

# TOSHIBA

**e-STUDIO5516AC**

**e-STUDIO6516AC**

**e-STUDIO7516AC**

## Catálogo de producto

- › Sistemas multifunción color A3 de alta producción de Toshiba para empresas que requieren un gran volumen de documentos con una calidad impecable.

Una excepcional velocidad de impresión de hasta 75 páginas por minuto en color y una capacidad de papel de hasta 6.020 hojas para maximizar la productividad.

- › Un Interfaz de usuario totalmente personalizable, la compatibilidad con apps en la nube y la impresión móvil hacen que la integración en los flujos de trabajo de documentos modernos sea más fácil que nunca.



# CONECTAR. INTEGRAR. SIMPLIFICAR. Y MUCHO MÁS...

## **Tecnología para cada oficina, con funcionalidad avanzada, facilidad de uso y tranquilidad de serie.**

Cada negocio es único. Es por eso que Toshiba ofrece las últimas soluciones personalizables que se pueden adaptar para satisfacer sus necesidades. Las soluciones de Toshiba le ayudan a simplificar las tareas complejas mientras gestiona información diversa de manera eficiente y segura para maximizar su productividad.

Los últimos dispositivos de Toshiba se basan en nuestra filosofía Together Information – nuestro compromiso de colaborar con los clientes para proporcionar soluciones a medida rentables, y satisfacer sus necesidades específicas de impresión, gestión de documentos, y a la vez ayudar a cumplir con sus objetivos medio ambientales.

## **Más elegante, más rápida y más versátil que nunca.**

La gama de color A3 de alta producción de Toshiba es tan impresionante en el exterior como en el interior. Su aspecto ultramoderno alberga la última tecnología innovadora y excelente calidad, que ofrece una velocidad de hasta 75 páginas por minuto en color, así como hasta 85 páginas por minuto en monocromo.

- Avanzada tecnología de controlador Toshiba e-BRIDGE Next para una salida de documentos de alta calidad con una resolución de hasta 1.200 ppp x 1.200 ppp.
- Velocidades de impresión de 55/65/75 ppm en color y 65/75/85 ppm en monocromo.
- Alimentador dual de escáner de documentos de alta velocidad y alta capacidad para un procesamiento de documentos sorprendente.
- La sustitución RGB permite colores precisos con las aplicaciones de oficina.
- La autocalibración asegura la consistencia del color en trabajos de impresión pequeños y grandes.

# SENCILLA, INTUITIVA Y CON ESTILO

La interfaz de usuario totalmente personalizable de 26 cm (10,1"), una plataforma abierta que permite a los departamentos adaptar la configuración y automatizar los flujos de trabajo, incluida la integración de soluciones de terceros, lo que facilita la operación y mejora la eficiencia.

La pantalla táctil de tipo tablet le permite simplificar procesos complicados de varios pasos en funciones automáticas de un solo toque.



# INNOVACIÓN TOSHIBA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN

Cuando se trata de flujos de trabajo fluidos con integración simplificada, la serie e-STUDIO7516ac representa lo mejor que Toshiba tiene para ofrecer. La última tecnología de e-BRIDGE Next permite a los sistemas ofrecer soluciones integradas muy útiles, además de la integración de aplicaciones de terceros.

Si bien AirPrint y Mopria son compatibles con las necesidades de impresión de los usuarios de dispositivos móviles, Wi-Fi Direct simplifica el acceso al MFP. La exclusiva aplicación e-BRIDGE Print & Capture de Toshiba permite funciones de impresión adicionales y la capacidad de escanear documentos a tabletas o teléfonos inteligentes.

Como cada empresa tiene diferentes formas de almacenar y compartir datos, los sistemas de color pueden equiparse con apps<sup>1)</sup>, que cumplen con sus requisitos o preferencias individuales. Si desea conectarse a servicios en la nube o aplicaciones locales, tenemos la solución.

## Apps Soluciones en la Nube

- > e-BRIDGE Plus for Box
- > e-BRIDGE Plus for Dropbox
- > e-BRIDGE Plus for Google Cloud Print
- > e-BRIDGE Plus for Google Drive
- > e-BRIDGE Plus for OneDrive
- > e-BRIDGE Plus for OneDrive for Business<sup>2)</sup>
- > e-BRIDGE Plus for SharePoint Online<sup>2)</sup>
- > e-BRIDGE Plus for Exchange Online<sup>2)</sup>

## Apps Soluciones de Flujos de Trabajo

- e-BRIDGE Plus for Barcode Scan
- > e-BRIDGE Plus for USB Storage
- > e-BRIDGE Plus for Green Information

Para garantizar que se ajuste perfectamente, nuestro equipo de desarrolladores de software incluso puede crear aplicaciones personalizadas para usted.

<sup>1)</sup> La disponibilidad de las apps puede variar de un país a otro.

<sup>2)</sup> App integrada para Microsoft Office365.

## Seguridad de última generación


Por supuesto, ninguna de las funciones avanzadas de la serie e-STUDIO7516ac pone en peligro la seguridad. En Toshiba, la protección de los datos de su negocio tiene prioridad mientras diseñamos nuestros productos y ofrecemos una amplia gama de funciones integradas y opcionales:

- > El disco duro seguro de Toshiba con auto-criptación proporciona una seguridad de nivel superior y hace que el acceso no autorizado a los datos sea prácticamente imposible.
- > Con la incorporación de funciones de seguridad opcionales, los sistemas cumplen con HCD-PP v1.0 y están certificados por Common Criteria.
- > Los lectores de tarjetas no solo proporcionan una capa adicional de seguridad, sino que también brindan acceso directo a los trabajos de impresión del usuario. Ofrecemos una gran variedad de lectores de tarjetas con diferentes funciones para garantizar que sus necesidades estén cubiertas.

## Protección del medio ambiente

La protección del medio ambiente forma parte de nuestra filosofía corporativa y nos aseguramos de que nuestros productos cumplan con los más altos estándares ambientales. Los valores Toshiba de primera clase y el cumplimiento con los requisitos ambientales más estrictos son solo algunos ejemplos de cómo podemos ayudarle a ahorrar recursos valiosos.

Con la app e-BRIDGE Plus for Green Information puede ver su contribución al medio ambiente, directamente en la pantalla del MFP. Muestra la información en gráficos y ayuda a promover un uso más efectivo del papel.



# CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS, CONECTIVIDAD VERSÁTIL

La serie Toshiba e-STUDIO7516AC ayuda a los grupos de trabajo a conectar, integrar y simplificar a la vez que mejora la eficiencia, la productividad y ofrece alta calidad.

**Alta velocidad de impresión**, incluye 55/65/75 páginas por minuto en color brillante y 65/75/85 ppm en monocromo.

**Cambio de Toner en funcionamiento** permite reemplazar el cartucho de tóner mientras el MFP está imprimiendo.

**Reconocimiento Óptico de Caracteres Integrado (OCR)** simplifica la creación de archivos PDF con capacidad de búsqueda y formatos de documentos editables, como Microsoft Word.

**Impresión desde USB** para impresiones rápidas y fáciles. Si es necesario, el dispositivo MFP **escalará automáticamente** sus documentos para que se ajusten al tamaño de papel disponible.

**Escáner a USB** ideal para trabajar con sus documentos cuando está en movimiento. Y con la posibilidad de crear archivos PDF/A-2, sus documentos están listos para el archivo a largo plazo.

**Vista Previa de Escaneo y Fax** permite revisar, rotar y modificar sus documentos escaneados o faxes entrantes antes de guardarlos o imprimirlos.

**Bluetooth/Wi-Fi Opcional** para simplificar los procesos de flujo de trabajo y habilitar la impresión Wi-Fi Direct, ideal para usuarios móviles.

**Impresión Directa por E-mail** para imprimir automáticamente los documentos adjuntos de los correos electrónicos enviados al dispositivo multifunción.

**Impresión de Códigos de Barras** ofrece la posibilidad de enviar datos de impresión desde su sistema ERP directamente al equipo MFP. La secuencia de códigos de barras se procesa e imprime automáticamente sin la necesidad de software adicional.



# CONFIGURACIÓN



## Nota:

El MFP e-STUDIO5516ac también está disponible con dos cassetes de 540 hojas y un tándem con el alimentador de gran capacidad (LCF) de 2.320 hojas.

## A DESTACAR

### Tecnología e-BRIDGE-Next

La plataforma e-BRIDGE Next de Toshiba permite la integración perfecta de soluciones de terceros. Los MFP son totalmente personalizables agregando aplicaciones e-BRIDGE Plus que se conectan a soluciones en la nube o

### Impresión Multi-Estación

Solución de impresión sin servidor que permite a los usuarios enviar trabajos de impresión y recuperarlos en hasta 50 diferentes dispositivos multifunción simplemente deslizando su tarjeta de identificación. Realice fácilmente

### Alimentador Dual de Escáner

Con una capacidad de 300 hojas y alta velocidad, el alimentador de documentos de alta capacidad viene de serie en la serie e-STUDIO7516ac, escanea a la perfección ambos lados de cada página en una sola pasada.

# ESPECIFICACIONES

## General

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velocidad copia e Impresión</b> | Color: 55/65/75 ppm (A4)<br>27/30/37 ppm (A3)<br>Monocromo: 65/75/85 ppm (A4)<br>30/37/40 ppm (A3)                                                                                                                                               |
| <b>Tiempo calentamiento</b>        | Aprox. 15 segundos desde modo bajo consumo                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tamaño y gramaje del papel</b>  | Cassettes: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m <sup>2</sup><br>Tandem LCF <sup>®</sup> : A4, 60-256 g/m <sup>2</sup><br>Bypass: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup> ,<br>papel banner (hasta 313,4 x 1.200 mm, 90-163 g/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Capacidad de papel</b>          | 4x 540 hojas (Cassettes) o 2x 540 hojas (Cassettes) +<br>1x 2.320 hojas (Tandem LCF <sup>®</sup> ), 1x 120 hojas (Bypass)<br>Máximo 6.020 hojas                                                                                                  |
| <b>Unidad de doble cara</b>        | A5R, A4, A4R, A3, A3+ (305 x 457 mm),<br>SRA3 (320 x 450 mm), 320 x 460 mm y otros formatos,<br>60-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                          |
| <b>Controlador</b>                 | Toshiba e-BRIDGE Next                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Panel de control</b>            | 26 cm (10,1") Pantalla color multi-táctil                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Memoria</b>                     | Toshiba HDD Seguro 320 GB <sup>2</sup> , 4 GB RAM                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interfaz</b>                    | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 de alta<br>velocidad, WLAN <sup>®</sup> (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth <sup>®</sup> ,<br>Wi-Fi Direct <sup>®</sup>                                                                                         |
| <b>Dimensiones y peso</b>          | 955 x 698 x 1.227 mm (An. x Pr. x Al.), 213 kg                                                                                                                                                                                                   |

## Impresión

|                                       |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>                     | 600 x 600 dpi, 5 bit,<br>1.200 x 1.200 dpi, 2 bit,<br>3.600 x 1.200 dpi con PostScript sólo driver                                                                                              |
| <b>Compatibilidad PDL</b>             | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF y<br>PostScript 3 compatible                                                                                                                              |
| <b>Sistemas Operativos soportados</b> | Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit),<br>Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/<br>Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13,<br>Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400 |
| <b>Protocolos de red</b>              | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over<br>TCP/IP                                                                                                                                  |
| <b>Modos de color</b>                 | Auto-color (ACS), color, twin color, monocromo                                                                                                                                                  |
| <b>Ajustes de color</b>               | Gestión perfil de color ICC, sustitución RGB, brillo,<br>saturación, contraste, balance de color                                                                                                |
| <b>Impresión móvil</b>                | e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint,<br>Mopria Print Service, Google Cloud Print                                                                                                                 |
| <b>Funciones de impresión</b>         | Universal Printer Driver, Driver Templates, Driver<br>plug-ins <sup>2</sup> , Impresión desde USB, Impresión retenida,<br>Impresión tandem, Impresión directa por E-mail                        |

## Escáner

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>             | Máximo 600 x 600 dpi                                                                                          |
| <b>Velocidad de escaneado</b> | Hasta 240 ipm (300 dpi) en color y monocromo<br>a través de alimentador dual de escáner de<br>documentos      |
| <b>Modos de escaneado</b>     | Auto-color (ACS), color, escala de grises, monocromo                                                          |
| <b>Formatos de archivo</b>    | JPEG, TIFF/XPS/PDF Multi página, PDF seguro,<br>Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, PDF buscable <sup>2</sup> (y otros) |

## Copia

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>         | Escáner: 600 x 600 dpi<br>Impresión: 600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi con suavizado      |
| <b>Primera copia</b>      | Color: Aprox. 6,4/6,4/5,4 segundos<br>Monocromo: Aprox. 5,2/4,5/4,1 segundos           |
| <b>Zoom</b>               | 25-400% (pantalla), 25-200% (RADF/DSDF)                                                |
| <b>Modos de copia</b>     | Texto, texto/foto, foto, imagen impresa, mapa,<br>imagen suavizada                     |
| <b>Modos de color</b>     | Auto-color (ACS), color total, twin color,<br>mono color, monocromo                    |
| <b>Ajustes de color</b>   | Tono, saturación, balance de color, ajuste RGB<br>5 modos un toque                     |
| <b>Funciones de copia</b> | Clasificación electrónica, giro, copia DNI, borrado de<br>bordes, modo 2-en-1 / 4-en-1 |

## Fax<sup>2)</sup>

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comunicación</b>             | Super G3, G3 - (opc. 2ª línea), Internet Fax T.37                                                                              |
| <b>Velocidad de transmisión</b> | Aprox. 3 segundos por página                                                                                                   |
| <b>Compresión</b>               | JBIG, MMR, MR, MH                                                                                                              |
| <b>Memoria</b>                  | 1 GB Transmisión/Recepción                                                                                                     |
| <b>PC-Fax</b>                   | Driver Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit),<br>Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/<br>Server 2008 R2 (64 bit) |
| <b>Enrutamiento fax</b>         | Carpetas compartidas (SMB, FTP, IPX/SPX),<br>E-Mail, e-Filing                                                                  |

## Sistema y Seguridad

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gestión de dispositivo</b> | Top Access para administración remota y<br>configuración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Funciones del sistema</b>  | Servidor de documentos e-Filing para<br>almacenamiento seguro, distribución e impresión<br>de documentos bajo demanda<br>(1 buzón público, 200 buzones de usuario), 12.060<br>plantillas para el almacenamiento de configuración<br>o flujos de trabajo personalizados, vista previa<br>escáner/fax, Rip-while-print, e-BRIDGE plataforma<br>abierta, navegador web integrado, omitir tarea, PCL<br>impresión de códigos de barras, apps integradas<br>e-BRIDGE Plus                         |
| <b>Control y seguridad</b>    | Acceso por roles, soporta LDAP, 1.000<br>departamentos y 10.000 códigos de usuarios,<br>lector de tarjetas <sup>2</sup> , impresión privada, encriptación<br>de datos seguros con HDD Toshiba Seguro,<br>sobreescritura de datos <sup>2</sup> , filtrado por dirección<br>IP y MAC, filtrado de puertos, soporta protocolos<br>SSL e IPsec <sup>2</sup> , IEEE802.1x, Certificación CC (ISO/<br>IEC15408) con HCD-PP v1.0 <sup>2</sup> , escáner a PDF<br>seguro, Pull-printing <sup>2</sup> |

# OPCIONES

|                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALIMENTADOR DE GRAN CAPACIDAD EXTERNO (LCF)</b> | 2.500 hojas de capacidad, A4, 60-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |
| <b>UNIDAD DE GRAPADO</b>                           | 2 bandejas, 3.250 hojas de capacidad<br>50 hojas grapado multiposición<br>A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup> (modo grapado)                                                                               |
| <b>UNIDAD DE ENCUADERNADO</b>                      | 2 bandejas, 3.250 hojas de capacidad<br>50 hojas grapado multiposición<br>5 hojas plegado centrado<br>encuadernado grapado de folletos hasta 60 páginas A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup> (modo grapado) |
| <b>UNIDAD DE PERFORADO</b>                         | Disponible en 2 agujeros (E), 4 agujeros (F), 4 agujeros (S)                                                                                                                                           |

## BANDEJA DE SALIDA

## PLACA DE FAX

## MÓDULO WI-FI / BLUETOOTH (incl. Wi-Fi Direct)

## e-BRIDGE ID-GATE

## BANDEJA PARA ACCESORIOS

## PANEL 10 TECLAS

## SOBREESCRITURA DE DATOS

## IPsec

## OCR INTEGRADO

## IMPRESIÓN MULTI-ESTACIÓN

## META SCAN

## FUENTES UNICODE

## BRAZO ACCESIBLE



<sup>1</sup> e-STUDIO5516Ac solo versión LCF

<sup>2</sup> 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad formateada real es menor. La capacidad disponible también será inferior si se han pre-instalado aplicaciones de software.

<sup>3</sup> Opcional

## Sobre Toshiba Tec

Toshiba Tec Spain Imaging Systems forma parte de Toshiba Tec Corporation, proveedor líder de soluciones tecnológicas que operan en múltiples industrias que varían desde entornos de oficina, industria, logística, retail y educación.

Con sede central en Japón y más de 80 filiales en todo el mundo, Toshiba Tec Corporation ayuda a las organizaciones a transformar la manera en la que crean, registran, comparten, gestionan y muestran la información.

## TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS

Edificio Toshiba - c/Deyanira, 57  
28022 Madrid - España

### Página Web

[www.toshibaprinting.es](http://www.toshibaprinting.es)



Together Information es la visión que Toshiba tiene de cómo la gente y las organizaciones van a crear, grabar, registrar y compartir sus ideas y datos.

Para Toshiba, las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de manera más eficaz. Together Information pretende transmitir al mercado y a sus clientes que dispone de una oferta integrada de soluciones específicas para sus negocios y, al mismo tiempo, dejar claro su compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

# Toshiba e-Studio 5516AC

**Sistema color A3/A4** para las empresas con necesidades exigentes de **impresión, escaneo y copia.**

Tecnología de última generación combinada con el uso intuitivo de una **pantalla tipo tablet de 22,9 cm**, que puede ser personalizada según las necesidades del usuario.

Ideal para medianos y grandes grupos de trabajo que necesiten fiabilidad y una excelente calidad de impresión.

Características:

**Multifunción: fotocopidora, impresora, escáner y fax\*.**

**Velocidad de impresión. 55 p.p.m.**

**Escáner doble cara alta velocidad a 240 páginas por minuto (DSDF)**

**Impresión y escaneo a todo color.**

- **Tamaño de impresión A4/A3/A5**
- **Número máximo de copias al mes: 480.000**

Mantenimiento:

- Servicio de Mantenimiento **DMD Premium** disponible.
- Sustitución de tóner y consumibles incluido.
- Cambio de piezas y mantenimiento preventivo.
- Asistencia técnica presencial, telefónica y remota.
- **Coste por copia color reducido DMD-COLOR.**
- A continuación le exponemos todos los detalles del nuevo modelo **Toshiba e-Studio 5516AC**. Le invitamos a comparar nuestro producto con otros del mercado.

- **e-Studio 5516AC**

-

## • CARACTERISTICAS GENERALES:

- **Velocidad Copia e Impresión:** *color* – 55 páginas por minuto (A4), 27 páginas por minuto (A3) | *monocromo*: 65 páginas por minuto (A4), 30 páginas por minuto (A3)
- **Tiempo de calentamiento:** Approx. 15 seconds from low power mode
- **Tamaño de Papel & Gramaje:** Cassettes: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup> Tandem LCF\*\*\*: A4, 60-256 g/m<sup>2</sup>
- **Bypass:** 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g / m<sup>2</sup>, papel para pancartas (hasta 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g / m<sup>2</sup>)
- **Capacidad de papel:** 4x 540 hojas (casetes) o 2 x 540 hojas (casetes) + 2,320 hojas (LCF en tándem) \*\*\*, 1x 120 hojas (bypass)
- **Máximo:** 6.020 hojas \*\*\*
- **Dúplex automático:** A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup>
- **Controlador:** Toshiba e-BRIDGE
- **Panel de control:** panel de color multitáctil de 22,9 cm (9 ")
- **Memoria:** Toshiba Secure HDD 320 GB\*\*, 4 GB RAM
- **Interfaz:** 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, USB 2.0 de alta velocidad, WLAN \* (IEEE802.11b / g / n), Bluetooth \*, Wi-Fi Direct \*
- **Dimensiones y Peso:** 955 x 698 x 1,227 mm (W x D x H), 213 kg
- 

## • IMPRESORA

- **Resolución:** 600 x 600 ppp, 2.400 x 600 ppp con suavizado, 1.200 x 1.200 ppp (2 bits, solo controlador PostScript), 3.600 x 1.200 ppp con suavizado (solo controlador PostScript, monocromo)
- **PDL – Lenguajes de impresión:** PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS and PostScript 3 compatible
- **Sistemas Soportados:** Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400

- **Protocolos de Red:** TCP / IP (IPv4 / IPv6), IPX / SPX, EtherTalk, NetBios sobre TCP / IP
- **Impresión Móvil:** e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
- **Funciones de Impresión:** Universal Printer Driver, Driver Templates, Driver plug-ins\*, Print from USB, Hold print, Tandem printing.

## • **ESCÁNER**

- **Resolución:** Maximum 600 x 600 dpi
- **Velocidad de Escaneado:** up to 240 ipm (300 dpi) in colour and monochrome via Dual Scan Document Feeder
- **Modos de escaneo:** Auto-Colour (ACS), Colour, Greyscale, Monochrome
- **Formatos de términos:** JPEG, TIFF / XPS / PDF de página múltiple / única, PDF seguro, PDF delgado, PDF / A, PDF con capacidad de búsqueda (y otros formatos como DOCX, XLSX) \*
- **Funciones de Escáner:** Escaneo WS, Escaneo a USB, Escaneo a correo electrónico, Escaneo a archivo (SMB, FTP, FTPS, IPX / SPX, Local), Meta Scan \*, escaneo OCR \*, Escaneo a buzón (e-Filing) , WIA, TWAIN

## • **COPIADORA**

- **Resolución:** Scan: 600 x 600 dpi
- **Impresión:** 600 x 600 ppp, 2,400 x 600 ppp con suavizado
- **Tiempo de salida de la primera copia:** Approx. 5.2 seconds
- **Zoom :** 25-400% (placas), 25-200% (DSDF)
- **Modos de copia:** texto, texto / foto, foto, imagen impresa, mapa, suavizado de imagen

- **Funciones de copia:** clasificación electrónica, clasificación por rotación, copia de tarjeta de identificación, borrado de bordes, modo 2 en 1/4 en 1

- 

- **FAX (opcional)**

- **Comunicación:** Super G3, G3 – (opt. 2nd line), Internet Fax T.37

**Velocidad de TX:** Approx. 3 seconds per page

- **Compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria de Fax:** 1 GB Transmission/Reception

- **Fax de Red:** Controlador para Windows 10/8/7 / Vista / Server 2008 (32/64 bit), Server 2012 / Server 2008 R2 (64 bit)  
Enrutamiento de Fax Entrante A carpetas compartidas (SMB, FTP, IPX / SPX) , Correo electrónico, archivo electrónico

- 

- **SISTEMA DE SEGURIDAD**

- **Gestión del dispositivo:** Sistema de gestión de flotas e-BRIDGE \*, TopAccess para administración y configuración remotas

**Funciones del Sistema:** servidor de documentos de archivos electrónicos para almacenamiento seguro, distribución de documentos e impresión bajo demanda (1 carpeta pública, 200 carpetas de usuario), 12,060 plantillas de un toque para el almacenamiento de configuraciones personalizadas o flujos de trabajo, Vista previa de escaneo / fax, RIP -while-Print, e-BRIDGE Open Platform \*, navegador web incorporado, omisión de trabajo

- **Contabilidad y Seguridad:** acceso basado en roles, soporte LDAP, 1,000 departamentos y 10,000 códigos de usuario, lector de tarjetas \*, impresión privada, cifrado de datos estándar con Toshiba Secure HDD, habilitador de sobrescritura de datos \*, filtro de direcciones IP y MAC, filtro de puertos, soporte de SSL e protocolos IPsec \*, soporte IEEE802.1x, compatible con IEEE2600.1 \*, Escanear a PDF seguro

-