



Referencia:
CT705UN-01/
SC534-01

Descripción:
**TOTO TAZA ELONG. P/FLUXOMETRO BLANCA/
TOTO ASIENTO COMERCIAL BLANCO**

TOTO



Dibujo a escala (Técnico)



Características

- **CeFiONtect:** es un esmalte para superficies más lisas dejándolo como más duradero y que evita la acumulación de cal y residuos.
- **WaterSense** Certificado que identifica productos Ecológicos, ya que poseen una descarga de agua (5 galones) a los inodoros convencionales por descarga).

Garantía: 1 Año

Cumplimientos


Garantía
1
Año

Referencia:
TET1LA32-CP



Descripción:
**TOTO ECOPOWER FLUXOMETRO 1.28 INOD
SENSOR EXTERNO**



TOTO



Dibujo a escala (Técnico)



Características

WaterSense Certificado que identifica inodoros que poseen una descarga menor (1.28 galones por descarga) en comparación con inodoros convencionales (1.6 galones por descarga).

Posee válvula de descarga **ECO-POWER**: Tecnología de TOTO que alimenta el sensor de las válvulas, sin conexiones eléctricas ni baterías, de esta manera elimina el desperdicio y reduce con el mantenimiento y el costo de operación.

ADA cumple con la ley de discapacitados, para mayor comodidad en su uso.

Cumplimientos

Garantía: 3 Años

Origen: Japonés




Referencia:
L700CET-W

Descripción:
**TOTO LAVAMANOS REDONDO DE TOPE 49 CM
CON HOYO**

TOTO



Dibujo a escala (Técnico)



Características

CeFiONtect: es un esmalte de superficies más lisas dejándolo con un acabado duradero y que evita la acumulación de residuos.

Garantía: 1 Año

Cumplimientos




Referencia:
TELS105-CP
TELC105R-D10E

Descripción:
TOTO SPOUT ASSY STANDARD 0.09 GPC/
TOTO CONTROLADOR DE ALIMENTACION UNICA 0.09 GPC

TOTO®



Dibujo a escala (Técnico)



Características

Posee válvula de descarga **ECO-POWER**: por TOTO donde alimenta el sensor de válvulas, sin conexiones eléctricas ni bate elimina el desperdicio y reduce con mantenimiento y el costo de operación

Sistema auto generador Hidroeléctrica, fuente de energía externa.

Un solo agujero de montaje, sin cable, mantenimiento de bajo costo

Ubicación estratégica del sensor en la purtina para conseguir un tiempo de respues

Cumplimientos


Garantía: 3 Años
Origen: Japonés




Referencia:
UT104E-01

Descripción:
TOTO URINAL COMERCIAL PEQ. TOP SPUT BLANCO

TOTO®



Dibujo a escala (Técnico)



Características

ADA cumple con la ley de discapacitados, e mayor comodidad en su uso.

WaterSense Certificado que identifica inoia que poseen una descarga menor (1.2 inodoros convencionales (1.6 galones Descarga de menos de 1 GPD

Garantía: 1 Año

Cumplimientos




Referencia:
TEU1LA12-CP

Descripción:
TOTO ECOPOWER 0.5 FLUXOMETRO URINAL
SENSOR EXTERNO

TOTO®



Dibujo a escala (Técnico)



Características

WaterSense Certificado que identifica ino ya que poseen una descarga menor (1.2: inodoros convencionales (1.6 galones por di

Posee válvula de descarga **ECO-POWER**: Te por TOTO donde alimenta el sensor de los válvulas, sin conexiones eléctricas ni ba manera elimina el desperdicio y reduce con el mantenimiento y el costo de operación

ADA cumple con la ley de discapacitados, mayor comodidad en su uso.

Cumplimientos

Garantía: 3 Años

Origen: Japonés

3
YEAR
WARRANTY

Referencia:
88.100.01

Descripción:
QM LAGO MIRA DESAGÜE 4"X4"

Características

Desagüe central

Posición: Central con superficies inclir direcciones.

Material: Rejilla fabricada en acero in base en ABS.

Acabado: Satinado, pulido, bronce, O Tam


Accesorios incluidos: Cesta y llave pa

Características: Anti-Olor encaja de eliminar el olor y evita que los insecto


entren a través del sistema de alcanta



QM
BRAIN





Dibujo a escala (Técnico)




Referencia:
38.100.01

Descripción:
QM RIA MIRA DESAGÜE 4"X4"



Dibujo a escala (Técnico)



Características

Sistema de drenaje redondo y con drenaje de cuatro vías de ubicación centralizada

Material: 100% acero inoxidable 304

Acabados: satinado y pulido

Tamaños: Ø4", 4" x 4" y 5 3/4" x 5 3/4"

Características: Anti-Olor encaja de forma perfecta para eliminar el olor y evita que los objetos pequeños entren a través del sistema

