

## **OFERTA TÉCNICA**

No. Item s	NOMBRE DE LOS BIENES	MARCA	CANTID AD	UNID AD	FOTOS
1	TUBO LED T8 48" 18W 6500K Crystal Frost  Luz LED  Grosor del tubo T8  48 pulgadas de largo  18 Watts de consumo  Temperatura de color de luz 6500K  Flujo luminoso 1400 lúmenes  Funciona con corriente eléctrica de 240 voltios  Fabricación en cristal	SYLVANIA	500	UD	SHUMAN
2	TUBO LED T8 9W-6500K CRISTAL FROST  Diseño de tubo tradicional.  Cuerpo con acabado opalizado.  Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.  Flujo luminoso 700 lúmenes  Tipo de distribución: Directo Asimétrico.  Parámetros Eléctricos bajo Norma IEC 62612	SYLVANIA	250	UD	SANDARA
3	REFLECTOR LED 100W 6500K SMD/MINI 100/240V IP65  O Dimensiones: 331x280x50mm  O Lúmenes: 8000-8100LM	LIPER	150	UD	In a second seco
4	REFLECTOR LED 150W 6500K SMD/MINI 100/240V IP65  O Dimensiones: 3 331x280x62mm  O Lúmenes: 12000-12100LM	LIPER	100	UD	LIFE OF THE STATE
5	Panel LED Empotrable 2"x2" 40W 6500K 3200Lm 85-277V	Maximus	300	UD	
6	Panel LED Empotrable 2"X4"72W 6500K 120-240V	INLEC	300	UD	
					ME 131693294