

ITEM 1

Cable UTP cat.6, 1000 pie

Cable UTP Cat6

Cable en bobina Cat.6 UTP, revestimiento tipo CM

MPN: AB356NXT01


Pares: 4P

Calibre: 23AWG

Blindaje: U/UTP

Clasificación de resistencia al fuego: CM

Longitud: 305m/1000ft



ITEM 2

Patch panel 24 pto cat.6

Patch Panel Nexxt CAT-6 24 PRT (AW191NXT06)

Este panel de interconexión de categoría 6 está diseñado para instalaciones de alta densidad. Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2, permite conexiones con conductores calibre 22 a 26 según la escala americana (AWG), e incluye contactos de bronce fosforoso. Panel de conexión que está hecho para su instalación directa en bastidores de 19" y ofrece configuración de 24 puertos con puntos de anclaje integrados para mejorar la organización y la seguridad del cableado. La asignación de colores a los puertos permite la interconexión universal de los cables. Una terminación tipo 110 garantiza la conexión segura y fiable para maximizar el desempeño. Cuenta con certificación UL (Underwriters Laboratories).



ITEM 3

RJ-45 ORGANIZADOR NEXXT 2U 19 (AW220NXT02)

MARCA: NEXXT




Especificaciones del producto

- Especiales para bastidores o gabinetes compatibles con el estándar EIA de 19 pulgadas.
- El diseño de los anillos en forma de "D" impide que se atasquen los cables, además de permitir manipularlos fácilmente cuando es necesario mover, cambiar o añadir cordones.
- Están disponibles en dos tamaños, dependiendo de la dimensión los cables en su instalación.
- Dimensiones: (2U) Al 88mm x An 482mm x Pr 10mm
- Color: Negro
- Peso: 0,65 kg
- Unidades de rack: 2



ITEM 4 / 3 PIE ; ITEM 5 / 7 PIE

Patch Cord, 3' Y 7'., cat.6 certificados GearIT - Cable Ethernet Categoría 6, cable de red LAN para computadora, Azul



- Alta precisión, cumple con Cat 6, ANSI/TIA-568-C.2, verificado ETL, cable de conexión LAN Ethernet, preterminado con conectores RJ45 y disponible en una amplia variedad de colores para una codificación de color adecuada de conexiones de red
- Calidad premium, materiales duraderos, diseño duradero y una garantía de por vida por el precio de un cable genérico. Verificado ETL para garantizar la máxima fiabilidad y compatibilidad
- Conductores trenzados UTP 24AWG para mayor flexibilidad, trenzados en pares y anidados en una ranura para minimizar la diafonía, contactos chapados en oro de 50 micras para transferencia de datos de alta velocidad y resistencia a la corrosión, así como botas moldeadas y sin enganches para conexiones duraderas
- Compatible con Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 10GBASE-T (10-Gigabit Ethernet) y Peer-to-Peer, así como cualquier otro dispositivo que utilice cables de red 8C8P, incluyendo teléfono, automatización del hogar y tecnologías de transferencia de video de larga distancia como HDMI a través de Ethernet
- Ethernet Cat6, cable Ethernet Cat6, cable Ethernet Cat6, cable Ethernet Cat 6, cable Ethernet Cat 6, cable de conexión Ethernet, cable de conexión Cat 6, cable Cat 6, cable RJ45, cable Ethernet, cable Cat6, cable de conexión Cat6, cable Ethernet gigabit, cable Ethernet RJ45, Cat 6, cable de conexión, cable multicable, Cat6, cables electrónicos , cable gigabit, Cable de enrutador, cables de computadora, Ethernet, parche Cat6, cable Ethernet, cable de conexión, rj45 cat6, rj45, paquete de cable Ethernet, piezas de computadora, categoría 6

ITEM 6

Gabinete de comunicación de piso, 27U, 4 pie

GABINETE DE PISO NEXXT SEMI-ENSAMBLADO DE 600x600mm SKD 27U
800/1760KG 2FANS (AW222NXT11)




El gabinete de piso semidesmontado (SKD) de Nexxt Solutions es una estructura robusta diseñada para albergar cualquier componente montado en rack, como servidores y unidades de almacenamiento, redes modulares o conmutadores de voz, enrutadores, sistemas de telecomunicaciones y equipos de TI. Su diseño de puerta trasera dividida se adapta fácilmente a cualquier diseño de sala de telecomunicaciones, al minimizar el espacio requerido para el acceso detrás del gabinete. Los gabinetes de piso brindan más espacio para equipos de red, incluida la fácil integración de PDU en rack y administradores de cables de alta densidad. Construido según los estándares de rack EIA con orificios de montaje perforados cuadrados, el equipo se puede conectar rápidamente dentro del gabinete para aplicaciones de centro de datos o sala de computadoras. Las capacidades de enfriamiento mejoradas son posibles gracias a la integración de un conjunto de bandeja de ventilador.

Altura 138,8cm



ITEM 7

Gabinete de comunicación de piso, 42U, 7' pies



**Floor Cabinet SKD -
42U - W600mm
D800mm Black**

MPN: PCRFCSKD42U60BK

Características principales

Color del producto:

Negro

Tipo:

Rack o bastidor independiente

Máximo peso (capacidad):

700 kg

Capacidad del rack:

42U

Número de ventiladores:

4 Ventilador(es)

Altura




2026.4 mm

ITEM 8

Wall Jack RJ-45, cat.6, color blanco o azul

Marca: Electro-Store4U

110 Estilo 90 Grados Punch Down
Cat6, , Ethernet Cat 6, Ethernet (RJ-45), Ethernet Cat 6



+



ITEM 9 E ITEM 10

Face plate, una (1) salida

Face plate, dos (2) salidas

Auction Includes 1x Wall Plates, 2x Screws for mounting, 2x Stickers for labeling



ITEM 11

Velcro (ROLLO), 1/2 pulg x 30 pie

VELCRO Brand VEL-30765-AMS Correas extra estrechas rollo de 1/2 pulgada x 30 pies, cinta autoagarre reutilizable cortada a longitud, organiza y agrupa cables eléctricos, cuerdas, soluciones de gestión de cables, bridas de alambre, color negro



ITEM 12

Tirillas (Tie-wrap) plásticas, 6 pulgadas color negro

BRIDAS PARA CABLES CON CREMALLERA DE 6 PULGADAS TIE-WRAP



GARANTIA Y TIEMPO DE ENTREGA

GARANTIA 1 AÑO

TIEMPO DE NETERGA 4 SEMANAS

OFERTA VALIDA 60 DIAS

COFAXCOMP

RNC: 101-88250-6

RPE:51856

EMAIL: VENTAS@COFAXCOMP.COM

TEL. 809 567 3230, 809 707 0150

CALLE MARIA PIÑA No.9, MILLON, D.N, REP.DOM

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Junta Central Electoral

JCE-CCC-CP-2023-0013

Adquisición de Materiales de Redes

**Av. Gregorio Luperón, esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la
Bandera, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional
OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA**