




Los números desde el 1 hasta el 12 que se muestran en la tabla de leyenda y en la parte superior y derecha de la tabla de cada ficha técnica, representan las empresas.

LEYENDA	
No.	NOMBRE DE LA EMPRESA
1	ALARMAS, SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD SRL
2	ID CORP, SRL
3	TCO NETWORKS
4	APLEX SECURITY SRL
5	IQTEK SOLUTIONS
6	OFFITEK, SRL
7	INVERSIONES SEVILLA EIRL
8	PBS DOMINICANA
9	INVERSIONES SANFRA
10	COMPUSOLUCIONES, SRL
11	SINERGIT. S.A.
12	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL

EJEMPLO:



1-2-3= NÚMEROS
CORRESPONDIENTES A LA
EMPRESAS CITADAS EN LA
LEYENDA



FECHA: 11/05/2023

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(70) NVR 4K DE 32 CANALES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
• IP-32-ch.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• HDMI, 4k. (3840 x 2160) / 30hz.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• VGA (1920 x 1080/60hz).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Salida de audio.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Salida de video HDMI/VGA independiente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Entrada de audio N/A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Decodificación de canales (30fps).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	• Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	• Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	• Interface auxiliar.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	• Sata 4 interface.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	• Capacidad de 10 TB para cada disco duro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Certificación FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, CEEN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



EVALUACIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(20) NVR 4K DE 16 CANALES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<ul style="list-style-type: none"> • IP-16-ch. • HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). • HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). • Soporte de grabación de doble flujo. • Salida de video HDMI/VGA independiente. • Decodificación H.265/H.265+/H.264+/MPEG4. • Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. • Decodificación de canales (20, 25, 30fps). • Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnPTM, HTTP, HTTPS. • Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz ethernet autoadaptable. • Interface auxiliar. • ESATA1 eSATA interface (opcional). • Sata 4 interface for 4HDDs. • Capacidad de 10 TB para cada disco duro. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	<p>Certificación FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, CEEN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4.</p>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



EVALUACIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(30) SWITCH DE 24 PUERTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	• 24 puertos (POE +) 10/100.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• Administrable 24 pp.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• 2 puertos Gigabit SFP+.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• 2 puertos Gigabit 10/100/1000.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
3	• Capa L3.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• Rack mountable.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• 128 MB RAM.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	6 MB memoria flash.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
		16	12	11	16	16	11	16	16	16	13	16	16

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CÁMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(30) SWITCH DE 48 PUERTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	• 48 puertos (POE +) 10/100.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• Administrable 48PP.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• 2 puertos para fibra combo Gigabit SFP+.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• 2 puertos Gigabit 10/100/1000.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
4	• Capa L3.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• Rack mountable.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	• 128 MB RAM.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
	16 MB memoria flash.	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙	↙
		16	12	8	0	16	11	15	16	16	0	16	16





EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA												FECHA: 11/05/2023	
ITEM.	(300) CÁMARA DOMO IP, 4MP, VARIFICALES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	• Varifocales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	En su propuesta no oferta camaras Domo IP 4mp Varifocal	✓	✓
	• Sensor de imagen 1/3 progressive Scan CMOS.	✓	✓	!	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Dia y noche IR cut filter.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Ajuste de ángulo pan: 0° a 355°, tilt 0° a 75°, rótate: 0° a 355°.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Longitud focal del Lente: FOV 2.8, a 12mm, horizontal FOV 108° a 30°, vertical FOV 56° a 17°, diagonal FOV 131° a 35°.	✓	✓	✓	✓	✓	especifica la mitad	✓	✓	✓		✓	✓
	• Maxima resolución 2688 x 1520.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	• Imagen: interruptor día/noche, auto, Schedule.	✓	✓	!	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Amplio rango dinámico 120 dB.	✓	✓	!	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Compresión video H.265/265+/H.264/264+/ MJPG.	✓	✓	no completa	✓	✓	no completa	✓	✓	✓		✓	✓
	• Protocolo de red TCP/IP, ICMP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, DHCP, RSTP, SADP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, SNMP, SSL/TLS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, PPPoE, Bonjour, ARP.	✓	✓		✓	✓		!	✓	✓		✓	✓
	• Almacenamiento de red: microSD/SDHC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR).	✓	✓	no completa	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Interface ethernet 1 RJ45 10 m/100 M self adaptive Ethernet port.	✓	✓		✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Certificación EMFCC (47 CFR part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4: A1); RCM (AS/NZS CISPR32); KC (KN 32, KN 35).	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	Protección IP 67.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓

28 28 21 28 28 28 15 28 28 28 0 28 28





EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(900) CÁMARA DOMO IP, 4MP, LENTE FIJO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	• Lente fijo 2.8MM, horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 123°, montura del lente M12, 2.8 mm, D60.0 m, O 23.8m, R 12.0m, I 6.0m	✓	✓	✗	✓	✓	especifica la mitad	✓	✓	✓	En su propuesta no oferta camaras Domo IP 4mp lente fijo	✓	✓
	• Sensor de imagen 1/3 progressive Scan CMOS.	✓	✓	✓	✓	✓		!	✓	✓		✓	✓
	• Maxima resolución 2688 x 1520.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	• Dia y noche IR cut filter.	✓	✓	✓	✓	✓		!	✓	✓		✓	✓
	• Ajuste de ángulo pan: 0° a 355°, tilt 0° a 75°, rótate: 0° a 355°.	✓	✓	✓	✓	✓		!	✓	✓		✓	✓
	• Rango de luz suplementaria hasta 30 m.	✓	✓	✓	✓	✓		!	✓	✓		✓	✓
	• Video convencional.	✓	✓	✓	✓	✓		!	✓	✓		✓	✓
	• Compresión video H.265/265+/H.264/264+/ MJPG.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	• Protocolo de red TCP/IP, ICMP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, DHCP, RSTP, SADP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, SNMP, SSL/TLS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, PPPoE, Bonjour, ARP.	✓	✓	especifica la mitad	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Almacenamiento de red: microSD/SDHC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR).	✓	✓		✓	✓		!	✓	✓		✓	✓
7	• Imagen: interruptor día/noche, auto, Schedule.	✓	✓	!	✓	✓	!	✓	✓	✓	0	✓	✓
	• Interface ethernet 1 RJ45 10 m/100 M self adaptive Ethernet port.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Certificación EMFCC (47 CFR part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4: A1); RCM (AS/NZS CISPR32); KC (KN 32, KN 35).	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	• Protección IP 67.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
		28	28	23	28	28	14	28	28	28		28	28





EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA												FECHA: 11/05/2023	
ITEM.	(446) CÁMARA BULLET IP, 4MP, LENTE FIJO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	· Lente fijo 2.8MM	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Sensor de imagen 1/3 progressive Scan CMOS.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Dia y noche IR cut filter.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Ajuste de ángulo pan: 0° a 360°, tilt 0° a 90°, rótate: 0° a 360°.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Amplio rango dinámico 120db.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Maxima resolución 2688 x 1520.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	· Longitud focal del Lente: horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 123°	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Luz suplementaria IR, rango hasta 40m.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Maxima resolución 2688 x 1520.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	· Compresión video H.265/H.265+/H.264/H.264+/ MJPG	✓	✓	✓	✓	✓	especifica una parte	✓	✓	✓		✓	✓
	Protocolo de red TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Almacenamiento de red: microSD/SDHC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR).	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Imagen: interruptor día/noche, auto, Schedule.	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Interface ethernet 1 RJ45 10 m/100 M self adaptive Ethernet port.	✓	✓	✓	✓		!	✓	✓	✓		✓	✓
	· Certificación EMFCC (47 CFR part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4: A1); RCM (AS/NZS CISPR32); IC (ICES-003:Issue6); KC (KN 32, KN 35).	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	Protección IP 67.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓
		32	32	32	32	30	18	32	32	31	0	32	32





EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

FECHA: 11/05/2023

ITEM.	(150) CÁMARA BULLET IP, 4MP, VARIFOCAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	<ul style="list-style-type: none"> Varifocales. Sensor de imagen 1/3 progressive Scan CMOS. Maxima resolución 2688 x 1520. Dia y noche IR cut filter. Ajuste de ángulo pan: 0° a 355°, tilt 0° a 90°, rótate: 0° a 360°. Longitud focal del Lente: FOV 2.8, a 12mm, horizontal FOV 108° a 30°, vertical FOV 56° a 17°, diagonal FOV 131° a 35°. Rango de luz suplementaria hasta 60 m. Video convencional 60hz: 30fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720). 	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓		✓		✓	✓
	Compresión video H.265/265+/H.264/264+/ MJPG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	especifica una parte	✓			
	<ul style="list-style-type: none"> Protocolo de red TCP/IP, ICMP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, DHCP, RSTP, SADP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, SNMP, SSL/TLS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS, PPPoE, Bonjour, ARP. Almacenamiento de red: microSD/SDHC card (256 GB) local storage, and NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR). Imagen: interruptor día/noche, auto, Schedule. Amplio rango dinámico 120 dB. Interface ethernet 1 RJ45 10 m/100 M self adaptive Ethernet port. Certificación EMFCC (47 CFR part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4: A1); RCM (AS/NZS CISPR32); KC (KN 32, KN 35). 	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓		✓		✓	✓
		30	30	28	30	30	17	30	0	30	0	30	30



EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(90) DISCOS DUROS DE 6TB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	· HDD.	✓	✓	✓	En su propuesta, no oferta este Item.	✓	✓	✓	✓	✓	En su propuesta, no oferta este Item.	✓	✓
	· Sata 6 gb/s.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	· cache de 128 MB.	✓	✓	✓		✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	· 3.5”.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	· 5,640 RPM.	✓	✓	✓		✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	Para videovigilancia.	✓	✓	✓		✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
		12	12	12		0	12	9	12	12		0	12

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(70) DISCOS DUROS DE 4TB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	· Sata 6 gb/s.	✓	✓	✓	En su propuesta, no oferta este Item.	✓	✓	✓	✓	✓	En su propuesta, no oferta este Item.	✓	✓
	· cache de 256 MB.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	· 3.5”.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	· 5,400 RPM.	✓	✓	✓		✓	!	✓	✓	✓		✓	✓
	Para videovigilancia.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
		10	10	10		0	10	9	10	10		0	10

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(78) UPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	· 1 Kva, 1000w.	✓	✓	según el modelo que oferta, no es 2U rackmount	En su propuesta, no oferta este Item.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	· Onda sinusoidal.	✓	✓			✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	· 2U rackmount.	✓	✓			✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	· Opción de funcionamiento extendido.	✓	✓			✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	· USB.	✓	✓			✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DB9 negro.	✓	✓			✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		0	12	12		0	12	7	12	12	12	12	12



FECHA: 11/05/2023

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(30) CABLE HDMI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	• 25 pies de la largo. De alta velocidad.	✓	✓	✓	no oferta este Item.	no oferta	✗	no oferta	no oferta	✓	no oferta	✓	✓
		4	4	4	0	0	2	0	0	4	0	4	4

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(35) GABINETES (RACK) 9U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	• De 9U. • Mural 19". • Dimensión 520 x 450 x 480 mm. Puerta de cristal negro.	✓	✓	✓	En su propuesta, no oferta este Item.	✓	✓	✓	✓	✓	En su propuesta, no oferta este Item.	✓	✓
		8	8	7	0	8	5	8	6	8	0	8	6

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(22) GABINETES (RACK) 7U	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	• De 7U. • 19". • 375mm (15") alto externo. • 525 mm (20.5") ancho. • 590 mm (23") profundidad externa. • 482 mm (19") máximo fondo útil. Formato 19".	✓	✓	✓	En su propuesta, no oferta este Item.	✓	✗	✓	✓	✓	En su propuesta, no oferta este Item.	✓	✓
		23	0	13	0	14	5	15	10	14	0	14	14





FECHA: 11/05/2023

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(80,000 PIE) CONDUFLEX	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	• De ½ "	✓	no oferta	✓	no oferta este Item.	no oferta	no ofertan item	no ofertan item	no ofertan item	✓	no ofertan item	no ofertan item	✓
	Color negro.	✓		✓						✓			✓
		4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(246) ROLLO DE CABLE UTP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	• Rollos 1000'/1.	✓	✓	✓	En su propuesta, no ofertar este Item.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	• Cat. 6.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	• Color gris.	✓	✓	!		✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	23 AWG.	✓	✓	X		✓	!	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		8	8	5	0	8	6	8	8	8	8	8	8

EVALUACIÓN TÉCNICA DE CAMARAS Y EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA

ITEM.	(90) REGLETA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	• En metal.	✓	✓	✓	En su propuesta, no ofertar este Item.	no ofertan item	no ofertan item	no ofertan item	no ofertan item	✓	no ofertan item	no ofertan item	✓
	• 5 salidas.	✓	✓	✓						✓			✓
	• Longitud de cable 6 pies.	✓	✓	✓						✓			✓
	• 5 interruptores independientes con un interruptor maestro.	✓	✓	✓						✓			✓
	Certificado SGS	✓	✓	✓						✓			✓
		10	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0	10





EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ITEM CUMPLE / NO CUMPLE / NO OFERTA

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	ITEM 10	ITEM 11
1	ALARMAS, SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD SRL	Si cumple	No cumple									
2	ID CORP, SRL	Si cumple	Si cumple	No cumple	No cumple	Si cumple						
3	TCO NETWORKS	Si cumple	Si cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	Si cumple				
4	APLEX SECURITY SRL	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No oferta	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No oferta	No oferta	No oferta
5	IQTEK SOLUTIONS	Si cumple										
6	OFFITEK, SRL	No cumple										
7	INVERSIONES SEVILLA EIRL	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cumple	Si cumple						
8	PBS DOMINICANA	Si cumple	No cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple						
9	INVERSIONES SANFRA	Si cumple										
10	COMPUSOLUCIONES, SRL	No oferta	No oferta	No cumple	No oferta	No oferta	No oferta	No cumple	No cumple	No oferta	No oferta	Si cumple
11	SINERGIT. S.A.	Si cumple										
12	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	Si cumple										





EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ITEM CUMPLE / NO CUMPLE / NO OFERTA

No.	NOMBRE DE LA EMPRESA	ITEM 12	ITEM 13	ITEM 14	ITEM 15	ITEM 16	ITEM 17
1	ALARMAS, SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD SRL	Si cumple					
2	ID CORP, SRL	Si cumple	Si cumple	No oferta	No oferta	Si cumple	Si cumple
3	TCO NETWORKS	Si cumple	No cumple	No cumple	Si cumple	No cumple	Si cumple
4	APLEX SECURITY SRL	No oferta					
5	IQTEK SOLUTIONS	No oferta	Si cumple	Si cumple	No oferta	Si cumple	No oferta
6	OFFITEK, SRL	No cumple	No cumple	No cumple	No oferta	No cumple	No cumple
7	INVERSIONES SEVILLA EIRL	No oferta	Si cumple	Si cumple	No oferta	Si cumple	No oferta
8	PBS DOMINICANA	No oferta	No cumple	No cumple	No oferta	Si cumple	No oferta
9	INVERSIONES SANFRA	Si cumple					
10	COMPUSOLUCIONES, SRL	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	Si cumple	No oferta
11	SINERGIT. S.A.	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No oferta	Si cumple	No oferta
12	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	Si cumple	No cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple





GARANTIA Y TIEMPO DE ENTREGA													
ITEM.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	GARANTIA	2 año	!	3 año	1 año	2 año	1 año	1 año	1 año	no oferta	2 año	3 año	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	10-16 sem	90 dias	11 semana	12-13 dias	60 dias	16 semana		!	16 semana	
2	GARANTIA	2 año	!	3 año	1 año	2 año	1 año	1 año	1 año	no oferta	2 año	3 año	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	10-16 sem	90 dias	11 semana	12-13 dias	60 dias	16 semana		!	16 semana	
3	GARANTIA	2 año	!	1 año	2 año	1 año	1 año	1 año	1 año	2 año	1 año	Gar./ fabrica	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	3-5 semana	90 dias	15 semana	12-13 dias	60 dias	5 semana		!	16 semana	
4	GARANTIA	2 año	!	1 año	no oferta	1 año	1 año	1 año	1 año	no oferta	1 año	Gar./ fabrica	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	3-5 semana		15 semana	12-13 dias	60 dias	5 semana		!	16 semana	
5	GARANTIA	2 año	!	1 año	1 año	2 año	1 año	1 año	1 año	no oferta	2 año	3 año	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	3-5 semana	90 dias	11 semana	12-13 dias	60 dias	16 semana		!	16 semana	
6	GARANTIA	2 año	!	1 año	1 año	2 año	1 año	1 año	1 año	no oferta	2 año	3 año	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	3-5 semana	90 dias	11 semana	12-13 dias	60 dias	16 semana		!	16 semana	
7	GARANTIA	2 año	!	1 año	1 año	2 año	1 año	1 año	1 año	2 año	2 año	3 año	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	3-5 semana	90 dias	11 semana	12-13 dias	60 dias	16 semana		!	16 semana	
8	GARANTIA	2 año	!	1 año	1 año	2 año	1 año	1 año	1 año	2 año	2 año	3 año	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	3-5 semana	90 dias	11 semana	12-13 dias	60 dias	16 semana		!	16 semana	
9	GARANTIA	2 año	!	8 meses	no oferta	3 año	1 año	1 año	1 año	no oferta	1 año	8 meses	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	2-4 semana		11 semana	12-13 dias	60 dias	5 semana		!	16 semana	
10	GARANTIA	2 año	!	8 meses	no oferta	3 año	1 año	1 año	1 año	no oferta	1 año	8 meses	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	2-4 semana		11 semana	12-13 dias	60 dias	5 semana		!	16 semana	
11	GARANTIA	2 año	!	3 año	no oferta	2 año	1 año	1 año	2 año	3 año	3 año	3 año	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	3-5 semana		22 semana	12-13 dias	60 dias	5 semana		!	16 semana	
12	GARANTIA	2 año	!	1 mes	no oferta	1 año	3 meses	no oferta	no oferta	no oferta	2 año	3 año	
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	1-2 semana		!	12-13 dias				!	16 semana	

Garantia de
18 meses y
25 dia para la
entrega



GARANTIA Y TIEMPO DE ENTREGA													
ITEM.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	GARANTIA	2 año	!	!	no oferta	1 año	1 año	1 año	!	no oferta	no oferta	!	!
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	1-2 semana		16 semana	12-13 dias	60 dias	5 semana				
14	GARANTIA	2 año	no oferta	!	no oferta	1 año	1 año	1 año	!	no oferta	no oferta	!	!
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana		1-2 semana		16 semana	12-13 dias	60 dias	5 semana				
15	GARANTIA	2 año	no oferta	!	no oferta	no oferta	no oferta	no oferta	no oferta	no oferta	no oferta	!	!
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana		1-2 semana									
16	GARANTIA	2 año	!	5 año	no oferta	2 año	1 año	1 año	!	entrega inmediata	no oferta	!	!
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	3-5 semana		11 semana	12-13 dias	60 dias	60 dias				
17	GARANTIA	2 año	!	!	no oferta	!	no oferta	1 año	no oferta	no oferta	no oferta	!	!
	TIEMPO DE ENTREGA	4-16 semana	!	1-2 semana									





MARCAS DE EQUIPOS													
ITEM.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NVR 4K DE 32 CANALES	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	!	No oferta	HIKVISION	HIKVISION
2	NVR 4K DE 16 CANALES	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	!	No oferta	HIKVISION	!
3	SWITCH DE 24 PUERTOS	PLANET	HIKVISION	ARUBA	HIKVISION	HUAWEI	LINSYS	D-LINK	ARUBA	!	MILESGHT	CISCO	FORTINET
4	SWITCH DE 48 PUERTOS	PLANET	LINSYS	ARUBA	No oferta	HUAWEI	LINSYS	ENGENIUS	fortinet	!	No oferta	CISCO	Fortinet
5	CÁMARA DOMO IP, VAR	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	!	No oferta	HIKVISION	HIKVISION
6	CÁMARA DOMO, LEN FIJ	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	!	No oferta	HIKVISION	HIKVISION
7	CÁMARA BULLET IP, 4MP	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	!	MILESGHT	HIKVISION	HIKVISION
8	CÁMARA BULLET IP, 4MP	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	!	MILESGHT	HIKVISION	HIKVISION
9	DISCOS DUROS DE 6TB	SEAGATE	SEAGATE	WD	No oferta	WD	SEAGATE	WD	WD	!	No oferta	WD	SEAGATE
10	DISCOS DUROS DE 4TB	SEAGATE	WD	WD	No oferta	WD	WD	WD	WD	!	No oferta	Tech suppor	SEAGATE
11	UPS	FORZA	FORZA	CDP	No oferta	UNIPOWER	FORZA	PRO-STAR	Cyberpower	!	PANDUIT	Cristal Power	UNIPOWER
12	CABLE HDMI	!	XTECH	'MYO	No oferta	No oferta	XTECH	No oferta	No oferta	!	No oferta	Sin marca	'MYO
13	GABINETES (RACK) 9U	LINK BASIC	NEXXT	BAYKUS	No oferta	NITROTEL	NEXXT	SY	Nitrotel	!	No oferta	Sin marca	Nitrotel
14	GABINETES (RACK) 7U	LINK BASIC	No oferta	BAYKUS	No oferta	LANDE	NEXXT	SY	LANDE	!	No oferta	Sin marca	QUEST
15	CONDUFLEX	!	No oferta	LPFLEX	No oferta	!	No oferta	No oferta	!				
16	ROLLO DE CABLE UTP	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	No oferta	HIKVISION	HIKVISION	DIEGE	LANPRO	!	COMMSCOPE	Sin marca	LANPRO
17	REGLETA	LINK BASIC	FORZA	!	No oferta	!	No oferta	No oferta	MASTER				