



## ACTA No.CCC-56-2023

Siendo las diez de la mañana (10:00 A.M.) del día dieciocho (18) del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se reúne en el Auditorio, el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, integrado por los señores: LUIS A. MORA GUZMÁN, Presidente; BILBANIA BATISTA LIZ, Directora General Administrativa; MAYRA ROSA FONDEUR GOMEZ, Encargada de Planificación, en representación del Director de Planificación y Desarrollo; MARÍA ESTELA DE LEÓN, Subconsultora Jurídica, en representación del Consultor Jurídico; ANA MERCEDES CASTRO RAMIREZ, Subdirectora Financiera, en representación del Director Financiero; LUIS RAFAEL VÍLCHEZ MARRANZINI, Director de Acceso a la Información Pública y ELIZABETH AMARO CAMILO, Coordinadora, con voz pero sin voto, quien se desempeña además como Secretaria, para conocer la siguiente:

### AGENDA

- I. Informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas presentadas por los oferentes en el Concurso por Comparación de Precios Referencia: JCE-CCC-CP-2023-0002, destinado a la adquisición de equipos y materiales de refrigeración.
- II. Cualquier otro tema a tratar.

#### **Desarrollo del punto I:**

El Presidente del Comité, luego de verificar que los demás miembros se encuentran presentes declara abierta la reunión, la cual tiene por finalidad el conocimiento del informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas del concurso bajo la modalidad de Comparación de Precios Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0002. De inmediato, instruye a la secretaria dar inicio al procedimiento correspondiente.

#### **Antecedentes:**

La Secretaria informa que a las propuestas del "Sobre A", conteniendo los documentos de las credenciales y las fichas técnicas de lo solicitado, se les dio apertura el día veintiséis (26) del mes de enero del año en curso, siendo presentadas un total de once (11) ofertas. De éstas, cuatro (4) fueron presentadas de forma física por los siguientes oferentes: **FL&M Comercial, SRL; Distribuidora Bacesmos, SRL; Suplidores Industriales Mella, SRL, y Víctor García Aire Acondicionado, SRL;** y siete (7) de forma digital por medio del Portal Transaccional, a saber: **Oficina Universal, S.A.; Estructument Desing, SRL; Climaster, SRL; Proveedores de Soluciones (Provesol), SRL; Gilgami Group, SRL; Ferroelectro Industrial & Refrigeración F&H, SRL, y Mundo Industrial, SRL.**

En el momento de la apertura del Sobre A de la empresa **Distribuidora Bacesmos**, se percató que ésta presentó una cotización conjuntamente con su ficha técnica, por lo que su oferta no pudo ser evaluada; por tal razón su propuesta técnica no será considerada.

En cuanto a la empresa **Estructument Desing**, se pudo verificar que dentro de los rubros contemplados en su Registro de Proveedores del Estado (RPE) ninguno se corresponde con el objeto del presente concurso; en tal sentido su propuesta técnica no será considerada, razón por la cual queda inhabilitado.

Las fichas técnicas de las empresas **FL&M Comercial, Suplidores Industriales Mella, Víctor García Aire Acondicionado, Oficina Universal, Climaster, Proveedores de Soluciones (Provesol), Gilgami Group, Ferroelectro Industrial**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'P', 'el', 'zoe', 'Jm', 'mp', and 'H']*

y Refrigeración F&H, y Mundo Industrial, fueron enviadas a evaluar a la Dirección de Infraestructura Física, la cual emitió el informe siguiente:

**Junta Central Electoral**  
Garantía de identidad y Democracia

**División de Servicios Eléctricos**

SENo.0486-2023

08 de mayo de 2023

**Sra. Elizabeth Amaro Camilo**  
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones  
Junta Central Electoral  
Su Despacho

Vía : **Ramón A. Mueses**  
Director de Infraestructura Física

**Distinguida Licenciada:**

Por medio de la presente, en atención a la **comunicación CCC-040/2023**, suscrita por la **Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones**, donde nos remite las **nueve (9) propuestas para la adquisición de equipos y materiales de refrigeración**, las cuales serán utilizados en las labores de refrigeración en las áreas de **Inspección**.

En espera de cumplir con su requerimiento, le saluda

Atentamente,

**Ing. José Osvaldo Moreno**  
Sub-Director de la Dirección de Infraestructura Física  
Encargado Interino de Servicios Eléctricos

JOM/ep  
SENo. 0486-2023

| Items | Cant. | Unidad | Articulos                                   | Características                                                                                                                                 | Provesol                              | Climaster                           | Gilgami Group, SRL                                                                                           | FL&M Comercial | Mundo Industrial, S.R.L. | Oficina Universal               | Ferro Electro industrial y Refrigeración FYH SRL | Suplidores Industriales Mella | Victor García |
|-------|-------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1     | 1     | Und.   | Aires acondicionados, Split tipo Cassette   | • 4 toneladas.<br>• Inverter.<br>• Eficiencia 18 en adelante.<br>• Refrigerante 410A.<br>• Serpentin de cobre.<br>• Monofásico (1ph), 220-230v. | No presentó                           | No presentó                         | No Cumple, porque no especifica los BTU o toneladas y no es serpentín de cobre, es pintado con anticorrosivo | No presentó    | No presentó              | No Cumple (eficiencia inferior) | No Cumple, solicitamos tipo cassette             | Cumple                        | Cumple        |
| 2     | 1     | Und.   | Aires acondicionados, Split tipo Cassette   | • 5 toneladas.<br>• Inverter.<br>• Eficiencia 18 en adelante.<br>• Refrigerante 410A.<br>• Serpentin de cobre.<br>• Monofásico (1ph), 220-230v. | No Cumple, solo ofrece el condensador | No Cumple, no propuesta alternativa | No Cumple (condensador de aluminio)                                                                          | No presentó    | No presentó              | No Cumple (eficiencia inferior) | No Cumple, equipos híbridos                      | Cumple                        | Cumple        |
| 3     | 9     | Und.   | Aires acondicionados, Split tipo Manejadora | • 5 toneladas.<br>• Inverter.<br>• Eficiencia 18 en adelante.<br>• Refrigerante 410A.<br>• Serpentin de cobre.<br>• Monofásico (1ph), 220-230v. | Cumple                                | No Cumple, no propuesta alternativa | No Cumple (condensador de aluminio)                                                                          | No presentó    | No presentó              | Cumple                          | Cumple                                           | Cumple                        | Cumple        |
| 4     | 18    | Und.   | Tubos rígidos de cobre                      | • De 1/2" x 20'                                                                                                                                 | Cumple                                | No presentó                         | No presentó                                                                                                  | Cumple         | No presentó              | Cumple                          | Cumple                                           | Cumple                        | Cumple        |

|    |     |      |                                      |                             |                                                                |             |                                           |             |                              |                         |                             |        |             |
|----|-----|------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| 5  | 18  | Und. | Tubos rígidos de cobre               | • De 1/2" x 20'             | Cumple                                                         | No presentó | Cumple                                    | Cumple      | No presentó                  | Cumple                  | Cumple                      | Cumple | Cumple      |
| 6  | 60  | Und. | Vasocel                              | • De 7/8" x 3/8" x 6'       | Cumple                                                         | Cumple      | No Cumple, el grosor solicitado es de 3/8 | Cumple      | Cumple                       | Cumple                  | Cumple                      | Cumple | Cumple      |
| 7  | 48  | Und. | Codos de cobre                       | • 7/8"                      | Cumple                                                         | Cumple      | No presentó                               | Cumple      | Cumple                       | Cumple                  | Cumple                      | Cumple | Cumple      |
| 8  | 48  | Und. | Codos de cobre                       | • 3/8"                      | Cumple                                                         | Cumple      | No presentó                               | Cumple      | Cumple                       | Cumple                  | Cumple                      | Cumple | Cumple      |
| 9  | 6   | Und. | Coupling de cobre                    | • De 1/2"                   | Cumple                                                         | No presentó | No Cumple, porque no indica el tamaño     | Cumple      | Cumple                       | Cumple                  | Cumple                      | Cumple | Cumple      |
| 10 | 12  | Und. | Termostatos                          | • Honeywell<br>• Vertical   | Cumple                                                         | No presentó | Cumple                                    | Cumple      | Cumple                       | Cumple                  | Cumple                      | Cumple | Cumple      |
| 11 | 12  | Und. | Cajas para protección del termostato | -                           | Cumple, siempre que sea compatible con el termostato ofertando | No presentó | No presentó                               | No presentó | No presentó                  | Cumple                  | Cumple                      | Cumple | Cumple      |
| 12 | 12  | Und. | Filtros de línea soldable            | • Soldable<br>• Salida 1/2" | Cumple                                                         | No presentó | No presentó                               | Cumple      | Cumple                       | Cumple                  | No Cumple, no indica medida | Cumple | Cumple      |
| 13 | 24  | Und. | Barras roscaadas                     | • De 5/16" x 6              | No Cumple, no indica medida                                    | No presentó | No presentó                               | No presentó | No presentó                  | No Cumple, omite medida | Cumple                      | Cumple | No presentó |
| 14 | 24  | Und. | Channel (angular) Unistrut           | • De 1/2"                   | No presentó                                                    | No presentó | No presentó                               | No presentó | No presentó                  | No Cumple, omite medida | Cumple                      | Cumple | Cumple      |
| 15 | 100 | Und. | Tuercas mecánicas                    | • De 5/16"                  | No cumple, no indica medida                                    | No presentó | No presentó                               | Cumple      | No Cumple (solicitamos 5/16) | Cumple                  | Cumple                      | Cumple | Cumple      |

|    |     |        |                              |                                  |                                                |                             |             |             |             |                                       |        |        |             |
|----|-----|--------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 16 | 100 | Und.   | Arandelas planas             | • De 3/8"                        | No cumple, no indica medida                    | No presentó                 | No presentó | Cumple      | Cumple      | Cumple                                | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 17 | 100 | Und.   | Visor líquido                | • Soldable<br>• Salida 3/8"      | No cumple, no indica medida                    | No presentó                 | No presentó | No presentó | No presentó | Cumple                                | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 18 | 12  | Und.   | Bomba para drenaje           | • Grande<br>• 220V               | Cumple                                         | No presentó                 | No presentó | Cumple      | No presentó | Cumple                                | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 19 | 10  | Libras | Varilla de plata             | • Al 5%                          | Cumple                                         | Cumple                      | No presentó | No presentó | Cumple      | Cumple                                | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 20 | 200 | Und.   | Tinillas plásticas (1se wrap | • De 12"                         | Cumple                                         | No Cumple, porque omite #   | No presentó | No presentó | Cumple      | Cumple                                | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 21 | 18  | Und.   | Tubos PVC                    | • SCH-40, presión<br>• De 3/4"   | No Cumple (no indica tamaño y características) | No presentó                 | No presentó | No presentó | No presentó | Cumple                                | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 22 | 8   | Und.   | Adaptadores PVC              | • Macho<br>• De 1/2"             | No Cumple (ofertó adaptador hembra)            | No presentó                 | No presentó | Cumple      | Cumple      | Cumple                                | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 23 | 30  | Und.   | Codos                        | • De 1/2"                        | No Cumple, porque no indica medida             | No presentó                 | No presentó | No presentó | Cumple      | Cumple                                | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 24 | 65  | Und.   | Planchas de poliuretano      | • 13' x 4' x 1/2"                | No presentó                                    | No presentó                 | No presentó | No presentó | Cumple      | Cumple                                | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 25 | 33  | Und.   | Difusores de suministro      | • 14" x 14"                      | No presentó                                    | No presentó                 | No presentó | No presentó | No presentó | No Cumple, no es la medida solicitada | Cumple | Cumple | Cumple      |
| 26 | 9   | Und.   | Repillas de retorno          | • 22 x 22<br>• Con porta filtros | No Cumple, porque no indica                    | No cumple, no indica tamaño | No presentó | No presentó | Cumple      | Cumple                                | Cumple | Cumple | No presentó |

|    |     |        |                           |                                            |                                                    |                             |             |             |             |        |                                                    |                                           |                              |
|----|-----|--------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 27 | 15  | Und.   | Repillas plásticas        | • 2' x 4'                                  | tamaño, ni damper                                  | No Cumple, no indica tamaño | No presentó | No presentó | No presentó | Cumple | Cumple                                             | Cumple                                    | Cumple                       |
| 28 | 12  | Gla.   | Cemento para poliestireno | • De buena calidad                         | No Cumple, porque no es lo solicitado              | No presentó                 | No presentó | Cumple      | Cumple      | Cumple | Cumple                                             | Cumple                                    | No Cumple (no es para ducto) |
| 29 | 25  | Rollos | Cinta de aluminio         | • De 3"<br>• Para planchas de poliestireno | No Cumple, no indica tamaño                        | Cumple                      | No presentó | Cumple      | Cumple      | Cumple | Cumple                                             | Cumple                                    | Cumple                       |
| 30 | 3   | Und.   | Planchas de zinc          | • Calibre 24                               | No Cumple, no es lo solicitado y no indica calibre | No presentó                 | No presentó | No presentó | No presentó | Cumple | No Cumple, zinc acanalado, no es usado para ducto) | Cumple                                    | No Cumple, es acanalado      |
| 31 | 2   | Rollos | Filtro vegetal            | -                                          | No presentó                                        | Cumple                      | No presentó | No presentó | No presentó | Cumple | Cumple                                             | Cumple, condicional, siempre que sea liso | Cumple                       |
| 32 | 500 | Pies   | Alambre de goma           | • 14/4                                     | No Cumple, no indica número                        | Cumple                      | No presentó | No presentó | Cumple      | Cumple | Cumple                                             | Cumple                                    | Cumple                       |

Las empresas que no presentaron ofertas para algunos ítems se muestran a continuación:

#### Proveedores de Soluciones (Provesol):

- Ítem 1: Aires acondicionados Split tipo Cassette 4 toneladas
- Ítem 14: Channel (angular) Unistrut 3/4"
- Ítem 24: Planchas de poliuretano
- Ítem 25: Difusores de Suministro
- Ítem 31: Filtro Vegetal

**Climaster:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split tipo Cassette 4 toneladas
- Ítem 4: Tubos rígidos de cobre 7/8" x 20'
- Ítem 5: Tubos rígidos de cobre 3/8" x 20'
- Ítem 9: Coupling de cobre 7/8"
- Ítem 10: Termostato
- Ítem 11: Caja de protección para termostato
- Ítem 12: Filtros de línea soldable 163-S
- Ítem 13: Barra Roscada 5/16" x 6'
- Ítem 14: Channel (angular) Unistrut 3/4"
- Ítem 15: Tuercas Mecánicas 5/16"
- Ítem 16: Arandelas planas 3/8"
- Ítem 17: Visor de liquido
- Ítem 18: Bomba para drenaje
- Ítem 21: Tubos PVC SCH-40, presión 3/4"
- Ítem 22: Adaptadores PVC macho 3/4"
- Ítem 23: Codos PVC 3/4"
- Ítem 24: Planchas de poliuretano
- Ítem 25: Difusores de Suministro
- Ítem 27: Rejillas plásticas
- Ítem 28: Cemento para poliuretano
- Ítem 30: Planchas de zinc

**Gilgami Group:**

- Ítem 4: Tubos rígidos de cobre 7/8" x 20'
- Ítem 7: Codo de cobre 7/8"
- Ítem 8: Codo de cobre 3/8"
- Ítem 11: Caja de protección para termostato
- Ítem 12: Filtros de línea soldable 163-S
- Ítem 13: Barra Roscada 5/16" x 6'
- Ítem 14: Channel (angular) Unistrut 3/4"
- Ítem 15: Tuercas Mecánicas 5/16"
- Ítem 16: Arandelas planas 3/8"
- Ítem 17: Visor de liquido
- Ítem 18: Bomba para drenaje
- Ítem 19: Varilla de plata
- Ítem 20: Tirillas (Tie wrap) plásticas
- Ítem 21: Tubos PVC SCH-40, presión 3/4"
- Ítem 22: Adaptadores PVC macho 3/4"
- Ítem 23: Codos PVC 3/4"
- Ítem 24: Planchas de poliuretano
- Ítem 25: Difusores de Suministro
- Ítem 26: Rejillas de retorno
- Ítem 27: Rejillas plásticas
- Ítem 28: Cemento para poliuretano
- Ítem 29: Cinta de aluminio
- Ítem 30: Planchas de zinc
- Ítem 31: Filtro Vegetal
- Ítem 32: Alambre de goma 14/4

**FL&M Comercial:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split tipo Cassette 4 toneladas
- Ítem 2: Aires acondicionados Split tipo Cassette 5 toneladas
- Ítem 3: Aires acondicionados Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Ítem 11: Caja de protección para termostato
- Ítem 13: Barra Roscada 5/16" x 6'
- Ítem 14: Channel (angular) Unistrut 3/4"
- Ítem 17: Visor de liquido

lu  
D  
el  
BOL  
JP  
mp.  
PP

- Ítem 19: Varilla de plata
- Ítem 20: Tirillas (Tie wrap) plásticas
- Ítem 21: Tubos PVC SCH-40, presión 3/4"
- Ítem 23: Codos PVC 3/4"
- Ítem 24: Planchas de poliuretano
- Ítem 25: Difusores de Suministro
- Ítem 26: Rejillas de retorno
- Ítem 27: Rejillas plásticas
- Ítem 30: Planchas de zinc
- Ítem 31: Filtro Vegetal
- Ítem 32: Alambre de goma 14/4

#### **Mundo Industrial:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split tipo Cassette 4 toneladas
- Ítem 2: Aires acondicionados Split tipo Cassette 5 toneladas
- Ítem 3: Aires acondicionados Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Ítem 4: Tubos rígidos de cobre 7/8" x 20'
- Ítem 5: Tubos rígidos de cobre 3/8" x 20'
- Ítem 11: Caja de protección para termostato
- Ítem 13: Barra Roscada 5/16" x 6'
- Ítem 14: Channel (angular) Unistrut 3/4"
- Ítem 17: Visor de liquido
- Ítem 18: Bomba para drenaje
- Ítem 21: Tubos PVC SCH-40, presión 3/4"
- Ítem 25: Difusores de Suministro
- Ítem 30: Planchas de zinc
- Ítem 31: Filtro Vegetal

#### **Víctor García Aire Acondicionado:**

- Ítem 13: Barra Roscada 5/16" x 6'
- Ítem 26: Rejillas de retorno

Las empresas que no cumplen, según el informe de evaluación de las ofertas técnicas para algunos ítems, se muestran a continuación:

#### **Proveedores de Soluciones (Provesol):**

- Ítem 2: Aires acondicionados Split tipo Cassette 5 toneladas
- Ítem 13: Barra Roscada 5/16" x 6'
- Ítem 15: Tuercas Mecánicas 5/16"
- Ítem 16: Arandelas planas 3/8"
- Ítem 17: Visor de liquido
- Ítem 21: Tubos PVC SCH-40, presión 3/4"
- Ítem 22: Adaptadores PVC macho 3/4"
- Ítem 23: Codos PVC 3/4"
- Ítem 26: Rejillas de retorno
- Ítem 27: Rejillas plásticas
- Ítem 28: Cemento para poliuretano
- Ítem 29: Cinta de aluminio
- Ítem 30: Planchas de zinc
- Ítem 32: Alambre de goma 14/4

#### **Climaster:**

- Ítem 2: Aires acondicionados Split tipo Cassette 5 toneladas
- Ítem 3: Aires acondicionados Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Ítem 20: Tirillas (Tie wrap) plásticas
- Ítem 26: Rejillas de retorno

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "M", "P", "B.B.", "J.P.", "H.P.", and "H.P.".

**Gilgami Group:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split tipo Cassette 4 toneladas
- Ítem 2: Aires acondicionados Split tipo Cassette 5 toneladas
- Ítem 3: Aires acondicionados Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Ítem 6: Vascocel 7/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 9: Coupling de cobre 7/8"

**Mundo Industrial:**

- Ítem 15: Tuercas Mecánicas 5/16"

**Oficina Universal:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split tipo Cassette 4 toneladas
- Ítem 2: Aires acondicionados Split tipo Cassette 5 toneladas
- Ítem 13: Barra Roscada 5/16" x 6'
- Ítem 14: Channel (angular) Unistrut 3/4"
- Ítem 25: Difusores de Suministro

**Ferroelectro Industrial & Refrigeración F&H:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split tipo Cassette 4 toneladas
- Ítem 2: Aires acondicionados Split tipo Cassette 5 toneladas
- Ítem 12: Filtros de línea soldable 163-S
- Ítem 30: Planchas de zinc

**Víctor García Aire Acondicionado:**

- Ítem 28: Cemento para poliuretano
- Ítem 30: Planchas de zinc

Visto el informe de evaluación realizado por la Dirección de Infraestructura Física, y después de analizar los documentos presentados por las empresas proponentes en el concurso referencia: JCE-CCC-CP-2023-0002, el Comité decide, a unanimidad de votos, lo siguiente:

**Resolución Número Uno (1)**

**ACOGER** el informe de evaluación rendido por la Dirección de Infraestructura Física sobre las propuestas técnicas presentadas en el concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0002, destinado a la adquisición de equipos y materiales de refrigeración.

**Resolución Número Dos (2)**

**DECLARAR** a **Proveedores de Soluciones (Provesol)**, como **"Oferente Habilitado"** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 3: Aires acondicionados Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Ítem 4: Tubos rígidos de cobre 7/8" x 20'
- Ítem 5: Tubos rígidos de cobre 3/8" x 20'
- Ítem 6: Vascocel 7/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 7: Codo de cobre 7/8"
- Ítem 8: Codo de cobre 3/8"
- Ítem 9: Coupling de cobre 7/8"
- Ítem 10: Termostato
- Ítem 11: Caja de protección para termostato
- Ítem 12: Filtros de línea soldable 163-S
- Ítem 18: Bomba para drenaje
- Ítem 19: Varilla de plata
- Ítem 20: Tirillas (Tie wrap) plásticas

### Resolución Número Tres (3)

**DECLARAR a Climaster, como “Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 6: Vascocel 7/8” x 3/8” x 6’
- Ítem 7: Codo de cobre 7/8”
- Ítem 8: Codo de cobre 3/8”
- Ítem 19: Varilla de plata
- Ítem 29: Cinta de aluminio
- Ítem 31: Filtro Vegetal
- Ítem 32: Alambre de goma 14/4

### Resolución Número Cuatro (4)

**DECLARAR a Gilgami Group, como “Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 5: Tubos rígidos de cobre 3/8” x 20’
- Ítem 10: Termostato

### Resolución Número Cinco (5)

**DECLARAR a FL&M Comercial, como “Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 4: Tubos rígidos de cobre 7/8” x 20’
- Ítem 5: Tubos rígidos de cobre 3/8” x 20’
- Ítem 6: Vascocel 7/8” x 3/8” x 6’
- Ítem 7: Codo de cobre 7/8”
- Ítem 8: Codo de cobre 3/8”
- Ítem 9: Coupling de cobre 7/8”
- Ítem 10: Termostato
- Ítem 12: Filtros de línea soldable 163-S
- Ítem 15: Tuercas Mecánicas 5/16”
- Ítem 16: Arandelas planas 3/8”
- Ítem 18: Bomba para drenaje
- Ítem 22: Adaptadores PVC macho 3/4”
- Ítem 28: Cemento para poliuretano
- Ítem 29: Cinta de aluminio

### Resolución Número Seis (6)

**DECLARAR a Mundo Industrial, como “Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 6: Vascocel 7/8” x 3/8” x 6’
- Ítem 7: Codo de cobre 7/8”
- Ítem 8: Codo de cobre 3/8”
- Ítem 9: Coupling de cobre 7/8”
- Ítem 10: Termostato
- Ítem 12: Filtros de línea soldable 163-S
- Ítem 16: Arandelas planas 3/8”
- Ítem 19: Varilla de plata
- Ítem 20: Tirillas (Tie wrap) plásticas
- Ítem 22: Adaptadores PVC macho 3/4”
- Ítem 23: Codos PVC 3/4”
- Ítem 24: Planchas de poliuretano
- Ítem 26: Rejillas de retorno

- Ítem 27: Rejillas plásticas
- Ítem 28: Cemento para poliuretano
- Ítem 29: Cinta de aluminio
- Ítem 32: Alambre de goma 14/4

#### Resolución Número Siete (7)

**DECLARAR a Oficina Universal**, como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 3: Aires acondicionados Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Ítem 4: Tubos rígidos de cobre 7/8” x 20’
- Ítem 5: Tubos rígidos de cobre 3/8” x 20’
- Ítem 6: Vascocel 7/8” x 3/8” x 6’
- Ítem 7: Codo de cobre 7/8”
- Ítem 8: Codo de cobre 3/8”
- Ítem 9: Coupling de cobre 7/8”
- Ítem 10: Termostato
- Ítem 11: Caja de protección para termostato
- Ítem 12: Filtros de línea soldable 163-S
- Ítem 15: Tuercas Mecánicas 5/16”
- Ítem 16: Arandelas planas 3/8”
- Ítem 17: Visor de liquido
- Ítem 18: Bomba para drenaje
- Ítem 19: Varilla de plata
- Ítem 20: Tirillas (Tie wrap) plásticas
- Ítem 21: Tubos PVC SCH-40, presión 3/4”
- Ítem 22: Adaptadores PVC macho 3/4”
- Ítem 23: Codos PVC 3/4”
- Ítem 24: Planchas de poliuretano
- Ítem 26: Rejillas de retorno
- Ítem 27: Rejillas plásticas
- Ítem 28: Cemento para poliuretano
- Ítem 29: Cinta de aluminio
- Ítem 30: Planchas de zinc
- Ítem 31: Filtro Vegetal
- Ítem 32: Alambre de goma 14/4

#### Resolución Número Ocho (8)

**DECLARAR a Ferroelectro Industrial & Refrigeración F&H**, como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 3: Aires acondicionados Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Ítem 4: Tubos rígidos de cobre 7/8” x 20’
- Ítem 5: Tubos rígidos de cobre 3/8” x 20’
- Ítem 6: Vascocel 7/8” x 3/8” x 6’
- Ítem 7: Codo de cobre 7/8”
- Ítem 8: Codo de cobre 3/8”
- Ítem 9: Coupling de cobre 7/8”
- Ítem 10: Termostato
- Ítem 11: Caja de protección para termostato
- Ítem 13: Barra Roscada 5/16” x 6’
- Ítem 14: Channel (angular) Unistrut 3/4”
- Ítem 15: Tuercas Mecánicas 5/16”
- Ítem 16: Arandelas planas 3/8”
- Ítem 17: Visor de liquido
- Ítem 18: Bomba para drenaje

- Ítem 19: Varilla de plata
- Ítem 20: Tirillas (Tie wrap) plásticas
- Ítem 21: Tubos PVC SCH-40, presión 3/4"
- Ítem 22: Adaptadores PVC macho 3/4"
- Ítem 23: Codos PVC 3/4"
- Ítem 24: Planchas de poliuretano
- Ítem 25: Difusores de Suministro
- Ítem 26: Rejillas de retorno
- Ítem 27: Rejillas plásticas
- Ítem 28: Cemento para poliuretano
- Ítem 29: Cinta de aluminio
- Ítem 31: Filtro Vegetal
- Ítem 32: Alambre de goma 14/4

#### **Resolución Número Nueve (9)**

**DECLARAR a Suplidores Industriales Mella, como “Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 1: Aires acondicionados Split tipo Cassette 4 toneladas
- Ítem 2: Aires acondicionados Split tipo Cassette 5 toneladas
- Ítem 3: Aires acondicionados Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Ítem 4: Tubos rígidos de cobre 7/8" x 20'
- Ítem 5: Tubos rígidos de cobre 3/8" x 20'
- Ítem 6: Vascocel 7/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 7: Codo de cobre 7/8"
- Ítem 8: Codo de cobre 3/8"
- Ítem 9: Coupling de cobre 7/8"
- Ítem 10: Termostato
- Ítem 11: Caja de protección para termostato
- Ítem 12: Filtros de línea soldable 163-S
- Ítem 13: Barra Roscada 5/16" x 6'
- Ítem 14: Channel (angular) Unistrut 3/4"
- Ítem 15: Tuercas Mecánicas 5/16"
- Ítem 16: Arandelas planas 3/8"
- Ítem 17: Visor de liquido
- Ítem 18: Bomba para drenaje
- Ítem 19: Varilla de plata
- Ítem 20: Tirillas (Tie wrap) plásticas
- Ítem 21: Tubos PVC SCH-40, presión 3/4"
- Ítem 22: Adaptadores PVC macho 3/4"
- Ítem 23: Codos PVC 3/4"
- Ítem 24: Planchas de poliuretano
- Ítem 25: Difusores de Suministro
- Ítem 26: Rejillas de retorno
- Ítem 27: Rejillas plásticas
- Ítem 28: Cemento para poliuretano
- Ítem 29: Cinta de aluminio
- Ítem 30: Planchas de zinc (liso)
- Ítem 31: Filtro Vegetal
- Ítem 32: Alambre de goma 14/4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and several smaller signatures.

#### **Resolución Número Diez (10)**

**DECLARAR a Víctor García Aire Acondicionado, como “Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:





- Ítem 1: Aires acondicionados Split tipo Cassette 4 toneladas

- Ítem 2: Aires acondicionados Split tipo Cassette 5 toneladas
- Ítem 3: Aires acondicionados Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Ítem 4: Tubos rígidos de cobre 7/8" x 20'
- Ítem 5: Tubos rígidos de cobre 3/8" x 20'
- Ítem 6: Vascocel 7/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 7: Codo de cobre 7/8"
- Ítem 8: Codo de cobre 3/8"
- Ítem 9: Coupling de cobre 7/8"
- Ítem 10: Termostato
- Ítem 11: Caja de protección para termostato
- Ítem 12: Filtros de línea soldable 163-S
- Ítem 14: Channel (angular) Unistrut 3/4"
- Ítem 15: Tuercas Mecánicas 5/16"
- Ítem 16: Arandelas planas 3/8"
- Ítem 17: Visor de liquido
- Ítem 18: Bomba para drenaje
- Ítem 19: Varilla de plata
- Ítem 20: Tirillas (Tie wrap) plásticas
- Ítem 21: Tubos PVC SCH-40, presión 3/4"
- Ítem 22: Adaptadores PVC macho 3/4"
- Ítem 23: Codos PVC 3/4"
- Ítem 24: Planchas de poliuretano
- Ítem 25: Difusores de Suministro
- Ítem 27: Rejillas plásticas
- Ítem 29: Cinta de aluminio
- Ítem 31: Filtro Vegetal
- Ítem 32: Alambre de goma 14/4

#### **Resolución Número Once (11)**

**DECLARAR** a **Distribuidora Bacesmos y Estructument Desing**, como **"Ofertantes Inhabilitados"** para la apertura de Propuesta Económica, por las razones expuestas.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las diez y veinte minutos de la mañana (10:20 A.M.) del día, mes y año supra indicado se levanta la presente acta, hecha en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para archivar en el Comité de Compras y Contrataciones y la otra para los fines correspondientes, la cual la Secretaria da lectura en alta voz a los presentes, quienes en señal de conformidad la rubrican al margen y la firman al pie.

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><br/> <b>LUIS A. MORA GUZMÁN</b><br/>         Presidente</p>                    | <p><br/> <b>BILBANIA BATISTA LIZ</b><br/>         Directora General Administrativa</p>           |
| <p><br/> <b>MARÍA ESTELA DE LEÓN</b><br/>         Subconsultora Jurídica</p>       | <p><br/> <b>ANA MERCEDES CASTRO RAMIREZ</b><br/>         Subdirectora Financiera</p>             |
| <p><br/> <b>MAYRA R. FONDEUR GOMEZ</b><br/>         Encargada de Planificación</p> | <p><br/> <b>LUIS R. VILCHEZ MARRANZINI</b><br/>         Director de Acceso a la Información</p> |
| <p><br/> <b>ELIZABETH AMARO CAMILO</b><br/>         Coordinadora-Secretaria</p>    |                                                                                                                                                                                      |