## Inventum Group, SRL

Rie - CAS


# OFERTA TÉCNICA

JCE-CCC-CP-2023-0027

Ítem	Descripción	Característica Garantía	
1	3,500	<ul> <li>Tipo antorcha.</li> <li>Convencionales.</li> <li>Cuerpo Metálico.</li> <li>Luz Led.</li> <li>Fuente de alimentación 2 baterías tipo D.</li> <li>No recargable</li> <li>No tipo Macana</li> </ul>	1 Año
2	41,000	Tipo D. Alcalinas de 1.5 V.	Por defecto de fabrica







CÓDIGO: 18813 CLAVE: LINA-2DN



# Linterna de aluminio LED Cree 500 lm con 2 pilas D, Truper

- Distancia del haz de luz 260 m
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente
- Duración de carga de la batería: 15 horas (alto), 22 horas (bajo)
- Pilas alcalinas tipo D incluidas, duran hasta 4 veces más que las de zinc-carbón
- LED CREE de alta luminosidad y alcance









Haz de luz ajustable

### Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-001-SCFI





### Especificaciones

Luminosidad

**LED** 

Duración de carga de la batería

Modos de iluminación

**Pilas** 

**Grado IP** 

Material del cuerpo

Largo

**Empaque individual** 

Inner

Master

500 lm (alto), 250 lm (bajo)

1 LED CREE Alta luminosidad y alcance

15 horas (alto), 22 horas (bajo)

(3) Alto, bajo e intermitente

2 Tipo D (incluidas)

X4

Aluminio

22 cm

Blíster

4

12



### Imagenes complementarias

Rw. CAS





### Modos de iluminación

Haz de luz ajustable




Alto





Bajo Intermitente







### Imagenes complementarias

# Di-CAB

### Grado de protección (IP)







13.0	1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SOLIDOS	Ì
X Sin s	otección	


- 1 Protección contra objetos de diametro superior a 50 MM
- 2 Protección contra objetos de diametro superior a 12 MM 3 Protección contra objetos con diametro superior a 2.5 MM 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
- 4 Protección contra objetos con diametro superior a 1 MM
- 5 Protegido contra ingreso fimitado de polvo
- 6 Totalmente protegido contra el polvo

### za nieno snonos o s x Sin protección

- I Protección contra goteo vertical o condensación
- 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
- 4 Protección contra salpicaduras de golas en todas direcciones
- 5 Prolección contra chorros de agua a bajo presión
- 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
- 7 Protección contra inmersiones temporales
- 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes




### Incluye 2 pilas tipo D







### **6** VOLTECK.



CODIGO: 46318 CLAVE: AL-D

### Blíster con 2 pilas alcalinas tamaño D, Volteck

- Misma duración que las marcas más reconocidas
- · No contienen mercurio ni cadmio
- Para dispositivos de mayor consumo de energía
- Las pilas alcalinas son de mayor duración que las normales y menos perjudiciales para el medio ambiente







Aw. ch

### Certificaciones y garantías

Cumple la norma NOM-212-SCFI





### **Especificaciones**

**Tipo** 

Geometría de la pila

Voltaje

Duración mínima promedio

**Empaque individual** 

D Alcalina

Cilíndrica

1.5 V

1 100 minutos

Blíster con 2 piezas





### Imagenes complementarias



Du CAR



Le. Ch

# **INVENTUM GROUP, SRL**

### **Cronograma de Entrega**

Ítem	Cantidad	Descripción	Tiempo de Entrega
1	3,500	Linternas	45 Días
2	41,500	Baterías	45 Días

