

ITEM 1

Lente Zoom, 200-500mm

Lente Nikon AF-S NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR

Características clave

- Lente con montura F/Formato FX
- Rango de apertura: f/5.6 a f/32
- Tres elementos de dispersión ultrabaja
- Recubrimiento súper integrado
- Sistema AF de motor de onda silenciosa
- Reducción de vibraciones con modo deportivo
- Mecanismo de diafragma electromagnético
- Collar de trípode desmontable y giratorio
- Diafragma redondeado de 9 aspas



ITEM 2

Lente Zoom, 70-200mm

Lente Nikon AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8E FL ED VR

Características clave

- Lente con montura F/Formato FX
- Rango de apertura: f/2.8 a f/22
- Seis elementos de dispersión extra baja
- Elementos de fluorita y HRI
- Recubrimientos de nanocristales y súper integrados
- Sistema AF de motor de onda silenciosa
- Reducción de vibraciones con modo deportivo
- Mecanismo de diafragma electromagnético
- Collar de trípode desmontable y giratorio
- Diafragma redondeado de 9 aspas



ITEM 3

Lente Variable

Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED Lens

Key Features

- F-Mount Lens/FX Format
- Aperture Range: f/2.8 to f/22
- Three Aspherical and Three ED Elements
- Nano Crystal & Super Integrated Coatings
- Silent Wave Motor AF System
- Rounded 9-Blade Diaphragm

Product Includes

Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED Lens

Nikon 77mm Snap-On Lens Cap

Nikon LF-4 Rear Lens Cap

Nikon HB-40 Bayonet Lens Hood for AF-S 24-70mm f/2.8G ED

Nikon CL-M3 Lens Case (Black)



ITEM 4

Lente Fijo

Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G Lens

Key Features

- F-Mount Lens/FX Format
- Aperture Range: f/1.4 to f/16
- Super Integrated Lens Coating
- Silent Wave Motor AF System
- Rounded 9-Blade Diaphragm



ITEM 5

Cámara, Nikon D850 DSLR

Nikon D850 DSLR Camera

Key Features

- 45.7MP FX-Format BSI CMOS Sensor
- EXPEED 5 Image Processor
- 3.2" 2.36m-Dot Tilting Touchscreen LCD
- 4K UHD Video Recording at 30 fps
- Multi-CAM 20K 153-Point AF System
- Native ISO: 64-25600, Extended: 32-102400
- 7 fps Shooting for 51 Frames with AE/AF
- 8K Time-Lapse, Negative Digitizer Mode
- 180k-Pixel RGB Sensor, Focus Shift Mode
- SnapBridge Bluetooth and Wi-Fi



ITEM 6

Cámara, Canon EOS 5D Mark IV DSLR

Key Features

- 30.4MP Full-Frame CMOS Sensor
- DIGIC 6+ Image Processor
- 3.2" 1.62m-Dot Touchscreen LCD Monitor
- DCI 4K Video at 30 fps; 8.8MP Still Grab
- 61-Point High Density Reticular AF
- Native ISO 32000, Expanded to ISO 102400
- Dual Pixel RAW; AF Area Select Button
- Dual Pixel CMOS AF and Movie Servo AF
- 7 fps Shooting; CF & SD Card Slots
- Built-In GPS and Wi-Fi with NFC



ITEM 7

Battery Grip

Nikon MB-D18 Multi-Power Battery Pack

Key Features

- For D850 Camera
- Holds 1 x EN-EL15 or 8 x AA Batteries
- Can Hold EN-EL18a/b/c for 9 fps Shooting
- Extended Grip for Vertical Composition

Dedicated to the **Nikon D850 DSLR**, the **MB-D18 Multi-Power Battery Pack** offers both enhanced handling capabilities as well as extended battery life. It accepts one additional EN-EL15 lithium-ion battery pack to increase the camera's battery life or, alternatively, eight AA batteries can be used in conjunction with the included MS-D12 AA Battery Holder. Alternatively, an EN-EL18a/b/c battery can also be used in conjunction with an optional BL-5 Battery Chamber Cover in order to achieve a faster 9 fps shooting rate as well as an approximate battery life of 5140 shots per charge. The physical design of the grip improves shooting in the vertical orientation with the inclusion of a secondary shutter release button, AE/AF lock button, multi selector, and main- and sub-command dials. Shutter Release Button for Vertical Use



ITEM 8

Batería recargable, Para cámara Nikon D850

Nikon EN-EL15c Rechargeable Lithium-Ion Battery

Key Features

- For Select Nikon Cameras
- Charge with MH-25/MH-25a or EH-7P
- 7V, 2280mAh

Power select **Nikon** cameras with the **EN-EL15c** rechargeable lithium-ion battery. This battery has the EN-EL15 form factor and can be used as a higher capacity substitute for previous generation batteries. It is compatible with the MH-25 and MH-25a chargers, or, when used with Z cameras, it can be charged in-camera using the EH-7P Charging AC



ITEM 9

Batería recargable, Para cámara Canon 5D Mark IV

Canon LP-E6NH Lithium-Ion Battery (7.2V, 2130mAh)

Canon LP-E6NH Overview

Power select **Canon** cameras with the **LP-E6NH** rechargeable lithium-ion battery. This battery has the same form factor as the LP-E6/LP-E6N battery, and can be used as a higher capacity substitute for those batteries. The 2130mAh capacity should provide an increase in battery life of approximately 14%. Additionally, it supports in-camera charging via USB with select camera models and may also be used in cameras and other devices powered by earlier versions of the LP-E6N and LP-E6 batteries.



ITEM 10

Flash, Canon TTL numero guía alto (100-141)

Canon Speedlite 430EX III-RT

Key Features

- 2.4 GHz Wireless Radio Transmission
- Compatible with Canon E-TTL / E-TTL II
- Guide Number: 141' at ISO 100 and 105mm
- Zoom Range: 24-105mm (14mm with Panel)
- Tilts Upward 90°
- Rotates 150° Right & 180° Left
- Multi Dial, Bounce Panel, & Color Filter
- Recycle Time: 0.1-3.5 Seconds
- High-Speed, 1st & 2nd Curtain Sync
- Runs on 4 AA Batteries



ITEM 11

Flash, para cámara Nikon

Nikon SB-500 AF Speedlight

Key Features

- Compatible with Nikon i-TTL
- Guide Number: 79' at ISO 100
- Coverage: 24mm (FX Format)
- LED Video Light with 3 Output Levels
- Tilts Upward 90°
- Rotates Left and Right 180°
- Commander Mode for Wireless TTL Control
- Recycle Time: 3.5 Seconds
- Slow, High-Speed, 1st & 2nd Curtain Sync
- Runs on 2 AA Batterie



ITEM 12

Memoria SD128GB

Kingston Canvas React Plus 128 GB SDXC C10 U3 V90
Tarjeta de memoria SD UHS-II 300 MB/s

For UHS-II 4K/8K Professional Cinema Cameras

Kingston's Canvas React Plus SD card delivers high-performance speeds which are designed to work with industry-standard professional cameras for creatives that shoot 4K/8K videos and high-resolution photos. Designed with the latest UHS-II standards and top-of-the-line U3 and V90 speed classes, the Canvas React Plus SD enables you to shoot sequential burst-mode shots with recording speeds of up to 260MB/s¹. Execute your creativity without experiencing slow speeds and dropped frames while maximizing workflow and efficiency. With transfer speeds of up to 300MB/s¹ enhance your post-production process and handle heavy workloads with ease while capturing cinematic quality in high-resolutions.

Kingston's Canvas React Plus SD card is the go-to performance SD card for content creators making their way in digital filmmaking and professional photography.

- Ultimate speeds to support professional camera use
- Capture 4K/8K Ultra-HD high-speed shots without dropping frames
- Top-of-the-line performance for professional content creators



ITEM 13

Disco duro externo

- **SanDisk 4TB Extreme Portable SSD - Up to 1050MB/s - USB-C, USB 3.2 Gen 2 - External Solid State Drive - SDSSDE61-4T00-G25**

Get NVMe solid state performance featuring up to 1050MB/s read and up to 1000MB/s write speeds in a portable, high-capacity drive that's perfect for creating amazing content or capturing incredible footage. Requires compatible devices capable of reaching such speed. Based on internal testing; performance may be lower depending on host device, interface, usage conditions and other factors. 1MB=1,000,000 bytes.


- Up to two-meter drop protection and IP55 water and dust resistance(3) mean this tough drive can take a beating. [(3)Based on internal testing. IPEC 60529 IP 55: Tested to withstand water flow (30 kPa) at 3 min.; limited dust contact does not interfere with operation. Must be clean and dry before use.]
- Use the handy Carabiner loop to secure it to your belt loop or backpack for extra peace of mind.
- Help keep private content private with the included password protection featuring 256-bit AES hardware encryption.(2) [(2)Password protection uses 256-bit AES encryption and is supported by Windows 8, Windows 10 and macOS v10.9+ (Software download required for Mac, see official SanDisk website.)]

Your life's an adventure. To capture and keep its best moments, you need fast, high-capacity storage that accelerates every move. 1050MB/s read and 1000MB/s write speeds let you store your content and creations on a fast drive that fits seamlessly into your active lifestyle. Up to two-meter drop protection (3), with IP55 water and dust resistance (3), a carabiner loop for securing the drive. From the brand trusted by professional photographers, the SanDisk Extreme Portable SSD provides fast solid state performance in a tough, reliable storage solution. 1GB = 1,000,000,000 bytes, 1TB = 1,000,000,000,000 bytes. Actual user capacity less. Up to 1050MB/s read speed, up to 1000MB/s write speed. Engineered with proprietary technology to reach speeds beyond UHS-I 104MB/s, requires compatible devices capable of reaching such speed. Based on internal testing; performance may be lower depending on host device, interface, usage conditions and other factors. 1MB=1,000,000 bytes. (1) See official SanDisk website. (2) Password protection uses 256-bit AES encryption and is supported by Windows 8, Windows 10 and macOS v10.9+ (Software download required for Mac, see official SanDisk

website.) (3) Based on internal testing. IPEC 60529 IP 55: Tested to withstand water flow (30 kPa) at 3 min.; limited dust contact does not interfere with the operation. Must be clean and dry before use.



Universal Compatibility: Includes USB-C cable with USB-C to USB-A adapter



ITEM 14

Protector de memorias

JJC Soporte para tarjetas SD Resistente al agua Estuche para tarjetas de memoria Almacenamiento para 12 SD +18 Micro

JJC SD Card Holder Water-Resistant Memory Card Case Storage for 12 SD +18 Micro

This memory card case with 36 slots can storage 18 MSD/TF + 12 SD/SDHC/ SDXC + 6 CF/ Compact Flash cards

Integrated Silicone water-resistant seal. Anti static compound holds cards firm. Tough resin clamp ensures cards are safely locked away from the weather, water, damp, dust and anything else which could damage your memory cards and data

Each slot is strictly tailored to fit the card perfectly and make the cards organized

Ergonomic locking system and has a hole for easy carrying


Metal carabiner for case traveling, card removal tool for taking cards out more



easily



STORES



Weather-resistant silicone seal



TPR Rubber Lining
Used for shock absorption



ITEM 15

Adaptador para tarjetas

Lector de tarjetas múltiples USB-C/USB3.0, concentrador de lector de tarjetas SD 8 en 2 para SD Micro SD MS XD CF, adaptador de lector de tarjetas USB 3.0 multipuerto Hub de 5 Gbps, lectura de 8 puertos simultáneos para Mac PC, laptop, teléfonos Android

Marca	MTAKYA
Tipo de medios	MMC, Compact Flash, Memory Stick Micro, Memory Stick, SDXC, SDHC, XD, Micro SDXC, SD Card, Micro SDHC, Micro SDMMC, Compact Flash, Memory Stick Micro, Memory Stick, SDXC, SDHC, XD, Micro SDXC, SD Card, Micro SDHC, Micro SD
Color	Black
Dispositivos compatibles	Laptop
Velocidad de transferencia de datos	5000 Megabits por segundo, 480 Megabits por segundo
Sistema operativo	Android
Interfaz de hardware	USB, USB 3.0

- Hub lector de tarjetas 8 en 2: el lector de tarjetas múltiples USB 3.0 amplía fácilmente SD, Micro SD, CF, XD, MS ranura y 3 dispositivos USB 3.0 más. Lee y escribe en 5 tarjetas y 3 dispositivos USB 3.0 simultáneamente. Diseño USB-C/USB 3.0 2 en 1, el adaptador de lector de tarjetas puede funcionar con computadora o portátil por ranura USB 3.0 o ranura USB tipo C (Thunderbolt 3). Plug and Play. Imprescindible para trabajar desde casa.
- Transferencia de datos superrápida de 5 Gbps: este adaptador de tarjeta hub USB con el último puerto USB tipo C o USB 3.0 soporta una velocidad súper de hasta 5 Gbps, 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbps), transfiere películas HD de alta resolución, imágenes y grabaciones de video a tu computadora de forma más rápida y eficiente. También compatible con USB 2.0/1.1. Ahora puedes transferir archivos entre tarjetas SD/microSD/MS/CF y unidades USB directamente.
- **【Cable de escritorio de 1.3 pies y duradero】** El cable largo apto para escritorio de 1.3 pies te da más opciones de configuración de espacio de trabajo. Peso súper ligero y tamaño compacto para que puedas llevar. El adaptador de lector de tarjetas de memoria viene con cable USB 3.0 reforzado, exterior resistente y conectores resistentes al calor que garantizan una alta eficiencia de transmisión de datos y la máxima durabilidad.
- **【Amplia compatibilidad】** Diseñado para múltiples tarjetas con 5 ranuras para tarjetas para CF, SD, SDXC, SDHC, MMC, Micro SD, Micro SDXC,



Micro SDHC, MS, M2, XD y 3 puertos USB 3.0 para mouse, teclado y Udisk. Compatible con Windows, MacOS, Linux y Android, como MacBook Pro/Air, iMac, Surface Pro, Samsung Galaxy S22/S21/S20, Note 20/10/9, Google Pixel 6/5/4 y más teléfonos Android con función OTG.

- **【Plug and Play】** No requiere aplicación/controlador. El lector de tarjetas USB C a SD disfruta de descargas rápidas de fotos, edición de video suave y transferencias rápidas de archivos. Imprescindible para trabajar desde casa. Protege eficazmente el equipo conectado y el buje en sí. Y ofrecemos 12 meses de servicio y garantía sin preocupaciones para garantía.




ITEM 16

Soporte para cámara

Trípode de fibra de carbono de 76,4 pulgadas, trípode de vídeo con 2.559 in Fastbowl y columna central ARTCISE AS80C+EC2 profesional cámara trípode soporte para cámara DSLR, videocámara, carga máxima 44 lb/20 kg

Marca	ARTCISE
Color	Black
Dispositivos compatibles	Camera
Material	Aluminum, Carbon Fiber
Peso del artículo	4.1 Libras
Límite de peso	44 Libras
Altura máxima	77 Pulgadas
Tipo de cabeza de trípode	Ball Heads
Altura mínima	5.5 Pulgadas
Diámetro de pata	29 Millimeters



- excelente calidad: el trípode está hecho de 10 capas de tubo de fibra de carbono y los componentes principales están hechos de metal con tecnología CNC anodizada. El diámetro máximo del tubo del trípode es de 1.280 in, y puede soportar hasta 44.1 lbs, es muy resistente y estable.
- **【Ganador en altura】** Columna central extendida de 2 secciones y pata de columna de 4 secciones con cierres de giro de liberación rápida que te permite ajustar la altura de trabajo de 21.7 in a 76.4 in para satisfacer tus diferentes necesidades de disparo.
- Tazón de ajuste rápido: este trípode de fibra de carbono con un cuenco de nivelación de 2.559 in proporciona una amplia base para nivelar y equilibrar tu cabeza/cámara. Más sorprendente, también te permite ajustar la cámara inmediatamente.
- **【Disparo de ángulo ultrabajo】** El rango de ángulo de ajuste de pierna es de 11° a 67°, y el ángulo más bajo es de 11°, que es más bajo que la mayoría de ángulos de trípode y puede adaptarse a los requisitos de disparo de ángulo bajo.
- Tamaño compacto: este trípode de fibra de carbono se puede plegar a 23.0 in, ligero y muy portátil, este trípode se adapta a una maleta de 26.0 in de ancho. Ideal para viajes y trabajo. Respaldo con garantía de 2 años. Póngase en contacto con nosotros si necesita más ayuda.



Specifications

Thanks to its excellent craftsmanship and large size, it is very suitable for heavy equipments.

Super Load Capacity


Precise GNC Technology

Better Lightweight Design

Exquisite Anodic Oxidation

 Max. Height 77in/196cm	 Min. Height 5.5in/14cm	 Max. Tube 1.3in/32.5mm
 Material Carbon fiber	 Max. Load 44.0lb/20kg	 Net Weight 4.1lb/1.86kg

Working Height



Packing List

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Lengthened Tripod Bag × 1 | 2. Packing Box × 1 |
| 3. AS80C Tripod × 1 | 4. Warranty Card × 1 |
| 5. Instruction Manual × 1 | 6. 65mm Bowl Adapter × 1 |
| 7. Stainless Steel Spike × 3 | 8. Allen Key × 2 |
| 9. 1/4" to 3/8" Screw × 5 | 10. Tripod Bag Strap × 1 |
| 11. External Center Column × 1 | 12. Metal Phone Mount × 1 |
| 13. Magic Arm × 1 | |



Tripod Details

3/8" Male Thread
Tripod Head Mounting Plate

Spirit Level Bubble



Sponge Grip

Angle Adjustment Lock




Stainless Steel Spike
Non-slip Rubber Foot

Bowl Adapter
Locking Handle



Application



ITEM 17

Mochila para cámara

BAGSMART - Mochila para cámara DSLR o SLR, con espacio para laptop de 15.6 pulgadas, diseño antirrobo, impermeable, para fotógrafos, hombres y mujeres, incluye funda para caso de lluvia, con sujeción para trípode, color negro

Marca	BAGSMART
Color	Negro
Dispositivos compatibles	Cameras, Laptops, Drones
Factor de forma	Bag
Tipo de carcasa	Soft
Material	Nylon, Polyethylene Terephthalate
Tamaño máx. compatible del dispositivo	15 Pulgadas
Características especiales	Correa ajustable
Patrón	Solid
Tema	Movie

- Mochila para cámara de gran capacidad. Dimensiones: 11.8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto. Peso: 2.3 libras. El compartimento principal tiene espacio para 1 cámara DSLR con lente de entre 2.756 y 7.874 pulgadas acoplada, entre 3 y 5 lentes de tamaño estándar y otros accesorios para cámara de fotos. Compartimento con acolchado grueso para laptop de hasta 15.6 pulgadas. 4 bolsillos interiores y 1 bolsillo trasero oculto para guardar tarjetas de memoria, cargadores de batería o accesorios electrónicos. Bolsillo elástico en el lateral derecho con correas de compresión para sujetar el trípode.
- Acceso rápido lateral: el diseño de acceso lateral rápido te permite agarrar tu cámara SLR rápidamente. Amplia apertura, con cremalleras de doble sentido, que te facilita las tareas de agarrar y colocar tu equipo fotográfico.
- Espacio personalizable: en el interior hay siete separadores acolchados extraíbles y un separador fijo, para mantener tu cámara y todos tus accesorios adecuadamente separados y protegidos; te permiten personalizar el espacio interior para adaptarlo a diferentes tamaños de cámaras o accesorios. Puedes


quitar los separadores para convertir esta mochila para cámara en una ligera mochila para laptop.

- Esta mochila mantiene tu cámara segura: las cremalleras antirrobo pueden garantizar la seguridad del equipo fotográfico y el laptop. Con relleno de espuma gruesa alrededor de toda la mochila para proteger tus dispositivos y accesorios de los golpes. Su tela resistente al agua, junto con la funda adicional para caso de lluvia, te permiten proteger adecuadamente tu cámara en caso de mal tiempo.
- Práctica bolsa para cámara: las correas acolchadas para los hombros, el panel trasero acolchado y la correa ajustable para el pecho hacen que esta mochila sea más cómoda de llevar o transportar. Asa superior y correa trasera para un más fácil transporte. Su aspecto sencillo y su tamaño perfecto la hacen ideal para el uso diario, el aire libre, ir al trabajo o viajes cortos. También es un regalo genial para fotógrafos, familiares, hombres o mujeres.



OURS **VS** OTHERS

- Padded Separate Compartment




- Thin Padding

- Fasten Tripod Firmly



- Only Mesh Pockets

- Come With 5 Pockets



- Without Pockets

- Up to 8 Dividers



- Less Adjustable Methods



ITEM 18

Filtro CPL o polarizado

Filtro polarizador circular PolarPro 77mm QuartzLine

Características clave

- Filtro polarizador circular
- Factor de filtro 2,5x, parada +1,3
- Ayuda a eliminar los reflejos y el deslumbramiento.
- Reduce la neblina en los paisajes
- Mayor color y saturación tonal
- Construcción de vidrio de cuarzo.
- Multi Capa
- Resistente al agua, al aceite y a los arañazos.
- Anillo de filtro de latón, lados moletados
- Estuche de plástico y paño de limpieza



ITEM 19



Filtro ND

Filtro PolarPro de 77 mm Peter McKinnon Mist Edition II VND ND4 a ND32 (de 2 a 5 pasos)

Características clave

- Variable 4 a 32 Densidad Neutra
 - Cero viñetas
 - Mecanismo de retroalimentación háptica
 - Mayor control sobre la configuración de exposición
- ***El filtro PolarPro Peter McKinnon Mist Edition II VND ND4 a ND32 de 77 mm*** está diseñado para lentes con roscas de filtro frontal de 77 mm y proporciona una reducción de exposición de 2 a 5 paradas. El filtro produce un aspecto soñador, suave y angelical que proporciona una capa adicional de valor de producción a su metraje. Dando a los reflejos una apariencia más suave, este filtro sobresale al proporcionar a los sujetos una apariencia pulida sin sacrificar el contraste y la precisión del color. Ideal para tomas creativas en documentales, cortometrajes, videos musicales y otros proyectos comerciales.
- El rango de parada preestablecido elimina cualquier posibilidad de polarización cruzada
 - Cero viñeteado hasta lentes de distancia focal de 16 mm
 - Todas las variaciones incluyen Defender360. 360° de protección del filtro, con un sello a prueba de agua y polvo
 - Control de velocidad de obturación en la mayoría de las condiciones de iluminación

- Suaviza la nitidez digital para una apariencia suave y etérea
- Aumente el halo de luz con una fuerza de difusión de 1/8
- Cuenta con un mecanismo de retroalimentación háptica. Siente que cada ajuste de parada se ajusta sin esfuerzo en su posición sin apartar la vista del disparo.



ITEM 20

Filtro UV

Filtro protector UV Tiffen de 77 mm

Características clave

- Ayuda a absorber la luz ultravioleta
- Reduce el tono azulado de la luz del día
- Filtro de protección general
- Tecnología ColorCore

Descripción general del filtro protector UV Tiffen

*El **filtro protector UV Tiffen de 77 mm** es un filtro transparente de uso general que ayuda a absorber la luz ultravioleta y reduce el tono azulado de la luz del día. Este filtro es especialmente útil cuando se fotografía a gran altura o alrededor de masas de agua. No se proporciona coloración ni contraste adicional, lo que le permite emparejar este filtro con otros.*

El filtro UV también es útil como filtro de protección general para dejar en las lentes en todo momento. Los filtros ayudan a evitar que el polvo y la humedad lleguen al elemento de la lente y brindan protección adicional en caso de caídas o situaciones en las que se pueden producir rayones.

Los filtros Tiffen están fabricados con tecnología ColorCore; un proceso que implica laminar el sustrato del filtro entre 2 piezas de vidrio óptico, esmerilar hasta una tolerancia de 1/10,000 de pulgada y luego montarlo en anillos metálicos de precisión. Absorbe algo de luz ultravioleta y reduce el tono azulado de la luz del día.

El filtro transparente no proporciona coloración ni contraste adicionales, lo que le permite emparejar este filtro con otros.



El filtro de protección general evita que el polvo, la humedad y los rayones lleguen a los elementos de la lente.



TIEMPO DE ENTREGA Y GARANTIA

- * 60 DIAS MANTENIMIENTO OFERTA
- * GARANTIA DE 1 AÑO
- * TIEMPO DE ENTREGA 3 SEMANAS

COFAXCOMP

RNC: 101-88250-6

RPE:51856

EMAIL: VENTAS@COFAXCOMP.COM

TEL. 809 567 3230, 809 707 0150

CALLE MARIA PIÑA No.9, MILLON, D.N, REP.DOM

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Junta Central Electoral**

JCE-CCC-CP-2023-0012

Adquisición de cámaras y accesorios fotográficos

**Av. Gregorio Luperón, esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la
Bandera, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional
OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA**

