

PLATINUM^{JM}

Laptop Platinum VK116



Marca: Platinum

Modelo: VK116

Procesador: Intel N5100 CPU, Quad Core, Boost Speed 2.8Ghz
Thermal Design Power (TDP) 6W, 4 Threads

Memoria: DDR4 8GB RAM

Disco duro: 128GB SSD

Pantalla: 11.6" 1366 X 768 TN HD panel con retroiluminación led, pantalla táctil, capacitiva de 10 puntos múltiples.

Enhanced security: TPM 2.0

Software: Windows 11 pro

Estilo: YOGA style, plastic case

Cámara: Rotary 2MP front camera

WiFi: a/b/g/n AC dual Band

Bluetooth: 5.2, Plastic case

Puertos: 2 x USB Tipo A 3.0, 1 x USB Tipo C (carga),
1 x USB Type C (data), 1 x HDMI, 1 x Earphone jack, 1 x Micro TF card slot, 1 x RJ45, 1 x Kensington Lock.

Fuente de poder: DC 12V 3A

Teclado: (Inglés según muestra), opcional español si es requerido.

Chasis: IP54 ruggedized, prueba de caída a 70cm

Hub incluido usb a x 4 puertos 3.0

Garantía: 1 año

00000032

Portable UPS

model		1KVA
Puntos importantes		Fácil transporte manejo
		Indicador de carga y consumo
		onda sinusoidal pura
		Capacidad 600W
		Salida AC: 120v x 4 Nema 5-15R
		Salida USB: 2 x 5V 2.4 ^a
		Bateria interna de Litio LifePO4 de 384Wh, fácil reemplazo
		Capacidad de operación 4 horas.
DC input	Voltage de batería	12.8V
	Cantidad de baterías	8 series and 4 parallel
	Tipo de batería	LifePO4 built-in 12.8v*30ah=384wh
AC input	Fase	Simplex
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 10%
	AC input	120V(80-165V) (L+N+G)
	AC output	120VAC (L+N+G)± 3%
Charge	Voltaje de carga	14.2 V
	Protección de sobrecarga	15.5v
	Corriente de recarga	2a
Inverted output	inverter voltage	120VAC (L+N+G) ± 1%
	AC output	American standard socket: NEMA 5-15R
	DC USB output	2 x 5V 2.4 ^a
	Frecuencia	50Hz / 60Hz ± 10%
	Tiempo de conversión	T≤5ms
	Tasa de distorción de forma de onda	≤ 3% (linear load)
	Respuesta dinámica	5% (0%~100% load)
	Crest Factor (CF)	3:01
	Inverter efficiency	90%
Pantalla		LCD liquid crystal display
Función de protección		Sobrecarga > 100-120% pitido urgente por 60 segundos, (la reducción de carga vuelve automáticamente a la normalidad) y luego se apaga; sobrecarga > 150% apagado instantáneo.
Capacidad de sobrecarga		USB/monitoreo remoto (optional)
Método de comunicación		IP21
Grado de protección		10/700US, 5KVA; 8/20US, 20KA



Capacidad anti- sobretención	≤45db
El ruido	Fan forced air cooling
Metodo de enfriamiento	0-40 degrees Celsius
Ambiente de trabajo	to be determined
Tipo de enchufe	12V self-starting module, no es necesario admitir la función de arranque de batería.
Sin función de encendido de batería	12V self-starting module, no es necesario admitir la función de arranque de batería.
Dimensión	300*150*250MM
Dimension con embalaje	380*210*290MM
Peso neto	8KG
GW	9.5kg
Garantía	1 año



00000034

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Nosotros [Shenzhen Vitek Electronics Co.,Ltd, 802-805 ,Jiangnan Building,No.21,Yongxiang Road East,Maantang Community,Bantian District,Shenzhen,China], en nuestra calidad de fabricantes oficiales de Laptop VK116, autorizamos Uxmal Comercial SRL conocido comercialmente como (alta señal) RNC 130-02719-6 es partner directo y distribuidor autorizado de la marca Platinum, por consiguiente cuenta con cuatro centros de servicios en Santo Domingo donde se hacen responsable de toda garantía y servicio ofertado.

Laptop VK116, con 1 año de Garantía.

Nombre Serena Zeng en calidad de Sales,Debidamente autorizado para firmar la autorización por y en nombre de [Shenzhen Vitek Electronics Co.,Ltd].

Hoy día [Second 2], del mes [Aug], del [Twenty Twenty Three 2023].

.....
Firma y Sello



00000036

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPOS

JCE-CCC-PEUR-2023-0007

COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023
Adjudicacion ITEM 1 Laptop PLATINUM VK116 CON HUB USB A 3.0 ITEM 3 UPS PLATINUM 1KVA		5,000 unds, día 31		10,000 unidades día 8 10,000 unidades día 8



Issa Jadalla Maria Miguel
Gerente



00000037

UXMAL COMERCIAL, S R L

RNC. 1-30-02719-6

Santo Domingo, 4 de agosto 2023

CERTIFICADO DE GARANTIA

Referencia: **JCE-CCC-PEUR-2023-0007**
Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral

Certificamos por este medio, que los equipos ofertados en nuestra propuesta tal como el ítem 1 Laptops Platinum modelo Vk116, ítem 3 UPS Platinum modelo 1KVA tienen una garantía de 1 año según lo establecido en el pliego de condiciones del presente proceso.

Sin más por el momento,

Issa Jadalla María
Gerente



UXMAL COMERCIAL, S R L

RNC. 1-30-02719-6


Santo Domingo, 04 agosto 2023

CERTIFICACION DE EQUIPOS


Referencia: **JCE-CCC-PEUR-2023-0007**
Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral

Certificamos que todos los equipos presentados en nuestra oferta tal como el ítem 1 Laptops Platinum modelo Vk116, ítem 3 UPS Platinum modelo 1KVA son nuevos, no reacondicionado ni remanufacturados.

Sin más por el momento,



Gerente
Issa Jadalla Maria



UXMAL COMERCIAL, S R L

RNC. 1-30-02719-6



Santo Domingo, 04 agosto 2023

Centros de servicios Autorizados

Referencia: JCE-CCC-PEUR-2023-0007
Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral

- Agora Mall (Av. John F. Kennedy, Santo Domingo 10129 primer piso)
- Piantini (Lincoln esq. Gustavo Mejía Ricart, Plaza Andalucía II Primer piso, Santo Domingo)
- Avenida Duarte (Av. Duarte #50 casi esq. México, Villa Francisca, Santo Domingo)
- San Cristóbal (Av. Constitución #10, esq. Sánchez)

Horarios

- Agora Mall (lunes a sábados de 9:00 am a 9:00 pm, domingos de 10:00 am a 8:00 pm)
- Piantini (lunes a sábados de 8:00 am a 6:30 pm)
- Avenida Duarte (lunes a sábados de 8:00 am a 7:00 pm, domingos de 8:00 am a 3:00 pm)
- San Cristóbal (lunes a sábados de 8:00 am a 7:00 pm)


Contactos

- Teléfono: 809-592-1111


00000039

UXMAL COMERCIAL, S R L

RNC. 1-30-02719-6



Sucursal Agora Mall




00000040

UXMAL COMERCIAL, S R L

RNC. 1-30-02719-6



Sucursal Piantini




00000041

UXMAL COMERCIAL, S R L

RNC. 1-30-02719-6




Sucursal Av. Duarte



00000042

UXMAL COMERCIAL, S R L

RNC. 1-30-02719-6



Sucursal San Cristóbal



000000.