

# JV330 Series



Tecnología de Alta Producción

1.6m

1.3m

## Capacidad para Impresión Comercial

Compatible con las tintas eco-solvente originales de Mimaki esta impresora ofrece un flujo de trabajo a nivel comercial para negocios de impresión de alta demanda. Capaz de producir una gran variedad de letreros y aplicaciones gráficas incluyendo lonas impresas, vinilos, gráficos de ventanas, rotulación de autos y mas para interiores y exteriores.

- Unidad de carga de material múltiple
- Cortador XY integrado
- Iluminación en la mesa de impresión
- Función de corte en forma de V
- Acceso Remoto Mimaki
- 2 cabezales escalonados (6400 boquillas)



Para mejores resultados use siempre tintas originales Mimaki.

# Mimaki® JV330 Series

<b>Cabezal</b>	Piezo electric bajo demanda (2 cabezales escalonados)
<b>Resolución de Impresión</b>	600dpi, 800 dpi, 900dpi, 1200dpi
<b>Velocidad de impresión (4 color mode)</b>	Hasta 1076.4 SqFt/Hr (100.00 m2/h)
<b>Máximo ancho de impresión</b>	53.5 in (1360 mm)   63.4 pulgadas (1610 mm)
<b>Máximo ancho de material</b>	53.9in (1370 mm)   63.8 pulgadas (1620 mm)
<b>Tipo de tinta /Color</b>	Tinta eco solvente SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) BS4 (C, M, Y, K)
<b>Presentación</b>	2L ink pack
<b>Grosor del material</b>	Hasta 0.04 pulgadas (1.0 mm)
<b>Peso del material</b>	Un rollo : Max. 45 kg (99.2 lb) o menos Tres rollos : Total 90 kg (198.4 lb) o menos
<b>Certificaciones</b>	VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC, KC, UKCA, GREENGUARD Gold Certificate No. 67174-420
<b>Interface</b>	Ethernet 1000 BASE-T (Recomendado) / USB2.0 Hi-speed
<b>Energía</b>	Unidad principal: (Single phase AC100-120/200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz) x2
<b>Consumo de Energía</b>	Max. 1,440 W o menos x 2 / Min. 4.5 W o menos (Modo Pausa)
<b>Condiciones Operativas</b>	Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Humedad: 35–65% Rh (Sin condensación) Temperatura recomendada: 20–25 °C (68–77 °F) Nivel de polvo similar a una oficina
<b>Dimensiones (W x D x H)</b>	2,920 x 1,215 x 1,305 mm (115.0 x 47.8 x 51.4")   3,170 x 1,215 x 1,305 mm (124.8 x 47.8 x 51.4")
<b>Peso</b>	789.2 lbs. (358 kg)

Tecnología de Alta Producción

1.6m

1.3m



Favor visite : [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki USA, Inc.  
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión es basada en pruebas de fábrica. Las condiciones pueden variar de acuerdo a la computadora/RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, velocidad de la red, etc. Para mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeta a cambio sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2022, Mimaki USA, Inc.

Rev. 4/25/22

**INVERSIONES TIMISOARA, SRL**

**RNC# 131-35228-6**

**4/10/2023**

## **CARTA DE COMPROMISO**

**Señores:**

Junta Central Electoral

**JCE-CCC-CP-2023-0039**

Adquisición de equipos de imprenta.

**Atención: Comité De Compras.**

Mediante la presente certificamos que los bienes propuestos por nosotros no son usados, remanufacturados, reparados, no están al final de su vida útil ni al final de su ciclo de venta. Tendrán una garantía de **(1) año**. El tiempo de entrega es de **(30) hábiles** con la condición de pago a 30 días. El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por cuenta y responsabilidad del oferente. El tiempo de validez de la oferta es de **60 días**, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

**Nuestra propuesta contiene:**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>
<b>MIMAKI JV330-160 64" ECO SOLVENTE</b>	<b>UD</b>	<b>1</b>	<b>30 días hábiles</b>



**Elynes Jiménez Peña**

**Presidente**

**Inversiones Timisoara, SRL.**

**Tel: 809-663-2059**

**Calle San Juan Bautista de la Salle #20, Mirador Norte, Santo Domingo, D.N.**

**INVERSIONES TIMISOARA, SRL**

**RNC# 131-35228-6**

**4/10/2023**

## **CARTA DE COMPROMISO**

**Señores:**

**Junta Central Electoral**

**JCE-CCC-CP-2023-0039**

**Adquisición de equipos de imprenta.**

**Atención: Comité De Compras.**

Mediante la presente certificamos que los bienes propuestos por nosotros no son usados, remanufacturados, reparados, no están al final de su vida útil ni al final de su ciclo de venta. Tendrán una garantía de **(1) año**. El tiempo de entrega es de **(30) hábiles** con la condición de pago a 30 días. El transporte de los bienes y/o productos ofertados corre por cuenta y responsabilidad del oferente. El tiempo de validez de la oferta es de **60 días**, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

**Nuestra propuesta contiene:**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>
<b>MIMAKI JV330-160 64" ECO SOLVENTE</b>	<b>UD</b>	<b>1</b>	<b>30 días hábiles</b>



**Elynes Jiménez Peña**

**Presidente**

**Inversiones Timisoara, SRL.**

**Tel: 809-663-2059**

**Calle San Juan Bautista de la Salle #20, Mirador Norte, Santo Domingo, D.N.**