

Oferta Técnica



Manuel Arsenio Ureña S.A.
Salvador, D.R.

MAU MANUEL ARSEÑO UREÑA
FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="text-align: center;">UE168</p>  <p style="text-align: center;">MAXXIS®</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng	
Pais de origen de la fábrica:	China	
Marca del neumático:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	225/70 R15C	
Dibujo:	UE168	
Fecha de fabricación:	2022 (Semana 20, año 2022)	
DOT:	2UF1	
Presión inflado máximo/psi:	65PSI	
Simbolo de velocidad:	112/110 Q	
Índice de carga:	2,469 LBS.	
Clasificación de capas:	8L	

Handwritten notes in blue ink:

- Initials: *LU*
- Number: *24*
- Signature: *[Signature]*
- Text: *BBP*
- Signature: *[Signature]*
- Signature: *[Signature]*

Handwritten signature and stamp:

[Signature]
 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago, R. D.

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div data-bbox="1230 390 1357 432" data-label="Text">MP10</div>  <div data-bbox="1105 1192 1490 1255" data-label="Text">MAXXIS®</div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	China	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	195/65 R15	
Dibujo:	MP10	
DOT:	2UZG	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Simbolo de velocidad:	91H	
Indice de carga:	1,356 LBS.	
Año de Fabricación:	3321 (Semana 33, año 2021)	
Clasificacion de capas:	4L	
Incluye:	Montura, alineación y balanceo	
Treadwear	500	
Traccion	A	
Temperatura	A	


 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago, R. D.

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineación y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	 MAXXIS®
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	China	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	205/55 R16	
Dibujo:	MAZ4S	
Fecha de fabricacion:	4721 (Semana: 47, Año: 2021)	
DOT:	2UGQ	
Presion inflado maximo/psi:	50 PSI	
Simbolo de velocidad:	94V	
Indice de carga:	1,477 LBS.	
Clasificacion de capas:	4L	
Indice de desgaste:	420	
Tracción:	A	
Temperatura:	AA	


 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago, R. D.

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">HT770</div>  <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.5em; margin-top: 20px;">MAXXIS®</div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	CHINA	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	265 / 65 / 17R	
Dibujo:	HT770	
DOT:	20FW	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Simbolo de velocidad:	112 S	
Indice de carga:	2,469 LBS.	
Clasificacion de capas:	6L	
Indice de desgaste:	640	
Traccion:	A	
Temperatura:	B	
Fecha de Fabricación	1922 (Semana: 19, Año: 2022)	


 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago, Chile

MAU MANUEL ARSEÑO UREÑA
FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="text-align: center;">UE168</p>  <p style="text-align: center;">MAXXIS[®]</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng	
Pais de origen de la fábrica:	China	
Marca del neumático:	Maxxis	
Dimension del neumático:	215/70 R16C	
Dibujo:	UE168	
Fecha de fabricación:	3621 (Semana 36, año 2021)	
DOT:	2U5P	
Presión inflado máximo/psi:	54PSI	
Símbolo de velocidad:	108/106R	
Índice de carga:	2,205 LBS.	
Clasificación de capas:	8L	


 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago, R. D.

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">MA268</div>  <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">MAXXIS®</div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	11 R22.5	
Dibujo:	MA268 (CARRETERA)	
DOT:	20CK	
Presion inflado maximo/psi:	123 PSI	
Simbolo de velocidad:	148/145 M	
Indice de carga:	6,945 LBS.	
Año de Fabricación:	2722 (Semana: 27, Año: 2022)	
Clasificacion de capas:	16PR	
Incluye:	Montura, alineación y balanceo	


 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago, R. D.

MAU MANUEL ARSENIO UREÑA
FICHA TECNICA

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="text-align: center;">UE102</p>  <p style="text-align: center;">MAXXIS®</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co,	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	700 R16 (incluye goma, cinta y tubo)	
Dibujo:	UE102	
Fecha de fabricacion:	2622 (Semana: 26, Año: 2022)	
DOT:	20PO	
Presion inflado maximo/psi:	87 PSI	
Simbolo de velocidad:	117/116N	
Indice de carga:	2,712 LBS	
Clasificacion de capas:	12L	
Condicion:	Nueva	


 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago, R. D.

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">HT770</div>  <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">MAXXIS®</div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	245 / 70 / R16	
Dibujo:	HT770	
DOT:	20AM	
Presion inflado maximo/psi:	50 PSI	
Simbolo de velocidad:	111 S	
Indice de carga:	2,403 LBS.	
Clasificacion de capas:	6L	
Indice de desgaste:	640	
Traccion:	A	
Temperatura:	B	
Fecha de Fabricación	1722 (Semana: 17, Año: 2022)	


 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago, R. D.

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	HPM3  MAXXIS®
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	265/60 R18	
Dibujo:	HPM3	
DOT:	20VC	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Simbolo de velocidad:	108H	
Indice de carga:	2,205 LBS.	
Año de Fabricación:	1422 (Semana: 14, Año: 2022)	
Clasificacion de capas:	6L	
Indice de desgaste:	520	
Traccion:	A	
Temperatura:	A	


 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago, Chile

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div style="text-align: right;">HT770</div>  <div style="text-align: center;">MAXXIS®</div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	255 / 70 / R16	
Dibujo:	HT770	
DOT:	N/A	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Simbolo de velocidad:	111S	
Indice de carga:	N/A	
Clasificacion de capas:	6L	
Indice de desgaste:	N/A	
Traccion:	N/A	
Temperatura:	N/A	
Fecha de Fabricación	N/A	

Nota: Este neumático se nos agotó, pero se espera la llegada en diciembre 2022.


 Manuel Arsenio Ureña S.A.
 Santiago

Santo Domingo, República Dominicana
04 de noviembre de 2022

Señores
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)
Ciudad

Asunto: **Carta Aceptación Condiciones de Pago y Tiempo de Entrega**
Referencia: **Licitación JCE-CCC-CP-2022-0031**

Distinguidos señores:

Después de saludarles cordialmente, tenemos a bien informarles que estamos en la disposición de cumplir en su totalidad la propuesta presentada bajo las siguientes condiciones.


Aceptamos las condiciones de pago:
20% de anticipo con la firma del contrato de suministro de bienes.
80% al finalizar la entrega del suministro.

En ese mismo orden nos ajustamos a los requisitos de entrega requeridos como sigue a continuación:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)					
LICITACION			DISPONIBILIDAD		
Item	Descripción	Solicitado	Existencia 31/10/2022	Tránsito	Tiempo de Entrega
A003741	GOMAS MAXXIS 225/70 R15C LT UE168 8PRTL CARRETERA, SH	40	185	2	Entrega Inmediata
A008799	GOMAS MAXXIS 195/65 R15 MP10 91H TL, SH	8	39	120	Entrega Inmediata
A003719	GOMAS MAXXIS 205/55 R16 MAZ4S 94V TL CARRETERA, SH	16	309	0	Entrega Inmediata
A003739	GOMAS MAXXIS 265/65 R17 HT770 112S TL CARRETERA, TH	20	151	140	Entrega Inmediata
A003727	GOMAS MAXXIS 215/70 R16C LT UE168 8PR CARRETERA, SH	8	244	240	Entrega Inmediata
A011705	GOMAS MAXXIS 255/70 R16 HT770 111S TL CARRETERA, TH	60	68	100	Entrega Inmediata (Prox. Emb. en Dic.)
A003894	GOMAS MAXXIS 11 R22.5 MA268 16PR TL 148/145M CARRETERA, TH	8	124	40	Entrega Inmediata
A003858	SET GOMAS MAXXIS 700 R16 LT UE102 12PR CARRETERA, TH	8	745	2,345	Entrega Inmediata
A011364	GOMAS MAXXIS 245/70 R16 HT770 111S TL CARRETERA, TH	8	131	152	Entrega Inmediata
A010523	GOMAS MAXXIS 265/60 R18 HPM3 114V XL CARRETERA, TW	8	170	100	Entrega Inmediata
A003850	GOMAS MAXXIS 255/60 R18 HT770 TL 108H CARRETERA, TH	4	145	200	Entrega Inmediata

Cualquier información adicional por favor comuníquense con nosotros.

Atentamente,



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Yenem Cordero". The signature is written over a faint, light blue stamp. The stamp contains the text "Yenem Cordero S.A." and "Calle 10 No. 10" in a smaller font.

Yenem Cordero
Director Comercial

Santo Domingo, República Dominicana
04 de noviembre del 2022.-

Señores
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)
Ciudad

Asunto: Carta Tiempo de Entrega (Cronograma)
Referencia: Neumáticos para los vehículos de la Junta Central Electoral No. **JCE-CCC-CP-2022-0031**.

Distinguidos señores:

Después de saludarles cordialmente, tenemos a bien informarles que estamos en la disposición de cumplir con la entrega e instalación inmediata de los bienes ofertados en nuestra propuesta. En tal sentido nos comprometemos de entregar en un tiempo máximo de 24 horas laborables a partir de la firma del acuerdo todos los productos ofertados con existencia. Garantizamos en nuestros almacenes el 100% del inventario requerido para brindar el servicio necesario en nuestros establecimientos, siempre y cuando nos suministren una programación mensual de sus necesidades.

A continuación, suministramos la existencia de nuestros inventarios al 31 de octubre del 2022:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)					
LICITACION			DISPONIBILIDAD		
Item	Descripción	Solicitado	Existencia 31/10/2022	Tránsito	Tiempo de Entrega
A003741	GOMAS MAXXIS 225/70 R15C LT UE168 8PRTL CARRETERA, SH	40	185	2	Entrega Inmediata
A008799	GOMAS MAXXIS 195/65 R15 MP10 91H TL, SH	8	39	120	Entrega Inmediata
A003719	GOMAS MAXXIS 205/55 R16 MAZ4S 94V TL CARRETERA, SH	16	309	0	Entrega Inmediata
A003739	GOMAS MAXXIS 265/65 R17 HT770 112S TL CARRETERA, TH	20	151	140	Entrega Inmediata
A003727	GOMAS MAXXIS 215/70 R16C LT UE168 8PR CARRETERA, SH	8	244	240	Entrega Inmediata
A011705	GOMAS MAXXIS 255/70 R16 HT770 111S TL CARRETERA, TH	60	68	100	Entrega Inmediata (Prox. Emb. en Dic.)

Manuel Arsenio Ureña S.A.
Santiago, R. D. 84

A003894	GOMAS MAXXIS 11 R22.5 MA268 16PR TL 148/145M CARRETERA, TH	8	124	40	Entrega Inmediata
A003858	SET GOMAS MAXXIS 700 R16 LT UE102 12PR CARRETERA, TH	8	745	2,345	Entrega Inmediata
A011364	GOMAS MAXXIS 245/70 R16 HT770 111S TL CARRETERA, TH	8	131	152	Entrega Inmediata
A010523	GOMAS MAXXIS 265/60 R18 HPM3 114V XL CARRETERA, TW	8	170	100	Entrega Inmediata
A003850	GOMAS MAXXIS 255/60 R18 HT770 TL 108H CARRETERA, TH	4	145	200	Entrega Inmediata
			2,311	3,439	

Estamos en capacidad de brindar en nuestras instalaciones, tanto en Santiago como en Santo Domingo, el servicio de cambio de aceite y montura de neumáticos a sus vehículos sin costo adicional.

Cualquier información adicional por favor comuníquense con nosotros.

Atentamente,


Manuel Arsenio Ureña S.A.
Santiago, R. D.

Yenem Cordero
Director Comercial
Manuel Arsenio Ureña, S.A.



MANUEL ARSEÑO UREÑA, S.A.

Santo Domingo, República Dominicana
04 de Noviembre del 2022.

Señores

JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)

Ciudad

Asunto:

Carta de Garantía Licitación JCE-CCC-CP-2022-0031

Estimados Señores:

Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo y a la vez informarles sobre los servicios particulares que Manuel Arsenio Ureña S.A. les brinda con sus lubricantes Kendall.

Kendall tiene un programa de extensión de tiempo de cambio de aceite "Extend" junto al Klas "Kendall Lubricant Analysis System" destinados en optimizar el rendimiento del producto y por lo tanto bajar sus costos operacionales.

El Klas es un sistema de análisis básico de muestras de lubricante en un laboratorio ubicado en 7898 Zionsville Road, Postal code 46268, Indianapolis, Indiana, United States, dedicado a la definición del comportamiento de los desgastes y contaminaciones, sabiendo que cada desgaste viene de una parte específica del motor lo que permite prevenir cualquier problema o daño que podrían ocurrir a corto plazo y reducir la vida útil del equipo.

El Extend es un programa adicional más completo y detallado que permite definir hasta donde podemos extender los cambios de lubricante.

Gracias a los 2 programas antes mencionados, es posible extender el cambio de aceite de forma individual para cada vehículo. Los procesos son los siguientes:

Nuestro Dpto. Técnico recoge de forma regular muestras de lubricantes Kendall las cuales son enviadas al laboratorio de Klas.

Los resultados son emitidos en un lapso de tiempo de una semana y enviados conjuntamente en formato PDF al cliente y al distribuidor, lo que garantiza al usuario una repuesta verdadera e inalterable del comportamiento del vehículo.

Al conocer los resultados, el Dpto. Técnico, en consulta con su Dpto. de Transportación, podrán definir una extensión de cambio que les permitirán realizar ahorros sustanciales sin correr el peligro de ocasionar daños a los equipos.

Si ustedes lo desean pueden tener acceso directo con el laboratorio para darle seguimiento al proceso de sus muestras, solamente solicitando una clave de acceso.

El tiempo de cambio de aceite determinado por la mayoría de los fabricantes es de 5000 kms, 250 horas o 3 meses, tomando en cuenta las particularidades de utilización de los productos en R.D en cuento a clima, calidad del combustible y forma de manejar el Klas permite mantener bajo observación todos los vehículos y definir cuáles son los que se le pueden aplicar dicha extensión. Al mismo tiempo podemos detectar problemas mecánicos e informar de las medidas de lugar para resolver antes de agravar el problema y luego aplicar el plan de extensión.

Recordamos que MAU brinda excepcionalmente estos costosos servicios de laboratorios americanos de forma gratuita.


Manuel Arsenio Ureña S.A.
Santiago, R. D.

86

Para mejor comprensión de los programas “Klas” y “Extend”, les anexamos los folletos explicativos.

En espera de que la presente llena sus expectativas, estamos a la orden para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,



Manuel Arsenio Ureña S.A.
Yenem Cordero
Director Comercial
Manuel Arsenio Ureña, S.A.