

IQtek

RNC:130-87696-7

Documentación Técnica



Calle Galá #8,
Arroyo Hondo Viejo. Santo Domingo, RD.
☎ 809-540-4250
✉ ventas@iqteksolutions.com
🌐 iqteksolutions.com





Ítem 1 Switch

Producto: FortiGate-60F Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

Número de Parte: FG-60F-BDL-950-36

Cantidad: Doscientas veinticinco (225) unidades

Licencia y Soporte: Tres (3) años



Matriz de Cumplimiento

Ítem 1 Switch		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
Fortigate FG-60F-BDL-950-36	FG-60F-BDL-950-36	✓
Garantía Hardware Plus de tres (3) años Premium FortiCare y protección unificada contra amenazas (UTP) FortiGuard.	FortiGate-60F Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.




Ítem 2 Switch

Producto: FortiGate-80F Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

Número de Parte: FG-80F-BDL-950-36

Cantidad: Veinticinco (25) unidades

Licencia y Soporte: Tres (3) años



Matriz de Cumplimiento

Ítem 2 Switch		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
Fortigate FG-80F-BDL-950-36	FG-80F-BDL-950-36	✓
Garantía Hardware Plus de tres (3) años Premium FortiCare y protección unificada contra amenazas (UTP) FortiGuard.	FortiGate-80F Hardware plus 3 Year FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.




Ítem 3 Switch

Producto: FortiSwitch-124F-FPOE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24x 1G RJ45 with PoE+ and 4x 10G/1G SFP+/SFP ports and 1x RJ45 console port. Max 370W PoE output limit with smart fan/temperature control.

Número de Parte: FS-124F-FPOE

Cantidad: Veinticinco (25) unidades

Soporte: Tres (3) años



Matriz de Cumplimiento

Ítem 3 Switch		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
Fortiswitch FS-124F-FPOE	FS-148F-FPOE	✓
Tres (3) años de Soporte Premium FortiCare	FC-10-S124F-247-02-36 FortiSwitch-124F-FPOE 3 Year FortiCare Premium Support	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 4 Switch

Producto: FortiSwitch-148F-FPOE Layer 2 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 48x 1G RJ45 with PoE+ and 4x 10G/1G SFP+/SFP ports and 1x RJ45 console port. Max 740W PoE output limit.

Número de Parte: FS-148F-FPOE

Cantidad: Cincuenta y cinco (55) unidades

Soporte: Tres (3) años



Matriz de Cumplimiento

Ítem 4 Switch		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
Fortiswitch FS-148F-FPOE	FS-148F-FPOE	✓
Tres (3) años de Soporte Premium FortiCare	FC-10-148FF-247-02-36 FortiSwitch-148F-FPOE 3 Year FortiCare Premium Support	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 6 Cable UTP

Producto: LanPro Reliable® CAT 6 U/UTP para uso en exteriores con conductores sólidos de cobre 100%, chaqueta simple Polietileno (PE) externa y relleno de GEL para bloqueo de agua, con separador para una mejor simetría Flexible-X™ e hilo de rasgar en carrete de 305 m (1000 pies).
Número de Parte: LP-C6040BKC
Cantidad: Cincuenta (50) unidades



Matriz de Cumplimiento

Ítem 6 Cable UTP		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
Cat. 6, certificable	Los cables para exteriores CAT 6 de LanPro están aprobados según el estándar ISO/IEC11801 y siguiendo las especificaciones TIA/EIA 568-C.2 para cables Categoría 6.	✓
Con resina interna.	Este cable está construido con una base de 4 pares de cobre 100% AWG 23, y están estructuralmente uniformizados a todo lo largo con un separador Flexible-X™ para un mejor desempeño y posee una estructura U/UTP, por lo que se recomienda para conectar equipos que no requieran de blindaje y está relleno de GEL para bloqueo de agua para ambientes húmedos.	✓
Resistencia al agua	Cable para redes LanPro Reliable® CAT 6 U/UTP para uso en exteriores con conductores sólidos de cobre 100%, chaqueta simple Polietileno (PE) externa y relleno de GEL para bloqueo de agua, con separador para una mejor simetría Flexible-X™ e hilo de rasgar en carrete de 305 m (1000 pies).	✓
De marca y calidad reconocida	LanPro se ha consolidado con un portafolio de productos bajo el concepto de filosofía de Proveedor Integral (OSI).	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 7 Conectores Modulares

Producto: LanPro Plug RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, de una parte, contactos con revestimiento dorado y tres puntas descentradas para conductores sólidos AWG 23-26 (PAQ.100)

Número de Parte: LP-RJ458P8CC6US11

Cantidad: Quince mil (15,000) unidades (150 paquetes de 100 unidades)



Matriz de Cumplimiento

Ítem 7 Conectores Modulares		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
RJ-45	LanPro Plug RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, de una parte, contactos con revestimiento dorado y tres puntas descentradas para conductores sólidos AWG 23-26	✓
Cat. 6	LanPro Plug RJ45 8P8C CAT 6 sin blindar, de una parte, contactos con revestimiento dorado y tres puntas descentradas para conductores sólidos AWG 23-26	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 8 Mini Jack

Producto: LanPro 8000 Series CAT 6 8P8C RJ45, X-Class Robotic Manufactured Keystone® Compatible Unshielded Jack, 90º IDC.

Número de Parte: LP-XC6PUSBL

Cantidad: Cuatro mil (15,000) unidades



Matriz de Cumplimiento

Ítem 8 Mini Jack		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
RJ-45	LanPro 8000 Series CAT 6 8P8C RJ45, X-Class Robotic Manufactured Keystone® Compatible Unshielded Jack, 90º IDC.	✓
Cat. 6	LanPro 8000 Series CAT 6 8P8C RJ45, X-Class Robotic Manufactured Keystone® Compatible Unshielded Jack, 90º IDC.	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 9 Patch Cord

Producto: LanPro LP-4C6DUCBL1C Patch cord para Centro de Datos CAT 6 U/UTP de alta densidad, sin blindaje, tipo Clear con chaqueta clasificada CM color azul, 1 metro de longitud.

Número de Parte: LP-4C6DUCBL1C

Cantidad: Cuatro mil (15,000) unidades



LP-4C6DUCXX

Matriz de Cumplimiento

Ítem 9 Patch Cord		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
De 3' pies	LanPro LP-4C6DUCBL1C Patch cord para Centro de Datos CAT 6 U/UTP de alta densidad, sin blindaje, tipo Clear con chaqueta clasificada CM color azul, 1 metro de longitud.	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 10 Gabinete Cerrado

Producto: LANDE 15U 19INCHES PROLINEB NEW WALL MOUNTING CABINET W600XD600MM RAL 9005 BLACK-GLASS FRONT DOOR-WBS - 4 PCS 19INCHES RAILS 2 IN FRONT AND 2 IN REAR

Número de Parte: LN-WB-15U6060-BL-F

Cantidad: Cincuenta (50) unidades



Matriz de Cumplimiento

Ítem 10 Gabinete Cerrado		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
De pared.	Montaje de pared	✓
14U	15U	✓
21" ancho y 19" entre rieles	19" entre rieles y 23" de ancho x 23" de profundidad	✓
Puerta de cristal abatible	Puerta de cristal frontal	✓
Color negro	Color RAL 9005 negro	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 11 Rack de pared (Wall Mount Brack)

Producto: LANDE 9U 19INCHES PROLINEB NEW WALL MOUNTING CABINET W600XD600MM RAL 9005 BLACK-GLASS FRONT DOOR-WBS - 4 PCS 19INCHES RAILS 2 IN FRONT AND 2 IN REAR

Número de Parte: LN-WB-09U6060-BL-F

Cantidad: Cinco (5) unidades



Matriz de Cumplimiento

<i>Ítem 11 Rack de pared (Wall Mount Brack)</i>		
<i>Especificaciones Técnicas Requeridas</i>	<i>Especificaciones Técnicas Ofertadas</i>	<i>Cumple</i>
De metal.	Material metal	✓
8U	9U	✓
19" ancho	19" entre rieles y 23" de ancho x 23" de profundidad	✓
Color negro	Color RAL 9005 negro	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 12 Bandeja de rack

Producto: LANPRO BANDEJA SERIE 7000 19"X315mm 1U

Número de Parte: LP-R707LS3151U

Cantidad: Cinco (5) unidades



Matriz de Cumplimiento

Ítem 12 Bandeja de rack		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
19" pulgadas	19"X315mm 1U	✓
Ventilada	Perforado para ventilación	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 13 Patch Panel

Producto: LANPRO PATCH PANEL CAT-6 24 PUERTOS 90 GRADOS

Número de Parte: LP-P8C62490USB

Cantidad: Cientos cincuenta (150) unidades



Matriz de Cumplimiento

Ítem 13 Patch Panel		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
24 puertos.	LP-P8C62490USB 8000 Series unshielded CAT 6 Patch Panel with 24 ports with support bar and 90 degrees of entry angle	✓
Cat. 6	LP-P8C62490USB 8000 Series unshielded CAT 6 Patch Panel with 24 ports with support bar and 90 degrees of entry angle	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 14 Patch Panel

Producto: LANPRO PATCH PANEL 48 PTS CAT6 90 GRADOS

Número de Parte: LP-P8C64890USB

Cantidad: Veinticinco (25) unidades



Matriz de Cumplimiento

<i>Ítem 14 Patch Panel</i>		
<i>Especificaciones Técnicas Requeridas</i>	<i>Especificaciones Técnicas Ofertadas</i>	<i>Cumple</i>
48 puertos.	LP-P8C64890USB Patch Panel CAT 6 de 48 puertos con barra de soporte y ángulo de entrada en 90 grados de la serie 8000 sin blindaje	✓
Cat. 6	LP-P8C64890USB Patch Panel CAT 6 de 48 puertos con barra de soporte y ángulo de entrada en 90 grados de la serie 8000 sin blindaje	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 15 Organizadores de cable

Producto: LANPRO ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL 2U

Número de Parte: LP-RU07HPO02

Cantidad: Cientos cincuenta (150) unidades



Matriz de Cumplimiento

Ítem 15 Organizadores de Cable		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
De 2U	Panel organizador de cables horizontal de plástico, un solo lado, Serie Universal de 19" de ancho y 2U de altura	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 16 Patch Cord

Producto: LANPRO PATCH CORD CAT6 2M AZUL 28AWG

Número de Parte: LP-4C6DUCBL2C

Cantidad: Cuatro mil (4,000) unidades



Matriz de Cumplimiento

<i>Ítem 16 Patch Cord</i>		
<i>Especificaciones Técnicas Requeridas</i>	<i>Especificaciones Técnicas Ofertadas</i>	<i>Cumple</i>
De 7' pies	Patch cord para Centro de Datos CAT 6 U/UTP de alta densidad, sin blindar, tipo Clear con chaqueta clasificada CM color azul, 2m de longitud.	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 17 Transceiver

Producto: 10 GE SFP+ transceiver module, long range 10km, LC connector, SMF, 1310nm, 0°C to 85°C, for systems with SFP+ slots

Número de Parte: FN-TRAN-SFP+LR

Cantidad: Cien (100) unidades



Matriz de Cumplimiento

Ítem 17 Transceiver		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
Mini GBIC	Module Type SFP+	✓
Monomodal	Media SM (Single Mode)	✓
Terminal LC	Connector Type Duplex LC	✓
10 Gbps (10GBASE-LR 10Mk, 1310nm)	Protocol Standard 10GBase-LR Wavelength (nm) 1310 Transmission Range 10km	✓
Compatible con Fortinet	Fortinet FN-TRAN-SFP+LR	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 18 Transceiver

Producto: 10 GE SFP+ transceiver module, short range 400m, LC connector, MMF, 850nm, -40°C to 85°C, for systems with SFP+ slots

Número de Parte: FN-TRAN-SFP+SRI

Cantidad: Cientos cincuenta (150) unidades



Matriz de Cumplimiento

<i>Ítem 18 Transceiver</i>		
<i>Especificaciones Técnicas Requeridas</i>	<i>Especificaciones Técnicas Ofertadas</i>	<i>Cumple</i>
Mini GBIC	Module Type SFP+	✓
Multimodal	Media MM (Multi Mode)	✓
Terminal LC	Connector Type Duplex LC	✓
10 Gbps(10GBASE-SR, hasta 300m, 850nm)	Protocol Standard 10GBase-SR Wavelength (nm) 850 Transmission Range 300m (OM3) - 400m (OM4)	✓
Compatible con Fortinet	Fortinet FN-TRAN-SFP+SRI	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 19 Patch Cord

Producto: LANPRO Patch Cord de fibra óptica con conector LC Duplex pulitura UPC RL>50dB a conector LC Duplex pulitura UPC RL>50dB, Monomodo G652D 9/125um, 2.0mm, chaqueta LSZH color amarillo, 3m de longitud

Número de Parte: LP-F13L10L1073M

Cantidad: Cincuenta (50) unidades



Matriz de Cumplimiento

<i>Ítem 19 Patch Cord</i>		
<i>Especificaciones Técnicas Requeridas</i>	<i>Especificaciones Técnicas Ofertadas</i>	<i>Cumple</i>
De fibra óptica	Patch Cord de fibra óptica con conector LC Duplex pulitura	✓
Single Mode	UPC RL>50dB a conector LC Duplex pulitura UPC RL>50dB,	✓
3 metros	Monomodo G652D 9/125um, 2.0mm, chaqueta LSZH color amarillo, 3m de longitud	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 20 Patch Cord

Producto: LANPRO FO PCORD OM3 DUPLEX LC/UPC-LC/UPC 3M 10GIG LSZH

Número de Parte: LP-F13L10L1067L3M

Cantidad: Cien (100) unidades

Matriz de Cumplimiento

<i>Ítem 20 Patch Cord</i>		
<i>Especificaciones Técnicas Requeridas</i>	<i>Especificaciones Técnicas Ofertadas</i>	<i>Cumple</i>
De fibra óptica	LANPRO FO PCORD OM3 DUPLEX LC/UPC-LC/UPC 3M 10GIG LSZH	✓
Multi Mode		✓
3 metros		✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 21 Switches

Producto: Nexus 9300 with 48p 1/10G/25G SFP28 ports and 6p 40G/100G QSFP28 ports

Número de Parte: N9K-C93180YC-FX3

Cantidad: Dos (2) unidades

Licencia y Soporte: 3 años soporte SNTC-24X7X4 y DCN Advantage



Accesorios incluidos

Producto: Cisco 25GBASE-SR SFP Module

Número de Parte: SFP-25G-SR-S

Cantidad: Treinta (30) unidades



Producto: Cisco 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m

Número de Parte: QSFP-100G-CU1M

Cantidad: Dos (2) unidades (1 unidad por equipo)



Matriz de Cumplimiento

Ítem 21 Switches		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
48 Puertos a 1/10/25 Gbps SFP28	Nexus 9300 with 48p 1/10G/25G SFP28 ports and 6p 40G/100G QSFP28 ports	✓
6 puertos a 40/100 Gbps QSFP28 ports	Nexus 9300 with 48p 1/10G/25G SFP28 ports and 6p 40G/100G QSFP28 ports	✓
Debe soportar VXLAN EVPN	Compatibilidad con estructuras VXLAN EVPN basadas en estándares, incluido soporte multisitio jerárquico	✓
Debe soportar el protocolo HSRP y poder integrarse con los Switches actuales.	Soporta un número máximo de grupos de protocolo de enrutador en espera activa (HSRP) 490	✓
Memoria de 16 GB mínimo	Memoria de Sistema 16GB expandible	✓
Debe soportar vPC y poder integrarse a los Switches actuales.	Soporta la tecnología de canal de puerto virtual (vPC) proporciona múltiples rutas de capa 2 mediante la eliminación del protocolo de árbol de expansión (STP).	✓
Incluir: - Treinta (30) módulos 25GBASE-SR LC. - Un (1) cable de 100 GB de 1 metro.	Incluye: - Sesenta (60) unidades 25GBASE-SR SFP Module (SFP-25G-SR-S) - Dos (2) unidades 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m (QSFP-100G-CU1M)	✓
Contar con fuentes de poder redundantes y extraíbles en caliente.	Los switches utilizan unidades de fuente de alimentación (PSU) intercambiables en caliente y ventiladores con redundancia N+1.	✓
Incluir licencia de automatizaciones de operaciones nivel Advantage	Incluye licencia DCN Advantage Term N9300 XF por tres (3) años	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Ítem 22 Switches

Producto: Cisco Nexus 9000 fixed with 24p 1/10G/25G SFP and 6p 40G/100G QSFP28

Número de Parte: N9K-C93180YC-FX3H

Cantidad: Dos (2) unidades

Licencia y Soporte: 3 años soporte SNTC-24X7X4 y DCN Advantage




Accesorios incluidos

Producto: Cisco 25GBASE-SR SFP Module

Número de Parte: SFP-25G-SR-S

Cantidad: Diez 10 unidades



Producto: Cisco 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m

Número de Parte: QSFP-100G-CU1M

Cantidad: Dos (2) unidades (1 unidad por equipo)



Matriz de Cumplimiento

Ítem 22 Switches		
Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Ofertadas	Cumple
24 Puertos a 1/10/25 Gbps SFP28	Cisco Nexus 9000 fixed with 24p 1/10G/25G SFP and 6p 40G/100G QSFP28	✓
6 puertos a 40/100 Gbps QSFP28 ports	Cisco Nexus 9000 fixed with 24p 1/10G/25G SFP and 6p 40G/100G QSFP28	✓
Debe soportar VXLAN EVPN	Compatibilidad con estructuras VXLAN EVPN basadas en estándares, incluido soporte multisitio jerárquico	✓
Debe soportar el protocolo HSRP y poder integrarse con los Switches actuales.	Soporta un número máximo de grupos de protocolo de enrutador en espera activa (HSRP) 490	✓
Memoria de 16 GB minino	Memoria de Sistema 16GB expandible	✓
Debe soportar vPC y poder integrarse a los Switches actuales.	Soporta la tecnología de canal de puerto virtual (vPC) proporciona múltiples rutas de capa 2 mediante la eliminación del protocolo de árbol de expansión (STP).	✓
Incluir: - Diez (10) módulos 25GBASE-SR LC. - Un (1) cable de 100 GB de 1 metro.	Incluye: -Veinte (20) unidades 25GBASE-SR SFP Module (SFP-25G-SR-S) -Dos (2) unidades 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m (QSFP-100G-CU1M)	✓
Contar con fuentes de poder redundantes y extraíbles en caliente.	Los switches utilizan unidades de fuente de alimentación (PSU) intercambiables en caliente y ventiladores con redundancia N+1.	✓
Incluir licencia de automatizaciones de operaciones nivel Advantage	Incluye licencia DCN Advantage Term N9300 XF por tres (3) años	✓

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.



Condiciones

Condiciones de Pago

Aceptamos las condiciones de pago descritas en el pliego de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto presupuesto y adjudicado, el 80% restante luego de recibido conforma la totalidad de lo adjudicado.

Duración del Suministro

Aceptamos las condiciones de entrega descritas en el pliego. Los bienes serán entregados en los períodos detallados a continuación:

Equipo	Tiempo de Entrega
Ítem 1	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 2	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 3	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 4	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 5	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 6	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 7	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 8	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 9	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 10	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 11	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 12	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 13	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 14	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 15	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 16	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 17	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 18	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 19	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 20	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 21	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación
Ítem 22	Treinta (30) contado a partir de la adjudicación



Validez de la oferta

- Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con el Pliego de Condiciones Específicas de la licitación.

Franklyn Geovanny Ciprian Goodin, en Calidad de Representante Legal, debidamente autorizado para actuar en nombre y representante de **IQtek Solutions, S.R.L.**

Firma





Certificado de Revendedor Autorizado

Fecha: 23 de mayo de 2025

Reference: JCE-CCC-LPN-2025-0002

Fortinet, Inc. ("Fortinet") opera a través de un canal de distribuidores y revendedores independientes. A la vista de ello, Fortinet confirma por la presente que: IQtek Solutions S.R.L

con domicilio social en: Calle Gala #8, Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo, D. N. 9999, Dominican Republic;

es actualmente un revendedor (FortiPartner) autorizado para vender productos y servicios de Fortinet en DO conforme a las siguientes designaciones:

- Nivel de contrato: Expert
- Modelo de negocio: Integrator, MSSP
- Especializaciones: SD-WAN, SASE

Este certificado se emite en la fecha señalada arriba y es válido por un periodo de 180 días a partir de dicha fecha.

Siempre y cuando el FortiPartner identificado anteriormente haya adquirido servicios de soporte, y estos hayan sido, efectivamente, registrados y contratados con Fortinet, Fortinet se compromete a proporcionar dicho servicio de soporte para los productos aplicables de conformidad con los términos del contrato de soporte de Fortinet disponibles en la dirección: <https://support.fortinet.com>. Los productos de Fortinet son distribuidos de conformidad con los términos y la garantía de Fortinet establecidos en el acuerdo de licencia de usuario final (End User License Agreement) disponible en la dirección: <http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf>.

La validez de este Certificado se encuentra sujeta a que el FortiPartner mantenga su contrato vigente con Fortinet y que éste cumpla las políticas y directrices de Fortinet. El programa de partners de Fortinet y sus directrices están disponibles en http://www.fortinet.com/partners/partner_program/fpp.html. Sin perjuicio de lo anterior, los FortiPartner no representan a Fortinet y, por consiguiente, no están autorizados a emitir declaraciones vinculantes por o para Fortinet.


 Manufacturer Confirmation

 Gonzalo Ruiz
 VP of Legal and Compliance Americas

Por favor tenga en cuenta que, sin perjuicio de cualquier disposición en contrario: (1) las obligaciones de Fortinet, Inc. (Fortinet) relacionadas con especificaciones de productos, licencias, soporte, suscripciones, certificaciones, garantías y cualquier otra aseveración son: (a) inválidas para productos que hayan sido manipulados o modificados por terceros y (b) sujetas en todos los aspectos a los procesos, políticas, términos y estándares de Fortinet, mismos que Fortinet puede modificar en cualquier momento a su entera y absoluta discreción; (2) Fortinet se reserva el derecho a modificar los planes técnicos y de hoja de ruta y las fechas de lanzamiento en cualquier momento a su entera y absoluta discreción; (3) Fortinet no se responsabiliza y declina toda responsabilidad por errores ortográficos, gramaticales, tipográficos, de traducción o de impresión; (4) este documento tiene únicamente fines informativos, no es un instrumento jurídicamente vinculante y no pretende crear, ni crea, ninguna obligación contractual o garantía por parte de Fortinet, ni impedimento promisorio o derecho a confiar en las declaraciones aquí contenidas; (5) las declaraciones aquí contenidas sobre el rendimiento y las características de los productos pueden ser contextuales, por ejemplo, basadas en pruebas realizadas en un entorno particular, como un entorno de laboratorio, y pueden no ser precisas en todos los contextos, como en un entorno real; (6) el firmante de este documento basa cualquier declaración aquí contenida en su conocimiento al momento de la firma, sin obligación alguna de investigar las declaraciones aquí contenidas, ni de estar confiando plenamente en la revisión y aportación de otros; (7) los productos y servicios no se ofrecen de forma gratuita y los derechos sólo se otorgan a quienes otorgan sujetos al pago total a Fortinet y sus distribuidores y revendedores, todas las ventas son definitivas, y se aplican las políticas y términos de Fortinet, a título enunciativo, más no limitativo, el EULA estándar de Fortinet y los términos de soporte, algunos de los cuales se encuentran en <https://www.fortinet.com/corporate/about-us/legal.html>; y, (8) Fortinet no tiene obligación alguna de actualizar, ni tiene intención de actualizar, las declaraciones aquí contenidas, incluso si, por ejemplo, el firmante se entera de que las declaraciones en este documento son, de hecho, falsas o que los planes cambian.





Carta específica del programa de partners de Cisco

Fecha: 26 de mayo de 2025
A: Junta Central Electoral (JCE)
Referencia: JCE-CCC-LPN-2025-0002
ADQUISICIÓN DE SWTCHS, EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES
Número de caso: CCM-480151

Cisco Systems, Inc. ("Cisco") sociedad debidamente constituida bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos, con domicilio social en 170 W. Tasman Drive, San Jose, California 95134-1706, EE.UU., confirma en este acto que, en la fecha de firma de este certificado, **IQtek Solutions, S.R.L.** es un **Gold Integrator y Select Provider**, certificado y autorizado por Cisco, y que Cisco y **IQtek Solutions, S.R.L.** han suscrito un acuerdo para la compra y reventa de Productos y/o Servicios Cisco (el "Acuerdo").

Lo anterior significa que **IQtek Solutions, S.R.L.** ha cumplido con los requisitos de los partners de Cisco y que se encuentra debidamente autorizado para comprar y revender los productos Cisco en **República Dominicana**, así como para negociar los términos y condiciones aplicables a los servicios de soporte y mantenimiento de productos Cisco, incluyendo las correspondientes garantías, de acuerdo con los términos y condiciones de tal Acuerdo.

Asimismo, **IQtek Solutions, S.R.L.** está especializado en las siguientes tecnologías Cisco:

- **Advanced Collaboration Architecture Specialization**
- **Master Collaboration Specialization**
- **Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization**
- **Advanced Unified Contact Center Enterprise Specialization**
- **Cisco Webex Contact Center Specialization**
- **Collaboration SaaS Specialization**
- **Customer Experience Specialization**
- **Networking Specialization**
- **Cisco Unified Contact Center Express Specialization**
- **Cisco Umbrella for MSSPs Specialization**
- **Secure Access Service Edge Solution Specialization**
- **Extended Detection and Response Solution Specialization**
- **Core Security Solution Specialization**
- **Industrial IOT Solution Specialization**
- **Secure Networking Solution Specialization**
- **Secure Network Management Solution Specialization**
- **AI-Ready Infrastructure Specialization**





Cisco pone a disposición de todo usuario final la herramienta "Partner Locator" para corroborar información adicional sobre el Partner (Roles, Niveles, Especializaciones y Designaciones), la cual puede ser accedida a través de la siguiente de la dirección URL: www.cisco.com/go/partnerlocator.

Rogamos tengan en cuenta que la presente confirmación no tiene carácter permanente y que el estatus de los partners autorizados por Cisco se someterá a una revisión de forma regular.

En caso de necesitar cualquier información adicional, rogamos no dude en ponerse en contacto con PAM Ana Cristina Rojas en el arojasso@cisco.com

Atentamente,

Ana Cristina Rojas Solorzano
Partner Account Manager
Cisco Systems Costa Rica, S.A.





29 de mayo del 2025

Señores
Junta Central Electoral (JCE)
Santo Domingo, D. N.

Referencia: ADQUISICIÓN DE SWITCHES, EQUIPOS Y MATERIALES DE REDES. JCE-CCC-LPN-2025-0002

Distinguidos señores:

Nosotros, **CableComm** en calidad de distribuidores para la República Dominicana autorizamos por la presente a IQtek Solutions, SRL (RNC 130-87696-7), a presentar una oferta en relación con la licitación arriba indicada, que tiene por objeto revender los materiales de Redes Marca LANPRO y LANDE.

Y de resultar adjudicatarios, a negociar y firmar el correspondiente Contrato.

Por la presente extendemos nuestra total garantía en cuanto a los bienes de nuestra distribución, según lo requerido en los Pliegos de Condiciones Específicas, ofrecidos por la firma arriba mencionada en respuesta al llamado a licitación de referencia.

Ing. José Aybar, en calidad de Gerente General debidamente autorizado para firmar la autorización por y en nombre de CableComm.

Hoy día veintinueve (29), del mes de mayo, del año dos mil veinticinco (2025)


Ing. José Aybar
Gerente General



Prol. Av. Independencia esq. Apolinar Perdomo, Centro Comercial Atala II, 2do. nivel Local 13, Santo Domingo, D.N.
Plaza Bávaro Boulevard Center, Local 32A, Primer Nivel Entrada Friusa, Bávaro, R.D.

Web: www.cablecomm.com.do  809-338-1281