

DNI-25-06-13

Santo Domingo, D. N.

06 de junio de 2025.

A : **Sra. Ana Ysabel Salvador**
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones


Asunto : **Respuestas de la comunicación CCC-179/2025.**

Distinguida Sra. Salvador:

Cortésmente después de manifestarles saludos cordiales, en atención a su solicitud de reevaluación Ref. CCC-179/2025, de fecha 05 de mayo de 2025, para la adquisición de equipos informáticos comunicamos lo siguiente:

En total se recibieron propuestas de seis (6) oferentes, detallados a continuación:

- Offitek.
- Sinergit.
- Cecomsa.
- Simpapel.
- Centroxpert.
- Compu-Office Dominicana.



De los cuales especificamos el nivel de cumplimiento para cada renglón:

1) Laptops Estándar & Alto rendimiento.

Cumplen:

- Offitek.
- Sinergit.
- Cecomsa.
- Centroxpert.
- Compu-Office Dominicana.



No Presentaron Propuesta:

- Simpapel.

2) Thin Client (Mini CPU).

Cumplen:



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.

Tel.: 809-539-5419

FO05 (PRO-SGI-001)06

- Cecomsa.
- Compu-Office Dominicana.

No Cumplen:

- Offitek.
- Sinergit.
- Centroxpert.

Estos oferentes presentaron propuestas con equipos de marcas Lenovo y HP, los cuales utilizan sistemas operativos diferente a Dell ThinOS utilizado por la institución.

En las consultas realizadas por los oferentes participantes en este proceso, estos preguntaron sobre la posibilidad de usar un sistema operativo distinto al Dell ThinOS, a lo cual se respondió que no era posible. La infraestructura de VDI implementada por la JCE utiliza VMware como hipervisor y Wyse Management Suite como herramientas de administración y gestión de VDI, optimizada específicamente para equipos con sistema operativo Dell ThinOS. Con esto se garantiza la compatibilidad, continuidad operativa, escalabilidad, robusta seguridad y la gestión centralizada de la solución.

No Presentaron Propuesta:

- Simpapel.

3) Impresoras Láser BW /Color.

Cumplen:

- Cecomsa.
- Compu-Office Dominicana.
- Sinergit.
- Centroxpert.
- Simpapel.

No Presentaron Propuesta:

- Offitek.



4) Escanners panorámico y cama plana con ADF.

Cumplen:

- Cecomsa.
- Compu-Office Dominicana.

- Offitek.
- Simpapel.

No Presentaron Propuesta:

- Sinergit.
- Centroxpert.

5) Cajón de dinero electrónico.

Cumplen:

- Compu-Office Dominicana.
- Offitek.

No Presentaron Propuesta:

- Centroxpert.
- Cecomsa.
- Sinergit.
- Simpapel.

Detalle de cumplimiento de las propuestas:

Resumen Cumplimiento Adquisición Equipos Informáticos

	Offitek	Sinergit	Cecomsa	Simpapel	Centroxpert	Compu-Office Dominicana
Laptops (Estandar & Alto Rendimiento)	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó propuesta	Cumple	Cumple
Mini CPU (Thin Client)	No cumple	No cumple	Cumple	No presentó propuesta	No cumple	Cumple
Impresoras	No presentó propuesta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Escaners	Cumple	No presentó propuesta	Cumple	Cumple	No presentó propuesta	Cumple
Cajon Electronico	Cumple	No presentó propuesta	No presentó propuesta	No presentó propuesta	No presentó propuesta	Cumple

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, le saluda,

Atentamente,


Johnny Rivera

Director Nacional de Informática

Anexo: Comunicación y cuadro comparativo.
DNI/jr/mb-.



Evaluación CCC-159/2025 Cuadro Comparativo Equipos Informáticos							
Especificaciones Técnicas JCE Escáner Panorámico		Offitek		Sinergit		Cecomsa	
Marca	Fujitsu.	Fujitsu.	✓	No presentó oferta.		Fujitsu.	✓
Modelo	SV600.	SV600.	✓			SV600.	✓
Características	- o Tecnología de captura aérea con un solo botón. - o Sensor de detección de paso de página automático.	- o Digitalización sencilla con un solo botón. - o Detección de Paso de Página. - o Detección de Documentos Múltiples. - o Corrección Avanzada de Imágenes. - o 3 Segundos por página.	✓			- o Tecnología de captura aérea, con solo un botón. - o Sensor de detección de paso de página automático.	✓
Conectividad	USB 2.0.	USB 2.0.	✓			USB 2.0.	✓
Garantía	1 Año.	1 Año.	✓			1 Año.	✓
Cumplimiento		Cumple		No Cumple		Cumple	
Especificaciones Técnicas JCE Escáner Panorámico		Simpapel		Centroxpert		Compu-Office Dominicana	
Marca	Fujitsu.	ScanSnap RICOH.	✓	No presentó oferta.		Fujitsu.	✓
Modelo	SV600.	SV600.	✓			ScanSnap SV600.	✓
Características	- o Tecnología de captura aérea con un solo botón. - o Sensor de detección de paso de página automático.	- o Tecnología de captura con solo un botón. - o Detección de paso de página automático. - o Modo de digitalización; color, escala de grises, monocromo, automático. - o Funciones de procesamiento de imágenes.	✓			- o Tecnología de captura aérea, con solo un botón. - o Detección de paso de página: Detecta el paso de página automáticamente. - o Recorte automático de varios documentos con "Detección de Documentos Múltiples".	✓
Conectividad	USB 2.0.	USB 2.0 / USB 1.1 (Tipo de conector: Tipo-B)	✓			USB 2.0	✓
Garantía	1 Año.	1 Año en piezas y servicios.	✓			1 año de garantía del fabricante (pudiendo extender a 3 años con registro del producto en la página del fabricante).	✓
Cumplimiento		Cumple		No Cumple		Cumple	
Especificaciones Técnicas JCE Escáner Cama Plana		Offitek		Sinergit		Cecomsa	
Marca	Fujitsu.	Fujitsu	✓	No presentó oferta.		Ricoh.	✓
Modelo	FI 7280.	FI-7280	✓			FI-8270 (Sustituye Fujitsu FI-7280).	✓
Características	- o Alimentador automático de documentos (ADF) / Cama Plana. - o Resolución Optica de 600dpi. - o Hasta 80 ppm.	- o Alimentador automático de documentos (ADF). - o Escanea documentos de tamaño carta a 80 ppm y es capaz de cargar hasta 80 hojas a la vez. - o Cama plana incorpoada.	✓			- o 70 PPM / 140 IPM. - o ADF(Alimentador Automático de Documentos, /Alimentación Manual/ Cama Plana, Dúplex	✓
Conectividad	USB 3.0. / USB 2.0 / USB 1.1.	No especifica.	✓			USB 2.0.	✓
Garantía	1 Año.	1 Año.	✓			1 Año.	✓
Cumplimiento		Cumple		No Cumple		Cumple	
Especificaciones Técnicas JCE Escáner Cama Plana		Simpapel		Centroxpert		Compu-Office Dominicana	
Marca	Fujitsu.	Ricoh.	✓	No presentó oferta.		Fujitsu.	✓
Modelo	FI 7280.	FI-8270 (Sustituye Fujitsu FI-7280).	✓			FI 7280.	✓
Características	- o Alimentador automático de documentos (ADF) / Cama Plana. - o Resolución Optica de 600dpi. - o Hasta 80 ppm.	- o ADF (Alimentador Automático de Documentos) / Alimentación Manual / Cama Plana, Dúplex. - o Velocidad: Simplex: 70 ppm (200/300 ppp) Dúplex: 140 ipm (200/300 ppp). - o Resolución Óptica: 600 ppp.	✓			- o Alimentador Automático de Documentos (ADF), alimentación manual, cama plana, con capacidad de escaneo duplex. - o Resolución óptica: 600 ppp.	✓
Conectividad	USB 3.0. / USB 2.0 / USB 1.1.	USB 2.0.	✓			USB.	✓
Garantía	1 Año.	1 Año en piezas y servicios.	✓			1 año de garantía del fabricante	✓
Cumplimiento		Cumple		No Cumple		Cumple	

Evaluación CCC-159/2025, Cuadro Comparativo Equipos Informáticos

Especificaciones Técnicas JCE		Offitek		Sinergit		Cecomsa	
Marca	HP.	No presentó oferta.		HP.	✓	HP.	✓
Modelo	LaserJet M507.			LaserJet M507dn	✓	LaserJet M507dn	✓
Velocidad de Impresión	45 ppm (max).			Normal hasta 52/50 ppm.	✓	45 ppm (max).	✓
Tiempo impresión (primera página)	5.9 seg.			En solo 5.9 seg.	✓	En solo 5.9 seg.	✓
Resolución de impresión	1200x1200 dpi (max).			Hasta 1200x1200ppp Negro normal.	✓	Hasta 1200x1200 dpi.	✓
Ciclo de servicio	Hasta 150,000 páginas.			Hasta 150,000 páginas.	✓	Hasta 150,000 páginas.	✓
Modo de Impresión	Blanco y negro, escala de grises.			Blanco y negro, escala de grises.	✓	Blanco y negro, escala de grises.	✓
Conectividad	USB y Ethernet.			USB y Ethernet.	✓	USB y Ethernet.	✓
Garantía	1 Año.			1 Año.	✓	1 Año	✓
Cumplimiento		No Cumple		Cumple		Cumple	
Especificaciones Técnicas JCE		Simpapel		Centroxpert		Compu-Office Dominicana	
Marca	HP.	HP.	✓	HP.	✓	HP.	✓
Modelo	LaserJet M507.	LaserJet M507dn	✓	LaserJet M507dn.	✓	LaserJet M507dn.	✓
Velocidad de Impresión	45 ppm (max).	Hasta 45 ppm	✓	Hasta 45 ppm.	✓	Hasta 50 ppm (modo HP High Speed)	✓
Tiempo impresión (primera página)	5.9 seg.	Tan rápido como 5.9 segundos	✓	Tan rápido como 5.9 segundos.	✓	5.9 segundos.	✓
Resolución de impresión	1200x1200 dpi (max).	Hasta 1200 x 1200 pp	✓	Hasta 1200 x 1200 pp.	✓	Hasta 1200 x 1200 pp.	✓
Ciclo de servicio	Hasta 150,000 páginas.	Hasta 150.000 páginas	✓	Hasta 150.000 páginas.	✓	Hasta 150.000 páginas.	✓
Modo de Impresión	Blanco y negro, escala de grises.	Blanco y negro, escala de grises	✓	Blanco y negro, escala de grises.	✓	Blanco y negro, escala de grises.	✓
Conectividad	USB y Ethernet.	USB y Ethernet.	✓	USB y Ethernet.	✓	USB y Ethernet.	✓
Garantía	1 Año.	1 año en piezas y servicio	✓	1 año en piezas y servicio.	✓	1 año de garantía del fabricante.	✓
Cumplimiento		Cumple		Cumple		Cumple	
Especificaciones Técnicas JCE		Offitek		Sinergit		Cecomsa	
Marca	HP.	No presentó oferta.		HP.	✓	HP.	✓
Modelo	Color LaserJet Pro M454dw.			Color LaserJet Pro 4203dw (Sustituye la M454dw).	✓	Color LaserJet Pro 4203dw (Sustituye la M454dw).	✓
Velocidad de Impresión	Negro: Hasta 27 ppm / Color: Hasta 27 ppm.			Velocidades de impresión de hasta 35 ppm (carta)/33 ppm (A4).	✓	Negro y a Color 35 PPM.	✓
Tiempo impresión (primera página)	Negro: 9.5 s / Color: 11.1 s.			9.5 segundos; 10.5 segundos a color.	✓	No especifica.	✓
Resolución de impresión	600x600			600 x 600 dpi (negro y color).	✓	No especifica.	✓
Ciclo de servicio	50,000 páginas.			50,000 páginas	✓	Hasta 50,000 páginas	✓
Modo de Impresión	Impresión blanco y negro y Color.			Impresión blanco y negro y Color.	✓	Impresión blanco y negro y Color.	✓
Conectividad	USB y Ethernet.			USB y Ethernet.	✓	USB y Ethernet.	✓
Garantía	1 Año.			1 Año.	✓	1 Año.	✓
Cumplimiento		No Cumple		Cumple		Cumple	
Especificaciones Técnicas JCE		Simpapel		Centroxpert		Compu-Office Dominicana	
Marca	HP.	HP.	✓	HP.	✓	HP.	✓
Modelo	Color LaserJet Pro M454dw.	Color LaserJet Pro 4203dw (Sustituye la M454dw).	✓	Color LaserJet Pro 4203dw (Sustituye la M454dw).	✓	Color LaserJet Pro 4203dw (Sustituye la M454dw).	✓
Velocidad de Impresión	Negro: Hasta 27 ppm / Color: Hasta 27 ppm.	Hasta 35 ppm (carta)/33 ppm (A4).	✓	Carta: Hasta 35 ppm Color; hasta 35 ppm Negro.	✓	Hasta 50 ppm (modo HP High Speed)	✓
Tiempo impresión (primera página)	Negro: 9.5 s / Color: 11.1 s.	No especifica.	✓	9.5 segundos Negro; 10.5 segundos Color.	✓	5.9 segundos.	✓
Resolución de impresión	600x600	No especifica.	✓	Hasta 600 x 600 ppp.	✓	Hasta 1200 x 1200 pp.	✓
Ciclo de servicio	50,000 páginas.	Hasta 50,000 páginas	✓	Hasta 50,000 páginas.	✓	Hasta 150.000 páginas.	✓
Modo de Impresión	Impresión blanco y negro y Color.	Impresión blanco y negro y Color.	✓	Impresión blanco y negro y Color.	✓	Impresión blanco y negro y Color.	✓
Conectividad	USB y Ethernet.	USB y Ethernet.	✓	USB y Ethernet.	✓	USB y Ethernet.	✓
Garantía	1 Año.	1 año en piezas y servicio	✓	1 año en piezas y servicio.	✓	1 año in situ.	✓
Cumplimiento		Cumple		Cumple		Cumple	



Evaluación CCC-159/2025 Cuadro Comparativo Equipos Informáticos									
Especificaciones Técnicas JCE Thin Client (Mini CPU)		Offitek		Sinergit		Cecomsa			
Marca	Computadora de escritorio Formato Pequeño (SFF) o Micro Form Factor.	Lenovo.	✓	HP	✓	Dell	✓		
Modelo		ThinkCentre Neo 50q Gen4.	✓	Elite t660 Thin Client.	✓	Optiplex 3000.	✓		
Formato		SFF PC.	✓	Micro Form Factor.	✓	Thin Client.	✓		
Procesador		Celeron 7305 1.1G 5C 6T.	✓	Intel Processor U300E (1.1 GHz base frequency, up to 4.3 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 8 MB L3 cache, 5 cores, 6 threads).	✓	Intel Celeron N5105.	✓		
Sistema Operativo	ThinOS	Windows 10 IoT Enterprise 2021.	X	HP ThinPro.	X	Dell ThinOS 10.	✓		
Tarjeta Gráfica	Integrada Intel UHD Graphics.	No especifica.	✓	Integrada Intel UHD Graphics.	✓	Integrada Intel UHD Graphics.	✓		
Memoria RAM	Al menos 16GB al menos a 2933 Mhz.	16 GB DDR4-3200MHz (SODIMM).	✓	16GB (1x16GB) DDR5 5600 SODIMM.	✓	16GB (2x8GB) DDR4 Non-ECC Memory 2933 Mhz.	✓		
Almacenamiento	Al menos 64GBde disco.	256 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal.	✓	64GB eMMC MMCv5.0	✓	64GB eMMC, on-board.	✓		
Conectividad	- o Inalámbrica 802.11ax con antena interna. - o Bluetooth 5.2 integrado. - o Puerto de red Ethernet RJ45 a 10/100/1000 Mbps.	- o Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX. - o Bluetooth. - o Ethernet RJ45.	✓	- o Intel AX211 Wi-Fi 6E. - o BT 5.3. - o Ethernet RJ45.	✓	- o Intel AX210 Wi-Fi 6E 2x2. - o Bluetooth. - o Ethernet RJ45.	✓		
Puertos	- o Al menos seis (6) puertos USB, de los cuales uno (1) debe ser USB tipo C. - o Al menos un (1) puerto DisplayPort 1.4. - o Al menos un (1) puerto de video HDMI 2.0.	- o 5 USB A. - o 1 USB C. - o 1 HDMI 2.1. - o 1 DisplayPort.	X	- o 6 USB A. - o 1 USB C. - o 3 DisplayPort. - o 1 audioin/out.	✓	- o 6 USB A. - o 2 DisplayPort 1.4. - o 1 HDMI 2.0.	✓		
Periféricos	Teclado en español y ratón alámbricos de la misma marca que el computador.	- o Keyboard USB, Calliope, Black - Spanish. - o USB Calliope Mouse (Black).	✓	- o HP 125 v2 Black Wired Keryboard. - o Mouse HP BLK 125 WRD.	✓	- o Dell KB216 Wired Keryboard Spanish. - o Dell MS116 Wired Mouse Black.	✓		
Monitor	- o Tamaño mínimo de 21 pulgadas en diagonal, de la misma marca que el computador. - o Resolución 1920 x 1080 hasta 75 Hz. - o Un (1) puerto DisplayPort 1.2. - o Incluye cable de corriente y cable DisplayPort.	- o Lenovo ThinkVision E22-30: 21.5". - o Full HD (1920x1080) 75hz. - o Incluye cable display port.	✓	- o HP E22 G5 22" Class Full HD LCD. - o LED (1920x1080) 75hz. - o HDMI, DisplayPort, USB Hub. - o Incluye cable display port cable HDMI.	✓	- o Dell E2225H. - o 1920x1080 75hz. - o DisplayPort. - o Incluye cable display port y cable de corriente.	✓		
Seguridad	- o Ranura para cable de seguridad Kensington. - o Anillo para candado .	o Ranura para cable de seguridad Kensington.	✓	- o Ranura para cable de seguridad Kensington. - o Anillo para candado .	✓	- o Ranura para cable de seguridad Kensington. - o Anillo para candado .	✓		
Accesorios	Base para montar el computador SFF en la parte posterior del monitor.	No especifica.	✓	HP B560 PC Mounting Bracket	✓	Dell All In-One VESA Mount. Para montar computador SFF en la parte posterior del monitor.	✓		
Garantía	3 Años	3 Años.	✓	1 Año.	0	3 Años in situ.	✓		
Cumplimiento		No Cumple		No Cumple		Cumple			

Especificaciones Técnicas JCE Thin Client (Mini CPU)		Simpapel		Centroxpert		Compu-Office Dominicana	
Marca	Computadora de escritorio Formato Pequeño (SFF) o Micro Form Factor.	No presentó oferta.		HP	✓	Dell	✓
Modelo				Elite t650	✓	OptiPlex 3000.	✓
Formato				Micro Form Factor Thin Client.	✓	Thin Client.	✓
Procesador				Intel Processor U300E (1.1 GHz base frequency, up to 4.3 GHz , 8 MB cache, 5 cores, 6 threads).	✓	Intel Celeron N5105 (4MB cache, 4 nucleos, 4 hilos).	✓
Sistema Operativo	ThinOS			HP ThinPro.	X	Dell ThinOS 10.	✓
Tarjeta Gráfica	Integrada Intel UHD Graphics.			Integrada Intel UHD Graphics for 13th Gen Intel Processors.	✓	Intel Graphics.	✓
Memoria RAM	Al menos 16GB al menos a 2933 Mhz.			16GB (1x16GB) DDR5 5600 Mhz.	✓	16 GB DDR4.	✓
Almacenamiento	Al menos 64GBde disco.			64GB eMMC MMCv5.0	✓	64 GB integrado.	✓
Conectividad	- o Inalámbrica 802.11ax con antena interna. - o Bluetooth 5.2 integrado. - o Puerto de red Ethernet RJ45 a 10/100/1000 Mbps.			- o Intel AX211 Wi-Fi 6E. - o BT 5.3. - o Ethernet RJ45.	✓	- o Intel AX210 Wi-Fi 6E 2x2. - o Bluetooth. - o Ethernet RJ45.	✓
Puertos	- o Al menos seis (6) puertos USB, de los cuales uno (1) debe ser USB tipo C. - o Al menos un (1) puerto DisplayPort 1.4. - o Al menos un (1) puerto de video HDMI 2.0.			- o 6 USB A. - o 1 USB C. - o 3 DisplayPort. - o 1 HDMI 2.1. - o 1 audioin/out.	✓	- o 6 USB A. - o 2 DisplayPort 1.4. - o 1 HDMI 2.0.	✓
Periféricos	Teclado en español y ratón alámbricos de la misma marca que el computador.			Teclado y mouse alambricos HP en español.	✓	- o Dell Teclado Español. - o Dell MS116 Mouse negro.	✓
Monitor	- o Tamaño mínimo de 21 pulgadas en diagonal, de la misma marca que el computador. - o Resolución 1920 x 1080 hasta 75 Hz. - o Un (1) puerto DisplayPort 1.2. - o Incluye cable de corriente y cable DisplayPort.			- o FHD HP E22 G5. - o FHD (1920x1080) 75hz. - o HDMI, DisplayPort, USB Hub. - o Incluye cable display port, cable HDMI, cable de corriente.	✓	- o Dell E2225H. - o 1920x1080 75hz. - o DisplayPort. - o Incluye cable display port y cable de alimentación.	✓
Seguridad	- o Ranura para cable de seguridad Kensington. - o Anillo para candado .			Ranura para cable de seguridad Kensington.	✓	- o Ranura para cable de seguridad Kensington. - o Anillo para candado .	✓
Accesorios	Base para montar el computador SFF en la parte posterior del monitor.			HP B560 PC Mounting Bracket, para montar el micro PC en la parte posterior del monitor.	✓	Base para montar el equipo en la parte posterior del monitor	✓
Garantía	3 Años			1 Año de garantía en piezas y servicio por el fabricante HP.	X	3 Años in situ.	✓
Cumplimiento		No Cumple		No Cumple		Cumple	



Evaluación CCC-159/2025 Cuadro Comparativo Equipos Informáticos							
Especificaciones Técnicas JCE Caja Electrónica.		Offitek		Sinergit		Cecomsa	
Marca		AOKIA	✓	No presentó oferta.		No presentó oferta.	
Modelo		HS-405B	✓				
Características	- o Divisores ajustables para cuatro o cinco compartimentos. - o Estado abierto de retroalimentación. - o Micro interruptor para la detección cajón. - o Clips elásticos de facturas cargadas. - o Separador de monedas. - o Ranura de acceso frontal para cheques, recibos de tarjetas de crédito - o Construcción de metal resistente. - o Dimensiones: 420 (W) x 440 (L) x 105 (H) mm.	- o Metalica - Negra. - o 5 Compartimientos para billetes. - o 4 Compartimientos para monedas. - o Compartimientos para voucher. - o Dimensiones: 410x420x110mm. - o Ranura frontal. - o Divisiones para monedas.	✓				
Garantía	1 Año.	1 Año.	✓				
Cumplimiento			Cumple		No Cumple		No Cumple
Especificaciones Técnicas JCE Caja Electrónica.		Simpapel		Centroxpert		Compu-Office Dominicana	
Marca		No presentó oferta.		No presentó oferta.		2Connet	✓
Modelo						2C-CD405R	✓
Características	- o Divisores ajustables para cuatro o cinco compartimentos. - o Estado abierto de retroalimentación. - o Micro interruptor para la detección cajón. - o Clips elásticos de facturas cargadas. - o Separador de monedas. - o Ranura de acceso frontal para cheques, recibos de tarjetas de crédito - o Construcción de metal resistente. - o Dimensiones: 420 (W) x 440 (L) x 105 (H) mm.					- o Almacenamiento: 5 ranuras para billetes, 8 ranuras para monedas. - o Facturas por ranura: 150 Billetes. - o Ranuras de medios: ranuras de acceso frontal para cheques, recibos, entre otros. - o Construcción: Acero laminado en frío. - o Tamaño: 410mm (ancho) x 420mm (profundidad) x 100 mm (alto).	✓
Garantía	1 Año.					1 Año de garantía del fabricante.	✓
Cumplimiento			No Cumple		No Cumple		Cumple