centroxpert
SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS

OFERTA TECNICA, GARANTIA Y TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO

REF.: JCE-CCC-LPN-2025-0003

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO
7	Switch TP-LINK SG2428P Omada Smart de 28 puertos Gigabit, con 24 puertos PoE+ Puertos POE24× 10/100/1000 Mbps PoE+ RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) Puertos Fibra4× Gigabit SFP Slots Gibabit Tabla de direccionesMAC 8K Capacidad de Conmutacion56 Gbps Cache interno4.1 Mbit Fuente de alimentacionPoE Estandar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoEPuertos del 1 al 24. Max. Puerto alimentacion30W por puerto Presupuesto energia PoE 250W Funcion de Software Si Largod e alcanse1 a 24: hasta 300 m. Aislamiento1 a 24: Modo aislamiento de puertos para mejorar la red. Admision de enlaces estaticos, Si. VLAN"• VLAN Group: Max. 4K VLAN Groups • 802.1Q tag VLAN • MAC VLAN: 12 Entries • Protocol VLAN • GVRP • Voice VLAN" ID DE VLANID de VLAN configurable desde 1 a 4094. Soporte TrancalModo de puerto de acceso, Si. Soporte Max. VLAN4094 VLAN Garantia1 año de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca TP-LINK, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	84	1 año de garantia en piezas y servicios.	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.
8	Switch TP-LINK TL-SG3428XMP Switch administrado L2+ JetStream de 24 puertos Gigabit PoE+ y 4 puertos 10GE SFP+ Puertos POE24 puertos Gigabit PoE+ Puertos Fibra4 puertos 10GE SFP+ Tabla de direccionesMAC 16K Capacidad de Conmutacion128 Gbps Cache interno12 Mbit Fuente de alimentacionPoE Estandar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoEPuertos del 1 al 24. Max. Puerto alimentacion30W por puerto Presupuesto energia PoE384W Funcion de Software Si Largod e alcanse1 a 24: hasta 300 m. Aislamiento1 a 24: Modo aislamiento de puertos para mejorar la red. Admision de enlaces estaticos, Si. VLAN"• Grupo de VLAN - Grupos máximos de VLAN 4K • VLAN etiquetada 802.1Q • MAC VLAN: 30 entradas • Protocolo VLAN: plantilla de protocolo 16, protocolo VLAN 16 • VLAN privada • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ basado en puertos - QinQ selectivo • VLAN de voz" ID DE VLANID de VLAN configurable desde 1 a 4094. Soporte TrancalModo de puerto de acceso, Si. Soporte Max. VLAN4094 VLAN Garantia1 año de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca TP-LINK, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	24	1 año de garantia en piezas y servicios.	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.

Santo Domingo, D.N.
centroxpert
RNC: 131202772

centroxpert
SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS

OFERTA TECNICA, GARANTIA Y TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO

REF.: JCE-CCC-LPN-2025-0003

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO
9	Switch TP-LINK TL-SG3452XP Switch administrado JetStream de 48 puertos Gigabit y 4 puertos 10GE SFP+ L2+ con 48 puertos PoE+ Puertos POE48 puertos Gigabit PoE+ Puertos Fibra4 puertos 10GE SFP+ Tabla de direccionesMAC 16K Capacidad de Conmutacion176 Gbps Cache interno12 Mbit Fuente de alimentacionPoE Estandar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoEPuertos del 1 al 48. Max. Puerto alimentacion30W por puerto Presupuesto energia PoE500W Funcion de Software Si Largod e alcanse1 a 48: hasta 300 m. Aislamiento1 a 48: Modo aislamiento de puertos para mejorar la red. Admision de enlaces estaticos, Si. VLAN"• Grupo de VLAN - Grupos máximos de VLAN 4K • VLAN etiquetada 802.1Q • MAC VLAN: 30 entradas • Protocolo VLAN: plantilla de protocolo 16, protocolo VLAN 16 • VLAN privada • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ basado en puertos - QinQ selectivo • VLAN de voz" ID DE VLANID de VLAN configurable desde 1 a 4094. Soporte TrancalModo de puerto de acceso, Si. Soporte Max. VLAN4094 VLAN Garantia1 año de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca TP-LINK, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	48	1 año de garantia en piezas y servicios.	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.
12	UPS FORZA FDC-1511RUL RACK 1500VA 2U TecnologiaSmart, Doble conversion en Linea Capacidad1500VA/1450W Voltaje 120V Tamaño2U Rack Montable DisplayPantalla grafica LCD con iluminación de fondo azul Salidas8x (5-15R) salidas Garantia2 años de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca FORZA, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	156	2 años de garantia en piezas y servicios.	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.

Santo Domingo, D.N.
centroxpert
RNC: 131202772

centroxpert
SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS

OFERTA TECNICA, GARANTIA Y TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO

REF.: JCE-CCC-LPN-2025-0003

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO
14	ROLLO DE CABLE UTP NEXXT CAT 6 AWG 23 DE 1000 PIES CategoriaCAT 6 Calibre del Condcutor23 AWG Pares4 pais/BL Material100% cobre Tipo de revestimientoChaqueta CM Ancho de banda250 Hz ColorAzul. MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	240	1 año de garantia contra defectos de fabrica.	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.
15	CONECTOR RJ45 CAT 6 NEXXT TIPO DE CONECTORRJ45 CATEGORIACAT 6 MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	7,200	1 año de garantia contra defectos de fabrica.	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.
16	MODULO JACK RJ45 CAT 6 NEXXT TIPO DE CONECTORRJ45 CATEGORIACAT 6 MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	120	1 año de garantia contra defectos de fabrica.	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.
17	BOTAS DE PROTECCION PARA CONECTORES RJ 45 COLOR AZUL NEXXT COLORAZUL Tipo de conectoresPara conectores RJ45 MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	3,120	1 año de garantia contra defectos de fabrica.	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.

NOTAS

1- EQUIPOS OFERTADOS SON TOTALMENTE NUEVOS (NO REMANUFACTURADOS)
2- SE ADJUNTA A NUESTRA OFERTA TECNICA CARTA DE DISTRIBIDOR AUTORIZADO POR LOS FABRICANTES, TP-LINK, FORZA Y NEXXT.

Santo Domingo, D.N.
centroxpert
RNC: 131202772

centroxpert
SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS

CRONOGRAMA DE ENTREGA EQUIPOS OFERTADOS

REF.: JCE-CCC-LPN-2025-0003

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO
7	Switch TP-LINK SG2428P Omada Smart de 28 puertos Gigabit, con 24 puertos PoE+ Puertos POE24× 10/100/1000 Mbps PoE+ RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) Puertos Fibra4× Gigabit SFP Slots Gibabit Tabla de direccionesMAC 8K Capacidad de Conmutacion56 Gbps Cache interno4.1 Mbit Fuente de alimentacionPoE Estandar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoEPuertos del 1 al 24. Max. Puerto alimentacion30W por puerto Presupuesto energia PoE 250W Funcion de Software Si Largod e alcanse1 a 24: hasta 300 m. Aislamiento1 a 24: Modo aislamiento de puertos para mejorar la red. Admision de enlaces estaticos, Si. VLAN"• VLAN Group: Max. 4K VLAN Groups • 802.1Q tag VLAN • MAC VLAN: 12 Entries • Protocol VLAN • GVRP • Voice VLAN" ID DE VLANID de VLAN configurable desde 1 a 4094. Soporte TrancalModo de puerto de acceso, Si. Soporte Max. VLAN4094 VLAN Garantia1 año de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca TP-LINK, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	84	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.
8	Switch TP-LINK TL-SG3428XMP Switch administrado L2+ JetStream de 24 puertos Gigabit PoE+ y 4 puertos 10GE SFP+ Puertos POE24 puertos Gigabit PoE+ Puertos Fibra4 puertos 10GE SFP+ Tabla de direccionesMAC 16K Capacidad de Conmutacion128 Gbps Cache interno12 Mbit Fuente de alimentacionPoE Estandar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoEPuertos del 1 al 24. Max. Puerto alimentacion30W por puerto Presupuesto energia PoE384W Funcion de Software Si Largod e alcanse1 a 24: hasta 300 m. Aislamiento1 a 24: Modo aislamiento de puertos para mejorar la red. Admision de enlaces estaticos, Si. VLAN"• Grupo de VLAN - Grupos máximos de VLAN 4K • VLAN etiquetada 802.1Q • MAC VLAN: 30 entradas • Protocolo VLAN: plantilla de protocolo 16, protocolo VLAN 16 • VLAN privada • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ basado en puertos - QinQ selectivo • VLAN de voz" ID DE VLANID de VLAN configurable desde 1 a 4094. Soporte TrancalModo de puerto de acceso, Si. Soporte Max. VLAN4094 VLAN Garantia1 año de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca TP-LINK, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	24	Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.

Santo Domingo, D.N.
centroxpert
RNC: 131202772

centroxpert
SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS

CRONOGRAMA DE ENTREGA EQUIPOS OFERTADOS

REF.: JCE-CCC-LPN-2025-0003

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO
9	Switch TP-LINK TL-SG3452XP Switch administrado JetStream de 48 puertos Gigabit y 4 puertos 10GE SFP+ L2+ con 48 puertos PoE+ Puertos POE48 puertos Gigabit PoE+ Puertos Fibra4 puertos 10GE SFP+ Tabla de direccionesMAC 16K Capacidad de Conmutacion176 Gbps Cache interno12 Mbit Fuente de alimentacionPoE Estandar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoEPuertos del 1 al 48. Max. Puerto alimentacion30W por puerto Presupuesto energia PoE500W Funcion de Software Si Largod e alcanse1 a 48: hasta 300 m. Aislamiento1 a 48: Modo aislamiento de puertos para mejorar la red. Admision de enlaces estaticos, Si. VLAN"• Grupo de VLAN - Grupos máximos de VLAN 4K • VLAN etiquetada 802.1Q • MAC VLAN: 30 entradas • Protocolo VLAN: plantilla de protocolo 16, protocolo VLAN 16 • VLAN privada • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ basado en puertos - QinQ selectivo • VLAN de voz" ID DE VLANID de VLAN configurable desde 1 a 4094. Soporte TrancalModo de puerto de acceso, Si. Soporte Max. VLAN4094 VLAN Garantia1 año de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca TP-LINK, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	48	**Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.**
12	UPS FORZA FDC-1511RUL RACK 1500VA 2U TecnologiaSmart, Doble conversion en Linea Capacidad1500VA/1450W Voltaje 120V Tamaño2U Rack Montable DisplayPantalla grafica LCD con iluminación de fondo azul Salidas8x (5-15R) salidas Garantia2 años de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca FORZA, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	156	**Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.**

Santo Domingo, D.N.
centroxpert
RNC: 131202772

centroxpert
SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS

CRONOGRAMA DE ENTREGA EQUIPOS OFERTADOS

REF.: JCE-CCC-LPN-2025-0003

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	TIEMPO DE ENTREGA OFERTADO
14	ROLLO DE CABLE UTP NEXXT CAT 6 AWG 23 DE 1000 PIES CategoriaCAT 6 Calibre del Condcutor23 AWG Pares4 pais/BL Material100% cobre Tipo de revestimientoChaqueta CM Ancho de banda250 Hz ColorAzul. MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	240	**Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.**
15	CONECTOR RJ45 CAT 6 NEXXT TIPO DE CONECTORRJ45 CATEGORIACAT 6 MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	7,200	**Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.**
16	MODULO JACK RJ45 CAT 6 NEXXT TIPO DE CONECTORRJ45 CATEGORIACAT 6 MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	120	**Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.**
17	BOTAS DE PROTECCION PARA CONECTORES RJ 45 COLOR AZUL NEXXT COLORAZUL Tipo de conectoresPara conectores RJ45 MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	3,120	**Entrega de 4 a 6 semanas Notificacion de Adjudicacion.**

centroxpert
SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICACION DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS

REF.: JCE-CCC-LPN-2025-0003

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA
7	Switch TP-LINK SG2428P Omada Smart de 28 puertos Gigabit, con 24 puertos PoE+ Puertos POE24× 10/100/1000 Mbps PoE+ RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) Puertos Fibra4× Gigabit SFP Slots Gibabit Tabla de direccionesMAC 8K Capacidad de Conmutacion56 Gbps Cache interno4.1 Mbit Fuente de alimentacionPoE Estandar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoEPuertos del 1 al 24. Max. Puerto alimentacion30W por puerto Presupuesto energia PoE 250W Funcion de Software Si Largod e alcanse1 a 24: hasta 300 m. Aislamiento1 a 24: Modo aislamiento de puertos para mejorar la red. Admision de enlaces estaticos, Si. VLAN"• VLAN Group: Max. 4K VLAN Groups • 802.1Q tag VLAN • MAC VLAN: 12 Entries • Protocol VLAN • GVRP • Voice VLAN" ID DE VLANID de VLAN configurable desde 1 a 4094. Soporte TrancalModo de puerto de acceso, Si. Soporte Max. VLAN4094 VLAN Garantia1 año de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca TP-LINK, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	84	1 año de garantia en piezas y servicios.
8	Switch TP-LINK TL-SG3428XMP Switch administrado L2+ JetStream de 24 puertos Gigabit PoE+ y 4 puertos 10GE SFP+ Puertos POE24 puertos Gigabit PoE+ Puertos Fibra4 puertos 10GE SFP+ Tabla de direccionesMAC 16K Capacidad de Conmutacion128 Gbps Cache interno12 Mbit Fuente de alimentacionPoE Estandar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoEPuertos del 1 al 24. Max. Puerto alimentacion30W por puerto Presupuesto energia PoE384W Funcion de Software Si Largod e alcanse1 a 24: hasta 300 m. Aislamiento1 a 24: Modo aislamiento de puertos para mejorar la red. Admision de enlaces estaticos, Si. VLAN"• Grupo de VLAN - Grupos máximos de VLAN 4K • VLAN etiquetada 802.1Q • MAC VLAN: 30 entradas • Protocolo VLAN: plantilla de protocolo 16, protocolo VLAN 16 • VLAN privada • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ basado en puertos - QinQ selectivo • VLAN de voz" ID DE VLANID de VLAN configurable desde 1 a 4094. Soporte TrancalModo de puerto de acceso, Si. Soporte Max. VLAN4094 VLAN	24	1 año de garantia en piezas y servicios.

Santo Domingo, D.N. centroxpert RNC: 131202772

centroxpert
SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICACION DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS

REF.: JCE-CCC-LPN-2025-0003

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA
	Garantia1 año de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca TP-LINK, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.		
9	Switch TP-LINK TL-SG3452XP Switch administrado JetStream de 48 puertos Gigabit y 4 puertos 10GE SFP+ L2+ con 48 puertos PoE+ Puertos POE48 puertos Gigabit PoE+ Puertos Fibra4 puertos 10GE SFP+ Tabla de direccionesMAC 16K Capacidad de Conmutacion176 Gbps Cache interno12 Mbit Fuente de alimentacionPoE Estandar PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoEPuertos del 1 al 48. Max. Puerto alimentacion30W por puerto Presupuesto energia PoE500W Funcion de Software Si Largod e alcanse1 a 48: hasta 300 m. Aislamiento1 a 48: Modo aislamiento de puertos para mejorar la red. Admision de enlaces estaticos, Si. VLAN"• Grupo de VLAN - Grupos máximos de VLAN 4K • VLAN etiquetada 802.1Q • MAC VLAN: 30 entradas • Protocolo VLAN: plantilla de protocolo 16, protocolo VLAN 16 • VLAN privada • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - QinQ basado en puertos - QinQ selectivo • VLAN de voz" ID DE VLANID de VLAN configurable desde 1 a 4094. Soporte TrancalModo de puerto de acceso, Si. Soporte Max. VLAN4094 VLAN Garantia1 año de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca TP-LINK, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	48	**1 año de garantia en piezas y servicios.**
12	UPS FORZA FDC-1511RUL RACK 1500VA 2U TecnologiaSmart, Doble conversion en Linea Capacidad1500VA/1450W Voltaje 120V Tamaño2U Rack Montable DisplayPantalla grafica LCD con iluminación de fondo azul Salidas8x (5-15R) salidas Garantia2 años de garantia en piezas y servicios. MarcaEl equipo ofertado es marca FORZA, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	156	**2 años de garantia en piezas y servicios.**

Santo Domingo, D.N.
centroxpert
RNC: 131202712

centroxpert
SERVICIOS TECNOLOGICOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICACION DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS

REF.: JCE-CCC-LPN-2025-0003

ITEM No.	DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN OFERTADO	CANTIDAD OFERTADA	GARANTIA OFERTADA
14	ROLLO DE CABLE UTP NEXXT CAT 6 AWG 23 DE 1000 PIES CategoriaCAT 6 Calibre del Condcutor23 AWG Pares4 pais/BL Material100% cobre Tipo de revestimientoChaqueta CM Ancho de banda250 Hz ColorAzul. MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	240	**1 año de garantia contra defectos de fabrica.**
15	CONECTOR RJ45 CAT 6 NEXXT TIPO DE CONECTORRJ45 CATEGORIACAT 6 MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	7,200	**1 año de garantia contra defectos de fabrica.**
16	MODULO JACK RJ45 CAT 6 NEXXT TIPO DE CONECTORRJ45 CATEGORIACAT 6 MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	120	**1 año de garantia contra defectos de fabrica.**
17	BOTAS DE PROTECCION PARA CONECTORES RJ 45 COLOR AZUL NEXXT COLORAZUL Tipo de conectoresPara conectores RJ45 MarcaEl equipo ofertado es marca NEEXT, 100% original, no es Refurbished o remanufacturado, el equipo es 100% nuevo.	3,120	**1 año de garantia contra defectos de fabrica.**

Santo Domingo, D.N.
centroxpert
RNC: 131202772