



Fecha: 10-06-2025
CONDICION: 30 DIAS

Asex global

RNC: 131806198

Av. Jhon F. Kennedy 1501

8093388483

asexglobal@gmail.com

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RNC: 401007541

Av. 27 de Febrero, Santo Domingo 11113

Tel.809 539-5419

FICHA TECNICA

No.	Descripción	Cant.	Total
1	<p>NVR Hikvision DeepinMind de 32 canales Ref. IDS-9632NXI-M8/X</p> <p>Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 32 MP/2 canales a 24 MP/4 canales a 12 MP/8 canales a 8 MP/16 canales a 4 MP/32 canales a 1080p</p> <p>Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264</p> <p>Se pueden conectar hasta 32 cámaras IP</p> <p>Análisis inteligente basado en algoritmos de aprendizaje profundo</p> <p>Protección perimetral de hasta 24 canales</p> <p>Reconocimiento facial de hasta 16 canales para transmisión de video o reconocimiento facial de hasta 32 canales para fotografía de rostro</p>	72.00 Unidad	



Firma Autorizada

Recibido Conforme

2	<p>NVR Hikvision DeepinMind de 16 canales Ref. iDS■9616NXI■M8/X</p> <p>Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 32 MP/2 canales a 24 MP/4 canales a 12 MP/8 canales a 8 MP/16 canales a 4 MP/32 canales a 1080p</p> <p>Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264</p> <p>Se pueden conectar hasta 16 cámaras IP</p> <p>Protección perimetral de hasta 16 canales</p> <p>Reconocimiento facial de hasta 16 canales para transmisión de video, o reconocimiento facial de hasta 16 canales para fotografía de rostro</p> <p>Análisis inteligente basado en algoritmos de aprendizaje profundo</p>	84.00 Unidad
3	<p>Camera Domo IP 4MP AcuSense Fixed Ref. DS■2CD2143G2■I</p> <p>imágenes de alta calidad con una resolución de 4 MP</p> <p>Imágenes nítidas incluso con una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB</p> <p>Tecnología de compresión H.265+ eficiente</p> <p>Resistente al agua y al polvo (IP67) y al vandalismo (IK10)</p> <p>Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo</p>	2,436.00 Unidad
4	<p>Camera IP Bullet 4MP AcuSense Fixed Ref. DS■2CD2143G2■I.</p> <p>Imágenes de alta calidad con una resolución de 4 MP</p> <p>Imágenes nítidas incluso con una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB</p> <p>Tecnología de compresión H.265+ eficiente</p> <p>-U: Micrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo real</p> <p>Resistente al agua y al polvo (IP67)</p> <p>Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo</p>	504.00 Unidad



Firma Autorizada

Recibido Conforme

5	<p>cámara Hikvision DeepinView 4K Varifocal Domo Ref. IDS■2CD7186G0■IZS</p> <p>Imágenes de alta calidad con una resolución de 8 MP</p> <p>Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter</p> <p>Tecnología de compresión H.265+ eficiente para ahorrar ancho de banda y almacenamiento</p> <p>Imágenes nítidas incluso con luz de fondo intensa gracias a la tecnología WDR real de 120 dB</p> <p>5 corrientes para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones</p> <p>A prueba de vandalismo (IK10)</p>	<p>187.00 Unidad</p>
6	<p>cámara Hikvision DeepinView Fisheye 6 MP Ref. DS■2CD6365G1■IVS.</p> <p>Mapa de calor: basada en algoritmos de aprendizaje profundo, la cámara cuenta personas y presenta un mapa intuitivo</p> <p>Modos de corrección de múltiples deformaciones: la imagen se puede corregir a una imagen normal para verla de forma intuitiva</p> <p>Micrófono y altavoz integrados: la cámara admite audio bidireccional para comunicación y monitoreo de seguridad de audio en tiempo real.</p> <p>Luz infrarroja incorporada: un alcance de infrarrojos de 15 metros proporciona buena visibilidad en entornos con poca o incluso ninguna luz.</p> <p>Alta resolución de 6 MP: captura imágenes nítidas incluso cuando se utiliza el modo PTZ de 4 imágenes</p> <p>Cada imagen es clara y detallada.</p> <p>Resistente al agua y al polvo (IP67) y al vandalismo (IK10)</p>	<p>192.00 Unidad</p>



Firma Autorizada

Recibido Conforme

7	<p>Switch de 16 poe Hikvision Ref. DS-3E1318P-E/M</p> <p>16 puertos PoE 10/100M, 1 puerto RJ45 Gigabit, 1 puerto Gigabit combinado Presupuesto total de energía PoE 130 W Admite VLAN 802.1Q Admite el sistema de vigilancia PoE para detectar y reiniciar las cámaras que no responden Admite prevención de bucles STP/RSTP Admite detección de cables para localizar fallas Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m Protección contra sobretensiones de 6 kV</p>	<p>84.00 Unidad</p>
8	<p>Switch de 24 poe Hikvision Ref. DS-3E1324P-E/M</p> <p>24 puertos PoE 10/100M, 2 combos Gigabit. Presupuesto total de energía PoE 370 W Admite VLAN 802.1Q Admite el sistema de vigilancia PoE para detectar y reiniciar las cámaras que no responden Admite prevención de bucles STP/RSTP Admite detección de cables para localizar fallas Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m Protección contra sobretensiones de 6 kV</p>	<p>24.00 Unidad</p>
9	<p>Switch de 48 poe Hikvision Ref. DS-3E1348P-E/M</p> <p>48 x 10/100M PoE ports, 2 x Gigabit combos. Total PoE Power Budget 370 W Support 802.1Q VLAN Support PoE watchdog to detect and restart the cameras that do not respond Support STP/RSTP Loop prevention Support cable detection to locate failure Up to 300 m Long Range PoE Transmission 6 kV Surge Protection</p>	<p>48.00 Unidad</p>



Firma Autorizada

Recibido Conforme

10	GABINETE DE PARED NEXXT 9U, 600 X 600MM, Ref. AW222NXT39	144.00
	GABINETE DE PARED NEXXT 9U, 600 X 600MM,	Unidad
11	GABINETE DE PARED NEXXT 6U, FIJO, SEMI ENSAMBLADO 600 X 600 MM (AW222NXT38) Ref. AW222NXT38	12.00
	GABINETE DE PARED NEXXT 6U, FIJO, SEMI ENSAMBLADO 600 X 600 MM (AW222NXT38)	Unidad
12	UPS FX-1500LCD Ref. FX-1500LCD	156.00
	UPS FORZA FX-1500LCD 1500VA - 840 WATTS 8 ENTRADAS, PUERTO USB, PANTALLA LCD 120V	Unidad
13	Disco Duro 8TB Ref. HDD8TB	312.00
	Disco duro de 8TB para sistema de video vigilancia	Unidad
14	CAJA CABLE DE RED VENLOGIC CAT 6 Ref. 900004	240.00
	CAJA CABLE DE RED VENLOGIC CAT 6, COBRE, 1000 Pies, AZUL	Unidad
15	Conector RJ45 CAT 6 Ref. VCPJ-CAT6-PLUG-UTPJ	7,200.00
	Conector RJ45 CAT 6	Unidad
16	JACK RJ45 CAT 6 Ref. [JKB06-UC6-B	120.00
	Linkbasic Jack Cat.6 90° Azul	Unidad
17	botas de proteccion RJ45 azul Ref. PBB05-B	3,120.00
	Linkbasic Botines Protectores Azul para RJ45	Unidad

JCE-CCC-LPN-2025-0003

EQUIPOS Y MATERIALES DE VIDEOVIGILANCIA

Garantia: 12 meses

Validez de la oferta: 45 dias

TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES



Firma Autorizada

Recibido Conforme