



jueves, 9 de octubre de 2025

NOMBRE DEL OFFRENTE: CEO	COMS	A SRL.
--------------------------	------	--------

NOM	BRE DEL OFERENTE: CECOMSA SRL.					
Item	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad			
ADQUISICION DE KIT DE PERIFERICOS PARA LOS CENTROS DE CEDULACION						
1	Escaner	UD	35			
	ESCANER EPSON WORKFORCE ES-50					
	Numero de parte B11B252201					
	Tipo: Escáner móvil personal.					
	Alimentación de documentos: Automática					
	Escala de grises: 8bits.					
	Color: 24 bits.		l			
	Fuente de luz: LED RGB.					
	Modos de operación: Color, escala de grises, blanco y					
	negro.					
	Resolución óptica: 600 ppp. Resolución de salida: 150/200/300/400/ 600 PPP					
	Velocidades de escaneo: 5.5 ppm/ 10 ipm.	l				
	Interfaz: Hi-Speed USB 2.0. Otras características:					
	Detección automática de color.					
	Detección automática de tamaño de página.					
	Configuración automática de resolución.					
	Suavizamiento de fondo.					
	Corrección de desviación.					
	énfasis de borde.					
	Reducción del efecto muaré.					
	Corrección de fotografía.					
	Escaneo previo.					
	Eliminación de fondo/prevención de sangrado.					
	Recorte del sombreado.		OMSA, S			
	Omisión de página en blanco.		W. P.			
	Mejoramiento de texto.		CJ);			
	Reconocimiento de la orientación del texto.		cecomsa			
	Software incluido para Windows: Controladores		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
	WIA/TWAIN.					
	Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows					
	11					
	Garantia 12 Meses					

Impresora termica punto de venta
IMPRESORA TERMICA EPSON TM-T20III-001

Numero de parte: C31CH51001
Dimensiones: 14X19.9X14.6
Largo del cable: 1.8
Compatible con Windows.
Tipo de impresión: Térmica.
Color: negro.
Conectividad/conexión: USB 2.0 / Serial.
Formato de papel: 80mm / 58mm
Velocidad de la impresión: 250mm/s 9,84 ul /s
Garantia 12 Meses

Tiempo de Entrega: 20-25 dias habiles luego de la certificación del contrato. Validez de la Oferta: 60 dias calendario luego de la presentación de la oferta. Condición de pago: Credito 60 dias, luego de haber recibido la factura.

Ricardo Adolfo Rodríguez en calidad de Gerente debidamente autorizado para actuar en nombre y

representación de Cecomsa SRL.

Firma

9 de octubre de 2025



Escáner de documentos portátil más pequeño y ligero de su clase¹

Características principales

- Escáner de documentos portátil más pequeño y ligero de su clase': portátil y pequeño, ideal para un escaneo fácil desde cualquier lugar.
- Rápidas digitalizaciones: escanea una página en tan solo 5,5 segundos².
- Versátil manejo de papel: escanea documentos de hasta 8,5" x 72", así como tarjetas de identificación y boletas.
- Conector USB: se enchufa a su computadora; no requiere baterías ni fuente de alimentación externa.
- Herramientas inteligentes para escanear y organizar documentos fácilmente: el software Epson ScanSmart^a facilita el escaneo, revisión y almacenamiento de documentos.

- Incluye Software OCR: crea archivos PDF con capacidad de archivos editables de Word® y Excel®.
- Escanea a la nube⁴: escanea archivos directamente a cuentas di almacenamiento en línea con el software incluido.
- Compatible con Windows® y Mac®: funciona con su sistema existente.
- Incluye controlador TWAIN^o: compatible con prácticamente cualquier software.
- Modo de alimentación automática: combina multiples escaneos en un archivo; el escáner acepta automáticamente cada hoja nueva cuando es insertada.



Escáner de documentos portátil más pequeño y ligero de su clase!



Rápidas digitalizaciones



Versátil manejo de papel



Conector USE



4COMSA

Software ScanSmar

Epson WorkForce® ES-50



Especificaciones técnicas

Escaneo	
Tipo de escáner	Escáner a une faz, portátil y a color
Método de escaneo	Carro fijo y documento en movimiento
Alimentación de papel	Alimentación manual (cara abajo)
Sensor óptico	CIS color de 1.200 dpi (salida de hasta 600 dpi)
Resolución óptica	600 dpi
Resolución de hardware	600 dpi
Velocidad del escánere (ADF)	5,5 seg/página - con base en escaneo a 300 dpi,
Activities and the property of the state of	simple, tarnaño A4 en blanco y negro
Área máxima de escaneo	216 mm x 1.828,8 mm. Tarjeta plástica/con relieve
	(con 1,2 mm de espesor máximo)(sofo escaneo horizontal).
	A4,A5, A6, B5, A8 (solo escaneo en retrato/solo Windows®)
	tarieta comercial, carta, legal y tamaños especiales
Profundidad de bits del escáner	Color: 48 bits de entrada/24 bits de salida
	Escala grises: 16 bits de entrada/8 bits de salida
Conectividad	
Sistemas operativos	Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8, Windows® 8.1
	(32-hit 64-hit) Windows® 7 (32-hit 64-hit) SP1

Mac OS Xº 10,11.x, Mac OS* 10.14.x

General		
Fuente de alimentación	Interfaz USB (alimentado por BUS)	
Interfaz	USB 2.0	
Temperatura	Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)	
Humedad relativa	Funcionamiento: 10% – 85% (sin condensación)	
Consumo de energía (aproximado)	Modo operación/USB: 2,3 W	
The state of the s	Modo en espera/USB: 1,1 W	
	Modo en reposo/USB: 0,5 W	
	Modo apagado/USB: 0,1 W	
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x alto)	270 g/27,2 cm x 4,7 cm x 3,38 cm	
¿Qué hay en la caja?	Escáner de documentos WorkForce® ES-50	
Mariana / Juniarena	Cable USB	
	Guía de mantenimiento	
Software disponible	Epson ScanSmart con software OCA (requiere conexión a	
	internet para descargar e instalar), Epson ScanSmart	
Catacterísticas ecológicas		
	Adheridos a las reglas RoHS	
Información de producto		
WorkForce® ES-50	B11B252201	
	0 10343 94503 6	
Garantia	12 meses	



reddot award 2019





1 - En comparación con los escáneres de documentos móviles personales de alimentación de una sola hoja, con un precio inferior a USD300 en EE. UU. y Canadá, en mayo de 2018. Excluye otros escáneres Epson.2 - Velocitad de escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño 8,5" x 11". 3 - Epson ScanSmart soporta Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1 y Mac OS® 10.13.x. 4 - Con el soltware Epson ScanSmart instalado en Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit), Windows® 8/

Distribuidor autorizado:

Better Products for a Better Future[®] Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300

Epson BolMa 800 100 116 Epson Chile, S.A. (562) 2464 3400

Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000

Epson Centroamerica (506) 2568 7800 Epson Ecuador 1-800-000-044 Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A. (511) 418 0210 Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0

Epson y Workforce son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registradas y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derectro sobre esas marcas. Copyright 2021 Epson America, Inc. OPD-LS101262. 11/21.



La solución económica, eficiente e ideal para el comercio de las pequeñas y medianas empresas

Características principales

- Solución de impresión accesible: diseñada con la fiabilidad y flexibilidad que el retail necesita.
- mPOS/soporte para tableta: soporta Ethemet incluyendo Epson ePOS SDK (iOS/Android).
- Mayor velocidad: velocidad de impresión de hasta 250 mm/s.
- Impresión flexible: imprime desde móvil con Epson ePOSTM.
- Servicio y soporte¹: equipo de soporte técnico dedicado y soluciones personalizadas; garantía limitada de 3 años.

La impresora térmica TM-T20III imprime textos y gráficos en recibos a velocidades de hasta 250 mm/s, así como logotipos, cupones y códigos de barras de forma nítida.

Aprovecha las características que facilitan su uso, como la carga rápida de papel, el cortador automático y los indicadores LED. Con las opciones para reducir el consumo de papel en un 30%, y un promedio de duración antes de la falla de 360.000 horas, tendrás la excelente confiabilidad que esperas de una impresora Epson.






Epson TM-T20III

Especificaciones técnicas



Marie I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		Dimensiones	
Método de Impresión	Inspecific Manage	Dimensiones	5,51" x 7,83" x 5,75" (ancho x prof. x altura)
	Impresión térmica de líneas		14 cm x 19,9 cm x 14,6 cm
Velocidad de impresión	250 mm/s (0.94 m/s/s)	Peso	17 GH X 19,3 GH X 14,0 GH
THE STATE OF THE S	250 mm/s (9,84 pulg/s)	1 650	3,75 lb / 1,7 kg
Fuentes	9 x 17 y 12 x 24 caracteres (ancho x altura)	Color	On Old Fift Ng
	The second secon	00101	Epson Negro
Capacidad de columnas	Papel de 80 mm de ancho: 48/64	Accesorios estándar	Epiden Hoger
Estándar:	Papel de 58 mm de ancho: 35/46	Accesorios estalled	Rollo de papel (1 rollo para probar el movimiento inicial de la
Marie de 40 selembros	Papel de 80 mm de ancho: 42/60		impresora), CD-ROM, tapa del interruptor de encendido, tapa
Modo de 42 columnas:	Papel de 58 mm de ancho: 42/31		impermeable del interruptor de encendido, soporte para colgar la
	Paper de Se nim de anicio. 42/51		impresora de la pared, tomillos para colgar la Impresora de la
Tamaño de caracteres	0.00 0.10 1.0E 0 (oraba y altura)		pared, patas de goma para la instalación vertical, panel de
TO A TO SECURE	0,88 mm x 2,13 mm y 1,25 x 3 mm (ancho x altura)		encendido para instalación vertical, placa para orientación del papel
Ajuste de caracteres			de 58 mm de ancho, cable de interfaz (solo USB), cable de CA
MANUAL TO THE PARTY OF THE PART	95 alfanumérico, 18 set internacional, 128 x 43 gráfico	Opciones de fábrica	de 38 min de ancho, cable de internaz (solo 035), cable de 04
Código de barras	UPO A LIPO C. LANGO CANGO (AND CANA COPERCIONADE	opciones de faurica	Cinta adhesiva y unidad de timbre externa
	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39/93/128	Normas de seguridad	Cinta auriesiva y unidad de timbre externa
	ITF, CODABAR (NW-7), GS1-12B, GS1 DataBar. Código	Normas de segundad	UL60950-1/CSA C22,2 N.º 60950-1
	bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1	Conectividad	0L00930-1/C3A C22,2 N. 00930-1
	DataBar, Simbología compuesta, Datamatrix, Aztec		Software utilitario y controladores (APD, OPOS™, JavaPOS™,
Caracteres por pulgada	00.0440.0	Sistemas operativos:	OPOS NET™, controlador de puerto TM Virtual, controlador Linux®
	22,6 y 16,9		Cups, controlador Mac OS® X, Utilidad TM-T20M, EpsonNet Simple
Tamaños de papel	75 4 70 5 4 5 4 5 4 5 4 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		Viewer (Windows [®] , Mac [®]), ePOS SDK
	80 mm: diámetro de 79,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm (3,13" ± 0,02" x 3,27")	Immeliania de esta mátrit.	Sistemas operativos inalámbricos (802.11), iOS,
	58 mm: diámetro de 57,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm (2,26" ± 0,02" x 3,27")	Imprimir desde móvil:	Android TM v Windows [®]
Confiabilidad	Ti	Contraction of the contraction o	Servicio ePOS para impresión directa desde
	Tiempo medio antes de fallas: 360.000 horas	Epson ePOS:	dispositivos móviles o aplicaciones de red
	Ciclo medio antes de fallas: 60,000.000 líneas	Doublestin	dispositivos moviles o apricaciones de red
	Cortador automático: 1,5 millones de cortes	Instalación	Unimental (sustingles mantrades (synthesis on in pared one connecte
Interfaz	LIGO I LIGO Charact	Daniel Co.	Horizontal / vertical en mostrador / vertical en la pared con soporte
	USB + serial o USB + Ethernet	Garantia	Garantía limitada de 3 años
Fuente de alimentación		Contantile de la colo	daranna innikada de 3 anos
	100 VCA - 240 VCA, 50 Hz • 60 Hz	Contenido de la caja	TM-T20#
Consumo de energia			
	Modo operación: 29,5 W		Papel térmico en rollo (rollo inicial para control del funcionamiento) Cable de CA (dependiendo del modelo)
/	Modo en reposo: 0,8 W		
Fuente de poder	Western Property of the Control of t		Soporte para colgar la impresora de la pared
	Externa (Cable AC Incluido)		Guía de configuración
Función D.K.D.			
	Si (2 drivers)		



Cecomba

1- Las declaraciones de Epson sobre los minetes de conflabilidad son solo estimaciones basadas en el uso normal de la impresora utilizando solo medios protedes. Consulta www.apson.com/destadmedia para obtaner más información sobre los medios protedos. Estas declaraciones de conflabilidad no son garantías de los medios o las impresoras de Epson, y las únicas garantías para las impresoras son las declaraciones de garantía limitada para cada impresora.

Better Products for a Better Future Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuldor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A (562) 2484 3400 Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000

Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000 Epson Perú, S.A (511) 418 0210 Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0 Epson Ecuador 1-800-000-044

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso, Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es una marca comercial de Seixo Epson Corporation. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega loto y cualquier derecho sobre estás marcas © 2020 Epson America Inc. CPOLS 101123 10/19



Santo Domingo, 13 de octubre de 2025

Atención: A QUIEN PUEDA INTERESAR.

Por este medio tenemos el gusto de informarles que CECOMSA S.R.L. adquiere sus productos por medio de nuestros distribuidores autorizados para comercializar y vender los productos de EPSON en República Dominicana.

Por lo tanto, **CECOMSA S.R.L.** goza de las garantías y soporte que el fabricante EPSON tiene establecido con ellos como vendedor autorizado para República Dominicana.

Todos los productos EPSON están respaldados por las garantías que EPSON ofrece, y que están establecidas y delimitadas para cada producto en particular, por lo cual no acepta otras garantías o soportes que puedan ser ofrecidas por terceras personas / empresas más allá de lo establecido en los documentos de soporte de cada producto y definidas para cada país. Los equipos que comercializa son nuevos, no remanufacturados ni reacondicionados.

La presente certificación tiene validez de 30 días a partir de la fecha de su expedición.

Atentamente,

Suyapa Alvarez

Suyapa Alvarez

Latin America Account Manager - Consumer



EPSON AMERICA, INC.