

DNI-JCE-147-2025.

A : Sr. Luis A. Mora Guzmán
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones


Asunto : **Respuesta a la comunicación CCC-350/2025.**

Distinguido Sr. Mora:

Cortésmente después de manifestarles saludos cordiales, en atención a su comunicación No. CCC-JCE-350-2025, de fecha 13 de octubre, 2025, referente a la solicitud de evaluación de las propuestas de los oferentes participantes en el proceso de comparación de precios Ref.: JCE-CCC-CP-2025-0021, para la adquisición de equipos (Kit de Periféricos para el Proyecto Nueva Cédula), relativos a la solicitud de la Dirección Nacional de Cedulación (DNC-JCE-1236-2025), le informamos lo siguiente:

Oferentes que presentaron propuestas:

- Syntes.
- Cecomsa.
- CSI International.
- CentroXpert STE.
- Inversiones Timisoara.
- Compu-Office Dominica.



Para la adquisición de los siguientes Ítems:

1. Escáner
2. Lector RFID
3. Lector de Firma
4. Lector de Huellas
5. Impresora Térmica Punto de Venta
6. Lector de huellas digital persona
7. Cámara fotográfica.

Se pudo verificar, que algunos oferentes solo presentaron propuesta para algunos de los renglones solicitados.

Dirección Nacional de Informática

Con el objetivo de validar el cumplimiento de los requisitos establecidos, se procedió a revisar las propuestas presentadas para la adquisición de kits de periféricos, evaluando su conformidad con las especificaciones de la JCE. Este proceso de revisión permitió identificar las ofertas que cumplen con los criterios exigidos y contribuye a la selección de las propuestas más idóneas para la institución.

Evaluación de Renglones:

1. Escáner:

Para este renglón todos los oferentes que presentaron propuestas, **Cumplen** con los requerimientos solicitados:

Oferentes	Escáner	
Syntes	Canon Image Formula P208II	û
Cecomsa	Epson WorkForce ES-50	û
CSI International	Canon Image Formula P208II	û
CentroXpert STE	Canon Image Formula P215II	û
Inversiones Timisoara	Canon LiDE 400	û
Compu-Office Dominicana	Canon Image Formula P208II	û

2. Lector RFID:

En este renglón solo presentaron propuesta: CSI International, Inversiones Timisoara y Compu-Office Dominicana. No presentaron Syntes, Cecomsa, CentroXpert STE.

Oferentes	Lector RFID	
Syntes		
Cecomsa		
CSI International	HID Atom ADR300	û
CentroXpert STE		
Inversiones Timisoara	Thales Gemalto AT10K	û
Compu-Office Dominicana	Omnikey 5022	û

CSI International e Inversiones Timisoara: **No Cumplen**

En el caso de estos oferentes, los equipos ofertados cumplen casi en su totalidad con los requerimientos técnicos, sin embargo, se pudo verificar en sus propuestas y en las fichas técnicas (DataSheets) suministradas, que el fabricante indica que la funcionalidad de lectura RFID NFC es opcional. Visto esto, no queda claro cual versión o configuración de los equipos es que están proponiendo, ya que en las propuestas no se indica explícitamente

Dirección Nacional de Informática

que el equipo ofertado tiene esa funcionalidad opcional incluida. Si esto no se incluye, no se pueden leer los chips sin contacto.

Compu-Office Dominicana: **No Cumple**

Para este oferente el equipo ofertado, tiene algunas funcionalidades de las solicitadas, tales como:

- permite la lectura / escritura mediante RFID NFC
- cumple con las normas ISO 14443 tipo A, tipo B
- Tarjetas Mifare 1k & 4k.

Pero no se puede verificar en ficha técnica (Datasheets) suministrada, el cumplimiento con los siguientes requerimientos obligatorios:

- Compatibilidad ICAO 9303: No se menciona soporte explícito para eMRTD o pasaportes electrónicos en la documentación.
- Compatibilidad ISO 18013: No se indica compatibilidad con licencias de conducir inteligentes.
- Protocolos PA, AA, BAC, EAC, SAC: Ausencia de mención a protocolos de seguridad para ePasaportes (PACE, Active Auth, etc.).

Estos protocolos aseguran que el lector puede establecer un canal seguro y verificar la autenticidad del chip (AA) y la integridad de los datos estáticos (PA), cumpliendo con los requisitos de interoperabilidad de documentos electrónicos.

- Interfaz USB Hi-Speed 2.0: la que tiene el equipo es USB 2.0 Full Speed a 12 Mbps y la solicitada es de 480 Mbps.

3. Lector de Firma:

En este renglón solo presentaron propuesta: CSI International, CentroXpert STE, Inversiones Timisoara y Compu-Office Dominicana. No presentaron Syntes y Cecomsa.

Oferentes	Lector de Firma	
Syntes		
Cecomsa		
CSI International	WACOM STU-540	ü
CentroXpert STE	Topaz SignatureGem T-LBK462- HSB-R	ü
Inversiones Timisoara	WACOM STU-540	ü

Dirección Nacional de Informática

Los oferentes: CSI International, Inversiones Timisoara y Compu-Office Dominicana, **Cumplen** con todos los requerimientos solicitados.

Para el caso del Oferente CentroXpert STE, **No Cumple**, debido a que una de las características del equipo solicitado, indica que debe tener una resolución del sensor de 2540 líneas por pulgada y sin embargo el equipo ofertado solamente tiene 410.

4. Lector de Huellas:

En este renglón solo presentaron propuesta: CSI International, Inversiones Timisoara y Compu-Office Dominicana. No presentaron Syntes, Cecomsa y CentroXpert STE.

Oferentes	Lector de Huellas	
Syntes		
Cecomsa		
CSI International	Dermalog MF10	ü
CentroXpert STE		
Inversiones Timisoara	Thales Cogent DactyScan84c	ü
Compu-Office Dominicana	Thales Cogent DactyScan84c	ü

Todos los oferentes participantes en este renglón **Cumplen** con las especificaciones técnicas solicitadas.

5. Impresora Térmica Punto de Venta:

Para este renglón solo presentaron propuestas: Cecomsa, CSI International, CentroXpert STE, Inversiones Timisoara y Compu-Office Dominicana. El oferente Syntes no presentó propuesta.

Oferentes	Impresora Térmica	
Syntes		
Cecomsa	Epson TM-T20III	ü
CSI International	StarBSC-10/BSC10ud-24	ü
CentroXpert STE	Epson TM-T20III	ü
Inversiones Timisoara	Epson TM-T20III	ü
Compu-Office Dominicana	Epson TM-T20III	ü

Dirección Nacional de Informática

Todos los oferentes que presentaron propuesta en este renglón **Cumplen** con las especificaciones técnicas solicitadas.

6. Lector de huellas digital persona:

Para este renglón solo presentaron propuestas: CSI International, CentroXpert STE, Inversiones Timisoara y Compu-Office Dominicana. Los oferentes Syntes y Cecomsa, no presentaron propuesta.

Oferentes	Lector de huellas Digital Persona	
Syntes		
Cecomsa		
CSI International	HID Digital Persona 4500	ü
CentroXpert STE	HID Digital Persona 4500	ü
Inversiones Timisoara	HID Digital Persona 4500	ü
Compu-Office Dominicana	HID Digital Persona 4500	ü

Todos los oferentes que presentaron propuesta en este renglón **Cumplen** con las especificaciones técnicas solicitadas.

7. Cámara fotográfica:

En este renglón solo presentaron propuesta: CSI International, Inversiones Timisoara y Compu-Office Dominicana. No presentaron Syntes, Cecomsa y CentroXpert STE.

Oferentes	Cámara fotográfica	
Syntes		
Cecomsa		
CSI International	CanonEOS Rebel T7	ü
CentroXpert STE		
Inversiones Timisoara	CanonEOS Rebel T7	ü
Compu-Office Dominicana	CanonEOS Rebel T7	ü

Todos los oferentes que presentaron propuesta en este renglón **Cumplen** con las especificaciones técnicas solicitadas.

Conclusión:

Dirección Nacional de Informática

En resumen, los oferentes cumplen con los requerimientos de los diferentes periféricos solicitados, exceptuando los siguientes:

- CSI International:
 - Lector RFID HID Atom ADR300 -> (No se especifica explícitamente que el equipo incluye la funcionalidad NFC, la cual se indica en la ficha técnica del fabricante que es opcional.)
- Inversiones Timisoara:
 - Lector RFID Thales Gemalto AT10K-> (No se especifica explícitamente que el equipo incluye la funcionalidad NFC, la cual se indica en la ficha técnica del fabricante que es opcional.)
- Compu-Office Dominicana:
 - Lector de RFID Omnikey 5022 -> (No se pudo comprobar en la ficha técnica (Datasheet) suministrada, que el equipo tiene la compatibilidad con: ICAO 9303, ISO 18013, Protocolos PA, AA, BAC, EAC, SAC y la funcionalidad USB 2.0 High Speed.
- CentroXpert STE:
 - Lector de Firmas Topaz SignatureGem T-LBK462-HSB-R-> La resolución del sensor del equipo ofertado es de 410 lppi, mientras que la solicita

Agradeciendo su atención a la presente, le saluda,

Atentamente,



Johnny Rivera

Director Nacional de Informática

Anexo: Cuadros de evaluaciones.

DNI/Jr/mb-.



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)06

Ítem	Cant.	Artículos	Características	Syntes		Cecoma		CSI International	
				Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple
1	35	Escáner	Marca:	Canon	✓	Epson	✓	Canon	✓
			Modelo:	Image Formula P208II	✓	WorkForce ES-50	✓	Image Formula P208II	✓
			Garantía:	(1) año	✓	12 meses	✓	12 meses	✓
			*Tipo: Escáner móvil personal.	Móvil personal	✓	Móvil personal	✓	Móvil personal	✓
			*Alimentación de documentos: Automática o manual.	Automática 10 Hojas o Manual	✓	Manual	✓	Automática 10 Hojas o Manual	✓
			*Escala de grises: 9 bits.	8 bits	✓	8 bits	✓	8 bits	✓
			*Color: 24 bits.	24 bit	✓	24 bit	✓	24 bit	✓
			*Fuente de luz: LED RGB.	LED RGB	✓	LED RGB	✓	LED RGB	✓
			*Modos de operación: Color, escala de grises, blanco y negro.	Color, grises, B/W	✓	Color, grises, B/W	✓	Color, grises, B/W	✓
			*Resolución óptica: 600 ppp.	600 ppp	✓	600 ppp	✓	600 ppp	✓
			*Resolución de salida: 150/200/300/400/600 ppp.	150/200/300/400/600 ppp	✓	150/200/300/400/600 ppp	✓	150/200/300/400/600 ppp	✓
			*Velocidades de escaneo: 8 ppm/16 ipm.	8 ppm / 16 ipm	✓	8 ppm / 16 ipm	✓	8 ppm / 16 ipm	✓
			*Interfaz: Hi-Speed USB 2.0.	USB 2.0	✓	USB 2.0	✓	USB 2.0	✓
			Otras características:						
			*Detección automática de color.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Detección automática de tamaño de página.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Configuración automática de resolución.	Cumple	✓	No Especifica	✗	Cumple	✓
			*Suavizamiento de fondo.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Corrección de desviación.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Énfasis de borde.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Reducción del efecto muaré.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Corrección de fotografía.	Cumple	✓	No Especifica	✗	Cumple	✓
			*Escaneo previo.	Cumple	✓	No Especifica	✗	Cumple	✓
			*Eliminación de fondo/prevencción de sangrado.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Recorte del sombreado.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Omisión de página en blanco.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Mejoramiento de texto.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Reconocimiento de la orientación del texto.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			* Software incluido para Windows: Controladores WIA/TWAIN.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			*Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows 11.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓

Item	Cant.	Artículos	Características
1	35	Escáner	Marca: Modelo: Garantía: • Tipo: Escáner móvil personal. • Alimentación de documentos: Automática o manual. • Escala de grises: 8 bits. • Color: 24 bit. • Fuente de luz: LED RGB. • Modos de operación: Color, escala de grises, blanco y negro. • Resolución óptica: 600 ppp. • Resolución de salida: 150/200/300/400/600 ppp. • Velocidades de escaneo: 8 ppm/16 ipm. • Interfaz: Hi-Speed USB 2.0. Otras características: • Detección automática de color. • Detección automática de tamaño de página. • Configuración automática de resolución. • Suavizamiento de fondo. • Corrección de desviación. • Énfasis de borde. • Reducción del efecto muaré. • Corrección de fotografía. • Escaneo previo. • Eliminación de fondo/prevenición de sangrado. • Recorte del sombreado. • Omisión de página en blanco. • Mejoramiento de texto. • Reconocimiento de la orientación del texto. - Software incluido para Windows: Controladores WIA/TWAIN. • Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows 11.

[illegible]

[illegible]

1, Oficio CCC-JCE-350-2025 de fecha 13 de octubre, 2025

Ítem	Cant.	Artículos	Características	CentroXpert STE		Inversiones Timisoara		Compu-Office Dominicana	
				Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumpla / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple
4	35	Lector de huellas	Marca:			Thales Cogent	✓	Thales Cogent	✓
			Modelo:			DactyScan84c	✓	DactyScan84c	✓
			Garantía:			No Especifica	✗	No Especifica	✗
			* Modalidad decadaltilar, es decir, que permita capturar 10 huellas, en formato 4-4-2.			4-4-2	✓	4-4-2	✓
			* Cumplir con el apéndice F de la especificación de calidad de imagen del FBI IQS IAFIS			Cumple	✓	Cumple	✓
			* Tamaño de la ventana de escaneado de huellas dactilares: mínimo de 86 mm x 80 mm.			148 mm x 152 mm	✓	148 mm x 152 mm	✓
			* Área de escaneo óptico (aproximada, similar o superior): 81 mm x 76 mm.			81.28 mm x 76.2 mm	✓	81.28 mm x 76.2 mm	✓
			* Resolución de la imagen (aproximada, similar o superior): 1600 x 1500 pixeles, 500 dpi.			1600 x 1500 pixeles, 500 dpi	✓	1600 x 1500 pixeles, 500 dpi	✓
5	10	Impresora Térmica Punto de Venta	* Profundidad de bit: 8 bit, 256 niveles de gris.			8 bit, 256 niveles de gris	✓	8 bit, 256 niveles de gris	✓
			* Interfaz (aproximada, similar o superior): USB 2.0 de alta velocidad con cable USB estándar de alrededor de 1,8 metros.			Cumple	✓	Cumple	✓
			* Fuente de luz diodos emisores de luz: (LED) infrarroja o tecnología (LFS).			LED	✓	LED	✓
			* Fuente de alimentación: Preferiblemente USB.			USB	✓	USB	✓
			* Indicar certificaciones.			FBI IAFIS IQS Appendix F (FAP60) certified, ANSI/NIST-IL 1-2007 /2011	✓	FBI IAFIS IQS Appendix F (FAP60) certified, ANSI/NIST-IL 1-2007 /2011	✓
			* Debe incluir SDK del fabricante.			150/IEC FCD 19794-4, ANSI/NISHTL 1-2000 , ANSI/NIST-JTI 1-2000 Interpol Implementation	✓	150/IEC FCD 19794-4, ANSI/NISHTL 1-2000 , ANSI/NIST-JTI 1-2000 Interpol Implementation	✓
						Cumple	✓	Cumple	✓
5	10	Impresora Térmica Punto de Venta	Marca:	Epson	✓	Epson	✓	Epson	✓
			Modelo:	TM-T20III	✓	TM-T20III	✓	TM-T20III	✓
			Garantía:	36 meses	✓	36 meses	✗	36 meses	✓
			* Dimensiones (aproxinadas, similar o superior): 14X20X14.	14 cm x 19,9 cm x 14,6 cm	✓	14 cm x 19,9 cm x 14,6 cm	✓	14 cm x 19,9 cm x 14,6 cm	✓
			* Largo del cable (aproxinado, similar o superior): 1,8.	1,8	✓	1,8	✓	1,8	✓
			* Compatible con Windows.	Cumple	✓	Cumple	✓	Cumple	✓
			* Tipo de Impresión: Térmica	Impresión Térmica	✓	Impresión Térmica	✓	Impresión Térmica	✓
			* Color: negro.	Negro	✓	Negro	✓	Negro	✓
5	10	Impresora Térmica Punto de Venta	* Conectividad/conexión: USB 2.0 / Serial	USB 2.0 / Serial	✓	USB 2.0 / Serial	✓	USB 2.0 / Serial	✓
			* Formato de papel: 80mm / 58mm	80mm / 58mm	✓	80mm / 58mm	✓	80mm / 58mm	✓
			* Velocidad de la impresión: 250 mm/s (9,84 pulg/s)	250 mm/s (9,84 pulg/s)	✓	250 mm/s (9,84 pulg/s)	✓	250 mm/s (9,84 pulg/s)	✓

Ítem	Cant.	Artículos	Características	Syntes		Cecomas		CSI Internacional	
				Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple
4	35	Lector de huellas	Marcas: Modelo: Garantía: * Modalidad decadal, es decir, que permita capturar 10 huellas, en formato 4-4-2. * Cumplir con el apéndice F de la especificación de calidad de imagen del FBI IQS IAFIS * Tamaño de la ventana de escaneo de huellas dactilares: mínimo de 86 mm x 80 mm. * Área de escaneo óptico (aproximada, similar o superior): 81 mm x 76 mm. * Resolución de la imagen (aproximada, similar o superior): 1600 x 1500 píxeles, 500 dpi. * Profundidad de bit: 8 bit, 256 niveles de gris. * Interfaz (aproximada, similar o superior): USB 2.0 de alta velocidad con cable USB estándar de al menos 1,8 metros. * Fuente de luz diodos emisores de luz: (LED) infrarrojo o tecnología (LES). * Fuente de alimentación: Preferiblemente USB. * Indicar certificaciones. * Debe incluir SDK del fabricante.					Dermalog MF10 12 meses 4-4-2 Cumple 88.90 mm x 80.01 mm 81.28 mm x 76.30 mm 1600 x 1500 píxeles, 500 dpi 8 bit, 256 niveles de gris Cumple LES USB FBI Appendix F, PIV, FIPS 201, FAR 60, FCC, CE, RoHS, IEC 60950-1, IEC 60068-2-64, IEC 61000-4-2, IP65 Cumple	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5	10	Impresora Térmica Punto de Venta	Marcas: Modelo: Garantía: * Dimensiones (aproximadas, similar o superior): 14X20X14. * Largo del cable (aproximado, similar o superior): 1.8. * Compatible con Windows. * Tipo de Impresión: Térmica * Color: negro. * Conectividad/conexión: USB 2.0 / Serial * Formato de papel: 80mm / 58mm * Velocidad de la impresión: 250 mm/s (9,84 pulg/s)			Epson TM-T20III 12 meses 14 cm x 19,9 cm x 14,6 cm 1.8 Cumple Impresión Térmica Negro USB 2.0 / Serial 80mm / 58mm 250 mm/s (9,84 pulg/s)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Star BSC-10/BSC10ud-24 12 meses 14.2 cm x 21.2 cm x 14.9 cm 1.8 Cumple Impresión Térmica Negro USB 2.0 / Serial 80mm / 58mm 250 mm/s (9,84 pulg/s)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

				Syntex		Cecoma		CSI Internacional	
Item	Cant.	Artículos	Características	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple
6	10	Lector de huellas digital persona	Marca: Modelo: Garantía: * Voltaje de suministro: 3.3V o 5.0 V suministrado por cable USB * Inmunidad contra descarga electrostática, en conformidad con IEC 61000-4-2. * (ESD, por sus siglas en inglés) >15 kV, montado en la caja. * Temperatura de operación: 0 - 40 °C. * Humedad de almacenamiento: 20 % - 90 % sin condensación. * Información escaneada: Escala de grises de 8 bits. * Indicar cumplimiento de normas. * Peso (aproximado, similar o inferior): 105 gramos. * Interfaz: Dispositivo USB 2.0 de velocidad máxima, de alta potencia * Debe incluir SDK del fabricante					HID Digital Persona 4500 12 meses Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7	35	Cámara fotográfica	Marca: Modelo: Garantía: * Sensor: CMOS. * Tecnologías: Wi-Fi® y NFC** integradas (opcional). * Sistema de AF de 9 puntos y el modo AF Servo AI. * Visor óptico con una cobertura del visor de aproximadamente 95% (aproximado, similar o superior). * Alta definición real [Full HD] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps): 340 MB/min (aproximada, similar o superior). - Balance automático de blancos con "Prioridad de blancos". - Puerto USB (para el control del dispositivo/otra tecnología existente para la obtención remota de la imagen desde una PC). * Característica de auto enfoque. * Filtros creativos que incluyen el efecto ojo de pez y el efecto miniatura. * Debe incluir SDK del fabricante					Canon EOS Rebel T7 12 Meses CMOS sensor (Approx. 22.3 mm x 14.9 mm) Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2.4 GHz solamente) NFC integrado Cumple Aprox. 95% vertical y horizontal (aprox. a 21 mm del ojo) [Full HD] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps): 340 MB/min Automático, personalizado, preestablecido y manual Cumple 9 Puntos Filtros creativos: (BIN Granulado, Enfoque Suave, Efecto Cámara de Juguete, Efecto Miniatura, Efecto Ojo de Pez), durante la reproducción de imágenes solamente	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
		Tiempo de Entrega:		30 días laborables	✓	20 -25 días hábiles	✓	20 -25 días hábiles	✓
		Condiciones de pago:		Crédito 30 días	✓	Crédito 60 días	✓	Crédito 60 días	✓

Item	Cant.	Artículos	Características	CentroXpert STE		Inversiones Timisoara		Compu-Office Dominicana	
				Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple
6	10	Lector de huellas digital persona	Marca: Modelo: Garantía: • Paquete de suministro: 10 y 20 de suministro • Inmunidad contra descarga electrostática, en conformidad con IEC 61000-4-2. • (ESD, por sus siglas en inglés) >15 kV, montado en la caja. • Temperatura de operación: 0 - 40 °C. • Humedad de almacenamiento: 20 % - 90 % sin condensación. • Información escaneada: Escala de grises de 8 bits. • Indicar cumplimiento de normas. • Peso (aproximado, similar o inferior): 105 gramos. • Interfaz: Dispositivo USB 2.0 de velocidad máxima, de alta potencia • Debe incluir SDK del fabricante	HID Digital Persona 4500 12 meses Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	HID Digital Persona 4500 No Especifica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	✓ ✓ ⚠ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	HID Digital Persona 4500 No Especifica Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	✓ ✓ ⚠ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
7	35	Cámara fotográfica	Marca: Modelo: Garantía: • Sensor: CMOS. • Tecnologías: Wi-Fi** y NFC** integradas (opcional). • Sistema de AF de 9 puntos y el modo AF Servo AI. • Visor óptico con una cobertura del visor de aproximadamente 95% (aproximado, similar o superior). • Alta definición real [Full HD] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps): 340 MB/min (aproximada, similar o superior). • Balance automático de blancos con "Prioridad de blancos". • Puerto USB (para el control del dispositivo/otra tecnología existente para la obtención remota de la imagen desde una PC). • Característica de auto enfoque. • Filtros creativos que incluyen el efecto ojo de pez y el efecto miniatura. • Debe incluir SDK del fabricante			Canon EOS Rebel T7 No Especifica CMOS sensor (Approx. 22.3 mm x 14.9 mm) Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2.4 GHz solamente) NFC integrado Cumple Aprox. 95% vertical y horizontal (aprox. a 21 mm del ojo) [Full HD] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps): 340 MB/min Automático, personalizado, preestablecido y manual Cumple 9 Puntos Filtros creativos: (BIN Granulado, Enfoque Suave, Efecto Camara de Juguete, Efecto Miniatura, Efecto Oja de Pez), durante la reproducción de imágenes solamente	✓ ✓ ⚠ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Canon EOS Rebel T7 No Especifica CMOS sensor (Approx. 22.3 mm x 14.9 mm) Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2.4 GHz solamente) NFC integrado Cumple Aprox. 95% vertical y horizontal (aprox. a 21 mm del ojo) [Full HD] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps): 340 MB/min Automático, personalizado, preestablecido y manual Cumple 9 Puntos Filtros creativos: (BIN Granulado, Enfoque Suave, Efecto Camara de Juguete, Efecto Miniatura, Efecto Oja de Pez), durante la reproducción de imágenes solamente	✓ ✓ ⚠ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
		Tiempo de Entrega:		No Especifica	⚠	No Especifica	⚠	No Especifica	⚠
		Condiciones de pago:		No Especifica	⚠	No Especifica	⚠	No Especifica	⚠

Equipos Propuestos por los Oferentes Participantes en el Concurso JCE-CCC-CP-2025-0021, Kit de Periféricos para el Proyecto Nueva Cédula											
Item	Artículos	Syntes	Cecomsa	CSI International	CentroXpert STE	Inversiones Timisoara	Compu-Office Dominicana				
1	Escáner	CanonImage Formula P208II	Epson WorkForce ES-50	CanonImage Formula P208II	CanonImage Formula P215II	CanonLIDE 400	CanonImage Formula P208II				
2	Lector RFID			HIDAtom ADR300		Thales GemaltoAT10K	Omnkey5022				
3	Lector de Firma			WACOM STU-S40	TopazSignatureGem T-LBK462-HSB-R	WACOM STU-S40	WACOM STU-S40				
4	Lector de Huellas			DermalogMF10		Thales Cogent DactyScan84c	Thales Cogent DactyScan84c				
5	Impresora Térmica Punto de Venta		Epson TM-T20III	StarBSC-10/BSC10ud-24	Epson TM-T20III	Epson TM-T20III	Epson TM-T20III				
6	Lector de huellas digital persona			HIDDigital Persona 4500	HIDDigital Persona 4500	HIDDigital Persona 4500	HIDDigital Persona 4500				
7	Cámara fotográfica			CanonEOS Rebel T7		CanonEOS Rebel T7	CanonEOS Rebel T7				

Equipos Propuestos por los Oferentes Participantes en el Concurso JCE-CCC-CP-2025-0021, Kit de Periféricos para el Proyecto Nueva Cédula												
Items												
	1	2		3		4		5		6		7
Oferentes	Escáner	Lector RFID		Lector de Firma		Lector de Huellas		Impresora Térmica		Lector de huellas digital persona		Cámara fotográfica
Syntes	CanonImage Formula P208II	✓										
Cecomsa	Epson WorkForce ES-50	✓										
CSI International	CanonImage Formula P208II	✓	HIDAtom ADR300	✗	WACOM STU-S40	✓	DermalogMF10	✓	StarBSC-10/BSC10ud-24	✓	HIDDigital Persona 4500	✓ CanonEOS Rebel T7
CentroXpert STE	CanonImage Formula P215II	✓			TopazSignatureGem T-LBK462-HSB-R	✗			Epson TM-T20III	✓	HIDDigital Persona 4500	✓
Inversiones Timisoara	CanonLIDE 400	✓	Thales GemaltoAT10K	✗	WACOM STU-S40	✓	Thales Cogent DactyScan84c	✓	Epson TM-T20III	✓	HIDDigital Persona 4500	✓ CanonEOS Rebel T7
Compu-Office Dominicana	CanonImage Formula P208II	✓	Omnkey5022	✗	WACOM STU-S40	✓	Thales Cogent DactyScan84c	✓	Epson TM-T20III	✓	HIDDigital Persona 4500	✓ CanonEOS Rebel T7

[illegible]

				Sistema		Cámaras		CMI Interconexión		Cámaras PTE		Interconexión Cámaras		Cámaras Off-line Dedicadas	
Item	Cant.	Actividad	Características	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple	Características	Cumple / No Cumple
3	10	Impresora Térmica Puntos de Venta	Garantía: Dimensiones (aproximadas, ancho x alto): 14x21x14 Largo del rollo (aproximado, ancho x alto): 1.8 Compatible con Windows Tipo de Impresión: Térmica Color: negro Conectividad: USB 2.0 / Serial Formato de papel: 80mm / 58mm Velocidad de la impresión: 250 mm/s (9.84 pulg/s)			12 meses 14 cm x 19.9 cm x 14.6 cm 1.8 Cumple Impresión Térmica Negro USB 2.0 / Serial 80mm / 58mm 250 mm/s (9.84 pulg/s)	✓	12 meses 14.2 cm x 21.2 cm x 14.9 cm 1.8 Cumple Impresión Térmica Negro USB 2.0 / Serial 80mm / 58mm 250 mm/s (9.84 pulg/s)	✓	10 meses 14 cm x 19.9 cm x 14.6 cm 1.8 Cumple Impresión Térmica Negro USB 2.0 / Serial 80mm / 58mm 250 mm/s (9.84 pulg/s)	✓	10 meses 14 cm x 19.9 cm x 14.6 cm 1.8 Cumple Impresión Térmica Negro USB 2.0 / Serial 80mm / 58mm 250 mm/s (9.84 pulg/s)	✓	10 meses 14 cm x 19.9 cm x 14.6 cm 1.8 Cumple Impresión Térmica Negro USB 2.0 / Serial 80mm / 58mm 250 mm/s (9.84 pulg/s)	✓
6	10	Lector de huellas digital personal	Marca: Modelo: Garantía: Valor de suministro: 5.0 V ± 5 % suministrado mediante USB Inmunidad contra ataques electrónicos, no normalizada con: (IPC: 6100: 4.2) (JIS) por no seguir reglas (aprox): ±15 kV, montado en la caja Temperatura de operación: 0 - 40°C Humedad de almacenamiento: 20 % - 90 % sin condensación Información almacenada: Datos de huella de 8 bits Indicador: Indicador de estado Peso (aproximado, ancho x alto): 105 gramos Interfaz: Dispositivo USB 2.0 de velocidad máxima, de alta potencia Debe incluir BDN del fabricante			HD Digital Persona 4500 12 meses Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	✓	HD Digital Persona 4500 12 meses Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	✓	HD Digital Persona 4500 12 meses Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	✓	HD Digital Persona 4500 12 meses Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple	✓		
7	10	Cámara Integrada	Marca: Modelo: Garantía: Sensores: CMOS Tecnología: "M-FIR" y "NFC" integrados (opcional) Sistema de AF de 9 puntos y el modo AF Servo AI Video: captura con una resolución del video de aproximadamente 95% (aproximado, ancho x alto) Alta definición real (HDC) 1920 x 1080 (30 fps/24 fps) 340 MB/min (aproximado, ancho x alto) Balance automático de blanco con "Intensidad de Blanco" Puerto USB para el control del dispositivo (una tecnología especial para la información sobre de la cámara desde una PC) Características de auto enfoque Filtros creativos (que incluyen el efecto de profundidad de campo y el efecto miniatura) Debe incluir BDN del fabricante			Canon EOS Rebel T7 12 Meses CMOS sensor (Approx. 22.3 mm x 14.9 mm) Wi-Fi (IEEE802.11n/g/n), (2.4 GHz solamente) NFC integrado Cumple Aprox. 95% vertical y horizontal (aprox. a 21 mm del ojo) [Full HD] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps) 340 MB/min Automático, personalizado, preestablecido y manual Cumple 9 Puntos Filtros creativos: (BN Granulado, Efecto Super, Efecto Cámara de juguete, Efecto Miniatura, Efecto Ojo de Pez), durante la reproducción de imágenes solamente	✓	Canon EOS Rebel T7 12 Meses CMOS sensor (Approx. 22.3 mm x 14.9 mm) Wi-Fi (IEEE802.11n/g/n), (2.4 GHz solamente) NFC integrado Cumple Aprox. 95% vertical y horizontal (aprox. a 21 mm del ojo) [Full HD] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps) 340 MB/min Automático, personalizado, preestablecido y manual Cumple 9 Puntos Filtros creativos: (BN Granulado, Efecto Super, Efecto Cámara de juguete, Efecto Miniatura, Efecto Ojo de Pez), durante la reproducción de imágenes solamente	✓	Canon EOS Rebel T7 12 Meses CMOS sensor (Approx. 22.3 mm x 14.9 mm) Wi-Fi (IEEE802.11n/g/n), (2.4 GHz solamente) NFC integrado Cumple Aprox. 95% vertical y horizontal (aprox. a 21 mm del ojo) [Full HD] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps) 340 MB/min Automático, personalizado, preestablecido y manual Cumple 9 Puntos Filtros creativos: (BN Granulado, Efecto Super, Efecto Cámara de juguete, Efecto Miniatura, Efecto Ojo de Pez), durante la reproducción de imágenes solamente	✓	Canon EOS Rebel T7 12 Meses CMOS sensor (Approx. 22.3 mm x 14.9 mm) Wi-Fi (IEEE802.11n/g/n), (2.4 GHz solamente) NFC integrado Cumple Aprox. 95% vertical y horizontal (aprox. a 21 mm del ojo) [Full HD] 1920 x 1080 (30 fps/24 fps) 340 MB/min Automático, personalizado, preestablecido y manual Cumple 9 Puntos Filtros creativos: (BN Granulado, Efecto Super, Efecto Cámara de juguete, Efecto Miniatura, Efecto Ojo de Pez), durante la reproducción de imágenes solamente	✓		
Tiempo de Entrega			30 días hábiles	✓	20-25 días hábiles	✓	20-25 días hábiles	✓	No Especifica	?	No Especifica	?	No Especifica	?	
Condiciones de pago			Credito 30 días	✓	Credito 60 días	✓	Credito 60 días	✓	No Especifica	?	No Especifica	?	No Especifica	?	

		Equipos Propuestos por los Oferentes Participantes en el Concurso JCE-CCC-CP-2025-0021, Kit de Periféricos para el Proyecto Nueva Cédula											
Ítem	Artículos	Syntes		Cecomsa		CSI Internacional		CentroXpert STE		Inversiones Tímisoara		Compu-Office Dominicana	
1	Escáner	CanonImage Formula P208II	✓	Epson WorkForce ES-50	✓	CanonImage Formula P208II	✓	CanonImage Formula P215II	✓	CanonLiDE 400	✓	CanonImage Formula P208II	✓
2	Lector RFID					HIDAtom ADR300	✗			Thales GemaltoAT10K	✗	Omnikey5022	✗
3	Lector de Firma					WACOM STU-540		TopazSignatureGem T-LBK462-HSB-R	✗	WACOM STU-540		WACOM STU-540	
4	Lector de Huellas					DermalogMF10	✓			Thales Cogent DactyScan84c	✓	Thales CogentDactyScan84c	✓
5	Impresora Térmica Punto de Venta			Epson TM-T20III	✓	StarBSC-10/BSC10ud-24	✓	Epson TM-T20III	✓	Epson TM-T20III	✓	Epson TM-T20III	✓
6	Lector de huellas digital persona					HIDDigital Persona 4500	✓	HIDDigital Persona 4500	✓	HIDDigital Persona 4500	✓	HIDDigital Persona 4500	✓
7	Cámara fotográfica					CanonEOS Rebel T7	✓	CanonEOS Rebel T7	✓	CanonEOS Rebel T7	✓	CanonEOS Rebel T7	✓

Equipos Propuestos por los Oferentes Participantes en el Concurso JCE-CCC-CP-2025-0021, Kit de Periféricos para el Proyecto Nueva Cédula													
Ítems													
1		2		3		4		5		6		7	
Oferentes	Escáner	Lector RFID		Lector de Firma		Lector de Huellas		Impresora Térmica		Lector de huellas digital persona		Cámara fotográfica	
Syntes	CanonImage Formula P208II	✓											
Cecomsa	Epson WorkForce ES-50	✓						Epson TM-T20III	✓				
CSI International	CanonImage Formula P208II	✓	HIDAtom ADR300	✗	WACOM STU-540	✓	DermalogMF10	✓	StarBSC-10/BSC10ud-24	✓	HIDDigital Persona 4500	✓	CanonEOS Rebel T7
CentroXpert STE	CanonImage Formula P215II	✓			TopazSignatureGem T-LBK462-HSB-R	✗		Epson TM-T20III	✓	HIDDigital Persona 4500	✓		
Inversiones Timisoara	CanonLiDE 400	✓	Thales GemaltoAT10K	✗	WACOM STU-540	✓	Thales Cogent DactyScan84c	✓	Epson TM-T20III	✓	HIDDigital Persona 4500	✓	CanonEOS Rebel T7
Compu-Office Dominicana	CanonImage Formula P208II	✓	Omnkey5022	✗	WACOM STU-540	✓	Thales CogentDactyScan84c	✓	Epson TM-T20III	✓	HIDDigital Persona 4500	✓	CanonEOS Rebel T7