




Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia



Dirección Nacional de Informática

Santo Domingo, D.N. 20 de abril de 2026

DNI-JCE-230-2026.

A : **Sra. Ana Ysabel Salvador M.**
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones.

Asunto : **Respuesta a la comunicación CCC-JCE-127-2026.**

Distinguida Señora Salvador:

Cortésmente después de manifestarles saludos cordiales, en atención a su comunicación No. CCC-JCE-127/2026, de fecha 14 de abril de 2026 referente a la solicitud de evaluación de las propuestas técnicas de los oferentes participantes en el proceso de Licitación Pública Nacional Ref.: JCE-CCC-LPN-2026-0001, destinado a la adquisición de equipos informáticos.

Para la presente licitación concursaron en total dos (2) oferentes:

- Offitek
- Cecomsa.

Tras evaluar el grado de cumplimiento de las propuestas presentadas por estos, con relación a los requerimientos establecidos por la JCE, presentamos un cuadro resumen donde detallamos el nivel de cumplimiento de cada ítem solicitado:

Resumen Requerimientos JCE Lote I			Oferentes	
No.	Descripción	Cant.	Cecomsa	Offitek
1	CPU Intel I9	13	✓	X
2	CPU Intel I7	28	✓	✓
3	CPU All-In-One	9	✓	✓
4	CPU Intel I5	15	✓	✓
5	Monitor 27"	42	✓	✓
6	Monitor 32"	6	✓	✓
7	Combo teclado y mouse USB/Bluetooth	13	✓	✓
8	Combo teclado y mouse USB	12	✓	✓
9	Combo teclado y mouse USB	3	✓	✓



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.

Tel.: 809-539-5419

FO05 (PRO-SGI-001)06



Dirección Nacional de Informática

Resumen Requerimientos JCE Lote II			Oferentes	
No.	Descripción	Cant.	Cecomsa	Offitek
1	Base doble para monitor	23	✓	✓
2	Base para monitor	15	✓	✓
3	Base para CPU	15	No presentó Oferta	✓
4	Base para Fuente de CPU	15	No presentó Oferta	✓

Al respecto, señalamos que la propuesta de Offitek para el ítem 1 del lote I no cumple por las siguientes razones:

1. Omite la tarjeta de video dedicada. Esto contraviene lo estipulado en el documento “Respuestas primer grupo”, donde se especificó que el equipo debe contar con una “GPU dedicada NVIDIA RTX 2000 ADA de 16 GB DDR6.”
2. No especifican en su propuesta técnica la distribución de los puertos tantos frontales como traseros.

Para los ítems 3 y 4 del lote II, el oferente Cecomsa no presentó propuesta.

Evaluación realizada por Rafael E. González.

Agradeciendo su atención a la presente, le saluda.

Atentamente,

Johnny Rivera

Director Nacional de Informática

Anexo: Comunicación y cuadros de evaluación.

DNI/Jr/mb-.



ID:00000002025

ER-0077/2023

SI - 0077/2023

SCN:2023/0013



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.

Tel.: 809-539-5419

FO05 (PRO-SGI-001)06

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE I - Ítem 1 (Computadoras)					
Especificaciones Técnicas JCE		Cecomsa		Offitek	
Cantidad	13	13	✓	13	✓
Marca		Dell	✓	Dell	✓
Modelo		Pro Max Micro FCM2250	✓	Pro Micro Plus QBM1250	✓
Procesador	Intel Core i9 14900T, vPro (36 MB cache, 24 cores, 32 threads, up to 5.1 GHz Turbo).	Intel Core Ultra 9 285 (36 MB cache, 24 cores, 24 threads 1.9 GHz to 5.6 GHz, 65W)	✓	Intel Core Ultra 9 285T (Serie Ultra con NPU integrada). 24 cores, 5.4 Ghz.	✓
Sistema Operativo	Windows 11 Pro English.	Windows 11 Pro English	✓	Windows 11 Pro English	✓
Memoria	32 GB: 2 x 16 GB, DDR5.	32 GB: 2 x 16 GB, DDR5		32 GB: 2 x 16 GB, DDR5	
Almacenamiento	M.2 2230 1TB PCIe NVMe SSD Class 35.	1 TB, M.2 2280, TLC PCIe Gen4, SSD, SED Ready	✓	1 TB Performance SSD (SED Ready / Encriptación compatible).	✓
Puertos Frontales	Universal Audio Jack, USB 3.2 Type-A Gen 2 with PowerShare, USB 3.2 Type-C Gen 2x2.	1 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C port, 1 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) with PowerShare port, 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port, 1 headset (headphone and microphone combo)	✓	No especificado en la propuesta técnica	✗
Puertos Traseros	RJ-45 Ethernet Port, 3x DisplayPort 1.4a, Power Connector, 2x USB 3.2 Type-A Gen2, USB 3.2 Type-A Gen 1.	1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port, 2 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports, 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with Smart Power On, 3 DisplayPort 1.4a (HBR3 support) ports, 1 RJ45 (10/100/1000 Mbps) Ethernet port. 1 power-adapter port	✓	No especificado en la propuesta técnica	✗
Conectividad Inalámbrica	Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless card, internal antenna.	Intel(R) Wi-Fi 7 BE200, 2x2, 802.11 be, MU-MIMO, Bluetooth(R) 5.4 wireless card, Int Antenna.	✓	Intel® Wi-Fi 6E, AX211 (2x2, 802.11ax) + Bluetooth. Sistema de antena Wi-Fi interna	✓
Teclado/Mouse	No Keyboard, No Mouse.				
System Management	Intel vPro Enterprise.	Intel vPro Enterprise.	✓	Intel vPro	✓
Tarjeta Gráfica	NVIDIA RTX 2000 ADA, 16GB GDDR6	NVIDIA RTX 2000 ADA, 16 GB GDDR6, 4 mDP to DP adapters	✓	No especificado en la propuesta técnica	✗
Power	130W AC adapter, 4.5 mm barrel for NVIDIA Graphics.	280W A/C Adapter, EPEAT5, 7.4MM Barrel, TCO 10.	✓	Adaptador de CA de 130 vatios (Alto rendimiento)	✓
Garantía	3Y ProSupport.	ProSupport 7x24 Soporte Técnico 3 años	✓	3 años	✓
Cumplimiento		Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	No Cumple

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE I - Ítem 2 (Computadoras)					
Especificaciones Técnicas JCE		Cecomsa		Offitek	
Cantidad	28	28	✓	28	✓
Marca		Dell	✓	Dell	✓
Modelo		Pro Micro Plus QBM1250	✓	Pro Micro QCM1250	✓
Procesador	Intel Core i7 14700T vPro (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.0 GHz Turbo).	Intel Core Ultra 7 265T (13 TOPS NPU, 20 núcleos, hasta 5,3GHz)	✓	Intel Core i7-14700T (14.ª Generación), 20 núcleos, 28 hilos. Hasta 5.2 Ghz.	✓
Sistema Operativo	Windows 11 Pro English.	Windows 11 Pro English.	✓	Windows 11 Pro English.	✓
Memoria	32 GB: 2 x 16 GB, DDR5.	32 GB: 2 x 16 GB, DDR5.		32 GB: 2 x 16 GB, DDR5.	
Almacenamiento	M.2 2230 1TB PCIe NVMe SSD Class 35.	M.2 2230 1TB PCIe NVMe SSD Class 35.	✓	M.2 2230 1TB PCIe NVMe SSD Class 35.	✓
Puertos Frontales	Universal Audio Jack, USB 3.2 Type-A Gen 2 with PowerShare, USB 3.2 Type-C Gen 2x2.	Conector de audio universal, USB 3.2 Type-A Gen 2 with PowerShare, USB 3.2 Type-C Gen 2x2	✓		✓
Puertos Traseros	RJ-45 Ethernet Port, 3x DisplayPort 1.4a, Power Connector, 2x USB 3.2 Type-A Gen2, USB 3.2 Type-A Gen 1.	RJ-45 Ethernet Port, 3x DisplayPort 1.4a, conector de alimentación, 2x USB 3.2 Type-A Gen2, USB 3.2 Type-A Gen 1	✓	1x HD1-1I 2.1, 1x DisplayPort 1.4a.1x USB-C (Gen 2), 3x USB. 3.2 (Gen 1), 2x USB 2.0.	✓
Teclado/Mouse	Interfaz 2.4 Ghz, receptor inalámbrico USB, distribución Latinoamericano QWERTY, resolución de movimiento del mouse 4000 ppp, Negro.	Dell Pro - KM5221 W - Español - Negro	✓	Dell Pro - KM5221 W - Español.	✓
Garantía	3Y ProSupport.	3 años	✓	3 años	✓
Cumplimiento		Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE I - Ítem 3 (Computadoras)					
Especificaciones Técnicas JCE		Cecomsa		Offitek	
Cantidad	9	9	✓	9	✓
Marca		Dell	✓	Dell	✓
Modelo		Pro 24 All-in-One Plus QB24250	✓	INSPIRON AIO 7730 (27")	✓
Procesador	Intel Core 7 processor 150U (12MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 5.4 GHz).	Intel Core Ultra 7 265 (13 TOPS NPU, 20 núcleos, hasta 5,3GHz)	✓	Intel Core 7 150U (13.ª Generación) Hasta 5.4 GHz con tecnología Turbo Boost. 10 Nucleos	✓
Sistema Operativo	Windows 11 Pro English.	Windows 11 Pro English.	✓	Windows 11 Pro.	✓
Almacenamiento	1TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive.	1 TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive		1 TB SSD NVMe.	
Memoria	32 GB DDR5, 2 x 16 GB, 5200 MT/s.	32 GB DDR5, 2 x 16 GB, 5600 MT/s	✓	32 GB (Expandible hasta 64 GB).	✓
Puertos Traseros	3 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 2, 1 HDMI, 1 RJ45 Ethernet port, 1 headset, 1 power-adaptor port.	3 USB 3.2 Gen 2, 1 USB 3.2 Gen 2, 1 HDMI, 1 RJ45 Ethernet port, 1 headset, 1 power-adaptor port	✓	RJ 45 (Ethernet). USB-C y USB-A (Múltiples puertos) Combo Jack (Auriculares/Micrófono). 1 HDMI.	✓
Pantalla	24/27", FHD 1920x1080 Touch, Anti-Glare.	23.81", FHD 1920x1080, 75 Hz, IPS, Touch, Anti-Glare, Border Infinity Touch Display with Wide Viewing Angle	✓	27 pulgadas Full HD (FHD) con tecnología táctil. 1920 x 1080 píxeles	✓
Conectividad Inalámbrica	Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless card.	Intel Wi-Fi 6E AX21 1, 2x2, 802.1 1ax, tarjeta inalámbrica Bluetooth.	✓	Wi-Fi 6E y Bluetooth	✓
Teclado/Mouse	Teclado y mouse inalámbricos.	Dell Pro - KM5221 W - Español - Negro	✓	Dell - KM5221 W blanco	✓
Tarjeta Gráfica	NVIDIA GeForce MX570A with 2GB GDDR6 graphics memory.	AMD Radeon RX 6500, 4GB GDDR6	✓	NVIDIA GeForce MX570A	✓
Power	130W AC adapter, 4.5 mm barrel for NVIDIA Graphics.	Adaptador de corriente 130W AC, con conector de 4.5 MM	✓	Adaptador de corriente 130W AC	✓
Garantía	3Y ProSupport.	3 años	✓	3 años	✓
Cumplimiento		Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE I - Ítem 4 (Computadoras)					
Especificaciones Técnicas JCE		Cecomsa		Offitek	
Cantidad	15	15	✓	15	✓
Marca		Dell	✓	Dell	✓
Modelo		Pro Micro QCM1250	✓	Optiplex Micro PC QCM1250	✓
Procesador	Intel Core i5 14500T vPro (24MB cache, 14 cores, 20 threads, up to 4.8 GHz).	Intel Core i5 14500T (14 núcleos, hasta 4,8GHz)	✓	Intel Core Ultra 5 23 5T (Series 2). 14 nucleos. Hasta 5.0 GHz. 24 MB Smart Cache.	✓
Sistema Operativo	Windows 11 Pro English.	Windows 11 Pro English.	✓	Windows 11 Pro.	✓
Memoria	16 GB: 1 x 16 GB, DDR5.	16 GB: 1 x 16 GB, DDR5.		16 GB: 1 x 16 GB, DDR5. (Expandible hasta 64GB).	
Almacenamiento	M.2 2230 512GB PCIe NVMe SSD Class 35	M.2 2230 512GB PCIe NVMe SSD Class 35	✓	512 GB SSD PCIe NVMe 4.0.M2.	✓
Puertos Frontales	1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A Port with PowerShare, 1 USB 3.2 Gen 2x2 (10 Gbps) Type-C Port, Audio Jack.	1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A Port with PowerShare, 1 USB 3.2 Gen 2x2 (10 Gbps) Type-C Port, Audio Jack.	✓	1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x Combo Audio.	✓
Puertos Traseros	1 RJ-45 Ethernet Port, Video Port (1 HDMI, 1 Display Port), 2 USB 2.0, 2 USB 3.2, 1 Power Adapter Port.	1 RJ-45 Ethernet Port, Video Port (1 HDMI, 1 Display Port), 2 USB 2.0, 2 USB 3.2, 1 Power Adapter Port.	✓	1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a. 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1x RJ-45, 1x Entrada CC.	✓
Conectividad Inalámbrica	Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth wireless card, internal antenna.	Intel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, tarjeta inalámbrica Bluetooth, internal antenna.	✓	Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax) 2x2. Bluetooth integrado.	✓
Teclado/Mouse	No Keyboard		✓		✓
Power	65 W AC adapter, 7.4 mm barrel	Adaptador de corriente 90W AC, con conector de 7.4 mm		Adaptador de corriente 180W de alta potencia.	
Garantía	3Y ProSupport.	Servicio presencial/a domicilio tras diagnóstico remoto 3 años	✓	3 años	✓
Cumplimiento		Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE I - Ítem 5 (Monitor)					
Especificaciones Técnicas JCE		Cecomsa		Offitek	
Cantidad	42	42	✓	42	✓
Marca		Dell	✓	Dell	✓
Modelo		27 Plus QHD USB-C S2725DC	✓	27 Plus QHD USB-C S2725DC	✓
Tipo Pantalla	Pantalla Plana.	Pantalla Plana.	✓	Pantalla Plana.	✓
Dimension	27" Diagonal.	27" Diagonal.	✓	27" Diagonal.	✓
Resolucion	QHD (2560 x 1440).	QHD (2560 x 1440).	✓	QHD (2560 x 1440).	✓
Puertos	1 DisplayPort, 1 HDMI, 2 USB Type C, 3 USB Type A.	1 DisplayPort, 1 HDMI, 2 USB Type C, 3 USB Type A.	✓	1 DisplayPort, 1 HDMI, 2 USB Type C, 3 USB Type A.	✓
Ajustabilidad	Capacidad ajuste de altura, inclinación, pivote.	Capacidad ajuste de altura, inclinación, pivote.	✓	Capacidad ajuste de altura, inclinación, pivote.	✓
Garantía	3 años.	3 años. Servicio de intercambio avanzado 3 años.	✓	3 años. Servicio de intercambio avanzado 3 años.	✓
Cumplimiento		Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE I - Ítem 6 (Monitor)					
Especificaciones Técnicas JCE		Cecomsa		Offitek	
Cantidad	6	6	✓	6	✓
Marca		Dell	✓	Dell	✓
Modelo		UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub Monitor - U3225QE	✓	UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub Monitor - U3225QE	✓
Tipo Pantalla	Pantalla Plana.	Pantalla plana	✓	Pantalla plana	✓
Dimension	32" (31.5") pulgadas.	32" (31.5") pulgadas	✓	32" (31.5") pulgadas	✓
Resolucion	4K UHD (3840 x 2160).	Resolución 4k UHD (3840x2160)	✓	Resolución 4k UHD (3840x2160)	✓
Puertos	1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 USB Type C.	1 Displayport, 1 HDMI, 1 puerto USB Type C	✓	1 Displayport, 1 HDMI, 1 puerto USB Type C	✓
Ajustabilidad	Capacidad ajuste de altura, inclinación, pivote.	Capacidad de ajuste altura, inclinación, giratoria.	✓	Capacidad de ajuste altura, inclinación, giratoria.	✓
Garantía	3 años.	3 años. Servicio de intercambio avanzado 3 años.	✓	3 años. Servicio de intercambio avanzado 3 años.	✓
Cumplimiento		Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE I - Ítem 7 (Combo teclado y mouse)				
Especificaciones Técnicas JCE	Cecomsa		Offitek	
Marca	Dell	✓	Dell	✓
Modelo	KM7120W	✓	KM7321W	✓
Combo Teclado y Mouse Inalambricos	Combo Teclado y Mouse Inalambricos	✓	Combo Teclado y Mouse Inalambricos	✓
Interfaz USB Bluetooth LE	Interfaz USB Bluetooth LE	✓	Interfaz USB Bluetooth LE	✓
Capacidad de manejar 3 Dispositivos	Capacidad de manejar 3 Dispositivos	✓	Capacidad de manejar 3 Dispositivos	✓
Batería recargable Li-Po (500 mAh)	Usa baterías AA reemplazables no recargable	✓	Usa baterías AA reemplazables no recargable	✓
Lenguaje Ingles	Lenguaje Ingles	✓	Lenguaje Ingles	✓
Garantía 1 año.	Garantía 1 año.	✓	Garantía 1 año.	✓
	Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

LOTE I - Ítem 8 (Combo teclado y mouse)				
Especificaciones Técnicas JCE	Cecomsa		Offitek	
Marca	Dell	✓	Dell	✓
Modelo	KM5221W	✓	KM5221W	✓
Combo Teclado y Mouse Inalambricos	Combo Teclado y Mouse Inalambricos	✓	Combo Teclado y Mouse Inalambricos	✓
Interfaz USB 2.4 Ghz.	Interfaz USB 2.4 Ghz.	✓	Interfaz USB 2.4 Ghz.	✓
Latinoamericano QWERTY	Latinoamericano QWERTY	✓	Latinoamericano QWERTY	✓
Color Negro	Color Negro	✓	Color Negro	✓
Lenguaje Ingles	Lenguaje Ingles	✓	Lenguaje Ingles	✓
Garantía 3 años.	Garantía 3 años.	✓	Garantía 3 años.	✓
	Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE I - Ítem 9 (Combo teclado y mouse)				
Especificaciones Técnicas JCE	Cecomsa		Offitek	
Marca	Dell	✓	Dell	✓
Modelo	KM7120W	✓	KM5221W	✓
Combo Teclado y Mouse Inalambricos	Combo Teclado y Mouse Inalambricos	✓	Combo Teclado y Mouse Inalambricos	✓
Interfaz USB 2.4 Ghz.	Interfaz USB 2.4 Ghz.	✓	Interfaz USB 2.4 Ghz.	✓
Latinoamericano QWERTY	Latinoamericano QWERTY	✓		✓
Bluetoooh 5.0	Bluetoooh 5.0	✓	Latinoamericano QWERTY	✓
Mouse 4000 ppp	Mouse 4000 ppp	✓		✓
Garantía 3 años.	Garantía 3 años.	✓	Garantía 3 años.	✓
	Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE II - Ítem 1 (Base doble para monitor)				
Especificaciones Técnicas JCE	Cecomsa		Offitek	
Marca	Klip	✓	Klip Xtreme	✓
Modelo	KPM-310	✓	KMM-410	✓
Base doble para monitor	LED/LCD/Monitor doble	✓	LED/LCD/Monitor doble	✓
Color negro	Color negro	✓	Color negro	✓
Compatible con VESA 2.95" x 2.95" o 3.93" x 3.93"	Compatible con VESA 2.95" x 2.95" o 3.93" x 3.93"	✓	Compatible con VESA 75x75mm / 100x100mm.	✓
Garantía 1 año.	Garantía 1 año.	✓	Garantía 1 año.	✓
	Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

LOTE II - Ítem 2 (Base para monitor)				
Especificaciones Técnicas JCE	Cecomsa		Offitek	
Marca	Klip	✓	Klip	✓
Modelo	KPM-300	✓	KPM-300	✓
Soporte para solo un monitor	Soporte para solo un monitor	✓	Soporte para solo un monitor	✓
Color negro	Color negro	✓	Color negro	✓
Vesa 75 x 75 ó 100 x 100 mm	Vesa 75 x 75 ó 100 x 100 mm	✓	Vesa 75 x 75 ó 100 x 100 mm	✓
Garantía 1 año.	Garantía 1 año.	✓	Garantía 1 año.	✓
	Cumplimiento	Cumple	Cumplimiento	Cumple

Evaluación CCC-JCE-127/2026, Cuadro Comparativo Adquisición de Equipos Informáticos. Ref.: JCE-CCC-LPN2026-0001

LOTE II - Ítem 3 (Base para CPU)				
Especificaciones Técnicas JCE	Cecomsa		Offitek	
Marca	No presentó oferta		Humancentric	✓
Modelo			101-2110	✓
Base para CPU			LED/LCD/Monitor doble	✓
Soporte Dual			Color negro	✓
Compatible con PC micro factor de forma			Compatible con modelos MFF	✓
Compatible con brazo de monitor vesa 100 x 100 mm			Permite instalar la PC entre el monitor y brazo articulado	✓
Garantía 1 año.			Garantía 1 año.	✓
			Cumplimiento	Cumple

LOTE II - Ítem 4 (Base para fuente de CPU)				
Especificaciones Técnicas JCE	Cecomsa		Offitek	
Marca	No presentó oferta		Humancentric	✓
Modelo			101-2110-PSH	✓
Base Fuente de CPU			Caja metálica de montaje p/adaptador de corriente	✓
Complementario p/base dual vesa			Complementario p/base dual vesa	✓
Compatible con PC micro factor de forma			Compatible con modelos MFF	✓
Soporte de fuente de alimentacion			Asegurar la fuente de alimentacion en una carcasa metalica debajo del soporte de la PC.	✓
Garantía 1 año.			Garantía 1 año.	✓
			Cumplimiento	Cumple