

Dirección de Seguridad

OSC 0139-18

Santo Domingo, D. N. 26 de Febrero de 2018

Lic. Leonardo García

Coordinador del Comité de Compras y Contrataciones Su Despacho.-

Distinguido Licenciado:

Cortésmente, en atención a su oficio CCC-35/18 d/f 20 de los corrientes, estamos enviando anexo a la presente, para los fines correspondientes, las especificaciones técnicas de las armas de fuego solicitadas para los Honorables Miembros Titulares de esta Institución.

Reusedo 200 pm 26/7/

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Atentamente,

Lic. Angel Darío Rodríguez Díaz

Director

ADRD/ra.-

La nueva pistola GLOCK19 de 5ª Generación introduce lo siguientes cambios:

- Nuevo Cañón "GLOCK Marksman Barrel (GMB)" que utiliza un nuevo estriado para mejorar la precisión del arma.
- Eliminación de las intersecciones digitales en la empuñadura para un empuñe mas cómodo y adaptable a cada tirador
- Palanca de la retenida de la corredera ambidiestra
- Nuevo acabado exclusivo de GLOCK "nDLC" en la terminación de la corredera "nDLC" más resistente v duradero
- Nueva terminación ensanchada tipo Mag-well en la embucadura del cargador, para facilitar y mejorar cambios de cargador, particularmente en situaciones de alto estrés.

Especificaciones:

CALIBRE: 9x19

SISTEMA: Safe Action

LONGITUD TOTAL: 185 mm | 7.28 inch

LONGITUD CORREDERA: 174 mm | 6.85 inch ANCHURA CORREDERA: 25,5 mm / 1.00 in.

ANCHURA TOTAL: 34 mm / 1.34 in. ALTURA TOTAL: 128 mm | 5.04 inch ALTURA DEL CAÑÓN: 32 mm / 1,26 in.

DISTANCIA ENTRE MIRAS: 153 mm | 6.02 inch LONGITUD DEL CAÑÓN: 102 mm | 4.02 inch

PESO CON CARGADOR INCLUIDO: 680 g | 23.99 oz

PESO CARGADA: 880 g / 3.04 oz. (aprox. dependiendo tipo munición)

CAPACIDAD CARGADOR: 15 disparos

CAPACIDAD CARG. OPCIONAL: 17 / 19 / 33 PRESION DISPARADOR: 2.5 kg / 5.5 lbs.

RECORRIDO: 12.5 mm / 0.5 in.

PERFIL DEL CAÑON: derecho, hexagonal