



Junta Central Electoral
 Garantía de Identidad y Democracia
 27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N
 Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978
 RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2018-000060

Fecha.: 22/01/2018

Hora.: 02:56 pm

Pag(s) : 1 de 3

ORDEN DE COMPRA

División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

Nombre: 6669-ELECTROM S.A.
 Dirección: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREDA NO. 145,
 Ciudad: DISTRITO NACIONAL
 Contacto: MIGUEL AYBAR

RNP: 504
 RNC: 101-10361-2
 Tel. : 8094720924
 Fax : 8094720851

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)	Precio Unitario	ITBIS	Descuento	Valor
1	1	UNIDAD (ES)	PLANTA (S) ELECTRICA DE 250 KW O 312 KVA	1,795,338.983	323,161.0169	0.00	2,118,499.9999
			MODELO: D250 UC IV, MARCA: KOHLER SDMO,				
			SILENCIOSA, SEGUN ESPECIFICACION NEMA,				
			AISLAMIENTO CLASE H, 1800 RPM EN SERVICIO				
			EMERGENCIA BAJO FP. 0.8, TRIFASICA, 120/208V				
			60 HZ. GENERADOR RECONECTABLE PARA BAJOS Y				
			ALTOS VOLTAJES.				
			CARACTERISTICAS MOTOR:				
			FABRICANTE: DOOSAN				
			MODELO: P126TI				
			CILINDRADA: 6 EN V				
			TIPO DE ENFRIAMIENTO: POR AGUA				
			INYECCION: DIRECTA				
			CONSUMO: 75% DE CARGA: 13.83 GAL./HORA				
			DISYUNTOR (BREAKER): INCLUIDO				
			SOPORTE ANTIVIBRATORIOS				
			NIVEL DE RUIDO: 78 DBA@ 7MTS				
			SEGURIDAD BAJO NIVEL DE AGUA				
			FABRICANTE: FRANCIA				
			CARACTERISTICAS GENERADOR:				
			FABRICANTE: LEROY SOMER				
			MODELO: KH01380T				
			CILINDRADA: 4 POLOS				
			TIPO DE REGULACION: ELECTRONICA				



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
 REVISADO
 Código 19950004
 firma _____
 fecha 24/01/18



---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA ----



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2018-000060

Fecha.: 22/01/2018

Hora.: 02:56 pm

Pag(s) : 2 de 3

ORDEN DE COMPRA

Nombre: 6669-ELECTROM S.A.
Dirección: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREDA NO. 145,
Ciudad: DISTRITO NACIONAL
Contacto: MIGUEL AYBAR

RNP: 504
RNC: 101-10361-2
Tel. : 8094720924
Fax : 8094720851

Cortésmente, solicitamos despachar a nuestra cuenta los artículos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULO(S)	Precio Unitario	ITBIS	Descuento	Valor
			EXCITACION: AUTO EXCITADO				
			TIPO DE CONEXION: 12 HILOS				
			TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO: 103 GL.				
			ARRANQUE ELECTRICO 24 V				
			MANTENEDOR BATERIAS.				
			COMBUSTIBLE: DIESEL				
			PANEL DE CONTROL AUTOMATICO TIPO APM302:				
			VISUALIZA A TRAVES DE UNA PANTALLA DE CRISTAL				
			LIQUIDO (LCD) LAS SIGUIENTES MEDICIONES O				
			PARAMETROS:				
			*FRECUENCIA (HZ), *CONTADOR HORARIO, *NIVEL DE				
			COMBUSTIBLE, *LECTURA DE FALLAS, *TENSION DE				
			BATERIA, *VELOCIDAD, *TEMPERATURA, *LECTURA DE				
			VOLTAJE, *TEMPORIZACION, *PRESION DE ACEITE,				
			*LECTURA DE CORRIENTE.				
			DIMENSION: LARGO4.004 X 1.380 X 2.145 MTS				
			PESO: 3,260 KGS				

---- CONTINUA EN LA PROXIMA PAGINA2 ----

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General
REVISADO
Código 19050004
Firma *[Signature]*
Fecha 24/01/18





Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

27 de Febrero esq. Luperon, Plaza de la Bandera Sto. Dgo. D.N

Tel: 809-338-5419/ Exts - 214/216/220/ Fax: 809-539-8978

RNC: 401-00754-1

COPIA 2

No.: 2018-000060

Fecha.: 22/01/2018

Hora.: 02:56 pm

Pag(s) : 3 de 3

ORDEN DE COMPRA

Nombre: 6669-ELECTROM S.A.
Dirección: AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 145,
Ciudad: DISTRITO NACIONAL
Contacto: MIGUEL AYBAR

RNP: 504
RNC: 101-10361-2
Tel. : 8094720924
Fax : 8094720851

Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado

===== Debajo de esta línea no hay más Artículos=====

PARA SER INSTALADAS EN EL EDIFICIO QUE ALOJA LA J.E., OEC DE LA 1RA. CIRC. Y CENTRO DE SERVICIOS DE LA ROMANA.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA (EN LA ROMANA)

CONDICION DE PAGO: 30% CON LA ORDEN Y RESTO CONTRA ENTREGA.

GARANTIA: 2 AÑOS, O 1,000 HORAS EN SERVICIOS DE EMERGENCIA, LO QUE OCURRA PRIMERO.

ACTA: CCC-002-2018, D/F-10/1/18 (LITERAL A)

SUB - TOTAL	RDS	1,795,338.98
DESCUENTO	RDS	0.00
ITBIS	RDS	323,161.02
FLETE	RDS	0.00
TOTAL	RDS	2,118,500.00

Es exactamente la cantidad de:

DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100



Y.A



Revisado Por

Rosa Elizabeth Morillo Brens de Lopez

Auditor(a) General



Autorizado Por

Dr. Pablo Garrido Medina

Director General Administrativo

Dr. Julio Cesar Castanos Guzman
Presidente de la Junta Central Electoral

- Notas:
1. Para Fines de pago, sírvase facturar en Original y tres Copias todo Firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
 2. El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
 3. La Institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.

Original: Dirección de Finanzas Copia : Auditoría Interna Copia : Div. de Compras y Suministro Copia: Sección de Almacén


Cotización Suplidor: ref-ve-0011

Número Requerimiento: 2017001766

Número Solicitud: 2017002403

Fecha y hora de Imp.: 22/01/2018 04:05:10 p.m.
Usuario de Impresión : BARTOLOME DICKSON PUJOLS

Modalidad: COMPARACIÓN DE PRECIOS



Santo Domingo, D. N.
5 de enero del 2018

Ref.: VE-0011 enero 2018

Señores
Junta Central Electoral
27 de Febrero esq. Luperón
División de cotizaciones y seguimiento de Compras
Tel. 809-531-6001

Ref.: **Solicitud 2017- 002403**
JCE, La Romana

Estimados Señores:

Les agradecemos mucho su solicitud de **COTIZACION** y tenemos el gusto de entregarles nuestra mejor oferta para el suministro del equipo siguiente:

Planta eléctrica marca **KOHLER SDMO**, modelo **D250 UC IV, SILENCIOSA**, según especificación nema, aislamiento clase **H**. Capacidad del equipo de **250 KW. o 312 KVA. @ 1800 rpm** en **servicio EMERGENCIA** bajo **fp. 0.8, TRIFASICA, 120/208 V_L**, 60 Hz. Generador reconectable para bajos y altos voltajes.

MOTOR:	GENERADOR:
Fabricante : Doosan	Leroy Somer
Modelo : P126TI	KH01380T
Cilindrada : 6 en V	No. De polos : 4
Tipo de enfriamiento : por agua	Tipo de regulación : electrónica
Inyección : directa	Excitación : auto excitado
Consumo : 75% de carga :13.83 gal./ hora	Tipo conexión : 12 hilos
Disyuntor (breaker) : Incluido	Tanque de combustible integrado : 103 galones
Soportes Antivibratorios	Arranque eléctrico 24 V.
Nivel de ruido : 78 dBa @ 7 mts.	Mantenedor baterías
Seguridad bajo nivel de agua	
FABRICANTE : FRANCIA	Combustible: Diesel

Sistema de Control :

Panel de control automático tipo **APM302** de nuestros equipos, visualiza a través de una pantalla de "cristal liquido" (LCD) las siguientes mediciones o parámetros :

- Frecuencia(hz)	- Tensión de batería	- Temporizacion
- Contador horario	- Velocidad	- Presión de aceite.
- Nivel de combustible	- Temperatura	- Lectura de corriente
- Lectura de fallas	- Lectura de voltaje	



Av. Pedro Henríquez Ureña No. 145, Santo Domingo, R. D.

Tel.: (809) 472-0924 • Fax: (809) 472-0851

E-mail: electrom@electrogrup.com.do

www.electrom.com.do

R.N.C. 1-01-103612



JUNTA CENTRAL ELECT. 2011
 Auditoría General
 REVISADO
 Código 10951004
 Firma: *[Signature]*
 Fecha: 24/01/13

Protecciones :

Todas las fallas son visualizadas en pantalla, lo que permite informar rápidamente cualquier tipo de fallo o avería, pudiendo así poder dar respuesta inmediata a cualquier solicitud. En aquellos casos de causa mayor el sistema ejecuta la parada automática del motor. El equipo esta hábil para protegerse de las siguientes fallas:

- Paro de emergencia	- Sobrevelocidad	- Alta y baja frecuencia de generación
- Baja presión de aceite	- Alta temperatura del agua	- Sobre carga del generador
- Bajo nivel de batería	- Bajo nivel de combustible	- Protección de corto circuito
- No arranque		

Dimensiones y Peso :	
Largo : 4.004 x 1.380 x 2.145 mts.	Peso : 3,260 kgs.

GARANTIA

Las plantas eléctricas SDMO, están cubiertas por una garantía de **dos (2) años**, o 1,000 horas en servicio de EMERGENCIA; lo que ocurra primero de estos casos. Nuestros equipos están respaldados con soporte técnico de post venta, con disponibilidad de repuestos originales y servicio técnico altamente calificado

PRECIO PLANTA ELECTRICA **250 kw o 312 kva, TRIFASICA, SILENCIOSA** 18% itbis incluido ENTREGADA EN LA ROMANA EN EDIFICIO QUE ALOJA LA JCE, LA OFICIALIA 1RA. CIRC. Y CENTRO DE SERVICIOS DE LA ROMANA. *37* **RD\$2,118,500.00**

INSTALACION:

Transporte de planta eléctrica, desde almacén de Electrom, hasta Oficialía 1ra. Circ. La Romana Junta Municipal, incluye: .
 Grúa para transporte de generador


Desinstalar planta Massey Ferguson 150kw existente dentro de caseta, incluye: .
 Desinstalación eléctrica y mecánica de planta

Sacar planta Massey Ferguson 150kw existente dentro de caseta, incluye: .
 Manipulación técnica por personal humano para sacar planta de la caseta, colocar planta en uno de los parqueos existentes

Modificación de caseta para colocar nueva planta incluye: .
 Ampliar base de planta dentro de la caseta tapar hueco de salida de aire caliente de antigua planta, hacer nuevo hueco para salida de aire caliente de nueva planta.

Entrar planta SDMO 250 kW (312 kva) a caseta de planta, incluye: .
 Manipulación técnica por personal humano para entrar planta a la caseta, colocar planta en su base

[Signature]



Av. Pedro Henríquez Ureña No. 145, Santo Domingo, R. D.
 Tel.: (809) 472-0924 • Fax: (809) 472-0851
 E-mail: electrom@electrogrup.com.do
www.electrom.com.do

Reforzar alimentadores existentes con 2 líneas # 2/0 THHN por fase + 2 líneas # 2/0 para neutro, desde planta hasta entrada de lado emergencia en interruptor de transferencia automática
2 # 2/0 por fase, 2 # 2/0 para neutro en tubo LT y EMT 3"

Desinstalar interruptor de transferencia automática de 400amps existente:
Desinstalar interruptor de transferencia automática de 400amps existente para colocar uno acorde con la capacidad de la planta

Extensión del sistema de escape de gases de planta de 250Kw, hasta alcanzar una altura sobre techo de caseta, incluye:
Tubería para muffler aluminizada de 6", trampa de agua alemana, fijaciones, abrazaderas, boquillas, etc.

Conexión de sistema de combustible a planta de 250 Kw, incluye:
Adaptación de tuberías existentes a sistema de combustible de nueva planta

Mantenedor de batería 1.5amps marca John Deere, incluye:
.-Instalación y puesta en operación de equipo para mantener carga de batería John Deere

Traslado de personal a Romana
Gastos de viáticos, peajes, dietas, estadía, etc.

Interruptor de transferencia automática de 800 amps.

1.- Los precios indicados incluyen mano de obra y gastos administrativos

TOTAL INSTALACION CON 18% INCLUIDO RD\$621,000.00

- TOTAL PLANTA ELECTRICA SILENCIOSA DE 250 Kw E INSTALACION (LLAVE EN MANO).
INCLUYENDO 18% ITBIS RD\$2,739,500.00

Forma de pago
Tiempo de entrega
Validez de la oferta


: 30% CON SU ORDEN, RESTO CONTRA ENTREGA.
: **INMEDIATA.**
: 5 DIAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General
REVISADO
Código 19950004
Firma: 
Fecha: 21/01/18





Servicios opcionales disponibles:
Planes de Mantenimiento.

Esperamos que nuestra oferta obtenga su aprobación y estamos a su disposición para facilitarles cualquier otro detalle.

Atentamente,

Miguel Andres Aybar
Gerente Comercial
MA/ma

La presente cotización está sujeta a los términos y condiciones generales de venta.



Fecha	24/01/18
Firma	
Código	19550004
REVISADO	
Auditoria General	
COMUNIDAD CENTRAL ELECTORAL	

Av. Pedro Henriquez Ureña No. 145, Santo Domingo, R. D.
Tel.: (809) 472-0924 • Fax: (809) 472-0851
E-mail: electrom@electrogrup.com.do
www.electrom.com.do
R.N.C. 1-01-103612

