



## 1.1.3. Funcionalidad y ventajas.

La tableta de verificación propuesta es un equipo portátil basado en el sistema Windows, que cumple con todos los requisitos enumerados en la RFP y puede satisfacer la función de identificación del elector mediante el uso de la solución de software necesaria. Inscriba la información de identificación de los votantes, el reconocimiento facial y de voz, compare la información personal. Los datos con base de datos almacenada o remota, verifican su identidad.

El diseño portátil también es bueno para usar en otros escenarios y lugares públicos, como bancos, hospitales, escuelas y estaciones de policía, etc.

## 1.2 Componente para la votación automatizada


## 1.2.1 Apariencia





PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE VOTO AUTOMATIZADO EN LAS MESAS DE VOTACIÓN DE LAS PRIMARIAS SIMULTÁNEAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INCLUYENDO LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN . REF.: JCE-CCC-LPI-01-2019













## 1.2.2 Especificación de lo requerido y ofrecido

Nota	Cumplimiento	Respuesta y especificación	Requisito de licitación en PCE
	Totalmente compatible	Si, diseño protable como imagen, fácil de usar.	a) Portátil y fácil de usar.
	Totalmente compatible	Pantalla táctil capacitiva con 10 puntos múltiples, 21.5 pulgadas	<ul><li>b) Pantalla LED, táctil capacitiva de 10 puntos múltiples, de 22 a 24.</li><li>pulgadas. (Diagonal de 21.5 "aceptado)</li></ul>
	Totalmente compatible	Resolución de pantalla 1920 x 1080	c) Resolución de pantalla 1920 x 1080 (1080p)
	Totalmente compatible	zH28.1 of qu &i- eno letrl	d) Procesador de la familia Intel de 64 bits (Core M3, Core M5, i3, i5 o i7)
	Totalmente compatible	8 CB	.828 əb sminim MAЯ sinoməM (ə
	Totalmente compatible	2SD 256GB	<ol> <li>Tipo de almacenamiento SSD o M.2, con una capacidad mínima de 256 GB.</li> </ol>
	Totalmente compatible	3 USB Port	g) Puertos: USB 3.0   USB 2.0, mínimo 3 puertos.
	Totalmente compatible	Se puede añadir en la producción en masa.	h) Chip de seguridad TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
HD 720p significa resolución 720x1280 lo que corresponde a la cantidad de píxeles 0.9M, si la especificación de la cámara es 5M esto significa que la resolución de la imagen es de aproximadamente 2880x1800, esto técnicamente significa que la cámara con una resolución de 5M cumple con los requisitos mínimos de HD 720p.	Totalmente compatible	Cámara de 5 m pixeles	i) Cámara frontal HD 720p o superior.
	Totalmente compatible	Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11 / ac, BlueTooth	j) Puertos de comunicación: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11 / ac, diente azul.



	.5 Enterprise.	10 Pro. Otras caracterlaticas: - Attavoces incorporados de 5 vatios y dos de audio Temp de trabajo: -10-50 °C - Aprox. Dimensión: 720 * 420 * 180 mm - Peso: - Pecesorios: adaptador de CA y cargador, cable LAN	Totalmente compatible	
	n) Incluir teclado en español y mouse.  Sistema operativo Microsoft Windows	Teclado y ratón externos españoles. Sistema operativo Microsoft Windows	Totalmente compatible	
p	Se requiere autosuficiencia nergética, con una capacidad mínima e 8 horas.	13000mAh recargable de polímero de litio Bateria, durante más de 10 horas de trabajo.	Totalmente compatible	En el prototipo presentado la bateria es Ausente debido a la limitación de entrega por via aérea.
	Tipo de almacenamiento extraíble (Opcional)	Micro SD	Totalmente compatible	En el prototipo enviado, esta función es proporcionada por SDXC externo, pero se puede producir como extraíble incorporado Slot en producción en masa.

S