



TRAMERÍAS T.S.A.

TRAMERÍAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE S.R.L.
- TECNY STAND REP. DOMINICANA -

Av. 27 de Febrero #501, El Millón
Santo Domingo, D.N.
Tel: 809-740-5505 / 809-740-5508
comercial@tramerias.com.do

RNC: 130795398

COTIZACION
CONDICION DDP

Empresa: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Contacto: COMITE DE COMPRAS Y LICITACIONES
Teléfono:

Fecha: 6/12/2019 8:08
Número: 1539 1 2019
Línea: PP REV:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
		ACCESORIOS DE ALMACENES		
1	1700	PALETA PLASTICA PARA ESTIBE DE DIMENSIONES DE 120X100CM MODELO: ECO USS (RESISTECIA MEDIA) COLOR: NEGRO SUPERFICIE: LISA CARGA ESTATICA: 4000KG CARGA DINAMICA: 2000KG CARGA EN ESTANTERIA: 1000KG IMÁGENES DE REFERENCIA:	RD\$ 3,379.80	RD\$ 5,745,667.18
				
			SUBTOTAL	RD\$ 5,745,667.18
			ITBIS 18%	RD\$ 1,034,220.09
			TOTAL A PAGAR	RD\$ 6,779,887.27

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

Forma de Pago: Pago por cheque o transferencia bancaria por el 50% del valor total con la Orden de compras y 50% del valor total a los 30 días de la recepción de la mercancía.

Cuenta Bancaria: Banco BHD - Cuenta #11596860016 - Tramerías y Soluciones de Almacenaje T.S.A. S.R.L.


Origen de los Materiales: Estados Unidos. MARCA: CABKA IPS

Garantía Comercial: 2 años contra defectos de fabricación.

Validez de la oferta: 30 días de su fecha.

Tiempo de entrega: 35 días a partir de la orden de compras y recepción del anticipo.

Entrega de los materiales: incluye entrega de los materiales ofertados en almacén del distrito nacional.





TRAMERIAS T.S.A.

TRAMERÍAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE S.R.L.
- TECNY STAND REP. DOMINICANA -

Santo Domingo 12 de junio de 2019.

Estimados señores:

Junta Central Electoral

Para Tecny Stand S.A., Tramerías y Soluciones de Almacenaje TSA. SRL en Republica Dominicana es un placer trabajar con ustedes brindando asesoría y soluciones para el mejoramiento de su sistema de almacenaje.

Desde el inicio de nuestra empresa en 2011, nos hemos caracterizado por la dedicación constante en el diseño e instalación de sistemas de almacenaje y nos hemos consolidado como proveedores de soluciones personalizadas, concebidas para cubrir las necesidades más exigentes del mercado.

Cada una de estas soluciones se ha velado celosamente por garantizar el cumplimiento de las normas internacionales para este tipo de instalaciones y certificándose el material, la tecnología y el personal técnico que participará en la ejecución del servicio. Seguimos unos estructurados procedimientos y técnicas de calidad, en conformidad con la norma UNE EN-ISO9001.

En este documento podrá encontrar la propuesta técnica con sus respectivos planos. Por último, adjuntamos copia de las certificaciones de todo lo antes expuesto para su revisión y valoración.

Es de nuestro interés poder presentar y discutir de conjunto con ustedes con el objetivo, que, trabajando en equipo, podamos contar en muy poco tiempo con un sistema de almacenaje a la altura de sus requerimientos.

Steph Díaz





12 de junio de 2019

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Página 1 de 1

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y LICITACIONES

1. Nombre o Razón Social del Oferente: Tramerías y Soluciones de Almacenaje TSA. SRL.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: N/A
3. RNC del Oferente: 130795398
4. RPE del Oferente: 19435
5. Domicilio legal del Oferente: Av. 27 de febrero no. 501, El Millón. Sto. Dgo. D.N.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Stephany Diaz Dirección: Av. 27 de Febrero no. 501, El Millón, D.N. Rep. Dominicana. Números de teléfono y fax: 809-740-5505 / 829-546-0305 Dirección de correo electrónico: comercial@tramerias.com.do





República Dominicana

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Santo Domingo, R.D
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Dirección de Comercio Interno

CERTIFICACIÓN

PERSONA JURIDICA

(RENOVACION)

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de la Dirección de Comercio Interno, CERTIFICA que la empresa **TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL**, con RNC No.130795398, con Registro Mercantil No.81040SD, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de SANTO DOMINGO, con los Estados Financieros correspondientes al año 2017, la certificación de la DGII al día con las obligaciones fiscales y la certificación de la TSS al día con las obligaciones laborales, clasifica en el renglón de **PEQUEÑA**, según la Ley 187-17, de fecha 28 de julio del 2017 que modifica la Ley 488-08, de fecha 19 de diciembre 2008, sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" (MIPYMES).

En tal virtud, dicha empresa, cumple con los requisitos para obtener los beneficios establecidos en las políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES.

Esta certificación tiene vigencia de (6) meses a partir de la fecha y se expide totalmente gratis.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana a los (22) días del mes 12 del año (2018).

Licda. Lisa M. Marcano Guzmán

Director/a de Comercio Interno


LMG/jdd

Este documento esta firmado digitalmente.

Validar documento: <https://ventanavirtualmicm.gob.do/verificacion/mipymes/18DF51B9CCD68128E994804F3ECCC87>



(01) 0 9501101 83000 3 (17) 140704 (10) AB-123



10187



TRAMERIAS
Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL

Digitally signed by LISA MABEL
MARCANO GUZMAN

Date: 2018.12.21 20:54:36 -04:00



TRAMERIAS T.S.A.


TRAMERÍAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE S.R.L.

- TECNY STAND REP. DOMINICANA -

Paleta plástica universal de múltiples usos:

Eco US5


48 x 40



DETALLES TECNICOS:

- Superficie totalmente lisa.
- 48 x40 x 6.1 pulgadas (1219 x 1016 x 155mm).
- Cargas en tramerías altas (rackeable) de hasta 2800 lbs / 1300kg.
- Carga estática de 4000kg
- Carga rackeable 1000kg
- Carga dinámica 2000kg
- Refuerzos que hacen que la plataforma perfectamente se posicione en tramerías altas.
- Aprobados por la FDA.
- Hecho en USA






03 / 2017

Plastic Pallets

Product Overview



We do not produce every pallet, but the one you need.

No fabricamos todos los palets, pero sí aquellos que usted necesita.

The CABKA_IPS brand combines over 35 years of material, development and production expertise in all areas of plastics. At its eight locations in Europe and North America, the company employs over 600 people and supplies its plastic products to customers throughout the world.

From lightweight export pallets and very durable multi-way pallets to special applications, CABKA_IPS offers one of the world's most comprehensive ranges of plastic pallets and containers.

We are developing custom-made pallet and container concepts based on our standard solutions. We see ourselves as a development partner and therefore as a provider of solutions. We regard what is technically feasible as merely the starting point from which we develop what the customer needs. Based on the ability to think both laterally as well as one step ahead, we are able to focus on each and every one of our projects meeting the unique requirements of our customers in the best possible way. And our customers benefit from significant cost savings, short payback period and the high quality of our products.

Our production facilities are located in Europe and in North America, ensuring quick delivery times to our customers, and helping to keep transport costs down. Together with our distributors we are a reliable partner for the global transportation of goods.


La marca CABKA_IPS tiene más de 35 años de experiencia gestionando, desarrollando y fabricando productos de material plástico. La empresa emplea a más de 600 trabajadores en sus ocho plantas situadas en Europa y Norteamérica, y envía sus productos a múltiples clientes en todo el mundo.

Fabricamos desde el palet ligero para exportaciones, pasando por el palet logístico multiusos, o incluso productos para cualquier aplicación logística que usted pueda imaginar. CABKA_IPS ofrece una de las gamas de palets de plástico más amplias del mundo.

Basándonos en nuestros productos estándar, podemos fabricar palets que se adapten a la demanda concreta del cliente. Nos consideramos su socio para el desarrollo y su proveedor de soluciones. Contemplamos aquello que es técnicamente posible como el punto de partida para hacer realidad las necesidades de cada cliente. Gracias a nuestra capacidad de pensar de manera transversal y mirando hacia el futuro, concentramos la energía en cada uno de nuestros proyectos para conseguir satisfacer las peticiones de los clientes. Ellos a su vez se benefician de un importante ahorro de costes, periodos de amortización cortos, y de la alta calidad de nuestros productos.

Nuestras plantas de producción en Europa y Norteamérica nos permiten desarrollar rutas de tránsito reducidas y nos ayudan a economizar en los costes de transporte. Junto con nuestra red de distribuidores, CABKA_IPS es su mejor socio para el transporte global de mercancías.

Standard Solutions | Catálogo general



Nest

- > nestable
- > compact stacking
- > clipsable skids
- > available in recycled HDPE and PO
- > encajable
- > **apilado compacto y reducido**
- > patines enclavables
- > disponible en HDPE reciclado y PO




Eco

- > economic monoblock design
- > suited for use on automatic conveyor systems
- > available in recycled HDPE/PP and PO
- > diseño monbloque económico
- > idóneo para sistemas de cintas transportadoras automáticas
- > disponible en HDPE/PP reciclado y PO



Endur

- > excellent for high rotation
- > very high quality
- > several load security options
- > available in virgin and recycled PP
- > palet con una rotación muy alta
- > gran calidad
- > diversas opciones de seguridad para carga
- > disponible en material virgen y PP reciclado



Hygienic

- > easy to clean and dry
- > closed deck
- > no cavities
- > made of food-grade HDPE
- > fácil de limpiar y secar
- > cubierta tapada
- > superficies lisas y limpias
- > fabricado con HDPE para uso alimentario

Pallet Boxes | Cajas de plástico



Pallet Box [3R ventilated]

51.2x43.5x49.2	1300x1150x1250	PE	ACM		
15400	4400	2200	151.0	—	—
7000	2000	1000	68.5	—	—



Pallet Box [3R closed]

51.2x43.5x49.2	1300x1150x1250	PE	ACM		
15400	4400	2200	157.0	—	—
7000	2000	1000	71.0	—	—




Pallet Box [6R ventilated]

51.2x43.5x49.2	1300x1150x1250	PE	ACM		
15400	4400	2200	160.0	—	—
7000	2000	1000	77.5	—	—



Pallet Box [6R closed]

51.2x43.5x49.2	1300x1150x1250	PE	ACM		
15400	4400	2200	165.0	—	—
7000	2000	1000	75.0	—	—



Tip Box

47.2x39.4x48.0	1200x1000x1216	PP	ACM		
2800	2200	2200	110.0	—	—
1200	1000	1000	49.0	—	—

Sleeve Pack Containers | Contenedores plegables



CabCube 1.0

47.6 x 39.7 x 38.9	1210x1010x990mm
--------------------	-----------------




CabCube 2.0 [cubierta tapada]

47.6 x 39.7 x 38.9	1210x1010x990mm
--------------------	-----------------



Load capacity | Cargas

Max. filling weight Máx. peso lleno	550 lbs 250 kg	1100 lbs 500 kg
Max. stacking load Máx. peso apilado	3200 lbs 1450 kg	2650 lbs 1200 kg
Max. stacking factor Máx. altura apilado	1 + 5	1 + 2
High rack Estantería	—	—



Nest US1.1 (OD-9F)

Nest US1.1 (CD-9F)

Nest US1.1 (OD-3R)

Nest US1.1 (CD-3R)

48.0x40.0x5.2	1219x1016x130	PE	ACM
3500	2200	11.0	12.0
1600	1000	5.0	5.5

48.0x40.0x5.2	1219x1016x130	PE	ACM
3500	2200	14.0	16.5
1600	1000	6.5	7.5

48.0x40.0x5.6	1219x1016x142	PE	ACM
6600	2800	15.5	16.5
3000	1250	7.0	7.5

48.0x40.0x5.6	1219x1016x142	PE	ACM
6600	2800	20.0	23.0
3000	1250	9.0	10.5



Nest US3 (OD-12F)

Nest US5.1 (OD-9F)

Nest US5.1 (CD-9F)


Nest US5.1 (OD-3R)

48.0x40.0x5.1	1219x1016x130	PE	ACM
6200	2600	17.5	20.0
2800	1200	8.0	9.0

48.0x40.0x5.5	1219x1016x142	PE	ACM
8800	2800	17.0	20.0
4700	1300	7.5	9.0

48.0x40.0x5.5	1219x1016x140	PE	ACM
8800	2800	21.0	23.0
4000	1300	9.5	10.5

48.0x40.0x5.9	1219x1016x150	PE	ACM
17600	4400	1300	25.0
8000	2000	600	11.5
			13.0



Nest US5.1 (CD-3R)

Nest US5.1 (OD-6R)

Nest US5.1 (CD-6R)

Nest US5.3 (CD-6R)

48.0x40.0x5.9	1219x1016x150	PE	ACM
17600	4400	1300	29.5
8000	2600	400	13.5
			14.5

48.0x40.0x5.9	1219x1016x150	PE	ACM
17600	5300	1300	28.0
8000	2400	600	12.5
			14.5

48.0x40.0x5.9	1219x1016x150	PE	ACM
17600	5300	1300	32.5
8000	2400	600	14.5
			16.0

48.0x40.0x5.5	1219x1016x140	PE	ACM
8000	2800	1300	20.0
2500	1300	600	9.0
			12.0



Nest US5 (OD-9F)

Nest US5 (OD-3R)

Nest US5 (OD-6R)

Endur US7 (CD-6R)

48.0x40.0x5.5	1219x1016x140	PE	ACM
8800	3100	1300	20.5
4000	1400	600	9.5
			10.0

48.0x40.0x5.9	1219x1016x150	PE	ACM
17600	4400	1300	28.5
8000	2600	600	13.0
			13.5

48.0x40.0x5.9	1219x1016x150	PE	ACM
17600	5300	1300	31.0
8000	2400	600	14.0
			15.0

48.0x40.0x5.7	1219x1016x145	PE	ACM
14100	4400	2200	40.0
6400	2600	1000	18.0
			20.0

Legend | Leyenda



Name (x-y)

a	b	c	d	d
e	f	g	h	i

Technical data

a: length	g: racking
b: width	h: weight PO
c: height	i: weight PE/PP
d: material	x: deck options
e: static	y: bottom support
f: dynamic	

Deck options

OD: open deck
CD: closed deck

Bottom support

4F: 4 feet	3R: 3 runners
6F: 6 feet	3CR: 3 closed runners
9F: 9 feet	
12F: 12 feet	5R: 5 runners
2R: 2 runners	6R: 6 runners



Nombre (x-y)

a	b	c	d	d
e	f	g	h	i

Datos técnicos

a: Largo	g: Estantería alta
b: Ancho	h: Peso PO
c: Altura	i: Peso PE/PP
d: Material	x: Opciones de cubierta
e: Estática	y: Soportes suelo
f: Dinámica	

Opciones de cubierta

OD: cubierta enrejillada
CD: cubierta tapada

Soportes suelo

4F: 4 pies	3R: 3 patines
6F: 6 pies	3CR: 3 patines cerrados
9F: 9 pies	
12F: 12 pies	5R: 5 patines
2R: 2 patines	6R: 6 patines



available with closed deck
disponible con base superior tapada



with metal reinforcement
con refuerzos de metal



available with extra high safety rim
disponible con reborde de seguridad más alto



available with embedded RFID transponders
disponible con Transponder RFID integrado



conductive material version (ESD) available, other models on request
disponible versión en material conductivo, otros modelos bajo pedido

> Dimensions in inches (and mm). Load capacities and weights in lbs (and kg). Guideline values are based both on experience and parts of test ISO 8611, which tests with evenly distributed loads at room temperature (68°F / 20°C). PO pallets should only be used and stored in a dry environment. We reserve the right to change any of the stated information without prior notice.

Dimensiones en pulgadas (y mm). Cargas y pesos en lbs (y kg). Los valores orientativos indicados se basan en experiencias prácticas y parte de ensayos ISO 8611, que representan una carga uniformemente a temperatura ambiente (68°F / 20°C). Almacenar y utilizar los palets fabricados en material PO sólo en ambientes secos. Nos reservamos el derecho a modificar las informaciones aquí indicadas sin previa notificación.

Eco Family 48 x 40

NEW



Eco US5 (OD-3R)

48.0 x 40.0 x 6.1		1219x1016x155		PE	ACM
8800	4400	2200	31.0	—	—
4000	2200	1000	14.0	—	—



Eco US5 (OD-3R-M)

48.0 x 40.0 x 6.1		1219x1016x155		PE	ACM
11200	5600	2800	45.0	—	—
5100	2500	1250	20.5	—	—



Eco US5 (OD-6R)

48.0 x 40.0 x 6.1		1219x1016x155		PE	ACM
8800	4400	2200	34.0	—	—
4000	2000	1000	15.0	—	—

BEST VALUE



Eco US5 (OD-6R-M)

48.0 x 40.0 x 6.1		1219x1016x155		PE	ACM
11200	5600	2800	48.0	—	—
5100	2500	1250	21.5	—	—



Eco US5 (CD-3R)

48.0 x 40.0 x 6.1		1219x1016x132		PE	ACM
8800	4400	2200	37.0	—	—
4000	2200	1000	17.0	—	—



Eco US5 (CD-3R-M)

48.0 x 40.0 x 6.1		1219x1016x155		PE	ACM
11200	5600	2800	51.5	—	—
5100	2500	1250	23.5	—	—



US5 (CD-6R)

48.0 x 40.0 x 6.1		1219x1016x155		PE	ACM
8800	4400	2200	40.0	—	—
4000	2000	1000	18.0	—	—



Eco US5 (CD-6R-M)

48.0 x 40.0 x 6.1		1219x1016x155		PE	ACM
11200	5600	2800	54.0	—	—
5100	2500	1250	24.5	—	—




available in virgin material for utilization in extremely hygiene-sensitive production areas




available mit anti-slip on top deck, grommets under deck and under runners



RFID Option for accurate tracking and more transparency




Container Sizes* | Tamaños del contenedor



Nest C5 (OD-9F)

43.0x43.0x5.5		1100x1100x140		PE	ACM
8800	3300	—	23.0	26.5	—
4000	1500	—	10.0	11.0	—




Nest C5 (OD-6R)

43.0x43.0x6.4		1100x1100x163		PE	ACM
17600	5300	1300	35.0	39.5	—
8000	2400	600	15.0	16.0	—



Nest C5.1 (OD-9F)

44.0x44.0x5.5		1120x1120x140		PE	ACM
8800	3300	—	24.0	26.5	—
4000	1500	—	11.0	12.0	—




Nest C5.1 (OD-6R)

44.0x44.0x6.4		1120x1120x163		PE	ACM
17600	5300	1300	31.0	34.0	—
8000	2400	600	14.0	15.5	—




Nest C5.2 (OD-9F)

45.0x45.0x5.5		1140x1140x140		PE	ACM
8800	3300	—	24.0	27.5	—
4000	1500	—	10.5	12.5	—



Nest C5.2 (OD-6R)

45.0x45.0x6.4		1140x1140x163		PE	ACM
17600	5300	1300	36.5	42.0	—
8000	2400	600	15.5	17.0	—



Endur C7.2 (OD-3R)

45.0x45.0x6.5		1140x1140x165		PP	ACM
11000	5500	2800	49.5	59.5	—
5000	2500	1250	22.5	27.0	—



Endur C7.2 (CD-3R)

45.0x45.0x6.5		1140x1140x165		PP	ACM
11000	5500	2800	51.0	61.0	—
5000	2500	1250	23.0	27.5	—



Endur C7.2 (OD-6R)

45.0x45.0x6.5		1140x1140x165		PP	ACM
11000	5500	2800	56.0	68.5	—
5000	2500	1250	25.5	31.0	—



Endur C7.2 (CD-6R)

45.0x45.0x6.5		1140x1140x165		PP	ACM
11000	5500	2800	57.5	69.5	—
5000	2500	1250	26.0	31.5	—

Y SOLUCIONES DE

15,7 x 11,8



Nest M1 (OD-4F)

15,7 x 11,8 x 5,5		400x300x40	PE	ACM
130	65	-	1,65	-
30	30	-	0,75	-


31,5 x 23,4



Nest H1 (OD-9F)

31,5 x 23,6 x 4,7		800x600x120	PE	ACM
4400	1100	-	6,5	6,5
200	500	-	3,2	3,2

47,2 x 31,5



Nest E5 (OD-9F)

47,2 x 31,5 x 5,5		1200x800x140	PE	ACM
7100	2600	-	17,5	20,0
3200	1200	-	8,0	9,0

Nest E1 (OD-9F)

47,2 x 31,5 x 5,1		1200x800x150	PE	ACM
3500	2200	-	12,0	14,5
1600	1000	-	5,5	6,5

Eco E5.1 (OD-3R)

47,2 x 31,5 x 5,9		1200x800x140	PE	ACM
6600	3300	1600	28,5	-
3000	1500	750	15,0	-

Endur E7 (OD-3R)

47,2 x 31,5 x 6,2		1200x800x150	PE	ACM
8800	4400	2200	39,5	-
4000	2000	1000	18,0	-

Hygienic E7.3 (CD-3R)

47,2 x 31,5 x 6,1		1200x800x155	PE	ACM
8800	4500	2000	39,5	-
4000	2000	1000	18,0	-

23,6 x 15,7



Nest D1 (OD-4F)

23,6 x 15,7 x 5,5		600x400x140	PE	ACM
1750	550	-	2,4	-
800	250	-	1,1	-

Nest H3 (OD-6F)

31,5 x 23,6 x 5,1		800x600x120	PE	ACM
5500	2200	-	7,5	9,0
2500	1000	-	3,5	4,0

Nest E5 (OD-3R)

47,2 x 31,5 x 5,9		1200x800x150	PE	ACM
14100	3500	1100	25,5	27,5
6400	1600	500	11,5	12,5

Nest E1 (OD-3R)

47,2 x 31,5 x 5,5		1200x800x140	PE	ACM
5300	2200	-	14,5	16,5
2400	1000	-	6,5	7,5

Eco E5.1 (CD-3R)

47,2 x 31,5 x 5,9		1200x800x150	PE	ACM
6600	3300	1600	31,0	-
3000	1500	750	14,0	-

Endur E7 (CD-3R)

47,2 x 31,5 x 6,2		1200x800x150	PE	ACM
8800	4400	2200	39,5	-
4000	2000	1000	18,0	-

Hygienic E7.3 (CD-3CR)

47,2 x 31,5 x 6,2		1200x800x150	PE	ACM
11000	5500	2750	42,0	-
5000	2500	1250	19,0	-

fully closed runners



Eco i5.1 (OD-3R)

47,2 x 39,4 x 6,1		1200x1000x135	PE	ACM
8000	3300	2200	31,0	-
4000	1500	1000	14,0	-

Eco i7 (OD-3R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x140	PE	ACM
30900	7700	2200	45,0	52,0
14000	3500	1000	20,5	23,5

Endur i7 (CD-3R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x140	PP	ACM
11000	5500	2750	44,0	-
5000	2500	1250	21,0	-

Endur i7 (OD-5R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x160	PP	ACM
11000	5500	2750	46,0	-
5000	2500	1250	21,0	-

Endur i7 (OD-6R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x160	PP	ACM
11000	5500	2750	48,5	-
5000	2500	1250	22,0	-

Endur i9 (OD-5R)

47,2 x 39,4 x 6,5		1200x1000x165	PP	ACM
13200	6600	3300	57,5	-
6000	3000	1500	26,0	-

Hygienic i7.1 (CD-3R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x160	PE	ACM
11000	5500	2750	48,5	-
5000	2500	1250	22,0	-



Eco i5.1 (OD-5R)

47,2 x 39,4 x 6,1		1200x1000x155	PE	ACM
8000	3300	2200	33,0	-
4000	1500	1000	15,0	-

Endur i5 (CD-3R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x140	PP	ACM
11000	3300	1100	45,0	-
5000	1500	500	20,5	-

Endur i7 (CD-3R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x140	PP	ACM
11000	5500	2750	46,0	-
5000	2500	1250	21,0	-

Endur i7 (CD-5R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x160	PP	ACM
11000	5500	2750	48,5	-
5000	2500	1250	22,0	-

Endur i7 (CD-6R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x160	PP	ACM
11000	5500	2750	51,0	-
5000	2500	1250	23,0	-

Endur i9.1 (OD-5R)


47,2 x 39,4 x 6,5		1200x1000x165	PE	ACM
17600	8800	4400	61,5	-
8000	4000	2000	29,0	-

Hygienic i7.1 (CD-5R)

47,2 x 39,4 x 6,3		1200x1000x160	PE	ACM
11000	5500	2750	50,5	-
5000	2500	1250	23,0	-



Special Sizes | Tamaños especiales



Nest A5 (OD-9F)

48.0x45.0x5.5			1719x1143x14			PE	ACM
8800	3300	-	24.0	24.0	-	-	-
4000	1500	-	11.0	11.0	-	-	-



Nest A5 (OD-3R)

48.0x45.0x5.9			1719x1143x150			PE	ACM
17600	4400	1300	31.0	32.0	-	-	-
8000	2200	600	14.0	14.5	-	-	-



Nest S5 (OD-9F)

48.0x48.0x5.5			1200x1200x140			PE	ACM
8800	3300	-	24.0	27.5	-	-	-
4000	1500	-	12.5	11.0	-	-	-




Nest S5 (OD-3R)

48.0x48.0x6.4			1200x1200x163			PE	ACM
13200	4000	660	32.0	35.0	-	-	-
6000	1850	320	16.0	14.5	-	-	-




Nest S5 (OD-6R)

48.0x48.0x6.4			1200x1200x163			PE	ACM
17600	5300	660	35.0	38.5	-	-	-
8000	2400	300	17.5	16.0	-	-	-



Endur S7 (OD-3R)

48.0x48.0x6.5			1200x1200x165			PP	ACM
11000	5500	2800	52.5	64.0	-	-	-
5000	2500	1250	24.0	29.0	-	-	-



Endur S7 (OD-6R)

48.0x48.0x6.5			1200x1200x165			PP	ACM
11000	5500	2800	59.5	72.0	-	-	-
5000	2500	1250	27.0	32.5	-	-	-



Endur S7.1 (OD-3R)

47.2x35.4x6.3			1200x900x160			PP	ACM
9700	4900	2400	38.5	-	-	-	-
4400	2200	1100	17.5	-	-	-	-



Customized | Personalizado



Binda 122

52.0x4.7x3.3			1233x120x85			PE	ACM
30800	-	-	2.9	3.3	-	-	-
14000	-	-	1.3	1.5	-	-	-




Retail E5.2 (OD-9F)

47.2x31.5x5.6			1200x800x140			PE	ACM
6400	2800	-	15.5	-	-	-	-
2900	1250	-	7.0	-	-	-	-



Euro E7 (OD-3R)

47.3x31.5x5.7			1200x800x140			PE	ACM
11000	3300	2800	35.5	-	-	-	-
5000	1500	1250	16.0	-	-	-	-



Shuttle E7 (OD-3R)

47.2x31.5x5.5			1200x800x140			PE	ACM
20000	4400	2800	33.0	-	-	-	-
0200	2000	1250	15.5	-	-	-	-



BPP i9 (OD-6R)

47.2x39.4x6.7			1200x800x165			PE	ACM
15400	3300	3300	50.5	-	-	-	-
7000	1500	1500	23.0	-	-	-	-



Sam S3 (OD-2R)

55.0x55.0x6.0			1400x1400x150			PE	ACM
4400	1100	600	48.5	-	-	-	-
2000	500	250	22.0	-	-	-	-



Keg S9 (OD-6R)

47.6x43.7x7.0			1210x1110x177			PE	ACM
13200	3300	3300	54.0	-	-	-	-
6000	1500	1500	24.5	-	-	-	-



BigBag Divider

40.0x40.0x5.4			1016x1016x137			PE	ACM
5500	2600	-	14.5	16.5	-	-	-
2500	1200	-	7.5	14.5	-	-	-

Boxes | Cajas



Twistlock Box



Weinbox



Drybox



The Mobile Presentation Island



CABKA GROUP

NORTH AMERICA

CABKA North America, Inc.
 123 Byassee Drive
 St. Louis, MO 63062 | USA
 phone_ +1.314.731.0302
 e-mail_ pallets@cabka.com

GERMANY

CABKA GmbH & Co. KG
 Anne-Frank-Strasse 1
 07806 Weira | Germany
 phone_ +49.36484.645-71 (-72, -73)
 fax_ +49.36484.645-28
 e-mail_ sales-de@cabka-ips.com

BELGIUM

IPS - Innova Packaging Systems
 NV Rozendaalstraat 101
 8900 Ieper | Belgium
 phone_ +32.5722.9111
 fax_ +32.5722.9221
 e-mail_ sales-be@cabka-ips.com

SPAIN

CABKA Spain S.L.U.
 Calle Cervantes 2, piso 1, pta. 1
 46007 Valencia | Spain
 phone_ +34.96.110.2431
 e-mail_ sales-es@cabka-ips.com

TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA, S.R.L.

Laura - Tecny Stand Dominicana

De: Licitaciones <licitaciones@jce.do>
Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 3:27 PM
Para: 'Laura - Tecny Stand Dominicana '; comercial@tramerias.com.do; Victor Diaz
Asunto: RE: Requisitos para ser suplidor JCE TECNY STAND
Datos adjuntos: Convocatoria CP-19-2019..pdf

Buenas tardes!

Están autorizados a presentar propuesta, según fecha y forma establecida en la convocatoria (adjunta) del Concurso Ref.: 2019-001126 (CP-19-2019), tarimas (paletas) plásticas.

NOTA:

Deben entregar copia de este correo conjuntamente con su cotización.

POR FAVOR, CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE ESTE CORREO. GRACIAS!

Comité de Compras y Contrataciones

Directo: (809) 537-0946



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

Av. Gregorio Luperón Esq. Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera
Santo Domingo, República Dominicana, Te.: 809-539-5419

De: Ivan Agramonte
Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 03:06 p.m.
Para: Licitaciones
CC: 'Laura - Tecny Stand Dominicana '; comercial@tramerias.com.do; Victor Diaz
Asunto: Re: [spam] RE: Requisitos para ser suplidor JCE TECNY STAND

Buenos Días Licitaciones.

La empresa Tecny Stand ha completado con la documentación requerida para ser suplidor de esta Institución.

Saludos,

Lic. Iván Agramonte Osorio, MGP;
Analista;
Departamento de Compra y Suministro;
Junta Central Electoral (JCE);
Tel. (809) 473-7480/ Fax. (809) 539-8978;
Ave. 27 de Febrero casi esq. Romulo Betancourt (Antiguo Edificio Jhonson) / Santo Domingo; Rep. Dom.
E-mail: ivan_agramonte@jce.do / ivanagramonte@gmail.com
www.jce.gob.do