



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

Dirección de Planificación y Desarrollo

26 de febrero de 2021

DPD-065-2021

Al **Licdo. Leonardo García**
Coordinador del Comité de Compras y
Contrataciones

Vía **Joel Lantigua Peralta**
Director de Planificación y Desarrollo

Asunto : **Remisión de Evaluación de muestras**



Distinguido señor García:

Muy cortésmente, nos dirigimos a usted con el propósito de remitirle la evaluación de las muestras presentadas a esta División de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad.

Dichas muestras corresponden a las empresas que participaron en el concurso de Ref. JCE-CCC-CP-2021-0002, destinado a los materiales de higiene y protección, en ese sentido fueron evaluadas y verificadas en conjunto con la Encargada del Dispensario Médico la JCE la Dra. Maritza Torres.

Sin otro particular por el momento, quedo a la espera de esta solicitud,

Muy atentamente,

Ing. Ana Margarita Gómez Pontón

Encargada de la División de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad



IL

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección

JCE-CCC-CP-2021-0002

Datos Generales	
Alcance	Calidad y cumplimiento de Productos, Alcohol, Gel, Desinfectante para Alfombra, Dispensador Gel, Protector Facial, Atomizador, Termómetro, Alfombra.
Objetivo	Asegurar que las muestras suministradas, cumplen con los estándares de calidad requeridos para dar seguridad al equipo colaborador de la JCE, con referente a la Pandemia Covid – 19.
Conformidad del Alcance	
Alcance	Analizar las muestras de 32 empresas que participaron en el Procedimiento de Comparación de Precios JCE-CCC-CP-2021-002, comprobando que los productos cumplen con los requerimientos necesarios para salvaguardar la salud y el bienestar del personal que labora en la institución, diariamente.

Equipo		
1	Evaluador	Dra. Maritza Torres, Encargada dispensario Médico
2	Evaluador	Ing. Ana Margarita Gómez, Encargada de Desarrollo Organizacional y Gestión de Calidad.

El equipo evaluador se reunió en la oficina de la División de Desarrollo organizacional y gestión de calidad de la Sede principal de la Junta Central Electoral y acordaron la metodología a elegir para realizar las diferentes pruebas a cada uno de los ítems a evaluar.

Alcohol en Galón se consideró importante:

- Rápida Evaporación
- Mas del 70% de alcohol
- Envase resistente

NOTA: Las muestras enviadas sin la etiqueta de los componentes físico – químicos fueron descalificadas, debido a que el equipo no puede evaluar una sustancia desconocida, al igual que las que no fueron enviadas en la presentación Galón como fue requerida.

Luego de realizadas las pruebas explicadas con anterioridad, fueron emitidos los siguientes resultados:

Muestras Con ALCOHOL					
No.	EMPRESA	Rápida Evaporación	Mínimo el 70% de alcohol	Envase resistente	Cumple
1	A&M Commerce Media	/	/	/	SI

DM
AA

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

2	GTG Industrial	/	/	/	SI
3	Open Clean	/	/	/	SI
4	Bausser Global	/	/	/	SI
6	Zolo Enfoke Creativo	/	/	/	SI
7	Laboratorio Rogui	/	/	/	SI
8	J Reyes & Asociados	/	/	/	SI
9	Sketchprom	/	/	/	SI
10	Expres Servicio Logistico	/	/	/	SI
11	Silver Treer Bussiness	/	/	/	SI
12	Deinsa	/	/	/	SI
13	Productos Medicos Dominicanos	/	/	/	SI
14	EDYJCSA	/	/	/	SI
15	Torclow	*	/	*	NO
16	Araluna	/	/	/	SI
17	Guipar	/	/	/	SI
18	Ecoquimica	/	/	/	SI
19	RJ Tejada Castillo	/	/	/	SI
20	Aero Electro Hans	*	*	*	NO
21	Ransa	/	/	/	SI
23	Offitek	/	/	/	SI
24	Almavela Servicios Generales	/	/	/	SI
25	GTS Dominicana	/	/	*	NO
27	Moroctac Comercial	/	/	/	SI
28	Golden Gates Real Estate	/	/	*	NO

AMB
ARQ.

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

29	Provesol	/	/	/	SI
32	K Suppliers	/	/	/	SI

Conclusión: podemos observar de 27 empresas que presentaron muestras de alcohol, 23 de ellas cumplen con los requisitos evaluados.

Gel en Galón Se consideró importante:

- Absorción rápida
- No Olor, Ni Color
- Mas del 70% de alcohol

NOTA: las muestras enviadas sin la etiqueta de los componentes físico – químicos fueron descalificadas, debido a que el equipo no puede evaluar una sustancia desconocida al igual que las que no fueron enviadas en la presentación Galón como fue requerida.

Luego de realizadas las muestras explicadas con anterioridad, fueron emitidos los siguientes resultados:

Muestras Con GEL						
	EMPRESA	Absorción	No olor perfumado, ni color	Envase resistente	Mínimo el 70% de alcohol	Cumple
1	A&M Commerce Media	/	/	/	/	SI
	GTG Industrial	/	/	/	/	SI
3	Open Clean	/	/	/	/	SI
	Bausser Global	/	/	/	/	SI
6	Zolo Enfoke Creativo	/	/	/	/	SI
7	Laboratorio Rogui	/	/	/	/	SI
	J Reyes & Asociados	/	/	/	/	SI

Handwritten signature and initials: [Signature] A&G

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

9	Sketchprom	*	/	/	/	NO
10	Expres Servicio Logistico	/	/	/	/	SI
11	Silver Treer Bussiness	/	/	/	/	SI
12	Deinsa	/	/	/	/	SI
13	Productos Medicos Dominicanos	/	/	/	/	SI
14	EDYJCSA	/	/	/	/	SI
15	Torclow	/	/	*	/	NO
16	Araluna	/	/	/	/	SI
17	Guipar	*	/	/	/	NO
18	Ecoquimica	/	/	/	/	SI
19	RJ Tejada Castillo	/	/	/	/	SI
20	Aero Electro Hans	/	/	/	/	SI
21	Ransa	/	/	/	/	SI
22	Rif investment group	*	/	*	/	NO
23	Offitek	/	/	/	/	SI
24	Almavela Servicios Generales	/	/	/	/	SI
25	GTS Dominicana	/	/	*	/	NO
27	Moroctac Comercial	/	/	/	/	SI

Handwritten signature and initials

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

28	Golden Gates Real Estate	/	/	*	/	NO
32	K Suppliers	/	/	/	/	SI

Conclusión: podemos observar de 27 empresas que presentaron muestras de Gel, 21 de ellas cumplen con los requisitos evaluados.

Desinfectante Liquido Galón Para Alfombras:

- Composición.
- No aroma añadido.
- Presentación galones.

NOTA: las muestras enviadas sin la etiqueta de los componentes físico – químicos fueron descalificadas, debido a que el equipo no puede evaluar una sustancia desconocida, al igual que las que no fueron enviadas en la presentación Galón como fue requerida.

Luego de realizadas las pruebas explicadas con anterioridad, fueron emitidos los siguientes resultados:

Muestras Con Desinfectante					
No.	EMPRESA	Composición	No olor Añadido	Envase resistente	Cumple
2	GTG Industrial	/	/	/	SI
3	Open Clean	/	/	/	SI
4	Bausser Global	/	/	/	SI
6	Zolo Enfoke Creativo	/	/	/	SI
7	Laboratorio Rogui	/	/	/	SI
8	J Reyes & Asociados	/	/	/	SI
9	Sketchprom	*			NO
10	Expres Servicio Logistico	*			NO
11	Silver Treer Bussiness	/	/	/	SI
12	Deinsa	/	/	/	SI

Handwritten signature

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

13	Productos Medicos Dominicanos	*			NO
14	EDYJCSA	/	/	/	SI
15	Torclow			*	NO
16	Araluna	*			NO
18	Ecoquimica	/	/	/	SI
19	RJ Tejada Castillo	/	/	/	SI
21	Ransa	*			NO
23	Offitek	*			NO
25	GTS Dominicana	*			NO
28	Golden Gates Real Estate	//	/	/	SI+
31	Hidaman	*			NO
32	K Suppliers	/	/	/	SI

Conclusión: podemos observar de 22 empresas que presentaron muestras de Desinfectante, 13 de ellas cumplen con los requisitos evaluados, destacándose la empresa Golden Gates real estate, con los mejores componentes y explicación del uso del líquido.

Dispensador de Gel de 500 ml:

- Colgar Pared.
- Visibilidad.

Luego de realizadas las pruebas explicadas con anterioridad, fueron emitidos los siguientes resultados:

Muestras Dispensadores Gel				
No.	EMPRESA	Colgar pared	Visibilidad	Cumple
2	GTG Industrial	/	5	SI
3	Open Clean	/	3	SI
6	Zolo Enfoke Creativo	/	5	SI

Handwritten signature
A. D. G.

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

9	Sketchprom	/	5	SI
10	Expres Servicio Logistico	/	5	SI
12	Deinsa	/	5	SI
13	Productos Medicos Dominicanos		5	SI
14	EDYJCSA		3	SI
15	Torclow		3	SI
17	Guipar	//	5	SI+
19	RJ Tejada Castillo	/	5	SI
21	Ransa	/	5	SI
22	Rif Investment Group		3	SI
23	Offitek		*	NO
24	Almavela Servicios Generales		3	SI
25	GTS Dominicana		1	NO
26	Alejandro de leon cuello	//	5	SI+
32	K Suppliers		*	NO
33	Suplidora Lah	/	5	SI

Handwritten signature and initials

Conclusión: podemos observar de 19 empresas que presentaron muestras de Dispensador en gel, 16 de ellas cumplen con los requisitos evaluados. Destacándose las empresas Guipar y Alejandro de leon cuello (OJO, Como

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

presento 3 muestras, la sobresaliente es la totalmente transparente, las otras fueron descartadas totalmente, ya que no cumplen). En este ítem decidimos valorar por niveles la visibilidad, debido a que no se definió claramente en los requisitos solicitados, el 5 significa que es totalmente transparente, el 3 significa que tiene en la mitad del dispensador una ventanita y se puede observar el final del producto y el 1 que no es posible ver el producto, el * descartado por tamaño menor al solicitado.

Protección Facial Personalizado:

- Visibilidad.
- Ajustable banda elástica.
- Tamaño

Luego de realizadas las pruebas explicadas con anterioridad, fueron emitidos los siguientes resultados:

Muestras Protector Facial					
No.	EMPRESA	Visibilidad	Ajustable banda elástica	Tamaño	Cumple
2	GTG Industrial			*	NO
6	Zolo Enfoke Creativo			*	NO
9	Sketchprom			*	NO
12	Deinsa	/	/	/	SI
13	Productos Medicos Dominicanos	/	/	/	SI
14	EDYJCSA			*	NO
15	Torclow			*	NO
21	Ransa	/	/	/	SI
25	GTS Dominicana			*	NO
26	Alejandro de Leon Cuello			*	NO
30	Cheaz	/	/	/	SI
31	Hidaman	/	/	/	SI
32	K Suppliers			*	NO

Handwritten signature and initials: A.E.G.

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección JCE-CCC-CP-2021-0002

Conclusión: podemos observar de 13 empresas que presentaron muestras de protector facial, 5 de ellas cumplen con los requisitos evaluados.

NOTA: los protectores faciales, descalificados por tamaño, es debido a que no cubren el rostro de los adultos, en el caso del protector con gafas, no cubre lo suficiente la cara dejando un espacio en la parte superior.

Atomizador 16 onz.:

Visibilidad.

- Tapa Fumigador, rociador, suave.

Luego de realizadas las pruebas explicadas con anterioridad, fueron emitidos los siguientes resultados:

Muestras Atomizador				
No.	EMPRESA	Rociador, suave, frasco resistente	Frasco resistente	Cumple
2	GTG Industrial	/	/	SI
3	Open Clean	/	/	SI
6	Zolo Enfoke Creativo	/	/	SI
7	Laboratorio Rogui	/	/	SI
9	Sketchprom	/	/	SI
10	Expres Servicio Logistico	/	/	SI
12	Deinsa	*		NO
13	Productos Medicos Dominicanos	/	/	SI
14	EDYJCSA	/	/	SI

Handwritten signature
A.R.G.

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

15	Torclow	/	/	SI
17	Guipar	/	/	SI
19	RJ Tejada Castillo	* SPRAY		NO
20	Aero Electro Hans	/	/	SI
21	Ransa	/	/	SI
23	Offitek		* Presentación	NO
24	Almavela Servicios Generales	/	/	SI
25	GTS Dominicana	/	/	SI
28	Golden gates real states	/	/	SI
32	K Suppliers	* SPRAY		NO

Conclusión: podemos observar de 19 empresas que presentaron muestras de Atomizador 16 onz., 15 de ellas cumplen con los requisitos evaluados.

Termómetro digital infrarrojo:

- Infrarrojo
- Lectura Rápida.

Luego de realizadas las pruebas explicadas con anterioridad, fueron emitidos los siguientes resultados:

Muestras Termómetro				
No.	EMPRESA	Lectura rápida	Infrarrojo, pantalla color	
2	GTG Industrial	/	/	SI
4	Bausser Global	/	/	SI

Handwritten signature
A.C.G.

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

6	Zolo Enfoke Creativo		*	NO
9	Sketchprom		*	NO
10	Expres Servicio Logistico		*	NO
12	Deinsa		*	NO
13	Productos Medicos Dominicanos	/	/	SI
14	EDYJCSA	/	/	SI
17	Guipar	/	/	SI
20	Aero Electro Hans	/	/	SI
21	Ransa		*	NO
23	Offitek		*	NO
25	GTS dominicana		*	NO
26	Alejandro de leon cuello		*	NO
28	Golden gates real states	/	/	SI
31	Hidaman		*	NO
32	K Suppliers	/	/	SI

Conclusión: podemos observar de 17 empresas que presentaron muestras de Termómetros, 8 de ellas cumplen con los requisitos evaluados.

Alfombra:

- 36" * 24"
- Absorbente y bandeja no deslizante.

Luego de realizadas las pruebas explicadas con anterioridad, fueron emitidos los siguientes resultados:

AD
ALG

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

Muestras Alfombras				
No.	EMPRESA	36"*24"	Absorbente y bandeja no deslizante	Cumple
4	Bausser Global		*	NO
6	Zolo Enfoke Creativo		*	NO
7	Laboratorio Rogui	/	/	SI
9	Sketchprom	*		NO
13	Productos Medicos Dominicanos	*		NO
14	EDYJCSA		*	NO
16	Araluna	*		NO
21	Ransa		*	NO
25	GTS Dominicana	/	/	SI
28	Golden Gates Real Estate		*	NO
31	Hidaman		*	NO
32	K Suppliers	/	/	SI

Conclusión: podemos observar de 12 empresas que presentaron muestras de Alfombras, 3 de ellas cumplen con los requisitos evaluados.

Para concluir, aclaramos que se realizaron pruebas para cada uno de los ítems de este procedimiento de Comparación de Precios, al final de cada cuadro fuimos agregando las conclusiones de nuestro equipo, el valor / es positivo // sobresaliente y * no apto.


Cualquiera de las empresas que tiene si cumple puede ser parte de nuestro universo de suplidores, está a consideración del comité de compras, elegir el ganador según fecha de entrega y precios más convenientes para la institución.

Informe evaluación muestras, Materiales de Higiene y Protección
JCE-CCC-CP-2021-0002

Firman como evaluadores, el 23 de febrero del 2021:



Dra. Maritza Torres
Encargada Dispensario Médico



Ing. Ana Margarita Gomez
Encargada Desarrollo organizacional
y gestión de Calidad

