

Construalpa, srl.

Ave. Abraham Lincoln No. 701 gundo Nivel, Ensanche Piantini / Tel.

(809-741-4332), 809-856-6471

EMAIL: adelgado@construalpa; om

RNC. 123009771

RPE. 5453

FECHA 27/7/2021

Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Direccion: 27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON, PLAZA DE LA BANDERA STO DGO. DN
Tel. 809-338-5419

RNC. 401-00754-1

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

PRESUPUESTO FICHA TECNICA

Presupuesto para remodelación baños públicos del edificio principal (SEDE CENTRAL)

| Orden | Descripción | Cant | UD | P.U. | Total |
|-------|-------------|------|----|------|-------|
|-------|-------------|------|----|------|-------|

Materiales de plomería

| | | | | | |
|-----|---|-------|----|--|--|
| A1 | Taza p/inodoro Fluxometro, blanco, estilo toto USA | 18.00 | Ud | | |
| A2 | Tapa asiento P/inodoro elongado, blanco, estilo toto USA | 18.00 | Ud | | |
| A3 | Eco valvula fluxometro p/inodoro c/kit etilio toto USA | 18.00 | Ud | | |
| A4 | Lavamanos de tope, redondo, St. Blanco, estilo toto USA | 15.00 | Ud | | |
| A5 | Kit mezcladora p/lavamanos c/censor ecopower, estilo Toto USA | 15.00 | Ud | | |
| A6 | Orinal pequeño P/Fluxometro, blanco, estilo Toto USA | 9.00 | Ud | | |
| A7 | Eco valvulo fluxometro P/orinal c/kit estilo toto USA | 9.00 | Ud | | |
| A8 | Silicon transparente antialgas | 3.00 | Ud | | |
| A9 | Arandela sanitaria de 4" PVC | 18.00 | Ud | | |
| A10 | Sifón sencillo p/lavamanos | 15.00 | Ud | | |
| A11 | Boquilla Automática | 15.00 | Ud | | |
| A12 | Llave de chorro 1/2" | 3.00 | Ud | | |
| A13 | Desagüe p/piso acero inoxidable, 2", contra insectos, cuadrada, (Rejilla extraible) | 6.00 | Ud | | |
| A14 | Desagüe P/Pileta redonda 3" Acero inoxidable | 3.00 | Ud | | |
| A15 | Tubo de 1 1/2" PVC Presión | 8.00 | Ud | | |
| A16 | Cheque de 2" | 1.00 | Ud | | |
| A17 | Niple de 3" HG | 4.00 | Ud | | |
| A18 | Niple de 2" por 2" de longitud | 3.00 | Ud | | |
| A19 | Tubo de 2" HG, Presión | 1.00 | Ud | | |
| A20 | Llave de paso de 1 1/2" | 5.00 | Ud | | |
| A21 | Reducción de 2 a 1 1/2" HG | 3.00 | Ud | | |
| A22 | Tapon de 1" de PVC | 5.00 | Ud | | |
| A23 | T de 1 1/2" PVC | 8.00 | Ud | | |
| A24 | Codo 1 1/2" PVC | 15.00 | Ud | | |
| A25 | Reducción de 1 1/2" a 1" PVC | 8.00 | Ud | | |
| A26 | Reducción de 1" a 3/4" PVC | 7.00 | Ud | | |
| A27 | Tubo de 1" PVC Presion | 16.00 | Ud | | |
| A28 | Codo de 1" PVC | 40.00 | Ud | | |
| A29 | Codo tipo niple de 1" galvanizado | 27.00 | Ud | | |
| A30 | Tubo de 3" PVC, semi presión | 1.00 | Ud | | |
| A31 | Adaptador hembra de 1" PVC | 27.00 | Ud | | |
| A32 | Niple de 1" por 2" de longitud | 15.00 | Ud | | |
| A33 | Cemento blanco | 1.00 | Ud | | |
| A34 | Llave de paso de 1" | 7.00 | Ud | | |
| A35 | Adaptador macho de 1" PVC | 17.00 | Ud | | |
| A36 | Cemento PVC Blue Wet | 1.00 | Ud | | |
| A37 | T de 1" PVC | 38.00 | Ud | | |

| | | | |
|-----|-------------------------------|-------|----|
| A38 | Adaptador macho de 1 1/2" PVC | 10.00 | Ud |
| A39 | Rollo de teflon de 3/4" | 10.00 | Ud |
| A40 | Tubo de 2" PVC Presión | 5.00 | Ud |
| A41 | Codo de 2" PVC | 15.00 | Ud |
| A42 | T de 2" PVC | 5.00 | Ud |
| A43 | Reducción de 2" a 1 1/2" PVC | 5.00 | Ud |
| A44 | Sifon de acordeon P/Lavamanos | 15.00 | Ud |
| A45 | Tubo de 6" PVC | 3.00 | Ud |
| A46 | Cheque de 1" Horizontal | 3.00 | Ud |
| A47 | Valvula de tinaco | 1.00 | Ud |
| A48 | Colitas p/Lavamanos | 15.00 | Ud |

B MATERIALES DE ALBAÑILERIA

| | | | |
|-----|--|--------|----|
| B1 | Cerámica de Pared delice Rubik Gris Mate 29x89 (Cotizada en Merkaven) | 266.00 | m2 |
| B2 | Cerámica de piso stonewalk Antracite Rett 30x60 (Cotizada en Merkaven) | 78.00 | m2 |
| B3 | Esquinero plastico para ceramica Blanco o Beige (cotizada en Merkaven) | 40.00 | Ud |
| B4 | Pegatod | 82.00 | Fd |
| B5 | Derretido color beige Claro, 23 lb | 15.00 | Fd |
| B6 | Derretido color gris Claro, 23 lb | 5.00 | Fd |
| B7 | Cemento blanco | 1.00 | Fd |
| B8 | Separadores de 1.5 | 6.00 | Fd |
| B9 | Estopa | 10.00 | lb |
| B10 | Cemento gris | 52.00 | Fd |
| B11 | Arena triturada (En sacos) | 3.00 | m3 |
| B12 | Arena de pañete (En sacos) | 2.50 | m3 |
| B13 | Thorobond rosado | 6.00 | gl |
| B14 | Cedazo para agregados | 1.00 | Ud |
| B15 | Pieza de madera de 1x4" cepillada 12" | 6.00 | Ud |

C MATERIALES ELECTRICOS

| | | | |
|----|---|-------|----|
| C1 | Panel Led Cuadrado empotrable de 18 W, 6000 k | 18.00 | Ud |
| C2 | Secadora de mano electrica | 6.00 | Ud |
| C3 | Extractor de aire de 8" | 12.00 | Ud |
| C4 | Luces de Ojo de buey | 15.00 | Ud |
| C5 | Interruptor sencillo | 6.00 | Ud |

D PUERTAS Y VENTANAS

| | | | |
|----|---|---|----|
| D1 | Cristal Fijo de seguridad para ventana proyectada (1.0x1.0 m) | 1 | Ud |
|----|---|---|----|

E VARIOS

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| E1 | Espejo con dilatadores, biselados en todos los bordes 0.65x0.90 m | 15.00 | Ud |
| E2 | Spray Pintura para remozar los marcos de ventanas, color gris mate | 10.00 | Ud |
| E3 | Dispensador de papel toalla, blanco, de la linea Superclean | 6.00 | Ud |
| E4 | Dispensador de papel Jumbo, blanco de la linea Superclean | 18.00 | Ud |
| E5 | Dispensador para jabón 400 ml, blanco de la linea Superclean | 12.00 | Ud |
| E6 | Zafacón 15 lt, tapa y pedal, blanco, remax | 24.00 | Ud |
| E7 | Suministro e instalación tope de baño en cuarzo negro p/tres lavamanos | 3.00 | Ud |
| E8 | Suministro e instalación tope de baño en cuarzo negro p/dos lavamanos | 3.00 | Ud |
| E9 | Papel frosted para ventana proyectada | 1.00 | Rollo |
| E10 | Dispensador automático glade | 6.00 | Ud |

| F | | MANO DE OBRA | |
|----|--|--------------|--------|
| F1 | Remoción de cerámica de pared | 1.00 | PA |
| F2 | Remoción de cerámica de piso | 1.00 | PA |
| F3 | Colocación de cerámica de pared | 258.00 | m2 |
| F4 | Colocación de cerámica de piso | 75.00 | m2 |
| F5 | Resane de muros | 258.00 | m2 |
| F6 | Chapapote | 75.00 | m2 |
| F7 | Colocación de esquineros | 1.00 | PA |
| F8 | Subida de materiales y descargo de escombros | 1.00 | PA |
| F9 | Bote de escombros | 4.00 | Viajes |

| G | | MANO DE OBRA | |
|----|---------------------------|--------------|--|
| G1 | Sub-total Materiales | | |
| G2 | Sub-Total de mano de obra | | |
| G3 | Imprevistos 5% | | |
| G4 | Total General | | |

ELABORADO POR
Alberto Delgado




Fluxometro P/Orinal De Manija

Fluxometro p/orinal con manija



**FLUXOMETRO P/ORINAL DE
MANUA**

Referencia:

185-19

Marca:

HELVEX

Existencia:

1 UNIDAD(ES/S)



**Taza de inodoro color
blanco para
fluxómetro 72.7302.23
URREA.**

• Marca: URREA
SKU: PV0444

De línea.





Descripción

TAPA TIPO Orquídea Marca VENCERAMICA

ASIENTO PLASTICO INSTITUCIONAL PARA WC
ELONGADOS

Medidas 36 x 46.5 CM



Descripción

LAVAMANOS REDONDO PARA SOBREPONER (NO
INCLUYE GRIFERÍA)

Descripción: LAVAMANOS REDONDO PARA SOBREPONER
BM.

Línea: Marbella.

Código: PS-LAVRESO02

Acabado: Blanco.





Charmingwater - Grifo de lavabo con sensor automático sin contacto con placa de cubierta de orificio, grifos de vanidad cromados, manos libres para baño con caja de control y mezclador de temperatura

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Marca | Charmingwater |
| Perfil del enchufe | Deck Mount |
| Material | Cobre |
| Tipo de acabado | Cromo |
| Tipo de manija | Touch-Free Motion Sensor |
| Material del mango | Stainless Steel |

obre este artículo

- Grifo de baño con sensor automático con placa de cubierta: sensor de movimiento grifo de baño con las manos, sin contacto, evita infecciones cruzadas después de lavarse las manos. No hay necesidad de tocar ningún mango para apagar después de lavarse las manos. Muy práctico y limpio. La placa de la cubierta es desmontable. Mejor mantenerla para un buen aspecto.
- **【Temperatura ajustable】** : puedes ajustar la temperatura del agua en la válvula mezcladora de temperatura según tu preferencia (la válvula mezcladora se coloca debajo del fregadero). Manguera fría y caliente, mezclador de temperatura incluido.
- Funciona con 4 pilas AA: sensor alimentado por 4 pilas AA (no incluidas en el paquete). Seguro para ser utilizado en el baño, no hay necesidad de preocuparse por el riesgo de fugas de energía.
- Información del material: hecho de acero inoxidable de alta calidad, acabado cromado multicapa, sensación suave, aspecto impresionante, resistente al óxido y duradero, sin goteo, suave al tacto, resiste arañazos, corrosión y deslustre.
- **【Fácil instalación】** : viene con todos los accesorios necesarios para la instalación. Incluye accesorios de montaje para grifo, rosca estándar de EE. UU. y mangueras frías/calientes. Todas las piezas para la instalación están incluidas. No es necesario comprar piezas adicionales. Cualquier pregunta por favor póngase en contacto con nosotros equipo de servicio, le ayudaremos hasta la satisfacción.





Urinario Blanco Para Fluxometro 144634
Webstone

Descripción

Ean: 7590043144630

Fabricante: Webstone

Referencia: 144634

Dimensiones Alto, Ancho, Largo En Milímetros:
400.00X500.00X700.00

Peso En Kilogramos: 15 Kg




Zurn Z6000-WS1-YB-YC Aquaflush Válvula de descarga de 1,6 galones con brida de pared fundida y kit de sudor. - 636983

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Marca | Zurn |
| Dimensiones del producto | 4.9 x 9.9 x 9.4 pulgadas; 1.1 Libras |
| Tipo de conexión de entrada | Flange |
| Tipo de conexión de salida | Sweat |
| Especificación cumplida | Ada |

Sobre este artículo

- Válvulas de descarga manual
- Diafragma de bypass lineal resistente a las obstrucciones
- Juntas y sellos resistentes a los químicos para una mayor vida útil con menores costes de mantenimiento
- Mango manual compatible con ADA con tecnología de sellado sin fugas
- 3 años de garantía





Panel Led Empotrado Cuadrado 18w

4000k/6500k

Descripción

Potencia: 18W

Medida Externa: 21,8cm

Medida Interna: 19,2cm

Temperatura: 4000K/6500K

Unidades por Caja: 20

Voltaje: AC85-277V



Características principales

| | |
|-------|------------|
| Marca | Hand dryer |
|-------|------------|

| | |
|--------|------|
| Modelo | lpx1 |
|--------|------|

| | |
|---------|------|
| Voltaje | 110V |
|---------|------|

Otros

- Modelo detallado: lp
 - Potencia: 1100 W
- Es iónico: No
 - Es cerámico: No
- Con aire frío: Sí
 - Cantidad de velocidades: 1



Descripción

Totalmente nuevo tal cual como se ve en la foto
Marca HAND DRYER
Preguntar disponibilidad y precio antes de ofertar .



**Extractor De Aire 8 Pulgadas Con Rejilla Para Baños,
Cocinas**

Descripción

- Extractor CON Rejilla (Salida Posterior)



**Lampara Led 3w Ojo De Buey Spot Techo 6500k Luz
Fria Slim**

