

Construalpa, srl.

Ave. Abraham Lincoln No. 701 Segundo Nivel, Ensanche Piantini / Tel. (809-741-4332), 809-856-6478

RPE. 5453

EMAIL: adelgado@construalpa.com

RNC. 123009771

FECHA 16/11/21

Cliente: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

RNC. 401-00754-1

Dirección: 27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON, PLAZA DE LA BANDERA STO DGO. DN

Tel. 809-338-5419

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

PRESUPUESTO FICHA TECNICA**Presupuesto para remodelación baños públicos del edificio principal (SEDE CENTRAL)**

Orden	Descripción	Cant	UD	P.U.	Total
A	Materiales de plomería				
A1	Taza p/inodoro Fluxometro, blanco, estilo toto USA	18.00	Ud		
A2	Tapa asiento P/inodoro elongado, blanco, estilo toto USA	18.00	Ud		
A3	Eco valvula fluxometro p/inodoro c/kit estilo toto USA	18.00	Ud		
A4	Lavamanos de tope, redondo, St. Blanco, estilo toto USA	15.00	Ud		
A5	Kit mezcladora p/lavamanos c/censor ecopower, estilo Toto USA	15.00	Ud		
A6	Orinal pequeño P/Fluxometro, blanco, estilo Toto USA	9.00	Ud		
A7	Eco valvulo fluxometro P/orinal c/kit estilo toto USA	9.00	Ud		
A8	Silicon transparente antialgas	3.00	Ud		
A9	Arandela sanitaria de 4" PVC	18.00	Ud		
A10	Sifón sencillo p/Lavamanos	15.00	Ud		
A11	Boquilla Automática	15.00	Ud		
A12	Llave de chorro 1/2"	3.00	Ud		
A13	Desagüe p/piso acero inoxidable, 2", contra insectos, cuadrada, (Rejilla extraíble)	6.00	Ud		
A14	Desagüe P/Pileta redonda 3" Acero inoxidable	3.00	Ud		
A15	Tubo de 1 1/2" PVC Presión	8.00	Ud		
A16	Cheque de 2"	1.00	Ud		
A17	Niple de 3" HG	4.00	Ud		
A18	Niple de 2" por 2" de longitud	3.00	Ud		
A19	Tubo de 2" HG, Presión	1.00	Ud		
A20	Llave de paso de 1 1/2"	5.00	Ud		
A21	Reducción de 2 a 1 1/2" HG	3.00	Ud		
A22	Tapon de 1" de PVC	5.00	Ud		
A23	T de 1 1/2" PVC	8.00	Ud		
A24	Codo 1 1/2" PVC	15.00	Ud		
A25	Reducción de 1 1/2" a 1" PVC	8.00	Ud		
A26	Reducción de 1" a 3/4" PVC	7.00	Ud		
A27	Tubo de 1" PVC Presion	16.00	Ud		
A28	Codo de 1" PVC	40.00	Ud		
A29	Codo tipo niple de 1" galvanizado	27.00	Ud		
A30	Tubo de 3" PVC, semi presión	1.00	Ud		
A31	Adaptador hembra de 1" PVC	27.00	Ud		
A32	Niple de 1" por 2" de longitud	15.00	Ud		
A33	Cemento blanco	1.00	Ud		
A34	Llave de paso de 1"	7.00	Ud		
A35	Adaptador macho de 1" PVC	17.00	Ud		
A36	Cemento PVC Blue Wet	1.00	Ud		
A37	T de 1" PVC	38.00	Ud		
A38	Adaptador macho de 1 1/2" PVC	10.00	Ud		
A39	Rollo de teflon de 3/4"	10.00	Ud		
A40	Tubo de 2" PVC Presión	5.00	Ud		
A41	Codo de 2" PVC	15.00	Ud		
A42	T de 2" PVC	5.00	Ud		
A43	Reducción de 2" a 1 1/2" PVC	5.00	Ud		
A44	Sifon de acordeon P/Lavamanos	15.00	Ud		
A45	Tubo de 6" PVC	3.00	Ud		



A46	Cheque de 1" Horizontal	3.00	Ud
A47	Valvula de tinaco	1.00	Ud
A48	Colitas p/Lavamanos	15.00	Ud

B MATERIALES DE ALBAÑILERIA

B1	Cerámica de Pared delice Rubik Gris Mate 29x89 (Cotizada en Merkaven)	#####	m2
B2	Cerámica de piso stonewalk Antracite Rett 30x60 (Cotizada en Merkaven)	78.00	m2
B3	Esquinero plastico para ceramica Blanco o Beige (cotizada en Merkaven)	40.00	Ud
B4	Pegatod	82.00	Fd
B5	Derretido color beige Claro, 23 lb	15.00	Fd
B6	Derretido color gris Claro, 23 lb	5.00	Fd
B7	Cemento blanco	1.00	Fd
B8	Separadores de 1.5	6.00	Fd
B9	Estopa	10.00	lb
B10	Cemento gris	52.00	Fd
B11	Arena triturada (En sacos)	3.00	m3
B12	Arena de pafiete (En sacos)	2.50	m3
B13	Thorobond rosado	6.00	gl
B14	Cedazo para agregados	1.00	Ud
B15	Pieza de madera de 1x4" cepillada 12"	6.00	Ud

C MATERIALES ELECTRICOS

C1	Panel Led Cuadrado empotrable de 18 W, 6000.k	18.00	Ud
C2	Secadora de mano electrica	6.00	Ud
C3	Extractor de aire de 8"	12.00	Ud
C4	Luces de Ojo de buey	15.00	Ud
C5	Interruptor sencillo	6.00	Ud

D PUERTAS Y VENTANAS

D1	Cristal Fijo de seguridad para ventana proyectada (1.0x1.0 m)	1	Ud
----	---	---	----

E VARIOS

E1	Espejo con dilatadores, biselados en todos los bordes 0.65x0.90 m	15.00	Ud
E2	Spray Pintura para remozar los marcos de ventanas, color gris mate	10.00	Ud
E3	Dispensador de papel toalla, blanco, de la linea Superclean	6.00	Ud
E4	Dispensador de papel Jumbo, blanco de la linea Superclean	18.00	Ud
E5	Dispensador para jabón 400 ml, blanco de la linea Superclean	12.00	Ud
E6	Zafacón 15 lt, tapa y pedal, blanco, remax	24.00	Ud
E7	Suministro e instalación tope de baño en cuarzo negro p/tres lavamanos	3.00	Ud
E8	Suministro e instalación tope de baño en cuarzo negro p/dos lavamanos	3.00	Ud
E9	Papel frosted para ventana proyectada	1.00	Rollo
E10	Dispensador automático glade	6.00	Ud

F MANO DE OBRA

F1	Remoción de cerámica de pared	1.00	PA
F2	Remoción de cerámica de piso	1.00	PA
F3	Colocación de cerámica de pared	#####	m2
F4	Colocación de cerámica de piso	75.00	m2
F5	Resane de muros	#####	m2
F6	Chapapote	75.00	m2
F7	Colocación de esquineros	1.00	PA
F8	Subida de materiales y descargo de escombros	1.00	PA
F9	Bote de escombros	4.00	Viajes

G MANO DE OBRA

G1	Sub-total Materiales		
G2	Sub-Total de mano de obra		
G3	Imprevistos 5%		
G4	Total General		



Fluxometro P/Orinal De Manija



FLUXÓMETRO P/ORINAL DE
MANUA

Referencia:

185-19

Marca:

HELVEX

Existencia:

1 UNIDAD(ES/S)

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



Taza de inodoro color
blanco para
fluxómetro 72.7302.23
URREA.

• Marca: URREA
SKU: PV0444

De línea.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]



Descripción

TAPA TIPO Orquídea Marca VENCERAMICA

ASIENTO PLASTICO INSTITUCIONAL PARA WC
ELONGADOS

Medidas 36 x 46.5 CM



Descripción

LAVAMANOS REDONDO PARA SOBREPONER (NO
INCLUYE GRIFERÍA)

Descripción: LAVAMANOS REDONDO PARA SOBREPONER
BM.

Línea: Marbella.

Código: PS-LAVRESO02

Acabado: Blanco.





Charmingwater - Grifo de lavabo con sensor automático sin contacto con placa de cubierta de orificio, grifos de vanidad cromados, manos libres para baño con caja de control y mezclador de temperatura

Marca	Charmingwater
Perfil del enchufe	Deck Mount
Material	Cobre
Tipo de acabado	Cromo
Tipo de manija	Touch-Free Motion Sensor
Material del mango	Stainless Steel

obre este artículo

- Grifo de baño con sensor automático con placa de cubierta: sensor de movimiento grifo de baño con las manos, sin contacto, evita infecciones cruzadas después de lavarse las manos. No hay necesidad de tocar ningún mango para apagar después de lavarse las manos. Muy práctico y limpio. La placa de la cubierta es desmontable. Mejor mantenerla para un buen aspecto.
- **【Temperatura ajustable】** : puedes ajustar la temperatura del agua en la válvula mezcladora de temperatura según tu preferencia (la válvula mezcladora se coloca debajo del fregadero). Manguera fría y caliente, mezclador de temperatura incluido.
- Funciona con 4 pilas AA: sensor alimentado por 4 pilas AA (no incluidas en el paquete). Seguro para ser utilizado en el baño, no hay necesidad de preocuparse por el riesgo de fugas de energía.
- Información del material: hecho de acero inoxidable de alta calidad, acabado cromado multicapa, sensación suave, aspecto impresionante, resistente al óxido y duradero, sin goteo, suave al tacto, resiste arañazos, corrosión y deslustre.
- **【Fácil instalación】** : viene con todos los accesorios necesarios para la instalación. Incluye accesorios de montaje para grifo, rosca estándar de EE. UU. y mangueras frías/calientes. Todas las piezas para la instalación están incluidas. No es necesario comprar piezas adicionales. Cualquier pregunta por favor póngase en contacto con nosotros equipo de servicio, le ayudaremos hasta la satisfacción.





Urinario Blanco Para Fluxometro 144634
Webstone

Descripción
Ean: 7590043144630

Fabricante: Webstone

Referencia: 144634

Dimensiones Alto, Ancho, Largo En Milímetros:
400.00X500.00X700.00

Peso En Kilogramos: 15 Kg




**Zurn Z6000-WS1-YB-YC Aquaflush Válvula de descarga
de 1,6 galones con brida de pared fundida y kit de sudor. - 636983**

Marca	Zurn
Dimensiones del producto	4.9 x 9.9 x 9.4 pulgadas; 1.1 Libras
Tipo de conexión de entrada	Flange
	Sweat
Tipo de conexión de salida	
Especificación cumplida	Ada

Sobre este artículo

- Válvulas de descarga manual
- Diafragma de bypass lineal resistente a las obstrucciones
- Juntas y sellos resistentes a los químicos para una mayor vida útil con menores costos de mantenimiento
- Mango manual compatible con ADA con tecnología de sellado sin fugas
- 3 años de garantía





Panel Led Empotrado Cuadrado 18w

4000k/6500K

Descripción

Potencia: 18W

Medida Externa: 21,8cm

Medida Interna: 19,2cm

Temperatura: 4000K/6500K

Unidades por Caja: 20

Voltaje: AC85-277V



Características principales

Marca

Hand dryer

Modelo

lpx1

Voltaje

110V

Otros

- Modelo detallado: lp
 - Potencia: 1100 W
- Es iónico: No
 - Es cerámico: No
- Con aire frío: Sí
 - Cantidad de velocidades: 1




Descripción

Totalmente nuevo tal cual como se ve en la foto

Marca HAND DRYER


Preguntar disponibilidad y precio antes de ofertar .



Extractor De Aire 8 Pulgadas Con Rejilla Para Baños, Cocinas

Descripción

- Extractor CON Rejilla (Salida Posterior)



Lampara Led 3w Ojo De Buey Spot Techo 6500k Luz Fria Slim



Handwritten signature