



Compu-Office Dominicana, S.R.L.

RNC: 1-30-22869-8 | RNP: 4753

Calle Tercera No.60, Urb. Jardines del Sur, KM 7, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N.

Tel.: (809) 508-1278 / (809) 532-8268 / +1(809) 764-3444 | Fax.: (809) 535-9517

www.compu-office.com.do | email: ventas@compu-office.com.do

Proceso

JCE-CCC-CP-2022-0012

01-March-2022

Oferta Valida Hasta: 01/04/2022

## OFERTA TECNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: Compu-Office Dominicana

RNC: 1-30-22869-8

RNP: 4753

Item Nc	Descripcion Cliente	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de Medida1	Cantidad2
01		IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M507DN - PRINTER - B/W - DUPLEX - LASER - LEGAL, A4 - 1200 DPI X 1200 DPI - UP TO 45 PPM - CAPACITY: 650 SHEETS - USB, LAN PORT GIGABIT 100/1000 - 1 AÑO DE GARANTIA	Unidad	80
02		SCANSNAP FUJITSU SV600 (PANORARNICOS) DEVICE TYPE OVERHEAD SCANNER - DESKTOP INTERFACE TYPE USB 2.0 SCANNING SENSOR TYPE CCD LIGHT SOURCE WHITE LED MAX SUPPORTED DOCUMENT SIZE 17 IN X 11.81 IN INPUT TYPE COLOR OPTICAL RESOLUTION 285 DPI X 283 DPI MAX DOCUMENT SIZE 17 IN X 11.8 IN DOCUMENT FEEDER TYPE MANUAL POWER AC 120/230 V (50/60 HZ) ENVIRONMENTAL STANDARDS ENERGY STAR QUALIFIED CONFIGURACION 2 AÑOS DE GARANTIA	Unidad	50
03		PROTECTOR REGLETA APC PE63 ESSENTIAL SURGEARREST, 6 SALIDAS 3 PIES DE CORD, 120V. PROTECCIÓN BASICA CONTRA SOBRETENSIONES PARA ORDENADORES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS 6 MESES DE GARATIA	Unidad	300
04		BATERIA PARA MOTHERBOARD MAXELL/SONY 3V CR2032 30 DIAS DE GARANTIA	Unidad	100

ENTREGA DE 4 A 6 SEMANA PARA IMPRESORA Y SCAN. RESTO ENTREGA INMEDIATA

Realizado por: Joel Correa,

Firma: \_\_\_\_\_

01/03/2022





# Impresora HP LaserJet Enterprise de la serie M507

## Redefina las expectativas a largo plazo

Elige una impresora HP LaserJet Enterprise que se ha diseñado para gestionar soluciones empresariales de forma eficiente y segura. Además, ahorra energía gracias al tóner HP EcoSmart negro. Afronta las exigencias de un negocio en crecimiento con una impresora en la que puedes confiar.<sup>1</sup>



Impresora HP LaserJet Enterprise M507dn



Impresora HP LaserJet Enterprise M507x

Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### La impresión más segura del mundo<sup>2</sup>

- Cada impresora de la flota comprueba su código de funcionamiento y se repara a sí misma de los ataques.
- Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware.
- La actividad de la memoria se supervisa para detectar y detener de forma continua los ataques.
- El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico: firmado digitalmente por HP.

### Costes reducidos y un bajo consumo energético

- Mantén la productividad gracias a cartuchos fiables y ahorra energía al imprimir con el tóner HP EcoSmart negro.<sup>1</sup>
- Invierte menos tiempo en cambiar el tóner y más tiempo a los negocios. Elige cartuchos de tóner opcionales de alta capacidad.<sup>3</sup>
- Ahorro de energía mejorado: hasta un 29 % más con respecto a productos anteriores<sup>1</sup>, así como un ahorro favorecido por la tecnología Auto-On/Auto-Off.<sup>4</sup>
- Esta impresora se adapta a espacios reducidos para potenciar el rendimiento en cualquier espacio de trabajo.

### Controle toda la flota

- Centraliza el control de tu entorno de impresión con HP Web Jetadmin<sup>5</sup> y favorece un desarrollo empresarial eficiente.
- Obtenga información sobre los costes de impresión, los comportamientos o la utilización para aumentar la eficiencia con esta impresora basada en la nube.
- Establece directivas de configuración de seguridad y valida automáticamente los ajustes de cada impresora HP de tu flota.<sup>6</sup>

### Una productividad optimizada favorece el avance continuo de su empresa

- Envía trabajos de impresión durante los desplazamientos y recógelos de forma segura en cualquier impresora de oficina HP habilitada para HP Roam.<sup>7</sup>
- No pierda tiempo esperando a que salgan los documentos. Imprima la primera página en tan solo 10 segundos desde el modo de suspensión que ahorra energía.



Low energy



Color touchscreen



Secure chip



NFC





## Descripción del producto

### Imagen de la impresora HP LaserJet Enterprise M507x

1. Bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación
2. Puerto USB de fácil acceso
3. Botón de liberación de la cubierta superior
4. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes de hasta 216 x 356 mm
5. La bandeja 2 de entrada de 550 hojas admite soportes de hasta 216 x 356 mm
6. La bandeja 3 de entrada de 550 hojas admite soportes de hasta 216 x 356 mm
7. Pantalla táctil en color de 10,9 cm
8. Bandeja de salida de 250 hojas
9. Cubierta superior (acceso al cartucho de tóner JetIntelligence)
10. Impresión automática a doble cara
11. Wi-Fi® de banda dual con Bluetooth® de baja energía
12. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
13. Gigabit Ethernet, puerto host USB
14. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
15. Puerto USB para conectar los dispositivos USB externos



## Resumen de la serie



Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M507dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M507x
Nº de producto	1PV87A	1PV88A
Velocidad de impresión (en negro)	Hasta 43 páginas por minuto (ppm) (A4)	
Panel de control	Pantalla LCD de 6,9 cm con teclado numérico	Pantalla táctil de 10,9 cm
Impresión automática a doble cara	Sí	
Bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 550 hojas	Sí	
Bandeja 3 de papel de 550 hojas estándar	No disponible	Sí
Bandeja de papel de 550 hojas opcional	Añada hasta 3	Añada hasta 2
Armario para impresora opcional	Añada hasta 1	
Capacidad de entrada (estándar/máximo)	Hasta 650/2300 hojas	Hasta 1200/2300 hojas
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 2000 a 7500 páginas	
Rendimiento del cartucho	Negro: 5000 hojas (estándar)/10 000 hojas (alta capacidad)/20 000 hojas (capacidad superior)	
Impresión directa inalámbrica/Touch-to-print (impresión en un toque) de NFC	Opcional	Impresión Wi-Fi Direct integrada; NFC Touch-to-print opcional
Wi-Fi® de banda dual con Bluetooth® de baja energía	Opcional	Incorporado

## Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF289A Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89A negro (5000 páginas)
	CF289X Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89X negro de alta capacidad (10.000 páginas)
	CF289Y Cartucho de tóner Original HP LaserJet 89Y negro de capacidad superior (20.000 páginas)
	CF289YC Cartucho de tóner contractual HP LaserJet 89Y negro (20.000 páginas)
Accesorios	ZMU47A Asistente de accesibilidad de HP
	2NR12A Carcasa de disco duro extraíble de HP
	3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico
	5EL03A Unidad de disco duro seguro HP con validación FIPS (conforme a TAA)
	B5L28A Puertos USB internos HP
	B5L29A Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	F2A72A Bandeja de papel de 550 hojas HP LaserJet
	F2A73A Gabinete para impresora HP LaserJet
	G6W84A DIM DDR3 HP de 1 GB y 90 patillas
	J8030A Accesorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w
J8031A Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw	
Servicio y soporte	UB6Z2E Servicio HP de 3 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E Servicio HP de 4 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E Servicio HP de 5 años al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE Servicio HP de 1 año de postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE Servicio HP de 2 años de postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet Enterprise M507

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M507dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M507x
Nº de producto	1PV87A	1PV88A
Funciones	Impresión	
Panel de control	Pantalla LCD QVGA (gráficos en color) de 2,7 pulgadas (6,86 cm) con teclado numérico de 24 teclas	Pantalla de gráficos en color (CGD) táctil de 10,92 cm (4,3 pulgadas); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio
<b>Imprimir</b>		
Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	Negro (A4, normal) Hasta 43 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 34 ipm;	
Impresión de primera página <sup>2</sup>	Negro (A4, listo): En sólo 5,9 segundos; Negro (A4, suspensión): En sólo 10 segundos;	
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Ciclo mensual de trabajo <sup>3</sup>	Hasta 150.000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensual recomendado<sup>4</sup></b> : De 2.000 a 7.500	
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), ordenación, filigranas, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso	
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™	
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript de nivel 3 (símbolo del euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión</b> Superior: 4,3 mm, Inferior: 4,3 mm, Izquierdo: 4,3 mm, Derecho: 4,3 mm; Área de impresión máxima: 212 x 352 mm	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	





<b>Modelo</b>	<b>Impresora HP LaserJet Enterprise M507dn</b>		<b>Impresora HP LaserJet Enterprise M507x</b>
<b>Nº de producto</b>	1PV87A		1PV88A
<b>Velocidad del procesador</b>	1,2 GHz		
<b>Conectividad</b>			
<b>Estándar</b>	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 1 bolsillo de integración de hardware		1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 1 bolsillo de integración de hardware; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth de baja energía
<b>Opcional</b>	Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), que admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional); Segundo puerto Ethernet (opcional).		Sí, a través del servidor de impresión integrado HP Jetdirect Ethernet (estándar), que admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Red inalámbrica 802.11a/b/g/n integrada y segundo puerto Ethernet.
<b>Inalámbrico</b>	Opcional, se activa con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. Funcionalidad de estación inalámbrica de banda dual disponible con el servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A		Sí, Wi-Fi integrado mediante estación inalámbrica dual band con funcionalidad Wi-Fi Direct y BLE.
<b>Capacidad de impresión móvil<sup>5</sup></b>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Admite itinerancia para una impresión fácil		Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Admite ITINERANCIA opcional para una impresión fácil; Impresión Wi-Fi® Direct
<b>Protocolos de red admitidos</b>	Mediante una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo compatible con la cola de impresión sin formato), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión FTP, Google Cloud Print; Detección: SLP, Bonjour; detección de servicios web; Configuración IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, Config. TFTP, ARP-Ping), IPv6 (enlace local sin estado y a través de enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Configuración TFTP, Registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de certificados SSL, IPsec/cortafuegos, ACL, 802.1x		
<b>Disco duro</b>	Unidad de disco duro cifrado opcional de 500 GB mínimo		
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 512 MB; <b>Máximo:</b> Memoria MAXIMA de 1,5 GB, cuando se instala el accesorio DIMM		
<b>Gestión de soportes</b>			
<b>Número de bandejas de papel</b>	<b>Estándar:</b> 2; <b>Máximo:</b> 5		<b>Estándar:</b> 3; <b>Máximo:</b> 5
<b>Tipos de soportes</b>	Papel (bond, en color, normal, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); Sobres; Etiquetas; Cartulina; Transparencias; Definido por el usuario		
<b>Tamaño de soporte</b>	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2: de 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja de 550 hojas opcional: De 105 x 148 a 215,9 x 355,6 mm; <b>Compatible (métrica):</b> Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, postales (JIS único y doble), sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postales (JIS doble); Bandeja de 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, postales (JIS doble); Duplexor automático opcional: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)		
<b>Gestión de soportes</b>	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 550 hojas, impresión automática a doble cara <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 250 hojas <b>Entrada opcional:</b> Hasta 3 alimentadores de papel de 550 hojas opcionales		<b>Entrada estándar:</b> Bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandejas 2 y 3 de entrada de 550 hojas, impresión automática a doble cara <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 250 hojas <b>Entrada opcional:</b> Hasta 2 alimentadores de papel de 550 hojas opcionales
<b>Gramaje de soportes</b>	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m²; bandejas 2 y 3: de 60 a 120 g/m²;		
<b>Capacidad de entrada</b>	<b>Bandeja 1:</b> Hojas: 100; Transparencias: 50; Sobres: 10 <b>Bandeja 2:</b> Hojas: 550 <b>Bandeja 3:</b> Hojas: 550 <b>Máximo:</b> Hasta 2.300 hojas		





Modelo	Impresora HP LaserJet Enterprise M507dn	Impresora HP LaserJet Enterprise M507x
Nº de producto	1PV87A	1PV88A
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 250 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Transparencias: Hasta 75 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 250 hojas	
Sistemas operativos compatibles	SO Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter SP1, UPD Windows 7 Ultimate, SO para móviles, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresión específico PCL6, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visita <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a> , introduce el nombre del producto y haz una búsqueda, haz clic en guías de usuario, introduce el nombre del producto y realiza una búsqueda para buscar la guía de usuario, buscar (nombre de producto), guía de usuario, buscar en la sección sistemas operativos compatibles, controladores de impresión UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulta <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.5, servidor Novell iPrint, kit de certificación Citrix Ready, hasta Citrix Server 7.18, para más información visita <a href="http://citrixready.citrix.com">http://citrixready.citrix.com</a> , Linux: para obtener más información, visita <a href="http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix: para obtener más información, visita <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">http://hp.com/go/unixmodelscripts</a> , controladores de impresión UPD PCL6/PS: soporta sistemas operativos de red compatibles, consulta <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>	
Requisitos mínimos del sistema	<b>Windows:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador web, para requisitos adicionales de hardware del SO, consulte <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, para los requisitos de hardware del SO, consulte <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>	
Software incluido	No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> y <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> .	
Gestión de seguridad	Gestión de identidad: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; Cifrado de PDF y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura de bloqueo de seguridad; Desactivación del puerto USB; Bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Detección de intrusiones con tecnología de seguridad Red Balloon: supervisión continua de ataques en el dispositivo; Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: solo carga el código bueno conocido (archivos DLL y EXE, etc.); Connection Inspector: garantiza que las conexiones de red al dispositivo sean seguras; Gestión de seguridad: Compatible con HP JetAdvantage Security Manager; Complemento HP Printer Security para Microsoft SCCM; Mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en los SIEM ArcSight, Splunk y McAfee (ESM)	
Gestión de impresoras	Asistente de impresora HP; HP Device Toolbox; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)	
Dimensiones y peso	<b>Mínimos</b> 418 x 376 x 299 mm; <b>Máximo:</b> 418 x 639 x 299 mm;	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	<b>Mínimos</b> 418 x 376 x 481 mm; <b>Máximo:</b> 418 x 639 x 481 mm;	
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	497 x 398 x 466 mm	
Peso de la impresora	11,48 kg	
Peso del embalaje	14,3 kg	
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C; Humedad: de 30 a 70% HR	
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40°C;	
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,9 B(A); Emisiones de presión acústica: 55 dB (A)	
Alimentación <sup>6</sup>	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A); Emisiones de presión acústica: 54 dB(A)	
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 V a 240 V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 4 A; Consumo: 601 (impresión activa), 7,60 (listo), 2,61 vatios (suspensión), 0,06 vatios (apagado automático), 0,06 vatios (apagado), apagado automático/despertar en LAN 0,73 vatios; Consumo eléctrico típico (TEC) <sup>7</sup> : Blue Angel: 1,257 kWh/semana; Energy Star: 1,310 kWh/semana; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 115 V o 220 V integrada;	
Certificaciones	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on	
Contenido de la caja <sup>8</sup>	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE, Número 6 Clase A. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. Blue Angel; CECP: EPEAT® Gold; Certificación ENERGY STAR® Certificado para Blue Angel Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP	
Garantía	CISPR 22:2008 (Internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (Internacional) - Clase A, EN 55032:2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE, Número 6 Clase A. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP: Certificación ENERGY STAR® Certificado para Blue Angel Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP	
	Impresora HP LaserJet Enterprise M507dn; Cartucho de tóner Original HP LaserJet (5000 páginas); Folleto reglamentario (sustitución del CD); Folleto de desempaqueado; Guía de instalación; Cable de alimentación; Tarjetas de garantía; Folletos de ayuda/lista de números	
	Impresora HP LaserJet Enterprise M507x; Cartucho de tóner Original HP LaserJet (5000 páginas); Folleto reglamentario (sustitución del CD); Folleto de desempaqueado; Guía de instalación; Cable de alimentación; Tarjetas de garantía; Folletos de ayuda/lista de números de teléfono	
	Un año de garantía in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su distribuidor contractual o visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en su región.	





## Notas al pie

- <sup>1</sup> Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware, así como un accesorio opcional para que sea compatible con la tecnología de baliza Bluetooth® de baja energía (BLE). Puede requerir suscripción. Para obtener más información, consulta [hp.com/go/roam](http://hp.com/go/roam).
- <sup>2</sup> Basado en el análisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que se pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovitalizar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Puede obtener más información en: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>3</sup> Cartuchos de tóner Originales LaserJet negro de alta capacidad no incluidos; deben adquirirse por separado.
- <sup>4</sup> Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y la configuración.
- <sup>5</sup> HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>6</sup> HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>7</sup> Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. Es posible que se necesite una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/impresion-movil>.

## Especificaciones técnicas renunciadas

- <sup>1</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>2</sup> Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>3</sup> El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- <sup>4</sup> HP recomienda mantener el número de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, con base en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- <sup>5</sup> Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware y un accesorio opcional para que sea compatible con las funciones de señalización de Bluetooth® de baja energía (BLE). El cliente puede comprar el accesorio BLE/NFC/Wi-Fi HP Jetdirect 3100w o el RadBeacon USB.
- <sup>6</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- <sup>7</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- <sup>8</sup> Rendimiento del cartucho incluido en la caja de 5000 páginas en negro basado en la norma ISO/IWC 19752 y en la impresión continua. El número real de páginas puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita: <http://www.hp.es/infosupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.





## ■ General Specifications

Description	ScanSnap SV600	
Scanner type	Over Head system, simplex scanning	
Scanning modes	Color, grayscale, monochrome, Automatic (color, grayscale, monochrome detection)	
Image sensor	Lens reduction optics / color CCD x 1	
Light source	(White LED + lens illumination) x 2	
Optical resolution	Horizontal scanning: 285 to 218 dpi, Vertical scanning: 283 to 152 dpi *1	
Scanning speed (A3 landscape) *2	Auto mode *3	"Better mode" or "Best mode": 3 seconds / page
	Normal mode	Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi 3 seconds / page *4
	Better mode	Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi 3 seconds / page *4
	Best mode	Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi 3 seconds / page *4
	Excellent mode	Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi 3 seconds / page *4
Document size	Automatically recognizes document size, A3(landscape), A4(landscape), A5(landscape), A6(landscape), B4(landscape), B5(landscape), B6(landscape), Post card, Business card, Double Letter(landscape), Letter, Legal(landscape) and Customized size (Max: 432 x 300 mm (17.0 x 11.8 in.), Min: 25.4 x 25.4 mm (1 x 1 in.)) *5	
Document thickness	30 mm (1.18 in.) or less	
How to start scanning *6	Select one of the below. 1. Normal scan: Press "Scan" button for every page 2. Timed Interval Scanning (Timed Mode) 3. Page turning detection	
Interface *7	USB2.0 / USB1.1 (connector: B Type)	
Image processing functions	Deskew by text on document, Auto paper size detection, Auto image rotation, Auto color detection, Book image correction *8, Multiple document detection *9	
Magnification in vertical scanning (length)	±1.5%	
Power requirement	AC 100 to 240 V, 50 / 60 Hz	
Power consumption	Operating mode: 20 W or less Sleep mode: 2.6 W or less Auto Standby (Off) mode: 0.4 W	
Operation environment	Temperature: 5 to 35 °C (41 to 95 °F) Relative humidity: 20 to 80 % (Non-condensing)	
Dimensions (W x D x H)	210 x 156 x 383 mm	
Device weight	3 kg (6.613 lb)	
Environmental compliance	ENERGY STAR® / RoHS	
Driver	Specific driver (Does not support TWAIN / ISIS™)	

\*1 Optical resolution differs due to different scanning angle on the same document. \*2 Scanning speed may vary due to the system environment used. \*3 Switch between "Better mode" and "Best mode" depends on the length of the document. A4 (portrait): 200 dpi, A6 size or below: 300 dpi \*4 Time between actual start of scanning (scanning pad) and finish scanning. \*5 For documents of thickness over 5 mm, the maximum document size is 400 x 300 mm. \*6 When performing continuous scanning, time is needed for the scanning head to return to its original position. \*7 Compatible with USB3.0 port but connection will run as USB2.0 speed. \*8 Automatically correct distortion caused by the curve of an opened book or magazine. \*9 Digitize multiple documents by automatically cropping several documents in one scan.

## ■ Cleaning Materials

Description	Part number	Remarks
Cleaner F1	PA03950-0352	100 ml bottle For cleaning the glass, camera, lamp etc of the scanning head.
Cleaning Wipe	PA03950-0419	1 pack (24 packets) Wet tissue with "cleaner F1". For cleaning the glass, camera, lamp etc of the scanning head.

## ■ Software \*1

	Windows®	Mac OS
Driver *1 *2	ScanSnap Manager	ScanSnap Manager
Applications	ScanSnap Organizer	ScanSnap Organizer
	ScanSnap Receipt	ScanSnap Receipt
	CardMinder	CardMinder
	ABBYY FineReader for ScanSnap™	ABBYY FineReader for ScanSnap™
	Scan to Microsoft® SharePoint®	-
	Nuance® Power PDF Standard	Nuance® PDF Converter for Mac

\*1 TWAIN or ISIS™ applications cannot be used directly. \*2 Image file (JPEG, PDF and searchable PDF) can be generated by "One Touch". The function is operable with ScanSnap Manager (ScanSnap specific driver).

## ■ ScanSnap SV600 System Requirements

### ● Windows®

Compatible operating systems	Windows® 10 (32-bit / 64-bit)	Windows® 8.1 / 8 (32-bit / 64-bit)	Windows® 7 (32-bit / 64-bit)	Windows Vista® (32-bit / 64-bit) SP2 or later	Windows® XP (32-bit) SP3 or later	
Driver / Applications *2	ScanSnap Manager	Supported	Supported	Supported	Supported	
	ScanSnap Organizer	Supported	Supported	Supported	Supported	
	ScanSnap Receipt *10	Supported	Supported	Supported	Supported	Not supported
	CardMinder	Supported	Supported	Supported	Supported	Supported
	ABBYY FineReader for ScanSnap™		Supported	Supported	Supported	Supported
	Scan to Microsoft® SharePoint®	*3	Supported	Supported	Supported	Supported
	Nuance® Power PDF Standard	Please refer to the website of Nuance Communications Inc. for latest support information.				
Hardware requirements *4	CPU *5	Intel® Core™ i5 2.5 GHz or higher				
	Memory capacity *5	4 GB or more				
	Display	1,024 x 768 pixels or higher		800 x 600 pixels or higher		
	Disk capacity *6	4.2 GB free hard disc space for installation				
	DVD-ROM drive	Required for installation *7				
	USB port *5 *8	USB 3.0 *9 / USB 2.0 / USB 1.1				

\*1 Operate as a desktop application. \*2 Please refer to the ScanSnap website for latest support information. \*3 After confirming each company's policies, we will update support status for each application on PFLU website. \*4 The ScanSnap device may not work if the connected computer does not meet these requirements. \*5 Scanning speeds may drop if recommended CPU, memory capacity and USB 1.1 requirements are not met. \*6 Scanning speeds may drop if recommended CPU, memory capacity and USB 1.1 requirements are not met. \*7 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 will be installed (requires 600 MB of disk space) together with ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer or CardMinder for systems that do not have .NET Framework 3.5 SP1 installed. When using "Scan to Google Drive" with ScanSnap Manager/ScanSnap Organizer, users also need to install either .NET Framework 4 or its place updates of .NET Framework 4. \*7 If you have no DVD-ROM drive, please visit the following website: <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/> \*8 ScanSnap operates on both USB 2.0 and USB 3.0 without any difference in performance. \*9 Some computers do not recognize the ScanSnap when it is connected to a USB 3.0 port. In this case, please use a USB 2.0 port. \*10 Available via ScanSnap online update. \*System requirements may change depending on the duration of support and the support policy of the companies that make the software listed in the table above.

### ● Mac OS

Compatible operating systems	OS X v10.10	OS X v10.9 (Recommended: v10.9.5 or later)	OS X v10.8 (Recommended: v10.8.5 or later)	Mac OS X v10.7.5 (Recommended: v10.7.5 or later)	
Driver / Applications *1	ScanSnap Manager	Supported	Supported	Supported	
	ScanSnap Organizer	Supported	Supported	Supported	
	ScanSnap Receipt *7	Supported	Supported	Supported	Supported
	CardMinder	Supported	Supported	Supported	Supported
	ABBYY FineReader for ScanSnap™	Supported	Supported	Supported	Supported
	Nuance® PDF Converter for Mac	Please refer to the website of Nuance Communications Inc. for latest support information.			
Hardware requirements *2	CPU *3	Intel® Core™ i5 2.5 GHz or higher			
	Memory capacity *3	4 GB or more			
	Display	1,024 x 768 pixels or higher			
	Disk capacity	2.6 GB or more of free hard disk space			
	DVD-ROM drive	Required for installation *4			
	USB port *3 *5	USB3.0 *6 / USB2.0 / USB1.1			

\*1 Please refer to the ScanSnap website for latest support information. \*2 The ScanSnap device may not work if the connected computer does not meet these requirements. \*3 Scanning speeds may drop if recommended CPU, memory capacity and USB 1.1 requirements are not met. \*4 If you have no DVD-ROM drive, please visit the following website: <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/> \*5 ScanSnap operates on both USB 2.0 and USB 3.0 without any difference in performance. \*6 Some computers do not recognize the ScanSnap when it is connected to a USB 3.0 port. In this case, please use a USB 2.0 port. \*7 Available via ScanSnap online update. \*System requirements may change depending on the duration of support and the support policy of the companies that make the software listed in the table above.

### ■ Included items

● AC cable	● Background Pad	● Nuance® Power PDF Standard / Nuance® PDF Converter for Mac DVD-ROM
● AC adapter	● Set-up DVD-ROM	● Extenders (x2)
● USB cable		

### ■ Option

Description	Part number	Remarks
Background Pad	PA03641-0052	Set in front of the scanner when scanning. * One pad is bundled with the scanner.

# SC


Simple  
From P

## Features

- ▶ Minimize uneven with "VI technol
- ▶ Automatically cr with "Multiple D
- ▶ Shorten operati with "Page Turn
- ▶ Correct distortio with "Book Imag
- ▶ Various function easier and simp


## Bundled softw

- ▶ Nuance® Power Nuance® PDF C
- ▶ CardMinder (Win





# A New Perspective on scanning



ScanSnap SV600

## Digitize anything with ease

You can scan newspaper, magazines or books directly without cutting or damaging it.

### Scan anything from business cards to A3 size (landscape)\* documents

No more hassle to cut or fold documents larger than A4 size such as newspaper and magazines, simply position the documents and they can be scanned directly without any extra effort.


\*The maximum document size will be 400 x 300 mm when the thickness of the document is over 5 mm



### No problem in scanning thick documents\*

Not only books or magazines, but also documents with sticky notes can be scanned directly without any difficulty.

\*Maximum document thickness is 30 mm (1.18 in.)



### No need to worry about your delicate documents or books

With "VI technology", scanning can be performed without touching the document. You do not need to worry that documents such as crayon or oil paintings, pencil writings or photos will be damaged by touching.



## VI technology

(\*VI technology: Versatile Imaging technology)

Equipped with "VI technology" which combines Deep depth of field lens, CCD linear image sensor and High directivity LED lamp, SV600 is able to minimize unevenness in image quality and generate smooth image even scanning from a distance.

## Convenient for books

### Step 1

You can continuously scan multiple pages smoothly.

Page 1  
Auton  
the pa

### Step 2

Book Image Correction – Automatically confirm and fine tune the scanned image




### Book Image Correction

Can easily correct distortion of the document.

Pr  
Fi  
th

## Smooth operation v


### Quick Menu saves time



### Automatically cropping of several with "Multiple Document Detector"

With only one touch and one scan, the function is able to crop several documents by positioning in the scanning area. You can scan several business cards, photos, new





# Compu-Office Dominicana, S.R.L.

Calle Tercera # 60 Urb. Jardines del Sur. Kilómetro 7 Carretera Sánchez, Santo Domingo. D. N.  
Tel. (809) 508-1278 / (809)-532-8268 Fax (809) 535-9517, [www.compu-office.com.do](http://www.compu-office.com.do)  
E-mail: [ventas@compu-office.com.do](mailto:ventas@compu-office.com.do)  
RNC: 1-30-22869-8

Santo Domingo, D.N.  
Marzo 2, 2022

**Sres.: Junta Central Electoral**  
**Atención: Comité de Compras**  
**Procedimiento: JCE-CCC-CP-2022-0012**  
**Adquisición de equipos de tecnología.**

## Carta Confirmación de Condiciones de Pago y Tiempo de Entrega.

### **Distinguidos Señores:**

Después de un cordial saludo, la presente es para informar que las condiciones de pago para la oferta del proceso JCE-CCC-CP-2022-0012 sera: Crédito a 30 días, después de recibida conforme la mercancía y presentada la factura. También informamos que la entrega de los artículos se realizara de 4 a 6 semana a partir de la certificación del contrato

Esperamos brindarles nuestros excelentes servicios y estamos en la mejor disposición de responder cualquier pregunta o aclaración sobre nuestra propuesta.

Atentamente,

  
Wilman Pujols  
Presidente



*Tecnología y Suministros que Satisfacen*