

OFERTA TECNICA

ITEM I

SWITCH

SWITCH 5 PUERTOS TP-LINK TL-SF1005D - NO ADMINISTRABLE



- 5 PUERTOS RJ45 DE NEGOCIACIÓN AUTOMÁTICA A 10 / 100MBPS
 - COMPATIBLE CON AUTO MDI / MDIX
 - LA TECNOLOGÍA GREEN ETHERNET AHORRA CONSUMO DE ENERGÍA
 - CONTROL DE FLUJO IEEE 802.3X PROPORCIONA TRANSFERENCIA DE DATOS CONFIABLE
 - ESTUCHE DE PLÁSTICO, DISEÑO DE ESCRITORIO
 - PLUG AND PLAY - NO SE REQUIERE CONFIGURACIÓN
 - **PARA MAS INFORMACION → VER DATASHEET**
-
- GARANTIA: DOS (02) AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS
 - TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

ITEM II

SWITCH

SWITCH 8 PUERTOS TP-LINK TL-SF1008D – NO ADMINISTRABLE



- 8 PUERTOS RJ45 A 10/100 MBPS CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE VELOCIDAD
 - SOPORTE PARA MDI/MDIX AUTOMÁTICO
 - TECNOLOGÍA DE AHORRO DE ENERGÍA PARA ETHERNET QUE REDUCE EL CONSUMO
 - EL CONTROL DE FLUJO IEEE 802.3X PERMITE UNA TRANSMISIÓN FIABLE DE DATOS
 - CARCASA DE PLÁSTICO, DISEÑADO PARA SER USADO COMO EQUIPO DE SOBREMESA O MONTARLO EN LA PARED
 - PLUG AND PLAY, SIN NINGUNA CONFIGURACIÓN ADICIONAL
 - **PARA MAS INFORMACION → VER DATASHEET**
-
- COLOR: GRIS/BLANCO
 - GARANTIA: DOS (02) AÑOS EN PIEZAS Y SERVICIOS
 - TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

ITEM III

IMPRESORA LASER

HP LASERJET ENTERPRISE M507 SERIES



- FUNCIONES: IMPRIME
- TIPO DE IMPRESIÓN: BLANCO Y NEGRO – ESCALA DE GRISES
- BANDEJA 1 (CAPACIDAD PARA 100 HOJAS)
- BANDEJA 2 (CAPACIDAD PARA 550 HOJAS)
- CONEXIÓN ETHERNET LAN 10/100/1000 CON IPV4 E IPV6
- USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD
- SERVIDOR DE IMPRESIÓN PARA CONEXIÓN A UNA RED INALÁMBRICA
- PUERTO USB PARA IMPRESIÓN DIRECTA
- PANEL DE CONTROL CON PANTALLA GRÁFICA EN COLOR Y TECLADO
- IMPRIME 45 PPM EN PAPEL DE TAMAÑO CARTA
- TIEMPO IMPRESIÓN DE 5.9 SEG.
- RESOLUCION DE IMPRESIÓN DE 1,200 X 1,200 DPE
- IMPRESIÓN USB
- 1 GB DE MEMORIA BASE
- TIPO DE CONEXIÓN ETHERNET, USB
- CICLO DE TRABAJO DE 150,000 PAGINAS
- **PARA MAS INFORMACION → VER DATASHEET**

- MARCA: HP
- MODELO: LASERJET ENTERPRISE M507
- TIEMPO DE GARANTÍA: DOS (02) AÑOS EN PARTES Y SERVICIOS.
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

ITEM IV

REGLETAS ELECTRICAS

ESSENTIAL SURGEARREST PE63 - APC



➤ **SALIDA**

- NUMBER OF OUTLETS: 6.0
- RECEPTACLE STYLE: NEMA 5-15R

➤ **ENTRADA**

- FRECUENCIA DE ENTRADA: 90 - 264 V
- NÚMERO DE CABLES DE ALIMENTACIÓN: 1
- SUMINISTRO ELÉCTRICO DE ENTRADA: 1200 VATIOS
- CORRIENTE MAXIMA DE ENTRADA: 15^a

➤ **PARA MAS INFORMACION → VER DATASHEET**

- MARCA: APC
- MODELO: ESSENTIAL SURGEARREST PE63
- TIEMPO DE GARANTÍA: UN (01) AÑO EN PARTES Y SERVICIOS.
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

ITEM V

BATERIAS UPS SUA 2200V A BATERIA GENESIS NP18-12, 18AH 12VDC



- BATERIA DE REPLAZO PARA UPS SUA 2200V
- VOLTAJE: 12 VOLTIOS
- CAPACIDAD NOMINAL: 18AH
- DIMENSION: 181X76X167MM
- PESO: 6.17KG

- **PARA MAS INFORMACION → VER DATASHEET**

- MARCA: GENESIS - ENERSYS
- MODELO: NP18-12, 18AH 12V
- TIEMPO DE GARANTÍA: UN (01) AÑO EN PARTES Y SERVICIOS.
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

ITEM VI

ESCANERES PANORAMICOS

FUJITSU SNAP SV600



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES		
TIPO DE ESCÁNER:		SISTEMA CAPTURA AEREA, A UNA CARA
MODOS DE ESCANEADO		COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO, AUTOMÁTICO (DETECCIÓN DE COLOR, ESCALA DE GRISES, BLANCO Y NEGRO)
SENSOR DE IMAGEN		1 ÓPTICA DE REDUCCIÓN DE LENTE/COLOR CCD
FUENTE DE LUZ		2 (LED BLANCOS + ILUMINACIÓN DE LENTE)
RESOLUCIÓN ÓPTICA		ESCANEADO HORIZONTAL: DE 285 A 218 PPP, ESCANEADO VERTICAL: DE 283 A 152 PPP ⁽¹⁾
VELOCIDAD DE ESCANEADO (A3 HORIZONTAL) ⁽²⁾	MODO AUTOMÁTICO ⁽³⁾	"MODO MEJORADO" O "MODO AVANZADO": 3 SEGUNDOS/PÁGINA
	MODO NORMAL	COLOR/ESCALA DE GRISES: 150 PPP, BLANCO Y NEGRO: 300 PPP 3 SEGUNDOS/PÁGINA ⁽⁴⁾
	MODO MEJORADO	COLOR/ESCALA DE GRISES: 200 PPP, BLANCO Y NEGRO: 400 PPP 3 SEGUNDOS/PÁGINA ⁽⁴⁾
	MODO AVANZADO	COLOR/ESCALA DE GRISES: 300 PPP, BLANCO Y NEGRO: 600 PPP 3 SEGUNDOS/PÁGINA ⁽⁴⁾

	MODO EXCELENTE	COLOR/ESCALA DE GRISES: 600 PPP, BLANCO Y NEGRO: 1.200 PPP 3 SEGUNDOS/PÁGINA ⁽⁴⁾
--	----------------	--

TAMAÑO DEL DOCUMENTO	RECONOCE AUTOMÁTICAMENTE EL TAMAÑO DEL DOCUMENTO, TAMAÑO A3 (HORIZONTAL), A4 (HORIZONTAL), A5 (HORIZONTAL) A6 (HORIZONTAL), B4 (HORIZONTAL), B5 (HORIZONTAL), B6 (HORIZONTAL), POSTAL, TARJETA DE VISITA, DOBLE CARTA (HORIZONTAL), CARTA, LEGAL (HORIZONTAL) Y PERSONALIZADO (MÁX.: 432 X 300 MM, MÍN.: 25,4 X 25,4 MM ⁽⁵⁾)
GROSOR DEL DOCUMENTO	30 MM O MENOS
CÓMO INICIAR LA CAPTURA ⁽⁶⁾	SELECCIONE UNA DE LAS OPCIONES SIGUIENTES. 1. CAPTURA NORMAL: PULSE EL BOTÓN "SCAN" EN CADA PÁGINA 2. CAPTURA POR INTERVALOS TEMPORALES (MODO TEMPORALIZADO) 3. DETECCIÓN DE PASO DE PÁGINA
INTERFAZ ⁽⁷⁾	USB 2.0/USB 1.1 (CONECTOR DE TIPO B)
FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES	CORRECCIÓN DE LA ALINEACIÓN POR EL TEXTO DEL DOCUMENTO, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DEL TAMAÑO DEL PAPEL, ROTACIÓN DE IMÁGENES AUTOMÁTICA, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DEL COLOR, CORRECCIÓN DE LA CURVATURA DEL LIBRO ⁽⁸⁾ DETECCIÓN DE VARIOS DOCUMENTOS AUN ESTANDO EN LA MISMA SUPERFICIE ⁽⁹⁾
AMPLIACIÓN CON LA CAPTURA (LONGITUD)	± 1.5 %
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN	CA DE 100 V A 240 V, 50 HZ/60 HZ
CONSUMO DE ENERGÍA	DURANTE EL FUNCIONAMIENTO: 20 W O MENOS DURANTE EL MODO EN SUSPENSIÓN: 2,6 W O MENOS DURANTE EL MODO EN ESPERA: 0,4 W O MENOS
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO	TEMPERATURA: DE 5 °C A 35 °C HUMEDAD RELATIVA: DE 20 A 80 % (SIN CONDENSAR)
DIMENSIONES (AN. X PR. X AL.)	210 MM X 156 MM X 383 MM
PESO DEL DISPOSITIVO	3 KG
CUMPLIMIENTO MEDIOAMBIENTAL	COMPATIBLE CON ENERGY STAR®/ROHS/EPEAT SILVER

DRIVER	DRIVER ESPECÍFICO: * NO COMPATIBLE CON TWAIN/ISIS®
CONTENIDO DE LA BANDEJA DE ENTRADA	CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE, ADAPTADOR DE CORRIENTE, CABLE USB, ALFOMBRILLA DE FONDO, DVD-ROM DE CONFIGURACIÓN, DVD-ROM DE NUANCE® POWER PDF STANDARD/NUANCE® PDF CONVERTER FOR MAC, 2 EXTENSORES

1. LA RESOLUCIÓN ÓPTICA VARÍA DEBIDO A DIFERENTES ESCANEADOS INDEPENDIENTES DEL MISMO DOCUMENTO.
2. LA VELOCIDAD DE ESCANEADO PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DEL ENTORNO DEL SISTEMA QUE UTILICE.
3. LA ALTERNANCIA ENTRE EL "MODO MEJORADO" Y EL "MODO AVANZADO" DEPENDE DE LA LONGITUD DEL DOCUMENTO, A4 (VERTICAL): 200 PPP, A6 O INFERIOR: 300 PPP
4. TIEMPO ENTRE EL INICIO REAL DEL ESCANEADO (ALFOMBRILLA DE ESCANEADO) Y EL ESCANEADO FINAL.
5. PARA DOCUMENTOS CON UN GROSOR DE MÁS DE 5 MM, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL DOCUMENTO DEBE SER 400 X 300 MM.
6. AL REALIZAR UN ESCANEADO CONTINUO, SE NECESITA TIEMPO PARA QUE EL CABEZAL DEL ESCÁNER VUELVA A SU POSICIÓN ORIGINAL.
7. COMPATIBLE CON PUERTOS USB 3.0, PERO LA CONEXIÓN SE EJECUTARÁ A UNA VELOCIDAD DE USB 2.0.
8. CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA DISTORSIÓN PROVOCADA POR LA CURVA DE UN LIBRO O REVISTA AL ESTAR ABIERTO.
9. DIGITALIZACIÓN DE VARIOS DOCUMENTOS AL RECORTARLOS AUTOMÁTICAMENTE EN UN ESCANEO.

➤ **PARA MAS INFORMACION → VER DATASHEET**

- MARCA: FUJITSU.
- MODELO: SV600
- TIEMPO DE GARANTÍA: DOS (02) AÑOS EN PARTES Y SERVICIOS.
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.

ITEM VII

CABLES TIES

CABLE TIES 4" PULG.



- ABRAZADERA PLASTICA
- CABLE TIE DE 4" PULGADAS
- COLOR NEGRO
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ITEM VIII

CABLES TIES

CABLE TIES 6" PULG.



- ABRAZADERA PLASTICA
- CABLE TIE DE 6" PULGADAS
- COLOR NEGRO
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ITEM IX

CABLES TIES

CABLE TIES 14" PULG.



- ABRAZADERA PLASTICA
- CABLE TIE DE 14" PULGADAS
- COLOR NEGRO
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ITEM X

CABLES TIES

CABLE TIES 22" PULG.



- ABRAZADERA PLASTICA
- CABLE TIE DE 22" PULGADAS
- COLOR NEGRO
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ITEM XI

ROLLOS TAPE DOBLE CARA *TAPE 3M - DOBLE CARA*



- TAPE DOBLE CARA
- MEDIDAS: 0.75 PULGADAS DE ANCHO X 36 YARDAS DE LONGITUD.
- MARCA: 3M
- LONGITUD: 20 YARDAS
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ITEM XII

CANALETAS DE PISO *LEGRAND*



- CANALETA DE PISO
- MEDIDAS: 2'' ½ X 15 MM X 6.
- MARCA: LEGRAND
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

ITEM XIII

PILAS DE BOARD

BATERIA MOTHERBOARD MAXELL/SONY



- PILAS DE BOARD
- MODELO CR2032
- 3 VOLTS.
- MARCA: SONY
- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA