





FICHA TÉCNICA
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES
JCE-CCC-CP-2022-0011

Ítem No. 1 Cubeta de Pintura Arena del Sur 71. Semigloss. Marca: Popular
Cantidad: 150 Cubetas



Ítem No. 2 Cubeta de Pintura Arena del Sur 71. Acrílica. Pintura acrílica de acabado mate. Para uso en exterior e interior. La Pintura 100% Ultra Acrílica Mate es un recubrimiento arquitectónico de excelentes cualidades decorativas, elaborada con un polímero 100% acrílico. Posee una gran resistencia a los lavados repetidos y alta durabilidad en ambiente doméstico. Su equilibrada formulación provee una película de acabado mate, de apariencia uniforme y agradable, capaz de disimular imperfecciones e irregularidades de la superficie.

Para uso en la decoración de superficies interiores y exteriores de concreto, madera, ladrillos y mampostería. **Marca: Popular. Cantidad:** 150 Cubetas




BROXTON DOMINICANA, S.R.L.
República Dominicana



Ítem No. 3 Cubeta de Pintura color Mostaza. (Pantone 1245C). Acrílica

Pintura acrílica de acabado mate. Para uso en exterior e interior. La Pintura 100% Ultra Acrílica Mate es un recubrimiento arquitectónico de excelentes cualidades decorativas, elaborada con un polímero 100% acrílico. Posee una gran resistencia a los lavados repetidos y alta durabilidad en ambiente doméstico. Su equilibrada formulación provee una película de acabado mate, de apariencia uniforme y agradable, capaz de disimular imperfecciones e irregularidades de la superficie.

Para uso en la decoración de superficies interiores y exteriores de concreto, madera, ladrillos y mampostería. **Cantidad: 50 Cubetas**



Ítem No. 4. Cubetas de pintura color Blanco 00. Marca: Tropical. Cantidad: 100 Cubetas





Ítem No. 5 Galones de Thinner. Disolvente de origen mineral, de olor característico, constituido por una mezcla de Solventes.

APLICACIÓN

Utilizado en la preparación y dilución de esmaltes, laca natural, Sanding Sealer, rellenos, barnices sintéticos y oleosos. También es recomendado para la limpieza de las herramientas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- 1.- Adecúa la viscosidad.
- 2.- Facilita la nivelación.
- 3.- Ayuda a una correcta aplicación.
- 4.- Mejora la apariencia del acabado.

PROPIEDADES

El diluyente (Thinner en inglés), también conocido como adelgazador o rebajador de pinturas, es una mezcla de disolventes de naturaleza orgánica derivados del petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua, como la pintura, los aceites y las grasas.

PRECAUCIONES

Inflamable.

Nocivo: si se ingiere puede causar daños.

Tóxico para los organismos acuáticos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No respirar los vapores.

No tirar los residuos por el desagüe.

En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta del envase o la hoja de seguridad.

Marca: Tropical Cantidad: 160 galones





Ítem No. 6. Masilla para Sheetrock. Marca: Lanco. Cantidad: 20



Ítem No. 7 Cubeta de Masilla para Sheetrock. Urethanizer de Lanco es un sellador acrílico y de uretano. Gracias a su membrana elastomérica que incorpora moléculas de cerámica, disminuye la temperatura de la estructura: refleja el 79% de los rayos solares y elimina el 89% del calor recibido.

- No agrieta ni pela.
- Provee una capa monolítica impermeable y resistente.
- Sellado resistente al agua y a la intemperie,
- Se adhiere fuertemente a la superficie.

Usos

Substratos de membranas de asfalto modificado.

Techos de espuma de poliuretano.

Techos de hormigón.

Techos existentes galvanizados.

Techos de asfalto y brea

Rendimiento aproximado: 12.5 m²/Cubeta a 2 manos.

Cantidad: 20 Cubetas





Ítem No. 8 Pliego de Lijas de Agua No. 100. Marca: Abracol



Ítem No. 9 Pliego de Lijas de Agua No. 80. Marca: Abracol



Atentamente,

