

OFERTA TECNICA

“JCE-CCC-CP-2023-0003”


DESCRIPCION	MARCA	IMAGEN
<p>TUBOS LED T8 18W 6500K 85-265V FROST</p> <p><u>Especificaciones Técnicas:</u></p> <p>Tecnología: LED Potencia de Entrada: 18 Watts Flujo Luminoso: 1800 Lúmenes Eficacia: 100 lm/W Voltaje: 85/265 Vac Frecuencia: 50/60 Hz Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C Temperatura de Color: 6500K (Luz Blanca) Longitud: 48 pulgadas Grado IP: IP44 Angulo de Apertura: 120° Tipo de Led: Epistar Tipo de Driver: Independiente CC Factor de Potencia: >0.9 Acabado: Frost Material del Cobertor: Acrílico Tipo de Montaje: En zócalos pin Cantidad de Pin: Dos (2) pin Tipo: T8 Aplicación: Para lámparas de 4 pies en plafón o superficiales Vida Útil: 30,000 Horas Certificación: RoHS / UL Garantía: Un (1) año</p>	<p>RUDO</p>	



ul

OFERTA TECNICA

"JCE-CCC-CP-2023-0003"

DESCRIPCION	MARCA	IMAGEN
<p>TUBOS LED T8 9W 6500K 85-265V FROST</p> <p><u>Especificaciones Técnicas:</u></p> <p>Tecnología: LED Potencia de Entrada: 9 Watts Flujo Luminoso: 900 Lúmenes Eficacia: 100 lm/W Voltaje: 85/265 Vac Frecuencia: 50/60 Hz Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C Temperatura de Color: 6500K (Luz Blanca) Longitud: 24 pulgadas Grado IP: IP44 Angulo de Apertura: 120° Tipo de Led: Epistar Tipo de Driver: Independiente CC Factor de Potencia: >0.9 Acabado: Frost Material del Cobertor: Acrílico Tipo de Montaje: En zócalos pin Cantidad de Pin: Dos (2) pin Tipo: T8 Aplicación: Para lámparas de 2 pies en plafón o superficiales Vida Útil: 30,000 Horas Certificación: RoHS / UL Garantía: Un (1) año</p>	<p>RUDO</p>	



ef

OFERTA TECNICA

"JCE-CCC-CP-2023-0003"

DESCRIPCION	MARCA	IMAGEN
<p data-bbox="172 436 662 468">REFLECTOR LED DE 100W 6500K IP66</p> <p data-bbox="103 516 448 548"><u>Especificaciones Técnicas:</u></p> <p data-bbox="103 594 315 625">Tecnología: LED</p> <p data-bbox="103 632 524 663">Potencia de Entrada: 100 Watts</p> <p data-bbox="103 669 529 701">Flujo Luminoso: 10000 Lúmenes</p> <p data-bbox="103 707 354 739">Eficacia: 100 lm/W</p> <p data-bbox="103 745 367 777">Voltaje: 85/265 Vac</p> <p data-bbox="103 783 383 814">Frecuencia: 50/60 Hz</p> <p data-bbox="103 821 581 852">Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C</p> <p data-bbox="103 858 659 890">Temperatura de Color: 6500K (Luz Blanca)</p> <p data-bbox="103 896 297 928">Grado IP: IP66</p> <p data-bbox="103 934 443 966">Angulo de Apertura: 120°</p> <p data-bbox="103 972 367 1003">Tipo de Led: Epistar</p> <p data-bbox="103 1010 545 1041">Tipo de Driver: Independiente CC</p> <p data-bbox="103 1047 427 1079">Factor de Potencia: >0.9</p> <p data-bbox="103 1085 535 1117">Material de Luminaria: Aluminio</p> <p data-bbox="103 1123 276 1155">Color: Negro</p> <p data-bbox="103 1161 496 1192">Material del Cobertor: Cristal</p> <p data-bbox="103 1199 670 1230">Tipo de Montaje: Pares y Postes exteriores</p> <p data-bbox="103 1236 711 1268">Aplicación: Iluminación de espacios exteriores</p> <p data-bbox="103 1274 412 1306">Vida Útil: 30,000 Horas</p> <p data-bbox="103 1312 422 1344">Certificación: RoHS / UL</p> <p data-bbox="103 1350 378 1381">Garantía: Un (1) año</p>	<p data-bbox="777 436 862 468">RUDO</p>	



uf

OFERTA TECNICA

"JCE-CCC-CP-2023-0003"

DESCRIPCION	MARCA	IMAGEN
<p>REFLECTOR LED DE 100W 6500K IP66</p> <p><u>Especificaciones Técnicas:</u></p> <p>Tecnología: LED Potencia de Entrada: 150 Watts Flujo Luminoso: 15000 Lúmenes Eficacia: 100 lm/W Voltaje: 85/265 Vac Frecuencia: 50/60 Hz Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C Temperatura de Color: 6500K (Luz Blanca) Grado IP: IP66 Angulo de Apertura: 120° Tipo de Led: Epistar Tipo de Driver: Independiente CC Factor de Potencia: >0.9 Material de Luminaria: Aluminio Color: Negro Material del Cobertor: Cristal Tipo de Montaje: Pares y Postes exteriores Aplicación: Iluminación de espacios exteriores Vida Útil: 30,000 Horas Certificación: RoHS / UL Garantía: Un (1) año</p>	<p>RUDO</p>	



ul

OFERTA TECNICA

"JCE-CCC-CP-2023-0003"

DESCRIPCION	MARCA	IMAGEN
<p>LAMPARA PANEL LED 2' X 2', 40 WATTS</p> <p>Especificaciones Técnicas:</p> <p>Tecnología: LED Potencia de Entrada: 40 Watts Flujo Luminoso: 3600 Lúmenes Eficacia: 90 lm/W Voltaje: 100/265 Vac Frecuencia: 50/60 Hz Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C Temperatura de Color: 6500K (Luz Blanca) Dimensiones: 600x600mm (2x2 Pies) Grado IP: IP44 Angulo de Apertura: 120° Tipo de Led: Epistar Tipo de Driver: Independiente CC Factor de Potencia: >0.9 Material de Luminaria: Aluminio Acabado: Blanco Material del Cobertor: Acrílico Tipo de Montaje: Empotrable Aplicación: Para Plafón (Cielo Falso) Vida Útil: 30,000 Horas Certificación: RoHS / UL Garantía: Un (1) año</p>	<p>RUDO</p>	



mf

OFERTA TECNICA

"JCE-CCC-CP-2023-0003"

DESCRIPCION	MARCA	IMAGEN
<p>LAMPARA PANEL LED 2' X 4', 72 WATTS</p> <p><u>Especificaciones Técnicas:</u></p> <p>Tecnología: LED Potencia de Entrada: 72 Watts Flujo Luminoso: 7200 Lúmenes Eficacia: 100 lm/W Voltaje: 100/265 Vac Frecuencia: 50/60 Hz Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C Temperatura de Color: 6500K (Luz Blanca) Dimensiones: 600x1200mm (2x4 Pies) Grado IP: IP44 Angulo de Apertura: 120° Tipo de Led: Epistar Tipo de Driver: Independiente CC Factor de Potencia: >0.9 Material de Luminaria: Aluminio Acabado: Blanco Material del Cobertor: Acrílico Tipo de Montaje: Empotrable Aplicación: Para Plafón (Cielo Falso) Vida Útil: 30,000 Horas Certificación: RoHS / UL Garantía: Un (1) año</p>	<p>INLEC</p>	



mf



Mercantil Rami S.R.L.

RCN. 122024751

Tiempo de Entrega



uf



Mercantil Rami S.R.L.

RCN. 122024751

Santo Domingo, 24 de enero del 2022

Señores: **COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)**

Ciudad. -

Referencia: **JCE-CCC-CP-2023-0003**

“TIEMPO DE ENTREGA”

Por esta vía confirmamos la disponibilidad y nos comprometemos a realizar la **entrega inmediata**, luego de recibida la Orden de Compra sellada y firmada de los bienes que nos resulten adjudicados para el procedimiento de referencia antes mencionada, para la adquisición de materiales de iluminación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	TIEMPO DE ENTREGA
1	Tubos Led (18W)	500	Inmediato
2	Tubos Led (9W)	250	Inmediato
3	Lámparas tipo Reflector (100W)	150	Inmediato
4	Lámparas tipo Reflector (150W)	100	Inmediato
5	Lámparas Panel Led (40W)	300	Inmediato
6	Lámparas Panel Led (72W)	300	Inmediato

Sin más por el momento,



Ramon M. Villanueva
Representante

Av. Isabel Aguiar. Esquina Calle 3
Zona Industrial de Herrera,
Sto. Dgo. Oeste, Rep. Dom
Tel: 809-531-4401 • Fax: 809-531-0293
Email: mercantil_rami@hotmail.com



Mercantil Rami S.R.L.

RCN. 122024751

Garantía de los Equipos



el



Mercantil Rami S.R.L.

RCN. 122024751

Santo Domingo, 24 de enero del 2023

Señores: **JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)**
“COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES”

Ciudad. -

Referencia: JCE-CCC-CP-2023-0003

“CERTIFICACION DE GARANTIA”


Por esta vía certificamos la **GARANTIA UM (1) AÑO** por desperfectos de fabricación para los siguientes artículos ofertados por nuestra empresa en el procedimiento de citada referencia:

ITEM	DESCRIPCION	GARANTIA
1	Tubos Led (18W)	Un (1) año
2	Tubos Led (9W)	Un (1) año
3	Lámparas tipo Reflector (100W)	Un (1) año
4	Lámparas tipo Reflector (150W)	Un (1) año
5	Lámparas Panel Led (40W)	Un (1) año
6	Lámparas Panel Led (72W)	Un (1) año

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA

1. La vigencia de la garantía, se establece a partir de la emisión de la factura de venta del artículo.
2. Se pierde la garantía del artículo, si se presenta cualquiera de las siguientes condiciones:
 - a. Si la persona o institución, hayan reparado o intentado reparar el articulo bajo garantía.
 - b. Daños causados por descargas eléctricas o altos voltajes.
 - c. Hacerle modificaciones al artículo, sin autorización escrita de la empresa.
 - d. Daños causados por inundaciones u otros tipos de eventos atmosféricos.
 - e. Por roturas, abolladuras o golpes, causadas en posesión del cliente.

Sin más por el momento,



Ramón M. Villanueva
Representante





Av. Isabel Aguiar. Esquina Calle 3
Zona Industrial de Herrera,
Sto. Dgo. Oeste, Rep. Dom
Tel: 809-531-4401 • Fax: 809-531-0293
Email: mercantil_rami@hotmail.com