

FL-05 Oferta Económica

Fecha: 03-05-2023

Referencia: JCE-CCC-LPN-2023-0003



Señores:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Junta Central Electoral

Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom.

A continuación, les presentamos, a la Junta Central Electoral, nuestra mejor oferta con relación a los equipos consignados a continuación:

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	70	NVR Hikvision de 32 canales Ultra HD 4K (DS-7732NXI-K4)- IP-32-ch. - IP-32-ch. - HDMI, 4k. (3840 x 2160)/ 30hz. - HDMI, 4k. (3840 x 2160)/ 30hz. - VGA (1920 x 1080/60hz). - VGA (1920 x 1080/60hz). - Salida de audio. - Salida de audio. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Entrada de audio N/A. - Entrada de audio N/A. - Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4. - Decodificación H.265+/H.264+/MPEG4. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p. - Decodificación de canales (30fps). - Decodificación de canales (30fps). - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS.- Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps. - Interface auxiliar. - Interface auxiliar. - Sata 4 interface. - Sata 4 interface. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro.	23,148.60	1,620,401.93



2	20	<p>Hikvision NVR 16-Channel 12MP (DS-7716NXI-I4/S)- IP-16-ch. - IP-16-ch. - HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). - HDMI 1, 4k. (3840 x 2160). - HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). - HDMI 2, (1920 x 1080/60hz). - Soporte de grabación de doble flujo. - Soporte de grabación de doble flujo. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Salida de video HDMI/VGA independiente. - Decodificación H.265/265+/H.264/264+/MPEG4. - Decodificación H.265/265+/H.264/264+/MPEG4.- Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. - Resolución grabación de 3 - 12 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF. - Decodificación de canales (20, 25, 30fps). - Decodificación de canales (20, 25, 30fps). - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RSTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz ethernet autoadaptable. - Interfaz RJ-45 10/100/1000 mbps- interfaz ethernet autoadaptable. - Interface auxiliar. - Interface auxiliar. - ESATA1 eSATA interface (opcional). - ESATA1 eSATA interface (opcional). - Sata 4 interface for 4HDDs. - Sata 4 interface for 4HDDs. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro. - Capacidad de 10 TB para cada disco duro.</p>	18,451.44	369,028.80
3	30	<p>Switch Aruba 6000 24 G Clase 4 PoE 4 SFP 370 W - 24x ports 10/100/1000BASE-T Ports - 4x 1G SFP ports - Supports PoE Standards IEEE 802.3af, 802.3at</p>	49,582.96	1,487,488.74
4	30	<p>Switch Aruba 6200M 48G Class4 PoE 4SFP+ (R8Q70A) - 48x ports 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE Ports, supporting up to 30W per port - 4x 1G/10G SFP ports (2x LRM; 2x LRM/MACSec 256) - Routing/switching capacity 176 Gbps</p>	186,418.72	5,592,561.45



5	300	Dome Camera Hikvision ColorVu 4MP Outdoor (DS-2CD2747G2T-LZS) - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - Color Recording at Night up to 131' - 2.8-12mm Motorized Varifocal Lens - 105.4 to 56.4° Horizontal Field of View - Two-Way Audio - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G, S & T - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB	10,275.69	3,082,707.60
6	900	Dome Camera Hikvision 4MP Outdoor (DS-2CD2143G2-IU) - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - IR LEDs for Night Vision up to 98' - 2.8mm Fixed Lens - 103° Horizontal Field of View - Built-In Microphone - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G & S - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB	5,581.84	5,023,654.02
7	446	Bullet Camera Hikvision AcuSense 4MP Outdoor (DS-2CD2043G2-IU) - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - IR LEDs for Night Vision up to 131' - 2.8mm Fixed Lens - 103° Horizontal Field of View - Built-In Microphone - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G & S - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB	6,110.23	2,725,164.66
8	150	Bullet Camera Hikvision ColorVu 4MP Outdoor (DS-2CD2647G2T-LZS) - 2688 x 1520 Resolution at 30 fps - Color Recording at Night up to 197' - 2.8-12mm Motorized Varifocal Lens - 105.4 to 56.4° Horizontal Field of View - Two-Way Audio - microSD Slot Supports up to 256GB - RJ45 Ethernet with PoE Technology - Complies with ONVIF Profiles G, S & T - IP67 Rated for Outdoor Use - IK10-Rated Vandal Resistance - Incluye Memoria microSD / Clase 10 de 256 GB	10,275.69	1,541,353.80
9	90	WD 6TB WD60EFPX Red Plus SATA III 3.5" Internal NAS HDD	8,606.29	774,566.10



10	70	WD 4TB Purple 5400 rpm SATA III 3.5" Internal Surveillance Hard Drive WD42PURZ	5638.71	394,709.70
11	78	UPS CDP UPO11-1RTAX - Capacidad: 1 KVA / 1000 VA / 900 WATTS - Montaje: RACK - Tecnología: ONLINE DOBLE CONVERSIÓN - Fases: 1 (MONOFÁSICO) - Voltaje de entrada: 120 VCA (voltaje nominal) - Voltaje de salida: 110/ 115/ 120 / 127 VCA - Terminales de salida: 8 salidas (contactos) NEMA 5-15R - Tiempo de respaldo: 4 minutos a plena carga / 9 minutos a media carga - Respaldo extendido: Se puede agregar hasta 1 banco de baterías. - Rango de Voltaje: 60VCA – 150VCA - Rango de frecuencia: 40Hz – 70Hz	25749.35	2,008,449.44
12	30	CABLE HDMI MYO, 4K ALTA VELOCIDAD, 25 FT NEGRO. (MYO-H25)	607.79	18,233.60
13	35	Baykus Gabinete de 9U 600x600x520 Gabinete Baykus 9U/ 600 Alto, 600 (BK-600*600*9U)	7,385.28	258,484.80
14	22	Baykus Gabinete de 6U 600x450x368 Gabinete Baykus 6U/ 600 Alto, 450 (BK-600*450*6U)	5,440.96	119,701.12
15	80000	LPFLEX TUBO FLEXIBLE, NEGRO (1/2) de 100 PIES (2316 DL30)	10.45	836,266.67
16	246	Caja de cable UTP CAT 6 1000 pies HikVision (DS-1LN6-UE-W(O-STD))	7,781.45	1,914,235.47
17	90	Protector de sobretensiones de 5 tomacorrientes, cable de extensión de metal resistente de 6 pies, 5 interruptores independientes con un interruptor maestro, certificado SGS, negro	2,052.51	184,726.08
Subtotal				27,951,733.98
ITBIS				5,031,312.12
Total General				32.983.046.09

Condiciones de pago: De 30 a 60 días

Tiempo de Entrega: Desde una (01) semana hasta cinco (05) semanas según ítems.

Garantía: Desde un (01) mes hasta cinco (05) años, según ítems.

Observaciones...Desglose de la garantía por ítems en la carta de garantía; Desglose del tiempo de entrega por ítems en la carta de entrega, adjuntas en el proceso.



Nombre **LUIS GREGORY PORTES RIVERA** en calidad de **GERENTE** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **TCO NETWORKING SRL.**

Firma

Luis Portes



El día **TRES (03)** del mes **MAYO** del año **DOS MIL VEINTE Y TRES (2023)**.