



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



ACTA No. CCC-26-2023

Siendo las diez y cincuenta minutos de la mañana (10:50 A.M.) del día veintinueve (29) del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), se reúne en el Auditorio César Estrella Sadhalá de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, integrado por los señores: LUIS A. MORA GUZMÁN, Presidente; BILBANIA BATISTA LIZ, Directora General Administrativa; MARÍA ESTELA DE LEÓN, Subconsultora Jurídica, en representación del Consultor Jurídico; JOSÉ CUELLO DE LA CRUZ, Director Financiero; MARÍA MAGDALENA RODRÍGUEZ, Subencargada de Planificación, en representación del Director de Planificación y Desarrollo; LUIS RAFAEL VILCHEZ MARRANZINI, Director de Acceso a la Información y ELIZABETH AMARO CAMILO, Coordinadora, con voz pero sin voto, quien se desempeña además como Secretaria, para conocer la siguiente:

AGENDA

I. Informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas presentadas por los oferentes registrados en el Concurso por Comparación de Precios Referencia: JCE-CCC-CP-2023-0001, destinado a la adquisición de equipos y materiales de refrigeración.

II. Cualquier otro tema a tratar.

Desarrollo del punto I

El Presidente del Comité, luego de verificar que los demás miembros se encuentran presentes declara abierta la reunión, la cual tiene por finalidad el conocimiento del informe de evaluación de las Propuestas Técnicas presentadas en el concurso bajo la modalidad de Comparación de Precios Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0001. De inmediato, instruye a la Secretaria dar inicio al procedimiento correspondiente.

Antecedentes:

La Secretaria informa que a las propuestas del “Sobre A”, conteniendo los documentos de las credenciales y las fichas técnicas de lo solicitado, su apertura estaba pautada para el día veinticuatro (24) del mes de enero del año en curso, siendo presentadas un total de doce (12) ofertas. En este proceso no fueron presentadas ofertas de forma física; al proceder a dar apertura a los “Sobres A” presentados por medio del Portal Transaccional, el mismo presentó error y no permitió descifrar las propuestas del proceso, por tal razón se pospuso la fecha de apertura de dichos sobres hasta tanto sea solucionado el inconveniente.

Dicha situación fue solucionada por la Dirección General de Contrataciones Públicas en fecha 22/2/2023, por tanto la apertura de las doce (12) ofertas presentadas de forma digital por medio del Portal Transaccional, se llevó a cabo el día veintitrés (23) de febrero del año en curso, a saber: Iape Dominicana, SRL; Oficina Universal, S.A.; Soldier Electronic Security SES, SRL; Inversiones Inogar, SRL; Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL; Grupo Cimentados, SRL; Provesol Proveedores de Soluciones, SRL; Gilgami Group, SRL; Torclow, SRL; Obelca, SRL; Victor García Aires Acondicionado, SRL, y Serd Net, SRL.

Las ofertas técnicas presentadas fueron enviadas a la División de Servicios Eléctricos a los fines de ser evaluadas, la cual emitió el informe que mostramos a continuación:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'BBP', 'M', and others.]



SENo.0332-2023

27 de marzo de 2023

Sra. Elizabeth Amaro Camilo
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Su Despacho

Via

Ramón A. Mueses
Director de Infraestructura Física



Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, en atención a la **comunicación CCC-103/2023**, suscrita por la Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones, donde nos remite las doce (12) propuestas para la adquisición de equipos y materiales de refrigeración, las cuales serán utilizados en las labores de refrigeración en las Oficinas 1ra y 2da Circunscripción de San Pedro de Macorís, Oficialía 1ra Circunscripción, Centro de Cedulación y Centro de Servicios de San Francisco de Macorís.

En espera de cumplir con su requerimiento, le saluda


Atentamente,

Ing. José Osvaldo Moreno
Sub-Director de la Dirección de Infraestructura Física
Encargado Interino de Servicios Eléctricos
JCE No. 0372-2023



RECIBIDO SERVICIOS ELÉCTRICOS

Por **Renele Cordero**
Hora: 1:00 p.m. 27/03/23



[Handwritten signatures and initials in blue ink]


Items	Cant.	Unidad	Articulos	Características	Ohelea	Torelow	Serd-Net	Provesol	Gigami	Iape Dom.	Oficina Universal	Inversiones Inogat	Grupo Cimentados	Ferro electro industrial	Soldier Electronic Security	Victor Garcia
1	3	Und.	Aires Split, tipo Manejadora.	• 5 toneladas. • Inverter. • Eficiencia 18 en adelante. • Refrigerante 410A. • Serpentin de cobre. • Monofásico (1ph), 220-230v.	No presentó.	Cumple	No cumple Serpentin no es de cobre, es pintado con anticorrosivo titan Gold	Cumple	No cumple Serpentin no es de cobre, es pintado con anticorrosivo dorado	No presentó	No cumple No indica serpentin de cobre.	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
2	2	Und.	Aires Split, tipo Manejadora.	• 3 toneladas. • Inverter. • Eficiencia 18 en adelante. • Refrigerante 410A. • Serpentin de cobre. • Monofásico (1ph), 220-230v.	No presentó.	No presentó	No cumple Serpentin no es de cobre, es pintado con anticorrosivo titan Gold	Cumple	No presentó.	No presentó	No cumple No indica serpentin de cobre	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
3	5	Und.	Aire acondicionado Split, tipo Cassete.	• 5 toneladas. • Inverter. • Eficiencia 18 en adelante. • Refrigerante 410A. • Serpentin de cobre. • Monofásico (1ph), 220-230v.	No presentó.	Cumple.	No cumple Serpentin no es de cobre, es pintado con anticorrosivo titan Gold	No cumple Modelo e imagen no corresponden a tipo Cassete	No cumple Serpentin no es de cobre, no indica las toneladas o BTU	No presentó	No cumple No indica serpentin de cobre y la eficiencia debe ser 18	Cumple	Cumple	No cumple Oferta Aires Hibrido (manejadora Lennox y condensador comfortune)	No presentó	Cumple
4	2	Und.	Aire acondicionado Split, tipo Cassete.	• 3 toneladas. • Inverter. • Eficiencia 18 en adelante. • Refrigerante 410A. • Serpentin de cobre. • Monofásico (1ph), 220-230v.	No presentó.	Cumple.	No cumple Serpentin no es de cobre, es pintado con anticorrosivo titan Gold	No presentó	No cumple Serpentin no es de cobre, no indica las toneladas o BTU.	No presentó	No cumple No indica serpentin de cobre y la eficiencia debe ser 18	Cumple	Cumple	No cumple Oferta Aires Hibrido (manejadora Lennox y condensador comfortune)	No presentó	No cumple Descripción expresa marca TGM y la imagen Carrier.
5	1	Und.	Aire acondicionado Split, tipo Fan Coil.	• 3 toneladas. • Inverter. • Eficiencia 18 en adelante. • Refrigerante 410A. • Serpentin de cobre. • Monofásico (1ph), 220-230v.	No presentó.	Cumple.	No cumple Marca no conocida,	Cumple con la descripción e imagen. Modelo NO.	No cumple. No expresa características	No presentó	No cumple No indica serpentin de cobre y la eficiencia debe ser 18	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
6	1	Und.	Aire acondicionado Split tipo Fan Coil	• 4 toneladas. • Inverter. • Eficiencia 18 en adelante.	No presentó.	Cumple	No cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No cumple No indica serpentin	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple

Rafael Medina



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

				Refrigerante 410A. Serpentín de cobre. Monofásico (1ph), 220-230v.			Marca no conocida.			de cobre y la eficiencia debe ser 18						
7	1	Und.	Aire acondicionado Split, tipo Fan-Cool	• 5 toneladas. Inverter. Eficiencia 18 en adelante. Refrigerante 410A. Serpentín de cobre. Monofásico (1ph), 220-230v.	No presentó.	Cumple.	No cumple Marca no conocida.	Cumple con la descripción e imagen. Modelo NO.	No Cumple. No expresa características	No presentó	No cumple No indica serpentín de cobre y la eficiencia debe ser 18	No presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
8	24	Und.	Tubos rígidos de cobre	• De 1/2" x 20"	Cumple	No Presentó.	Cumple	No Cumple. Según imagen no es los solicitado	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	39	Und.	Tubos rígidos de cobre	• De 3/4" x 20"	Cumple	No Presentó.	Cumple	No cumple. Según imagen no es los solicitado	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	15	Und.	Tubos rígidos de cobre	• De 3/4" x 20"	Cumple	No Presentó.	Cumple	No cumple. Imagen son flexibles	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	16	Und.	Coupling de cobre	• De 7/8"	Cumple	No Presentó.	Cumple	No cumple. Ofertó tipo campana.	Cumple Siempre que indique el diámetro	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
12	6	Und.	Coupling de cobre	• De 3/4"	Cumple	No Presentó.	Cumple	No cumple. Ofertó tipo campana.	Cumple Siempre que indique el diámetro	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	60	Und.	Codo de cobre	• De 7/8"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple.	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple la descripción La imagen NO	Cumple	Cumple
14	36	Und.	Codo de cobre	• De 3/4"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple.	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple con la descripción	Cumple	Cumple
15	80	Und.	Codo de cobre	• De 3/8"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple.	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple con la descripción La imagen NO	Cumple	Cumple
16	118	Und.	Vasocel	7/8" x 3/8" x 6'	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple.	No cumple. Grosor no es el solicitado	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



17	62	Und.	vasocel	• 3/8" x 3/8" x 6'	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	58	Und.	Vasocel	• De 1/2" x 1/2" x 6'	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	19	Und.	Trampa de aceite	• De 1/2"	Cumple.	No Presentó.	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	9	Und.	Trampa de aceite	• De 1/2"	Cumple.	No Presentó.	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
21	8	Und.	Termostato	• Honeywell • Vertical	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No cumple No indica si es vertical	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple No es lo solicitado	Cumple
22	15	Und.	Filtro 163-S	• Soldable • Salida 1/2"	Cumple.	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	16	Und.	Visor líquido	• Soldable • Salida 1/2"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
24	6	Tanque	Refrigerante	• R-410A	Cumple	No Presentó.	No Cumple No expresa marca	No cumple Marca GCP	No presentó	No presentó	No Cumple No expresa marca	No cumple Marca Frio Service No expresa marca	Cumple	Cumple	No Cumple No expresa marca	Cumple
25	10	Libras	Varilla para	• Al 5%	Cumple.	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple Cotizo 280 unidades equivalente a 10 libras.	No Presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	5	Rollos	Cinta para ducto	• De 2" • Color negro	No cumple. Solicitamos color negro	No Presentó.	Cumple	No Cumple. Ofertó platinada	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple. Ofertó de 3"	No Cumple. Ofertó platinada
27	53	Rollos	Cinta de aluminio	• De 3" Para ductos de poliuretano	Cumple.	No Presentó.	Cumple.	Cumple.	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple Siempre que sea de 3"
28	11	Gls.	Cemento para poliuretano		No cumple. No expresa marca.	No Presentó.	No cumple No expresa marca	No Cumple. Imagen no corresponde	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	No Cumple No expresa marca.	Cumple	No presentó	No cumple. La imagen indica que no es el solicitado
29	72	Und.	Planchas de poliuretano	• 13' x 4' x 3/4"	No cumple. No es de uso en refrigeración	No Presentó.	No Cumple No expresa marca	Cumple en garantía piezas y servicios del equipo.	No presentó	No presentó	Cumple	No Cumple No expresa marca	No Cumple No expresa marca	Cumple	No presentó	No cumple. No expresa marca.
30	5	Und.	Planchas de zinc	• Calibre 24	No presentó.	No Presentó.	Cumple	No cumple. Ofertó calibre 29 y acanalado, no	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No cumple Zinc acanalado no es de uso en refrigeración	No presentó	No cumple Zinc acanalado no es de uso en refrigeración




31	2	Rollo	Filtro vegetal		No cumple. No es lo solicitado	No Presentó.	Cumple.	es de uso de refrigeración No cumple. No coincide con lo solicitado	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	Cumple
32	15	Pies	Filtro Vegetal		No cumple. No es lo solicitado	No Presentó.	Cumple	No cumple. No coincide con lo solicitado	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple.	Cumple
33	11	Und.	Rejillas plásticas	* 2' x 4'	Cumple	No Presentó.	Cumple.	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple.	Cumple.	No cumple Imagen no corresponde
34	3	Und.	Rejillas de retorno	* 22 x 22 * Con porta filtros.	No cumple. No incluye porta filtro.	No Presentó.	Cumple.	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple.	Cumple.	No cumple. No indica con porta filtro
35	8	Und.	Channel (angular) Unistrut	* De 3/4" x 10'	Cumple	No Presentó.	Cumple	No Presentó	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	Cumple. Siempre que sea la medida solicitada
36	79	Und.	Barra roscada	* De 5/16" x 6'	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple.	No presentó	Cumple.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple.	Cumple. Siempre que sea de 6' largo
37	250	Und.	Tuerca mecánica	* De 5/16"	Cumple.	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple.	Cumple. Siempre que sea la medida solicitada
38	250	Und.	Arandelas planas	* De 3/4"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple.	Cumple. Siempre que sea la medida solicitada.
39	170	Und.	Tarugo expansión mecánica	* 5/16" x 3/4"	No cumple. No es lo solicitado.	No Presentó.	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple	No cumple. No es lo solicitado.	Cumple	Cumple.	No presentó	Cumple. Siempre que sea la medida solicitada.
40	35	Und.	Tubo PVC	* De 3/4" (presión)	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	No cumple No características
41	6	Und.	Adaptadores PVC	* Macho * De 3/4"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	No Cumple



Handwritten notes and signatures on the right margin, including '38P.' and several illegible signatures.

42	45	Und.	Codo PVC	* De 3/4"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	Cumple. Imagen es adaptador hembra
43	400	Und.	Tirillas plásticas (tie wraps)	* No. 12	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	Cumple. Siempre que sean #12
44	1,100	Pies	Alambre de goma	* 14/4	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple.	Cumple.	No Cumple la imagen no corresponde con lo solicitado
45	100	Pies	Alambre de teléfono	* De 4 hilos sólidos.	Cumple	No Presentó.	Cumple	No Cumple. No indica los 4 hilos.	No presentó	Cumple.	No cumple No indica los 4 hilos	No presentó	Cumple.	Cumple.	Cumple.	No cumple No describe si es de 4 hilos
46	6	Und.	Breaker doble	* De 60 amp. * De buena calidad.	No cumple. No tiene calidad.	No Presentó.	No cumple No tiene calidad	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad.	No cumple Imagen expresa marca G.E. y describe que es otra.	Cumple. Siempre que sean G.E. según imagen	No cumple No expresa marca para determinar la calidad	No cumple No indica marca, para determinar la calidad.	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	Cumple.	Cumple.	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad
47	4	Und.	Breaker doble	* De 30 amp * De buena calidad.	No cumple. No tiene calidad.	No Presentó.	No cumple No tiene calidad	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad	No cumple Imagen expresa marca G.E. y describe que es otra.	Cumple. Siempre que sean G.E. según imagen	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	No cumple No indica marca, para determinar la calidad.	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	Cumple.	Cumple.	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad
48	1	Und.	Breaker doble	* De 40 amp * De buena calidad.	No cumple. No tiene calidad.	No Presentó.	No cumple No tiene calidad	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad	No cumple Imagen expresa marca G.E. y describe que es otra.	Cumple. Siempre que sean G.E. según imagen	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	No cumple No indica marca, para determinar la calidad.	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	Cumple.	Cumple.	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad



De las empresas ofertantes algunas no presentaron para todos los ítems, a saber:

Obelca no presentó ofertas para algunos ítems, con ocho (8) omisiones que se indican a continuación:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Planchas de zinc calibre 24.

Torclow no presentó ofertas para algunos ítems, con cuarenta y dos (42) omisiones que se indican a continuación:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vasocel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8
- Trampa de aceite 3/4
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de liquido.
- Refrigerante R-410A.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2".
- Cinta de aluminio de 3".
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Planchas de zinc calibre 24.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

BBP.

Provesol Proveedores de Soluciones no presentó ofertas para algunos ítems, con cuatro (4) omisiones que se indican a continuación:

- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.

- Channel (angular) Unistrut.
- Tarugo expansión mecánica.

Gilgami Group no presentó ofertas para algunos ítems, con treinta y una (31) omisiones que se indican a continuación:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascocecel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascocecel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Refrigerante R-410ª.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2".
- Cinta de aluminio de 3".
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Planchas de zinc calibre 24.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.


BBP.

Iape Dominicana no presentó ofertas para algunos ítems, con treinta y nueve (39) omisiones que se indican a continuación:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascocecel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascocecel 3/8" x 3/8" x 6'
- Vascocecel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.






- Trampa de aceite ¾.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Refrigerante R-410A.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2".
- Cinta de aluminio de 3".
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Planchas de zinc calibre 24.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Channel (angular) Unistrut.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Codo PVC.

Inversiones Inogar no presentó ofertas para algunos ítems, con siete (7) omisiones que se indican a continuación:

- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Varilla de plata 5%.
- Planchas de zinc calibre 24.
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 40 amp.

Grupo Cimentados no presentó ofertas para algunos ítems, con siete (7) omisiones que se indican a continuación:

BBF.

- Planchas de zinc calibre 24.
- Filtro vegetal (rollo).
- Channel (angular) Unistrut.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).

Soldier Electronic Security no presentó ofertas para algunos ítems, con dieciséis (16) omisiones que se indican a continuación:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Coupling de cobre 7/8.
- Trampa de aceite ¾.
- Visor de líquido.
- Cinta de aluminio de 3".
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Planchas de zinc calibre 24.

- Rejillas de retorno.
- Tarugo expansión mecánica.

En virtud del informe rendido por la División de Servicios Eléctricos, las empresas que no cumplen para algunos ítems se indica a continuación:

Obelca presentó oferta en cuarenta (40) ítems y según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Cinta para ducto de 2".
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas de retorno.
- Tarugo expansión mecánica.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

Serd Net presentó oferta en todos los ítems; sin embargo, según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Refrigerante R-410A.
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

Provesol presentó oferta en cuarenta y cuatro (44) ítems y según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Refrigerante R-410A.
- Cinta para ducto de 2".
- Cemento para poliuretano
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Planchas de zinc calibre 24.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

Gilgami Group, presentó oferta en diecisiete (17) ítems; sin embargo, según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Vasocel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

Oficina Universal presentó oferta en todos los ítems; sin embargo, según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Termostato.
- Refrigerante R-410A.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

Inversiones Inogar, presentó oferta en cuarenta y un (41) ítems; sin embargo, según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Refrigerante R-410^a.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Tarugo expansión mecánica.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.

Grupo Cimentados, presentó oferta en cuarenta y un (41) ítems; sin embargo, según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Refrigerante R-410A.
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

BBP.

Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H presentó oferta en todos los ítems; sin embargo, según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Planchas de zinc calibre 24.

Soldier Electronic Security presentó oferta en treinta y dos (32) ítems; sin embargo, según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Termostato.
- Refrigerante R-410A.
- Cinta para ducto de 2".
- Rejillas plásticas.

Victor García Aires Acondicionado presentó oferta en todos los ítems; sin embargo, según consta en el informe, no cumple en los siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Cinta para ducto de 2”.
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13’ x 4’ x 3/4”.
- Planchas de zinc calibre 24.
- Rejillas de retorno.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

La empresa **Torclow**, presentó oferta en seis (6) ítems y según el informe cumplen en todos, a saber:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas .

La empresa **Iape Dominicana**, presentó oferta en nueve (9) ítems y según el informe cumplen en todos, a saber:

- Barras roscadas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

Visto el informe de evaluación realizado por la División de Servicios Eléctricos; luego de la revisión realizada en nuestras oficinas, y después de analizar los documentos presentados por las empresas proponentes en el concurso referencia: JCE-CCC-CP-2023-0001, el Comité decide, a unanimidad de votos, lo siguiente:

Resolución Número Uno (1)

ACOGER en todas sus partes el informe de evaluación rendido por la División de Servicios Eléctricos, sobre las propuestas técnicas presentada en el concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0001, destinado a la adquisición de materiales eléctricos para iluminación.

Resolución Número Dos (2)

DECLARAR a **Obelca**, como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.

BBP.

EL

- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8
- Vascofel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascofel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascofel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de liquido.
- Refrigerante R-410A.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta de aluminio de 3".
- Rejillas plásticas.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.

Resolución Número Tres (3)

DECLARAR a Torclow, como "Ofereinte Habilitado" para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.

Resolución Número Cuatro (4)

DECLARAR a Serd Net, como "Ofereinte Habilitado" para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems, a saber:

- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20 .
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascofel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascofel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascofel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.

Bob.

- Visor de líquido.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2".
- Cinta de aluminio de 3".
- Planchas de zinc calibre 24.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie.)
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.

Resolución Número Cinco (5)

DECLARAR a Provesol, como "Oferente Habilitado" para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascofel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascofel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascofel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta de aluminio de 3".
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.

BBP.

Resolución Número Seis (6)

DECLARAR a Gilgami Group, como "Oferente Habilitado" para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.

- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.

Resolución Número Siete (7)

DECLARAR a Iape Dominicana, como “Oferente Habilitado” para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Barras roscadas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps.)
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

Resolución Número Ocho (8)

DECLARAR a Oficina Universal, como “Oferente Habilitado” para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vasocel 7/8” x 3/8” x 6’.
- Vasocel 3/8” x 3/8” x 6’.
- Vasocel 3/4” x 3/8” x 6’.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2”.
- Cinta de aluminio de 3”.
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13’ x 4’ x 3/4”.
- Planchas de zinc calibre 24.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.

BDF.

- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.

Resolución Número Nueve (9)

DECLARAR a Inversiones Inogar, como “Oferente Habilitado” para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascoce 7/8” x 3/8” x 6’.
- Vascoce 3/8” x 3/8” x 6’.
- Vascoce 3/4” x 3/8” x 6’.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Cinta para ducto de 2”.
- Cinta de aluminio de 3”.
- Cemento para poliuretano.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.

BBP

Resolución Número Diez (10)

DECLARAR a Grupo Cimentados, como “Oferente Habilitado” para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.

- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vasocel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8 .
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2".
- Cinta de aluminio de 3".
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.

Resolución Número Once (11)

DECLARAR a Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, como "Oferente **Habilitado**" para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vasocel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Refrigerante R-410a.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2".
- Cinta de aluminio de 3".
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro vegetal (pie).

BBF.

EX

- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

Resolución Número Doce (12)

DECLARAR a **Soldier Electronic Security**, como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascofel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascofel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascofel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Filtro 163-S.
- Varilla de plata 5%.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

Resolución Número Trece (13)

DECLARAR a **Victor García Aires Acondicionado**, como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:


- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.

BBP.


- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vasocel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Refrigerante R-410A.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta de aluminio de 3".
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).

Siendo las once y diez minutos de la mañana (11:10 A.M.) del día, mes y año supra indicado, se levanta la presente acta, hecha en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para archivar en el Comité de Compras y Contrataciones y la otra para los fines correspondientes, la cual la Secretaria da lectura en alta voz a los presentes, quienes en señal de conformidad la rubrican al margen y la firman al pie.


LUIS A. MORA GUZMÁN
 Presidente



BILBANIA BATISTA LIZ
 Directora General Administrativa


MARÍA ESTELA DE LEÓN
 Subconsultora Jurídica


JOSÉ CUELLO DE LA CRUZ
 Director Financiero


MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
 Sub-encargada de Planificación


LUIS R. VILCHEZ MARRANZINI
 Director de Acceso a la Información


ELIZABETH AMARO CAMILO
 Coordinadora-Secretaria