




Items	Cant.	Unidad	Artículos	Características	Obelca	Torclow	Serd-Net	Provesol	Gilgami	Iape Dom.	Oficina Universal	Inversiones Inogar	Grupo Cimentadoss	Ferro electro industrial	Soldier Electronic Security	Victor Garcia
1	3	Und.	Aires Split, tipo Manejadora.	<ul style="list-style-type: none"> 5 toneladas. Inverter. Eficiencia 18 en adelante. Refrigerante 410A. Serpentín de cobre. Monofásico (1ph), 220-230v.	No presentó.	Cumple	No cumple Serpentín no es de cobre, es pintado con anticorrosivo titan Gold	Cumple	No cumple Serpentín no es de cobre, es pintado con anticorrosivo dorado	No presentó	No cumple No indica serpentín de cobre.	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
2	2	Und.	Aires Split, tipo Manejadora.	<ul style="list-style-type: none"> 3 toneladas. Inverter. Eficiencia 18 en adelante. Refrigerante 410A. Serpentín de cobre. Monofásico (1ph), 220-230v.	No presentó.	No presentó	No cumple Serpentín no es de cobre, es pintado con anticorrosivo titan Gold	Cumple	No presentó.	No presentó	No cumple No indica serpentín de cobre	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
3	5	Und.	Aire acondicionado Split, tipo Cassette.	<ul style="list-style-type: none"> 5 toneladas. Inverter. Eficiencia 18 en adelante. Refrigerante 410A. Serpentín de cobre. Monofásico (1ph), 220-230v	No presentó.	Cumple.	No cumple Serpentín no es de cobre, es pintado con anticorrosivo titan Gold	No cumple Modelo e imagen no corresponden a tipo Cassette	No cumple Serpentín no es de cobre, no indica las toneladas o BTU	No presentó	No cumple No indica serpentín de cobre y la eficiencia debe ser 18	Cumple	Cumple	No cumple Oferta Aires Híbrido (manejador a Lennox y condensador comfertime)	No presentó	Cumple
4	2	Und.	Aire acondicionado Split, tipo Cassette.	<ul style="list-style-type: none"> 3 toneladas. Inverter. Eficiencia 18 en adelante. Refrigerante 410A. Serpentín de cobre. Monofásico (1ph), 220-230v	No presentó.	Cumple.	No cumple Serpentín no es de cobre, es pintado con anticorrosivo titan Gold	No presentó	No cumple Serpentín no es de cobre, no indica las toneladas o BTU.	No presentó	No cumple No indica serpentín de cobre y la eficiencia debe ser 18	Cumple	Cumple	No cumple Oferta Aires Híbrido (manejador a Lennox y condensador comfertime)	No presentó	No cumple Descripción expresa marca TGM y la imagen Carrier.
5	1	Und.	Aire acondicionado Split, tipo Fan Coil.	<ul style="list-style-type: none"> 3 toneladas. Inverter. Eficiencia 18 en adelante. Refrigerante 410A. Serpentín de cobre. Monofásico (1ph), 220-230v.	No presentó.	Cumple.	No cumple Marca no conocida,	Cumple con la descripción e imagen. Modelo NO.	No Cumple. No expresa características	No presentó	No cumple No indica serpentín de cobre y la eficiencia debe ser 18	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
6	1	Und.	Aire acondicionado Split tipo Fan Coil	<ul style="list-style-type: none"> 4 toneladas. Inverter. Eficiencia 18 en adelante. 	No presentó.	Cumple	No cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No cumple No indica serpentín	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple



				<ul style="list-style-type: none"> Refrigerante 410A. Serpentín de cobre. Monofásico (1ph), 220-230v.			Marca no conocida,				de cobre y la eficiencia debe ser 18					
7	1	Und.	Aire acondicionado Split, tipo Fan Coil	<ul style="list-style-type: none"> 5 toneladas. Inverter. Eficiencia 18 en adelante. Refrigerante 410A. Serpentín de cobre. Monofásico (1ph), 220-230v	No presentó.	Cumple.	No cumple Marca no conocida,	Cumple con la descripción e imagen. Modelo NO.	No Cumple. No expresa características	No presentó	No cumple No indica serpentín de cobre y la eficiencia debe ser 18	No presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
8	24	Und.	Tubos rígidos de cobre	• De 7/8" x 20'	Cumple	No Presentó.	Cumple	No Cumple. Según imagen no es los solicitado	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	39	Und.	Tubos rígidos de cobre	• De 3/8" x 20'	Cumple	No Presentó.	Cumple	No cumple. Según imagen no es los solicitado	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	15	Und.	Tubos rígidos de cobre	• De 3/4" x 20'	Cumple	No Presentó.	Cumple	No cumple. Imagen son flexibles	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	16	Und.	Coupling de cobre	• De 7/8"	Cumple	No Presentó.	Cumple	No cumple. Ofertó tipo campana.	Cumple Siempre que indique el diámetro	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
12	6	Und.	Coupling de cobre	De 3/4"	Cumple	No Presentó.	Cumple	No cumple. Ofertó tipo campana.	Cumple Siempre que indique el diámetro	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	60	Und.	Codo de cobre	• De 7/8"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple.	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple la descripción La imagen NO	Cumple	Cumple
14	36	Und.	Codo de cobre	• De 3/4"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple con la descripción	Cumple	Cumple
15	80	Und.	Codo de cobre	• De 3/8"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple con la descripción La imagen NO	Cumple	Cumple
16	118	Und.	Vascocel	7/8" x 3/8" x 6'	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No cumple. Grosor no es el solicitado	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

17	62	Und.	vasocel	• 3/8"x 3/8"x6'	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	58	Und.	Vasocel	• De 3/4" x 3/8" x 6'	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	19	Und.	Trampa de aceite	• De 7/8"	Cumple.	No Presentó.	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	9	Und.	Trampa de aceite	• De 3/4"	Cumple.	No Presentó.	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
21	8	Und.	Termostato	• Honeywell • Vertical	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No cumple No indica si es vertical	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple No es lo solicitado
22	15	Und.	Filtro 163-S	• Soldable • Salida 3/8"	Cumple.	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	16	Und.	Visor de liquido	• Soldable • Salida 3/8"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
24	6	Tanque	Refrigerante	• R-410A	Cumple	No Presentó.	No Cumple No expresa marca	No cumple Marca GCP	No presentó	No presentó	No Cumple No expresa marca	No cumple Marca Frio Service	No Cumple No expresa marca	Cumple	No Cumple No expresa marca	Cumple
25	10	Libras	Varilla de plata	• Al 5%	Cumple. Ver si ofrece libras o unidades	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple Cotizo 280 unidades equivalente a 10 libras.	No Presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	5	Rollos	Cinta para ducto	• De 2" • Color negro	No cumple. Solicitamos color negro	No Presentó.	Cumple	No Cumple. Ofertó platinada	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple. Ofertó platinada	No Cumple. Ofertó de 3"
27	53	Rollos	Cinta de aluminio	• De 3" Para ductos de poliuretano	Cumple.	No Presentó.	Cumple.	Cumple.	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple Siempre que sea de 3"
28	11	Gls.	Cemento para poliuretano		No cumple. No expresa marca.	No Presentó.	No cumple No expresa marca	No Cumple. Imagen no corresponde	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	No Cumple No Expresa marca.	Cumple	No presentó	No cumple. La imagen indica que no es el solicitado
29	72	Und.	Planchas de poliuretano	• 13' x 4' x 3/4"	No cumple. No es de uso en refrigeración	No Presentó.	No Cumple No Expresa marca	Cumple en garantía piezas y servicios del equipo.	No presentó	No presentó	Cumple	No Cumple No Expresa marca	No Cumple No Expresa marca	Cumple	No presentó	No cumple. No expresa marca.
30	5	Und.	Planchas de zinc	• Calibre 24	No presentó.	No Presentó.	Cumple	No cumple. Ofertó calibre 29 y acanalado, no	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No cumple Zinc acanalado no es de uso en refrigeración	No presentó	No cumple Zinc acanalado no es de uso en refrigeración



								es de uso de refrigeración									
31	2	Rollo	Filtro vegetal		No cumple. No es lo solicitado	No Presentó.	Cumple.	No cumple. No coincide con lo solicitado	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple	Cumple	
32	15	Pies	Filtro Vegetal		No cumple. No es lo solicitado	No Presentó.	Cumple	No cumple. No coincide con lo solicitado	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple	Cumple	
33	11	Und.	Rejillas plásticas	• 2' x 4'	Cumple	No Presentó.	Cumple.	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple.	No cumple Imagen no corresponde	Cumple.	
34	3	Und.	Rejillas de retorno	• 22 x 22 • Con porta filtros.	No cumple. No incluye porta filtro.	No Presentó.	Cumple.	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple.	No presentó	No cumple. No indica con porta filtro	
35	8	Und.	Channel (angular) Unistrut	• De 3/4" x 10'	Cumple	No Presentó.	Cumple	No Presentó	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	Cumple. Siempre que sea la medida solicitada	
36	79	Und.	Barras roscadas	• De 5/16" x 6'	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple.	No presentó	Cumple.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple.	Cumple. Siempre que sea la medida solicitada	
37	250	Und.	Tuerca mecánica	• De 5/16"	Cumple.	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple.	Cumple. Siempre que sea la medida solicitada	
38	250	Und.	Arandelas planas	• De 3/8"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple.	Cumple Siempre que sea la medida solicitada.	
39	170	Und.	Tarugo expansión mecánica	• 5/16" x 5/8"	No cumple. No es lo solicitado.	No Presentó.	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple	No cumple. No es lo solicitado.	Cumple	Cumple.	No presentó	Cumple Siempre que sea la medida solicitada.	
40	35	Und.	Tubo PVC	• De 3/4" SCH-40 (presión)	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	No cumple No características	
41	6	Und.	Adaptadores PVC	• Macho • De 3/4"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	No Cumple	

Rafael Medina



																Imagen es adaptador hembra
42	45	Und.	Codo PVC	• De ¾"	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	Cumple
43	400	Und.	Tirillas plásticas (tie wraps)	• No. 12	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple.	Cumple.	Cumple. Siempre que sean #12
44	1,100	Pies	Alambre de goma	• 14/4	Cumple	No Presentó.	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple.	Cumple.	Cumple.	No Cumple la imagen no corresponde con lo solicitado
45	100	Pies	Alambre de teléfono	• De 4 hilos sólidos.	Cumple	No Presentó.	Cumple	No Cumple . No indica los 4 hilos.	No presentó	Cumple.	No cumple No indica los 4 hilos	No presentó	Cumple.	Cumple.	Cumple.	No cumple No describe si es de 4 hilos
46	6	Und.	Breaker doble	• De 60 amp. • De buena calidad.	No cumple. No tiene calidad.	No Presentó.	No cumple No tiene calidad	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad.	No cumple Imagen expresa marca G.E y describe que es otra.	Cumple. Siempre que sean G.E. según imagen	No cumple No expresa marca para determinar la calidad	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad.	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	Cumple.	Cumple.	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad
47	4	Und.	Breaker doble	• De 30 amp • De buena calidad.	No cumple. No tiene calidad.	No Presentó.	No cumple No tiene calidad	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad	No cumple Imagen expresa marca G.E y describe que es otra.	Cumple. Siempre que sean G.E. según imagen	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad.	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	Cumple.	Cumple.	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad
48	1	Und.	Breaker doble	• De 40 amp • De buena calidad.	No cumple. No tiene calidad.	No Presentó.	No cumple No tiene calidad	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad	No cumple Imagen expresa marca G.E. y describe que es otra.	Cumple. Siempre que sean G.E. según imagen	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	No Presentó.	No cumple No expresa marca, para determinar la calidad	Cumple.	Cumple.	No Cumple No indica marca, para determinar la calidad

