



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN

Santo Domingo, D.N.,
10 de abril, 2023.

Señores:

Obelca
Torclow
Provesol
Serd-Net
Gilgami Group
Iape Dominicana
Oficina Universal
Inversiones Inogar
Grupo Cimentados
Ferro Electro Industrial
Soldier Electronic Security
Víctor García Aire Acondicionado

Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0001 (equipos y materiales de refrigeración)

Estimados señores:

Actuando en nombre y representación del Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, tenemos a bien informarles que el Comité concluyó la validación de los documentos y credenciales presentados por los proponentes en el concurso de referencia. De igual manera, la Comisión Evaluadora rindió el informe de evaluación técnica, por lo cual les comunicamos que mediante el Acta No.CCC-26-2023, se tomaron las siguientes decisiones:

1) **Obelca**, ha sido calificada como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:

- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8
- Vascoce 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascoce 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascoce 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Refrigerante R-410A.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta de aluminio de 3".
- Rejillas plásticas.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.

- Alambre de teléfono.
- 2) **Torclow**, ha sido calificada como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas
 - Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
 - Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
 - Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
 - Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
 - Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- 3) **Serd-Net**, ha sido calificada como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
 - Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
 - Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
 - Coupling de cobre 7/8.
 - Coupling de cobre 3/4.
 - Codo de cobre 7/8.
 - Codo de cobre 3/4.
 - Codo de cobre 3/8.
 - Vascoceel 7/8” x 3/8” x 6’.
 - Vascoceel 3/8” x 3/8” x 6’.
 - Vascoceel 3/4” x 3/8” x 6’.
 - Trampa de aceite 7/8.
 - Trampa de aceite 3/4.
 - Termostato.
 - Filtro 163-S.
 - Visor de líquido.
 - Varilla de plata 5%.
 - Cinta para ducto de 2”.
 - Cinta de aluminio de 3”.
 - Planchas de zinc calibre 24.
 - Filtro vegetal (rollo).
 - Filtro Vegetal (pie.)
 - Rejillas plásticas.
 - Rejillas de retorno.
 - Channel (angular) Unistrut.
 - Barras roscadas.
 - Tuerca mecánica.
 - Arandelas planas.
 - Tarugo expansión mecánica.
 - Tubo PVC.
 - Adaptadores PVC.
 - Codo PVC.
 - Tirillas plásticas (tie wraps).
 - Alambre de goma 14/4.
 - Alambre de teléfono.
- 4) **Provesol**, ha sido calificada como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
 - Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
 - Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
 - Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
 - Codo de cobre 7/8.
 - Codo de cobre 3/4.
 - Codo de cobre 3/8.
 - Vascoceel 7/8” x 3/8” x 6’.
 - Vascoceel 3/8” x 3/8” x 6’.
 - Vascoceel 3/4” x 3/8” x 6’.
 - Trampa de aceite 7/8.



21



- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta de aluminio de 3".
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.

5) **Gilgami Group**, ha sido calificada como "Oferente Habilitado" para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:

- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.

6) **Iape Dominicana**, ha sido calificada como "Oferente Habilitado" para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:

- Barras roscadas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps.)
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

7) **Oficina Universal**, ha sido calificada como "Oferente Habilitado" para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:

- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vasocel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vasocel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2".
- Cinta de aluminio de 3".



- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13' x 4' x 3/4".
- Planchas de zinc calibre 24.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.

8) **Inversiones Inogar**, ha sido calificada como “**Oferente Habilitado**” para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascocel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascocel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascocel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Cinta para ducto de 2".
- Cinta de aluminio de 3".
- Cemento para poliuretano.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.

EL

9) **Grupo Cimentados**, ha sido calificada como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascoceel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascoceel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascoceel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2".
- Cinta de aluminio de 3".
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.

10) **Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H**, ha sido calificada como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuestas Económicas, en los siguientes ítems:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascoceel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascoceel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascoceel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.



81



- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Refrigerante R-410^a.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta para ducto de 2”.
- Cinta de aluminio de 3”.
- Cemento para poliuretano.
- Planchas de poliuretano 13’ x 4’ x 3/4”.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Rejillas de retorno.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

11) **Soldier Electronic Security**, ha sido calificado como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascocel 7/8” x 3/8” x 6’.
- Vascocel 3/8” x 3/8” x 6’.
- Vascocel 3/4” x 3/8” x 6’.
- Trampa de aceite 7/8.
- Filtro 163-S.
- Varilla de plata 5%.
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tubo PVC.
- Adaptadores PVC.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).
- Alambre de goma 14/4.
- Alambre de teléfono.
- Breaker doble 60 amp.
- Breaker doble 30 amp.
- Breaker doble 40 amp.

el

12) **Víctor García Aires Acondicionado**, ha sido calificado como **“Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los ítems siguientes:

- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Manejadora 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Cassette 5 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 3 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 4 toneladas.
- Aires acondicionados, Split tipo Fan Coil 5 toneladas.
- Tubos rígidos de cobre 7/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/8 x 20.
- Tubos rígidos de cobre 3/4 x 20.
- Coupling de cobre 7/8.
- Coupling de cobre 3/4.
- Codo de cobre 7/8.
- Codo de cobre 3/4.
- Codo de cobre 3/8.
- Vascoceel 7/8" x 3/8" x 6'.
- Vascoceel 3/8" x 3/8" x 6'.
- Vascoceel 3/4" x 3/8" x 6'.
- Trampa de aceite 7/8.
- Trampa de aceite 3/4.
- Termostato.
- Filtro 163-S.
- Visor de líquido.
- Refrigerante R-410A.
- Varilla de plata 5%.
- Cinta de aluminio de 3".
- Filtro vegetal (rollo).
- Filtro Vegetal (pie).
- Rejillas plásticas.
- Channel (angular) Unistrut.
- Barras roscadas.
- Tuerca mecánica.
- Arandelas planas.
- Tarugo expansión mecánica.
- Codo PVC.
- Tirillas plásticas (tie wraps).

Las consideraciones de dichas calificaciones están contenidas en el Acta de Validación No.CCC-26-2023, la cual anexamos para fines de consulta.

Atentamente,


LICDA. ELIZABETH AMARO CAMILO
Coordinadora

EAC/kg.-

Anexo:

Acta de Validación No.CCC-26-2023

