

FICHA TECNICA

REF.: JCE-CCC-CP-2023-0028

“ADQUISICION DE ESCANERES”

SCANNER CANON IMAGE FORMULA P-208II



-INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Tipo

Escáner con alimentación de hojas y alimentación por USB

Unidad de sensor de escaneo

Sensor CMOS CIS de 2 líneas

Resolución óptica

600 ppp

Fuente de iluminación

LED RGB

Lado de escaneo

Anverso/reverso/a doble cara

Interfaz

USB 2.0 de alta velocidad

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

Bandeja cerrada: 312,5 (An.) x 56,5 (Pr.) x 40 (Al.) mm

Bandeja abierta: 312,5 x 89,5 x 40 mm (An. x Pr. x Al.)

Peso

Aprox. 600 g

Requisitos eléctricos

Suministro de energía a través de USB (500 mA)

Consumo eléctrico

Escaneo; 2,5 W, Modo de suspensión: 1,5 W; Apagado: 0,5 W

Entorno operativo

De 10 a 32,5 °C (de 50 a 90,5 °F); Humedad: de 25 a 80% HR

Homologaciones medioambientales

RoHS

-VELOCIDAD DE ESCANEEO

Blanco y negro

8 ppm / 16 ipm

Color

8 ppm / 16 ipm

Resolución de salida

150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Modo de color

Blanco y negro, mejora de texto avanzada II, escala de grises de 8 bits: (256 niveles), color de 24 bits

Volumen diario sugerido

De 50 a 250 escaneos/día

-ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS

Anchura

50,8 - 216 mm

Longitud

70 - 356 mm

Grosor

52 - 209 g/m² (0,06 - 0,22 mm)

Escaneado de tarjetas

54 x 86 x 1,4 mm (admite escaneo de tarjetas con relieve)

Separación de papel

Modo de almohadilla de separación

Capacidad del alimentador

10 hojas (64 g/m²)

-CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Funciones especiales

Detección automática del tamaño de página, corrección de alimentación desviada, corrección del color tridimensional, detección automática del color, corrección de sombras, mejora de texto, curva de gamma predefinida, panel de escaneado, escaneado previo, rotación de imágenes, ignorar página en blanco, selección de la cara del documento para escaneado, configuración de área de escaneado, reconocimiento de la orientación del texto, escaneado continuo, mejora de bordes, reducción de muaré, prevención del desplazamiento/eliminación del fondo, disposición de contraste, suavizado de fondos, recorte de sombras (activable/desactivable), recorte, aplicación de correcciones adecuadas para fotografías, detección de alimentación doble (por longitud).

-SOFTWARE INCLUIDO

Windows

Driver ISIS/TWAIN
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch Lite
Cardiris

Mac

Controlador TWAIN
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch Lite

-CONSUMIBLES

Otros

- Funda de transporte

Garantía del producto: 1 Año

Tiempo de entrega: 15 días




Teófilo Santana



imageFORMULA
P-208II

ESCÁNER ULTRACOMPACTO Y RÁPIDO PARA USUARIOS DOMÉSTICOS Y DE OFICINAS MÓVILES



Escáner de documentos portátil

Con un tamaño un poco más grande que una regla normal, el ligero y ultraportátil escáner P-208II es la elección perfecta para usuarios domésticos y de oficinas móviles.

Alimentador de documentos de 10 hojas con escaneo a doble cara

Gracias al ADF de 10 hojas y al escaneo a doble cara de alta velocidad, es el escáner ideal para maximizar tu productividad allá donde te lleve el trabajo.

Conecta y escanea fácilmente con CaptureOnTouch Lite

El P-208II es muy fácil de usar: solo tienes que conectarlo con un cable USB y empezar a escanear. El software CaptureOnTouch Lite está integrado en el P-215II, por lo que no tienes que descargar controladores ni software adicionales, basta con conectarlo y escanear.

P-208II

VELOCIDAD EN
B/N Y EN COLOR
8 PPM/16 IPM

VOLUMEN DIARIO
SUGERIDO 100
ESCANEOS/DÍA

ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO DE
DOCUMENTOS
10 HOJAS

CONECTAR Y
ESCANEAR

ULTRACOMPACTO Y LIGERO

Escaneo móvil sin concesiones

El imageFORMULA P-208II ofrece a los usuarios de oficina o ejecutivos que viajan un escaneo a doble cara en color a una velocidad impresionante de hasta 16 ipm a 200 ppp. Mantén la productividad mientras te desplazas con el ADF de 10 hojas integrado, que permite escanear fácilmente por lotes varios documentos, como contratos, en una sola operación. Con un peso de tan solo 600 g y poco más largo y ancho que una regla normal, el P-208II es lo suficientemente pequeño y ligero como para llevarlo a cualquier parte.

Procesamiento intuitivo de imágenes

La amplia selección de funciones de procesamiento de imágenes integradas te ayudan a obtener resultados de calidad. El P-208II ofrece detección automática del color, detección de la orientación del texto y mejora del texto para optimizar las imágenes escaneadas. Además, el modo totalmente automático aplica de forma automática la configuración ideal para tus documentos a la vez que ofrece resultados ultrarrápidos. La amplia selección de funciones de procesamiento de imágenes integradas te ayudan a obtener resultados de calidad. El P-208II ofrece detección automática del color, detección de la orientación del texto y mejora del texto para optimizar las imágenes escaneadas. Además, el modo totalmente automático aplica de forma automática la configuración ideal para tus documentos a la vez que ofrece resultados ultrarrápidos.

Escanea todos los tipos de documentos


El P-208II es el accesorio perfecto tanto para uso doméstico como empresarial, ya que es capaz de escanear una amplia gama de soportes. Los usuarios empresariales pueden capturar documentos de tamaño A4 normal (como contratos) o soportes de tamaño irregular (como tarjetas de visita o con relieve) cuando están fuera de la oficina. A los usuarios domésticos también les encantará utilizar el P-208II, ya que es perfecto para escanear facturas, además de incluir la función de modo imagen, ideal para escanear con precisión fotografías antiguas.

Conecta y escanea fácilmente con CaptureOnTouch Lite

Con la función de «inicio automático» seleccionable, solo tienes que conectar un cable USB y empezar a escanear. El software CaptureOnTouch Lite está integrado en el P-208II, por lo que no tienes que descargar controladores ni software adicionales, basta con conectarlo y escanear.



SOFTWARE POTENTE E INTUITIVO QUE MEJORA TU PRODUCTIVIDAD



Capture OnTouch

Software de captura intuitivo que permite obtener resultados de calidad superior de forma rápida y sencilla. CaptureOnTouch incorpora una interfaz de usuario basada en iconos con escaneo en varios formatos de archivo, entre los que se incluyen PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX y PNG. CaptureOnTouch también puede enviar la información capturada directamente a sistemas de gestión de datos (compatible con Windows y Mac).

Capture OnTouch Lite


Ofrece una portabilidad y comodidad únicas mientras te desplazas. El software está integrado en el P-208II, lo que permite una conectividad rápida y sencilla sin necesidad de instalar controladores ni programas de software (compatible con Windows y Mac).

Cardiris

Es fácil escanear las tarjetas de visita que ha ido recopilando durante años. El software se encarga de extraer y convertir los datos importantes de sus tarjetas de visita

Controladores de servicios en la nube

CaptureOnTouch y CaptureOnTouch Lite incluyen complementos para conectarse a servicios en la nube y ECM como Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, OneDrive (solo en Windows) y Dropbox.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Escáner de sobremesa con alimentación de hojas
Sensor de lectura de documentos	Sensor CMOS CIS de 2 líneas
Resolución óptica	600 ppp
Fuente de luz	LED RGB
Lado de lectura	A una cara/a doble cara/eliminar página en blanco/folio
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	Bandeja cerrada: 312,5 x 56,5 x 40 mm (An. x Pr. x Al.) Bandeja abierta: 312,5 x 89,5 x 40 mm (An. x Pr. x Al.)
Peso	Aprox. 600 g
Requisitos eléctricos	Suministro de energía a través de USB (500 mA)
Consumo eléctrico	Escaneo: 2,5 W; Modo de suspensión: 1,5 W; Apagado: 0,5 W
Entorno operativo	De 10 a 32,5 °C (de 50 a 90,5 °F); humedad: de 25 a 80 % HR
Homologaciones medioambientales	RoHS

VELOCIDAD DE LECTURA ¹ (A4, vertical)	P-208II	
	Una cara	Doble cara
Blanco y negro/ escala de grises	200 ppp/ 300 ppp	8 ppm 16 ipm
Color	200 ppp 300 ppp	8 ppm 12 ipm

ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS	
Anchura	50,8-216 mm
Longitud	70-356 mm
Grosor	52-209 g/m ² (0,06-0,22 mm)
Escaneo de tarjetas	54 x 86 x 1,4 mm (admite escaneo de tarjetas con relieve)
Separación de papel	Modo de almohadilla de separación
Capacidad del alimentador	10 hojas (64 g/m ²)
SALIDA	
Resolución	150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Modo	Blanco y negro, Mejora de texto avanzada II, Escala de grises de 8 bits (256 niveles), Color de 24 bits
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Detección automática del tamaño de página, Corrección de alimentación desviada, Corrección del color tridimensional, Detección automática del color, Corrección de sombras, Mejora de texto, Curva gamma predefinida, Panel de escaneo, Escaneo previo, Rotación de imágenes, Ignorar página en blanco, Selección de la cara del documento para escaneo, Configuración de área de escaneo, Detección de la orientación del texto, Escaneo continuo, Mejora de bordes, Reducción de muaré, Prevención del traspaso de imágenes del dorso/eliminación del fondo, Disposición de contraste, Suavizado de fondos, Recorte de sombras (activable/desactivable), Recorte, Aplicación de correcciones adecuadas para fotografías, Detección de alimentación doble (por longitud)

SOFTWARE INCLUIDO Para SO Windows

Controlador ISIS/TWAIN
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
Cardiris
Complementos: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint*, OneDrive y Dropbox

Para Mac OS

Controlador TWAIN
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
Complementos: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint*, Dropbox

Opciones

Funda de transporte
Almohadilla de separación
100 escaneos/día

Consumibles sugeridos Volumen diario

¹ Las velocidades de escaneo pueden variar en función de las especificaciones del PC/Mac y la configuración de las funciones.

² Los kits de desarrollo de software están disponibles a través del Canon Developer Programme: <https://developers.canon-europe.com/>

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ©, todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Consulta el sitio web de Canon para obtener más información.

Kit de desarrollo de software (SDK)

Los kits y herramientas de desarrollo de software están disponibles a través del Canon Developer Programme (CDP). Para registrarte en el programa:

- Visita la página de registro: <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Si tienes problemas para registrarte, ponte en contacto con el administrador del CDP en la dirección cdp-admin@canon-europe.com



SDK disponible



Cardiris





Canon U.S.A., Inc.
One Canon Park
Melville, NY 11747
Tel: 631.330.5000

CONSTANCIA

CANON USA INC. Certifica que en su calidad de Distribuidor Autorizado de productos originales CANON para REPUBLICA DOMINICANA, la empresa ALL OFFICE SOLUTIONS con oficina principal en Av. Independencia No. 433, Santo Domingo, Republica Dominicana es nuestro distribuidor autorizado en REPUBLICA DOMINICANA para las líneas de productos Canon

- COPIADORAS/MULTIFUNCIONALES BLANCO Y NEGRO, COLOR
- IMPRESORAS LASER MONO FUNCION BLANCO Y NEGRO, COLOR
- FACSIMILE
- ESCANERES DE PRODUCCION, OFICINA, MOVILES Y DE CHEQUES
- FORMATO ANCHO DE TINTA A COLOR
- CONSUMIBLES PARA LOS EQUIPOS MENCIONADOS ARRIBA

ALL OFFICE SOLUTIONS cuenta con el personal técnico calificado y para instalar, capacitar, y configurar soluciones de software en conjunto con los equipos de hardware. Además, brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos Canon distribuidos a través de ellos en REPUBLICA DOMINICANA, siendo denominada como CENTRO DE SERVICIO por nuestra empresa para este país. Asimismo, cuenta con el respaldo para la distribución de suministros y repuestos originales y genuinos de la marca CANON.

Sin más sobre el particular me suscribo atentamente,

Canon U.S.A., Inc., Latin America Group

Yasuhiro Suzuki
Sr. Vice President & General Manager



RNC 131-211224

Santo Domingo, D.N.

28 De Junio 2023

Señores: Junta Centra Electoral

Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0028

Por medio de la presente nuestra empresa ALL OFFICE SOLUTIONS TS, S.R.L. acepta las condiciones de pago a Crédito de 30 a 60 días contra facturación y constancia de entrega de los artículos adjudicados, con comprobante gubernamental.

El tiempo de entrega será de 15 días luego de la adjudicación.

La garantía de los artículos ofertados es de 1 año.

En caso de adjudicación nuestra empresa considera oportuno el anticipo de un 20%.

Nuestra oferta tiene una vigencia de 60 días.

Atentamente,

Teóduo Santana

Gerente General



Av. Margina No. 13, Urb. Buenos Aires del Mirador Sur. Tels. 809-221-5770/ 809-532-0737,

allosrd@gmail.com/adm@allofficesolutions.com.do, RPE 50451