

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumáticos incluyen montura, alineación y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">HT770</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.5em;">MAXXIS®</div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	255/70 R16	
Dibujo:	HT770	
DOT:	20EB	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Símbolo de velocidad:	111S	
Indice de carga:	2,403 LBS.	
Año de Fabricación:	4322 (Semana: 43, Año: 2022)	
Clasificación de capas:	6L	
Indice de desgaste:	640	
Tracción:	A	
Temperatura:	B	
Incluye:	Instalación, Alineación, Balanceo	




BBP
fi
w
go

⊙

✂

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	MP10  MAXXIS®
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	China	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	195/65 R15	
Dibujo:	MP10	
DOT:	2UZG	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Simbolo de velocidad:	91H	
Indice de carga:	1,356 LBS.	
Año de Fabricación:	3722 (Semana: 37, Año: 2022)	
Clasificacion de capas:	4L	
Indice de Desgaste:	500	
Traccion:	A	
Temperatura:	A	
Incluye:	Montura, alineación y balanceo	



MAU MANUEL ARSEÑO UREÑA
FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumáticos incluyen montura, alineación y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="text-align: right;">HT770</p>  <p style="text-align: center;">MAXXIS®</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	245 70 R16	
Dibujo:	HT770	
DOT:	20AM	
Presion inflado maxlmo/psi:	50 PSI	
Símbolo de velocidad:	111S	
Indice de carga:	2,403 LBS.	
Año de Fabricación:	4422 (Semana: 44, Año: 2022)	
Clasificacion de capas:	6L	
Indice de desgaste:	640	
Traccion:	A	
Temperatura:	B	
Incluye:	Instalación, Alineación, Balanceo	

Manuel Arsenio Ureña, S.A.
Santiago, R.D.



FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumáticos incluyen montura, alineación y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">HT770</div>  <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">MAXXIS®</div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	265 / 65 R17	
Dibujo:	HT770	
DOT:	20FW	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Símbolo de velocidad:	112S	
Indice de carga:	2,469 LBS.	
Año de Fabricación:	4322 (Semana: 43, Año: 2022)	
Clasificación de capas:	6L	
Indice de desgaste:	640	
Tracción:	A	
Temperatura:	B	
Incluye:	Instalación, Alineación, Balanceo	



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PHYSICS DEPARTMENT



The following text is extremely faint and illegible. It appears to be a list or a set of notes, possibly related to a physics experiment or lecture. The text is arranged in several columns and rows, but the characters are too light to be read. It occupies the central and right portions of the page.





MANUEL ARSEÑO UREÑA
FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	UE168
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	 MAXXIS®
País de origen de la fábrica:	China	
Marca del neumático:	Maxxis	
Dimension del neumático:	225/70 15C	
Dibujo:	UE168	
Fecha de fabricación:	0222 (Semana: 02, Año: 2022)	
DOT:	2UFI	
Presión inflado máximo/psi:	65 PSI	
Símbolo de velocidad:	112/110 Q	
Índice de carga:	2,469 LBS.	
Clasificación de capas:	8L	

Manuel Arsenio Ureña, S.A.
Santiago, R.D.

MAU MANUEL ARSENIO UREÑA
FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="text-align: center;">UE168</p>  <p style="text-align: center;">MAXXIS®</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fábrica:	China	
Marca del neumático:	Maxxis	
Dimensión del neumático:	215 70 R16C	
Dibujo:	UE168	
Fecha de fabricación:	4621 (Semana: 46, Año: 2021)	
DOT:	2U5P	
Presión inflado máximo/psi:	54 PSI	
Símbolo de velocidad:	108/106R	
Índice de carga:	2,205 LBS.	
Clasificación de capas:	8L	

Manuel Arsenio Ureña, S.A.
 Santiago, R.D.



MAU MANUEL ARSENIO UREÑA
FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="text-align: right;">MAZ4S</p>  <p style="text-align: center;">MAXXIS®</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	China	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	205/55 R16	
Dibujo:	MAZ4S	
Fecha de fabricacion:	3121 (Semana: 31; Año: 2021)	
DOT:	2UGQ	
Presion inflado maximo/psi:	50 PSI	
Simbolo de velocidad:	94V	
Indice de carga:	1,477 LBS.	
Clasificacion de capas:	4L	
Indice de desgaste:	420	
Tracclon:	AA	
Temperatura:	A	

Manuel Arsenio Ureña, S.A.
 Santiago, R.D.



FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div style="text-align: center;"> MP10  MAXXIS® </div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	China	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	185/70 R14	
Dibujo:	MP10	
DOT:	2UJ6	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Símbolo de velocidad:	88H	
Índice de carga:	1,235 LBS.	
Año de Fabricación:	4622 (Semana: 26, Año: 2022)	
Clasificación de capas:	4L	
Incluye:	Montura, alineación y balanceo	




MANUEL ARSENIO UREÑA
FICHA TECNICA

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">UE102</p>  <p style="font-size: 24pt; font-weight: bold; color: red;">MAXXIS®</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	700 R16	
Dibujo:	UE102	
Fecha de fabricacion:	4321 (Semana: 43, Año: 2021)	
DOT:	20P0	
Presion inflado maximo/psi:	87 PSI	
Simbolo de velocidad:	107/116N	
Indice de carga:	2,712 LBS.	
Clasificacion de capas:	12L	
Condicion:	Nueva	

Handwritten signature

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div style="text-align: center;"> <h2>MA268</h2>  <p>MAXXIS®</p> </div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	11 R22.5	
Dibujo:	MA268 (CARRETERA)	
DOT:	20CK	
Presion inflado maximo/psi:	123 PSI	
Símbolo de velocidad:	148/145 M	
Índice de carga:	6,945 LBS.	
Año de Fabricación:	4322 (Semana: 43, Año: 2022)	
Clasificación de capas:	16PR	
Incluye:	Montura, alineación y balanceo	



MAU MANUEL ARSENIO UREÑA
FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="text-align: center;">HPM3</p>  <p style="text-align: center;">MAXXIS®</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Taiwan	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	265/60/R18	
Dibujo:	HPM3	
DOT:	UYLB	
Presion inflado maximo/psi:	50 PSI	
Símbolo de velocidad:	114V	
Índice de carga:	2,601 LBS.	
Año de Fabricación:	1622 (Semana: 16, Año: 2022)	
Clasificación de capas:	6L	
Índice de desgaste:	700	
Traccion:	A	
Temperatura:	A	

Manuel Arsenio Ureña, S.A.
 Santiago, R.D.

M

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumáticos incluyen montura, alineación y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div data-bbox="1209 405 1351 447" data-label="Text">HT770</div>  <div data-bbox="1084 1192 1490 1262" data-label="Text">MAXXIS®</div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	255/60 R18	
Dibujo:	HT770	
DOT:	20VC	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Símbolo de velocidad:	108H	
Indice de carga:	2,205 LBS.	
Año de Fabricación:	4722 (Semana: 47, Año: 2022)	
Clasificación de capas:	6L	
Indice de desgaste:	520	
Traccion:	A	
Temperatura:	A	
Incluye:	Instalación, Alineación, Balanceo	



1911

1912

1913

1914

MAU MANUEL ARSENIO UREÑA
FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="text-align: center;">HPM3</p>  <p style="text-align: center;">MAXXIS®</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Taiwan	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	265/60/R18	
Dibujo:	HPM3	
DOT:	UYLB	
Presion inflado maximo/psi:	50 PSI	
Símbolo de velocidad:	114V	
Indice de carga:	2,601 LBS.	
Año de Fabricación:	1622 (Semana: 16, Año: 2022)	
Clasificacion de capas:	6L	
Indice de desgaste:	700	
Traccion:	A	
Temperatura:	A	

Manuel Arsenio Ureña, S.A.
 Santiago, R.D.

M. U.

FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumáticos incluyen montura, alineación y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">HT770</div>  <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">MAXXIS®</div>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	Tailandia	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	255/65 R17	
Dibujo:	HT770	
DOT:	20FW	
Presion inflado maximo/psi:	44 PSI	
Simbolo de velocidad:	110S	
Indice de carga:	2,469 LBS.	
Año de Fabricación:	4322 (Semana: 43, Año: 2022)	
Clasificacion de capas:	6L	
Indice de desgaste:	640	
Traccion:	A	
Temperatura:	B	
Incluye:	Instalación, Alineación, Balanceo	



MAU MANUEL ARSENIO UREÑA
FICHA TECNICA

Nota: Todos nuestros neumaticos incluyen montura, alineacion y balanceo en nuestros centros de servicios en Santiago y Santo Domingo.

Empresa oferente:	Manuel Arsenio Ureña, S. A.	<p style="text-align: center;">MAZ4S</p>  <p style="text-align: center;">MAXXIS®</p>
Fabricante:	Maxxis International-China Cheng Shing Tire & Rubber (China), Co, LTD.	
Pais de origen de la fabrica:	China	
Marca del neumatico:	Maxxis	
Dimension del neumatico:	285 50 R20	
Dibujo:	MAZ4S	
Fecha de fabricacion:	4921 (Semana: 49; Año: 2021)	
DOT:	2UA8	
Presion inflado maximo/psi:	50 PSI	
Simbolo de velocidad:	116V	
Indice de carga:	2,756 LBS.	
Clasificacion de capas:	6L	
Indice de desgaste:	420	
Traccion:	A	
Temperatura:	A	

Manuel Arsenio Ureña, S.A.
 Santiago, R.D.



BBP.
H
M

Q

Q

JP

Santiago, 22 de mayo del 2023.

Señores
Junta Central Electoral
Ciudad

Distinguidos señores:

Después de saludarles cordialmente, les presentamos los productos y servicios que ofrecemos en nuestra empresa, los cuales hemos preparado especialmente para ustedes.

En Autocentro MAU buscamos la satisfacción de nuestros clientes mediante la excelencia en el servicio y la alta calidad de nuestros productos; ofreciendo garantía, cobertura nacional, confiabilidad y responsabilidad. Ofrecemos una gran variedad de productos, entre los cuales están:

- Baterías para vehículos e inversores.
- Lubricantes y grasas.
- Gomas para vehículos y camiones.
- Piezas, filtros y demás productos del sector automotriz.

Nuestros centros de servicios tanto en Santiago como Santo Domingo constan de talleres especializados en las diferentes áreas de mantenimiento con los más modernos equipos de trabajo y un personal con una experiencia mínima promedio de 5 años. A continuación, el detalle de cada uno de nuestros servicios:

- Cambio de Aceite Express.
- Venta de Gomas y Servicios de: Montura, Alineación y Balanceo.
- Baterías.
- Sistema de Frenos.
- Amortiguadores.
- Tren Delantero.
- Alineamiento de Luces.
- Diagnóstico Computarizado del Sistema Eléctrico.
- Diagnóstico Computarizado de la Parte Motriz.
- Mantenimiento Preventivo.
- Mantenimiento Correctivo.
- Sala de Espera.

Cabe resaltar que tenemos nuestro Departamento Técnico, que consta de un personal altamente capacitado estará brindándoles diferentes tipos de servicios gratuitamente sin costo adicional para ustedes con la finalidad de incrementar el rendimiento y la vida útil de nuestros productos y de esta forma participar en la reducción de sus costos operacionales, entre los cuales podemos mencionar la toma de muestras de análisis para flotillas.

Manuel Arsenio Ureña, S.A.
Santiago, R.D.



Si resultamos adjudicados en su totalidad esta oferta permanecerá vigente por un período máximo de doce (12) meses después de firmado el contrato. Otorgamos el beneficio de extender el período de pago hasta sesenta (60) días después de recibida la mercancía.

Confiados en poder brindarles un servicio a la altura de su institución, nos despedimos a sus órdenes.

Les saluda atentamente,

Juan Manuel Ureña
Presidente
Manuel Arsenio Ureña. S.A.

Manuel Arsenio Ureña, S.A.
Santiago, R.D.



