




REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN

Santo Domingo, D.N.,
6 de junio, 2023.



Señores:

JMC COMERCIAL
ACTUALIDADES VD
MUNDO INDUSTRIAL
INVERSIONES INOGAR
VÍCTOR GARCÍA AIRE ACONDICIONADO
FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN FYH

Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0017

Estimados señores:

Actuando en nombre y representación del Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, tenemos a bien informarles que el Comité concluyó la validación de los documentos y credenciales presentados por los proponentes en el concurso de referencia. De igual manera, la Comisión Evaluadora rindió el informe de evaluación técnica, por lo cual les comunicamos que mediante las resoluciones emitidas en el Acta de Validación No.CCC-71-2023, se tomaron las siguientes decisiones:

- 1) **JMC Comercial**, ha sido calificado como “Oferente Habilitado” para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 1: Aire acondicionado Split de pared 1.5 toneladas
- Ítem 2: Aire acondicionado Split de pared 2 toneladas
- Ítem 3: Aire acondicionado Split de pared 1 tonelada
- Ítem 6: Aire acondicionado, Split piso techo 5 toneladas
- Ítem 9: Breaker doble 15 amp
- Ítem 10: Breaker doble 30 amp
- Ítem 11: Breaker doble 20 amp
- Ítem 12: Alambre de goma 10/3
- Ítem 15: Contactor
- Ítem 16: Alambre de goma 14/4
- Ítem 17: Alambre de goma 8/3
- Ítem 18: Refrigerante R-22
- Ítem 19: Termostato Honeywell
- Ítem 20: Filtro de línea
- Ítem 21: Fan Relay
- Ítem 22: Tubo rígido de cobre ½” x 20'
- Ítem 23: Tubo rígido de cobre 7/8” x 20'
- Ítem 24: Tubo rígido de cobre 3/8” x 20'
- Ítem 25: Tubería flexible de cobre ¼” x 50'
- Ítem 26: Tubería flexible de cobre 5/8” x 50'
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre 3/8” x 50'
- Ítem 28: Coupling de cobre ½”
- Ítem 29: Coupling de cobre 7/8”
- Ítem 30: Codo de cobre ½”
- Ítem 31: Codo de cobre 7/8”
- Ítem 32: Codo de cobre 3/8”
- Ítem 34: Timer Delay
- Ítem 35: Trampa de aceite de cobre ½”
- Ítem 36: Trampa de aceite de cobre 7/8”

- Ítem 37: Vascocel 7/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 38: Vascocel ½" x 3/8" x 6'
- Ítem 39: Vascocel ¼" x 3/8" x 6'
- Ítem 40: Vascocel 3/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 41: Vascocel 5/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 43: Expansión (tarugo) mecánica
- Ítem 44: Tuercas mecánicas
- Ítem 45: Arandelas planas
- Ítem 46: Tirillas plásticas (Tie wrap)
- Ítem 47: Codos PVC
- Ítem 48: Coupling PVC
- Ítem 49: Angular (channel) unistrut

2) **Actualidades VD**, ha sido calificado como “Oferente Habilitado” para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 1: Aire acondicionado Split de pared 1.5 toneladas
- Ítem 2: Aire acondicionado Split de pared 2 toneladas
- Ítem 6: Aire acondicionado, Split piso techo 5 toneladas
- Ítem 7: Compresor convencional
- Ítem 8: Panel de breaker 1 circuito
- Ítem 9: Breaker doble 15 amp
- Ítem 10: Breaker doble 30 amp
- Ítem 11: Breaker doble 20 amp
- Ítem 12: Alambre de goma 10/3
- Ítem 13: Panel de breaker 2 circuitos
- Ítem 14: Panel de breaker 2 a 4 circuitos
- Ítem 15: Contactor
- Ítem 16: Alambre de goma 14/4
- Ítem 17: Alambre de goma 8/3
- Ítem 18: Refrigerante R-22
- Ítem 19: Termostato Honeywell
- Ítem 20: Filtro de línea
- Ítem 21: Fan Relay
- Ítem 22: Tubo rígido de cobre ½" x 20'
- Ítem 23: Tubo rígido de cobre 7/8" x 20'
- Ítem 24: Tubo rígido de cobre 3/8" x 20'
- Ítem 25: Tubería flexible de cobre ¼" x 50'
- Ítem 26: Tubería flexible de cobre 5/8" x 50'
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre 3/8" x 50'
- Ítem 28: Coupling de cobre ½"
- Ítem 29: Coupling de cobre 7/8"
- Ítem 30: Codo de cobre ½"
- Ítem 31: Codo de cobre 7/8"
- Ítem 32: Codo de cobre 3/8"
- Ítem 33: Visor de líquido
- Ítem 34: Timer Delay
- Ítem 35: Trampa de aceite de cobre ½"
- Ítem 36: Trampa de aceite de cobre 7/8"
- Ítem 37: Vascocel 7/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 38: Vascocel ½" x 3/8" x 6'
- Ítem 39: Vascocel ¼" x 3/8" x 6'
- Ítem 40: Vascocel 3/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 41: Vascocel 5/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 42: Barras roscadas
- Ítem 43: Expansión (tarugo) mecánica
- Ítem 44: Tuercas mecánicas
- Ítem 45: Arandelas planas
- Ítem 46: Tirillas plásticas (Tie wrap)
- Ítem 47: Codos PVC



El

- Ítem 48: Coupling PVC
- Ítem 49: Angular (channel) unistrut

3) **Victor Garcia Aire Acondicionado**, ha sido calificado como “Oferente Habilitado” para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 1: Aire acondicionado Split de pared 1.5 toneladas
- Ítem 2: Aire acondicionado Split de pared 2 toneladas
- Ítem 3: Aire acondicionado Split de pared 1 tonelada
- Ítem 4: Aire acondicionado, Tipo Cassette 1 tonelada
- Ítem 5: Aire acondicionado, Split piso techo 2 toneladas
- Ítem 6: Aire acondicionado, Split piso techo 5 toneladas
- Ítem 7: Compresor convencional
- Ítem 8: Panel de breaker 1 circuito
- Ítem 9: Breaker doble 15 amp
- Ítem 10: Breaker doble 30 amp
- Ítem 11: Breaker doble 20 amp
- Ítem 12: Alambre de goma 10/3
- Ítem 13: Panel de breaker 2 circuitos
- Ítem 14: Panel de breaker 2 a 4 circuitos
- Ítem 15: Contactor
- Ítem 16: Alambre de goma 14/4
- Ítem 17: Alambre de goma 8/3
- Ítem 18: Refrigerante R-22
- Ítem 19: Termostato Honeywell
- Ítem 20: Filtro de línea
- Ítem 21: Fan Relay
- Ítem 22: Tubo rígido de cobre ½” x 20'
- Ítem 23: Tubo rígido de cobre 7/8” x 20'
- Ítem 24: Tubo rígido de cobre 3/8” x 20'
- Ítem 25: Tubería flexible de cobre ¼” x 50'
- Ítem 26: Tubería flexible de cobre 5/8” x 50'
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre 3/8” x 50'
- Ítem 28: Coupling de cobre ½”
- Ítem 29: Coupling de cobre 7/8”
- Ítem 30: Codo de cobre ½”
- Ítem 31: Codo de cobre 7/8”
- Ítem 32: Codo de cobre 3/8”
- Ítem 33: Visor de líquido
- Ítem 34: Timer Delay
- Ítem 35: Trampa de aceite de cobre ½”
- Ítem 36: Trampa de aceite de cobre 7/8”
- Ítem 37: Vascocel 7/8” x 3/8” x 6'
- Ítem 38: Vascocel ½” x 3/8” x 6'
- Ítem 39: Vascocel ¼” x 3/8” x 6'
- Ítem 40: Vascocel 3/8” x 3/8” x 6'
- Ítem 41: Vascocel 5/8” x 3/8” x 6'
- Ítem 42: Barras roscadas
- Ítem 43: Expansión (tarugo) mecánica
- Ítem 44: Tuercas mecánicas
- Ítem 45: Arandelas planas
- Ítem 46: Tirillas plásticas (Tie wrap)
- Ítem 47: Codos PVC
- Ítem 48: Coupling PVC
- Ítem 49: Angular (channel) Unistrut

4) **Mundo Industrial**, ha sido calificado como “Oferente Habilitado” para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 9: Breaker doble 15 amp



- Ítem 10: Breaker doble 30 amp
- Ítem 11: Breaker doble 20 amp
- Ítem 18: Refrigerante R-22
- Ítem 19: Termostato Honeywell
- Ítem 20: Filtro de línea
- Ítem 21: Fan Relay
- Ítem 25: Tubería flexible de cobre $\frac{1}{4}$ " x 50'
- Ítem 26: Tubería flexible de cobre $\frac{5}{8}$ " x 50'
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre $\frac{3}{8}$ " x 50'
- Ítem 28: Coupling de cobre $\frac{1}{2}$ "
- Ítem 29: Coupling de cobre $\frac{7}{8}$ "
- Ítem 30: Codo de cobre $\frac{1}{2}$ "
- Ítem 31: Codo de cobre $\frac{7}{8}$ "
- Ítem 32: Codo de cobre $\frac{3}{8}$ "
- Ítem 42: Barras roscadas
- Ítem 43: Expansión (tarugo) mecánica
- Ítem 44: Tuercas mecánicas
- Ítem 45: Arandelas planas
- Ítem 46: Tirillas plásticas (Tie wrap)
- Ítem 47: Codos PVC
- Ítem 48: Coupling PVC
- Ítem 49: Angular (channel) unistrut

5) Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, ha sido calificado como “Oferente Habilitado” para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 7: Compresor convencional
- Ítem 8: Panel de breaker 1 circuito
- Ítem 9: Breaker doble 15 amp
- Ítem 10: Breaker doble 30 amp
- Ítem 11: Breaker doble 20 amp
- Ítem 12: Alambre de goma 10/3
- Ítem 13: Panel de breaker 2 circuitos
- Ítem 14: Panel de breaker 2 a 4 circuitos
- Ítem 15: Contactor
- Ítem 16: Alambre de goma 14/4
- Ítem 17: Alambre de goma 8/3
- Ítem 18: Refrigerante R-22
- Ítem 19: Termostato Honeywell
- Ítem 20: Filtro de línea
- Ítem 21: Fan Relay
- Ítem 22: Tubo rígido de cobre $\frac{1}{2}$ " x 20'
- Ítem 23: Tubo rígido de cobre $\frac{7}{8}$ " x 20'
- Ítem 24: Tubo rígido de cobre $\frac{3}{8}$ " x 20'
- Ítem 25: Tubería flexible de cobre $\frac{1}{4}$ " x 50'
- Ítem 26: Tubería flexible de cobre $\frac{5}{8}$ " x 50'
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre $\frac{3}{8}$ " x 50'
- Ítem 28: Coupling de cobre $\frac{1}{2}$ "
- Ítem 29: Coupling de cobre $\frac{7}{8}$ "
- Ítem 30: Codo de cobre $\frac{1}{2}$ "
- Ítem 31: Codo de cobre $\frac{7}{8}$ "
- Ítem 32: Codo de cobre $\frac{3}{8}$ "
- Ítem 33: Visor de líquido
- Ítem 34: Timer Delay
- Ítem 35: Trampa de aceite de cobre $\frac{1}{2}$ "
- Ítem 36: Trampa de aceite de cobre $\frac{7}{8}$ "
- Ítem 37: Vascocel $\frac{7}{8}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 6'
- Ítem 38: Vascocel $\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 6'
- Ítem 39: Vascocel $\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 6'
- Ítem 40: Vascocel $\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{8}$ " x 6'



- Ítem 41: Vascocel 5/8" x 3/8" x 6'
- Ítem 42: Barras roscadas
- Ítem 43: Expansión (tarugo) mecánica
- Ítem 44: Tuercas mecánicas
- Ítem 45: Arandelas planas
- Ítem 46: Tirillas plásticas (Tie wrap)
- Ítem 47: Codos PVC
- Ítem 48: Coupling PVC
- Ítem 49: Angular (channel) unistrut

6) DECLARAR a Inversiones Inogar, como “Oferente Inhabilitado” para la apertura de Propuesta Económica, por no cumplir técnicamente en los ítems propuestos.

Atentamente,

LICDA. ELIZABETH AMARO CAMILO
Coordinadora

EAC/kg.-

Anexo:
Acta de Validación No.CCC-71-2023

