No. EXPEDIENTE
JCE-CCC-CP-2023-0007

Junta Central Electoral

Especificaciones técnicas

Junta Central Electoral

Adquisición de aires acondicionados y materiales de refrigeración

ACTUALIDADES VD SRL

14 de marzo de 2023

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
1	AIRE ACONDICIONADO	5 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		**Garantía un año**	**Crédito 60 días**

Aire Acondicionado Inverter AT122CB | 12,000 BTU HISENSE

- **BTU/h 12000 split**
- Alimentación en enfriamiento W 1135
- Corriente en enfriamiento A 5.0
- Remoción de humedad L/h 1.2
- Circulación de aire (Max.) m3/h 620
- Calificación **SEER 18**
- **refrigerante R410A**
- Retiene más del 90% del polvo y otras partículas
- **Voltaje, Frecuencia 220 V~,60 Hz**
- **monofasico**
- Medidas: 272mm x 950mm x 207mm

Este modelo le permite controlar el flujo de aire envolvente gracias a la deflexión de 4 vías. Mantiene la temperatura constante cuenta con resistencia a variaciones climáticas en la ciudad o zonas costeras. Optima transferencia de calor y filtro 4 en 1

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
2	AIRE ACONDICIONADO	15 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		**Garantía un año**	**Crédito 60 días**

ACONDICIONADO TCL

- **18,000BTU**
- **220V/60Hz**
- **EFICIENCIA 18**
- **R410**
- **INVERTER**
- **SPLIT**
- **Monofásico**
- **Sepertin de cobre**

Circulación de aire continuo Incluye 3 metros de cañeria – control remoto

MODO SILENCIOSO, REINICIO AUTOMATICO ALEATORIO, FILTRO PARA REMOVER IMPUEREZAS, MODO NOCTURNO, PROGRAMACION DE APAGADO

ACTUALIDADES VD S.R.L. DIVISION MUEBLES DE OFICINA TEL.: 809-686-8174 Santo Domingo, R.D.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
3	AIRE ACONDICIONADO	10 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		**Garantía un año**	**Crédito 60 días**

AIRE ACONDICIONADO

- **TIPO SPLIT 24,000 BTU LENNOX**
- **TECNOLOGIA INVERTER**
- **R410a**
- **INVERTER**
- **EFICIENCIA 18**
- **SEPERTIN DE COBRE**
- **MONOFASICO**

Voltaje (V/Ø/Hz): 220 / 1 / 60
Dimensiones Consola (W x D x H) mm: 1135 x 247 x 328
Dimensiones Condensador (W x D x H) mm: 965 x 396 x 700
Peso Neto Consola Lb/Kg: 36.40 / 16.51
Peso Neto Condensador Lb/Kg: 119 / 53.97
Carga de refrigerante lb / oz / g: 3.97 / 63.50 / 1800.76
Flujo de Aire (T/H/M/L) CFM: 765/677/588/500
Nivel de ruido dB (A) (T/H/M/L): Consola: 49/45/41/37 Condensador: 57
Incluidos: Kit de tuberías de cobre para instalación de 3mts. - Control Remoto

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
4	AIRE ACONDICIONADO	5 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		**Garantía un año**	**Crédito 60 días**

Manejadora LENNOX tipo ducto es una unidad de alto desempeño, cumple con los requerimientos internacionales de los registros ETL, NEC, CEC. Tiene motor multi velocidad PSC, amigable con la capa de ozono gracias al uso de **refrigerante R410A** BCRM-60

BENEFICIOS:

Configuración de flujo ascendente / horizontal
60K 5 toneladas
Gabinete completamente aislado para reducir el ruido
Colector de drenaje anti-microbiano MICROBAN®
Equipo ultra silencioso
Invertir
Eficiencia 20
Serpentin de cobre
220/60hz
monofasico

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
5	AIRE ACONDICIONADO	5 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		**Garantía un año**	**Crédito 60 días**

CONFORTSTAR MOD. 2004432
PISO TECHO
5 TONELADAS 60,000BTU
EFICIENCIA 20
INVERTER
R-410ª
SEPERTIN DE COBRE
220/60HZ
MONOFSICO

ACTUALIDADES VO S.R.L. DIVISION MUEBLES DE OFICINA TEL.: 809-566-3174 Santo Domingo, R. D.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
6	FILTRO VEGETAL	20 ROLLOS	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			**Crédito 60 días**

ROLLO DE 30 PIES

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
7	FAN MOTOR ABIERTO	20 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		**Garantía un año**	**Crédito 60 días**

MOTOR P/MANEJADORA (DDB)3/4HP 208-230VAC

- Los motores son eléctricamente reversibles, cuentan con un protector de sobrecarga termostático automático y un tamaño de carcasa de motor estándar de 48 marcos.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
8	FAN MOTOR SELLADO	20 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		**Garantía un año**	**Crédito 60 días**

Condensador Fan Motor, 3/4 HP, 208 – 230 Voltios,
CON SU CAPACITOR
PARA CONDENSADOR

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
9	FAN MOTOR SELLADO	20 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		**Garantía un año**	**Crédito 60 días**

Condensador Fan Motor, 1/2 HP, 208 – 230 Voltios,
CON SU CAPACITOR
PARA CONDENSADOR

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
10	FAN MOTOR SELLADO	5 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		**Garantía un año**	**Crédito 60 días**

Condensador Fan Motor, 1/3 HP, 208 – 230 Voltios,
CON SU CAPACITOR
PARA CONDENSADOR

ACTUALIDADES VD S.R.L.
DIVISION MUEBLES DE OFICINA
TEL.: 809-565-2174
Santo Domingo, R. D.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
11	COMPRESOR SCROLL	2 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		Garantía un año	Crédito 60 días

COMPRESOR COPELAND SCROLL 5 TONELADAS,
R410A, 220/3/60,
1PH
Buena calidad

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
16	REFRIGERANTE	15 TANQUE	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			Crédito 60 días

Gas refrigerante R410a LIACOL
Posee gran facilidad de servicio ya que se puede completar en forma
liquida tras una fuga son fabricados bajo los mas estrictos estándares
y normas internacionales para asegurar el desempeño optimo en los equipos utilizados.
Presentacion: Tanque **11.34 kg/25 lb**

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
17	REFRIGERANTE	20 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			Crédito 60 días

Gas refrigerante R22
Es un refrigerante de base HCFC usado en aplicaciones
de aire acondicionado residencial y comercial de media y baja temperatura.
13.6 Kg 30 LBS

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
18	REFRIGERANTE	06 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	Garantía un año		Crédito 60 días

GAS REFRIGERANTE LATA **R-134A 12 ONZAS** GR. FREON
es un refrigerante HFC de largo plazo que sustituye al R-12
134a se ha convertido en el estándar de la industria en equipo nuevo.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
19	FAN RELAY	30 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	Garantía un año		Crédito 60 días

FAN RELAY 24V

- Voltaje VAC: 120/240/277
- Amp FLA: 12/87
- Amp LRA: 60/48/42
- Resolucion de amperios: Estilo de control: SPDT Voltaje de bobina: 24

ACTUALIDADES VD S.R.L.
DIVISION MUEBLES DE OFICINA
TEL.: 809-[illegible]-8174
Santo Domingo, R. D.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
20	TIME DELAY	100 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		Garantía un año	Crédito 60 días
TIMER DELAY / INTERRUPTOR			

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
21	TERMOSTATOS HONEYWELL	5 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		Garantía un año	Crédito 60 días

Termostato Análogo Vertical, , Honeywell

- Termómetro integrado y escala de ajuste de temperatura.
- Interruptor de acción rápida preciso.
- Monte directamente en la pared o caja de salida.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
22	VARILLA DE PLATA	20 LIBRA	INMEDIATA
Especificaciones técnicas		Garantía un año	Crédito 60 días
Varilla De Plata 5% Para Soldar Tubería De Cobre			

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
23	FILTRO DE LINEA	30 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			Crédito 60 días

FILTRO 163 – 3/8 – SOLDABLE –
conexión de cobre para soldadura, conexión de acero para abocinar,
todos los filtros cumplen con los estándares de desecantes
y están tratados para ser resistente a la corrosión, compatibles
con refrigerantes: R12/ R22/R502/R507A/R134A/R404A/R407C/ R410A,

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
24	FILTRO PARA NEVERA	10 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			Crédito 60 días

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
25	FILTRO DE LINEA	15 UNIDADES	INMEDIATA

ACTUALIDADES VD S.R.L.
DIVISION
MUEBLES DE OFICINA
TEL.: 809-686-8174
Santo Domingo, R. D.

Especificaciones técnicas	Garantía un año	Crédito 60 días
FILTRO 163 – 3/8 – SOLDABLE – conexión de cobre para soldadura, conexión de acero para abocinar, todos los filtros cumplen con los estándares de desecantes y están tratados para ser resistente a la corrosión, compatibles con refrigerantes: R12/ R22/R502/R507A/R134A/R404A/R407C/ R410A,		

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
26	FILTRO DE LINEA	10 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	**Garantía un año**		**Crédito 60 días**
Filtro SOLDABLE 5/8 - Td-415			

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
27	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE ¼ x 50	3 ROLLOS	INMEDIATA
28	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE ½ x 50	3 ROLLOS	
29	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE 5/8 x 50	3 ROLLOS	
30	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE 3/8 x 50	3 ROLLOS	
Especificaciones técnicas			**Crédito 60 días**
TUBERIA FLEXILE DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO 50 pies			

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
31	BOMBA DE DRENAJE	10 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	**Garantía un año**		**Crédito 60 días**
voltaje 100-230v /50-60hz 35ml Max 10m (33ft) 18l/h (4.8gph) Operación silenciosa			

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
32	MAP GAS	24 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	**Garantía un año**		**Crédito 60 días**
Gas Para Soldar CILINDRO DE 16 ONZA			

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
33	VALVULAS PARA SERVICIO CON GUSANILLO	30 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	**Garantía un año**		**Crédito 60 días**

ACTUALIDADES V&S, S.R.L.
DIVISION MUEBLES DE OFICINA
TEL.: 809-686-8174
Santo Domingo, R.D.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
34	CINTAS DE ALUMINIO	60 ROLLOS	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			Crédito 60 días

Cinta de aluminio profesional de 3 pulgadas
conductos de aire caliente y frío, aislamiento y más
PARA P3

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
35	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	30 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	Garantía un año		Crédito 60 días

PARA SPLIT

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
36	LIMPIADOR DE AIRES ACONDICIONADOS	120 GALONES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			Crédito 60 días

Limpia e ilumina aluminio, acero inoxidable, cobre, latón y no metales.
En solo unos segundos, la fórmula de resistencia industrial disuelve grasa, mugre y otras impurezas.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
37	CONTACTORES 3P,40ª, COIL 220V	20 UNIDADES	INMEDIATA
38	CONTACTORES 2P,40ª COIL 220V	20 UNIDADES	
39	CONTACTORES 3P,50ª COIL 220V	15 UNIDADES	
Especificaciones técnicas		Garantía un año	Crédito 60 días

ACTUALIDADES SD S.R.L.
DIVISION
MUEBLES DE OFICINA
TEL.: 809-686-8174
Santo Domingo, R.D.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
40	CAPACITADORES DE 60 UF	40 UNIDADES	INMEDIATA
41	CAPACITADORES DE 5 UF	40 UNIDADES	
42	CAPACITADORES DE 45 +5UF	40 UNIDADES	
43	CAPACITADORES DE 50+ 5UF	30 UNIDADES	
44	CAPACITADORES DE 7.5 UF	20 UNIDADES	
45	CAPACITADORES DE 10 UF	20 UNIDADES	
46	CAPACITADORES DE 15 UF	20 UNIDADES	
47	CAPACITADORES DE 35 UF	20 UNIDADES	
48	CAPACITADORES DE 12 UF	20 UNIDADES	
Especificaciones técnicas		Garantía un año	Crédito 60 días
370-440 Vac 50-60HZ			

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
49	ALAMBRE FORRO DE GOMA	500 PIES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			Crédito 60 días
NO.14/4 AWG DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO			

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
50	ALAMBRE ESTANDAR	500 PIES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	Garantía un año		Crédito 60 días
NO.12 AWG DE COBRE COLOR VERDE Con aislamiento termoplástico (PVC)			

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
51	TERMINAL HEMBRA AMARILLO	50 UNIDADES	INMEDIATA
52	TERMINAL HEMBRA AZUL	50UNIDADES	
Especificaciones técnicas		Garantía un año	Crédito 60 días

ACTUALIDADES VO S.R.L.
DIVISION MUEBLES DE OFICINA
TEL.: 809-566-8174
Santo Domingo, R. D.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
56	TAPE VINIL	20 ROLLOS	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			Crédito 60 días

Cinta eléctrica de vinilo super, 3/4 pulgadas x 66 pies
Consiste en una película de PVC con adhesivo ultra sensible a la presión.
La combinación de adhesivo de caucho y resina sensible a la presión y
el soporte de PVC ofrecen protección eléctrica y mecánica
Proporciona alta resistencia a los rayos UV, la abrasión,
la humedad, los álcalis, los ácidos, la corrosión y otras condiciones climáticas cambiantes.
Fabricado con PVC negro duradero.
Soporta un rango de temperatura que va desde los -18°C a los 105 °C.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
57	EXPANSION MECANICA	50 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas			Crédito 60 días

5/8 x 5/16 pulgadas

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
58	TUERCAS MECANICAS	60 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	Garantía un año		Crédito 60 días

5/16 pulgadas

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
59	ARANDELAS PLANAS	60 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	Garantía un año		Crédito 60 días

3/8 pulgadas

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	Tiempo máximo entrega
60	BARRAS ROSCADAS	60 UNIDADES	INMEDIATA
Especificaciones técnicas	Garantía un año		Crédito 60 días

5/16 x 6 pulgadas

ACTUALIDADES VD S.R.L.
DIVISION MUEBLES DE OFICINA
TEL.: 809-686-8174
Santo Domingo, R.D.