



Ítems	Cant.	Unidad	Artículos	Características	Zoe Civil	Grupo MPG	Actualidades VD	Grupo Cimentados	Inversiones Inogar	Santinis Investment	Crespo Bejaran SRL	Víctor García Aire Acondicionado
1	5	Und.	Aires acondicionados, Split de pared	<ul style="list-style-type: none"> • 12,000 BTU • Inverter. • R-410A • Eficiencia 18 en adelante. • Serpentín de cobre. • 220v • Monofásico (1ph) 	No Cumple, no especifica la eficiencia, el refrigerante, serpentín si es de cobre y si es monofásico	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín y es trifásico	No Cumple, no especifica si es serpentín de cobre	Cumple	Cumple	No Cumple, eficiencia por debajo	No presentó	Cumple
2	15	Und.	Aires acondicionados, Split de pared	<ul style="list-style-type: none"> • 18,000 BTU • Inverter. • R-410A • Eficiencia 18 en adelante. • Serpentín de cobre. • 220v • Monofásico (1ph) 	No Cumple, no especifica la eficiencia, el refrigerante, serpentín si es de cobre y si es monofásico	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín y es trifásico	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, eficiencia por debajo	No Cumple, no especifica si el serpentín es de cobre	Cumple
3	10	Und.	Aires acondicionados, Split de pared	<ul style="list-style-type: none"> • 24,000 BTU • Inverter. • R-410A • Eficiencia 18 en adelante. • Serpentín de cobre. • 220v • Monofásico (1ph) 	No Cumple, no especifica la eficiencia, el refrigerante, serpentín si es de cobre y si es monofásico	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín y es trifásico	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, eficiencia por debajo	No Cumple, no especifica si el serpentín es de cobre	Cumple
4	5	Und.	Aires acondicionados, tipo manejadora ducteable	<ul style="list-style-type: none"> • 60,000 BTU • Inverter. • Ducteable • R-410A • Eficiencia 18 en adelante. 	No presentó	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, no especifica si el serpentín	Cumple

				<ul style="list-style-type: none"> Serpentín de cobre. 220v Monofásico (1ph) 		y es trifásico					es de cobre, no faltan datos	
5	5	Und.	Aire acondicionado, Split piso techo	<ul style="list-style-type: none"> 60,000 BTU Inverter. R-410A Eficiencia 18 en adelante. Serpentín de cobre. 220v Monofásico (1ph) 	No cumple, solo especifica las toneladas y eficiencia	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín y es trifásico	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple
6	20	Rollos	Filtro vegetal	<ul style="list-style-type: none"> De 30 Pies 	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
7	20	Und.	Fan motor (abierto)	<ul style="list-style-type: none"> De 3/4 hp Con su capacitor Para manejadora 	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica lo solicitado
8	20	Und.	Fan motor (sellado)	<ul style="list-style-type: none"> De 3/4 hp Con su capacitor Para condensador 	No Cumple, no especifica si es con su capacitor y si es sellado	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, la especificación de ellos es para manejadora, la nuestra es para condensador	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica lo solicitado
9	20	Und.	Fan motor (sellado)	<ul style="list-style-type: none"> De 1/2 hp Con su capacitor Para condensador 	No Cumple, no especifica si es con su capacitor y si es sellado	Cumple	Cumple	No presentó	No Cumple, la especificación de ellos es para manejadora, la nuestra es	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica si es para condensador.



									para condensador			
10	5	Und.	Fan motor (sellado)	<ul style="list-style-type: none"> • De 1/3 hp su capacitor • Para condensador 	No Cumple, no especifica si es con su capacitor y si es sellado	Cumple	Cumple	No presentó	No Cumple, la especificación de ellos es para manejadora, la nuestra es para condensador	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica si es para condensador.
11	2	Und.	Compresor Scroll	<ul style="list-style-type: none"> • De 5 toneladas • Refrigerante 410A • 1 ph • De buena calidad 	Cumple	No Cumple, es trifásico	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
12	2	Und.	Compresor Scroll	<ul style="list-style-type: none"> • De 5 toneladas • Refrigerante 410A • 1 ph • De buena calidad 	No Cumple, no especifica lo requerido	Cumple	No presentó	No presentó	No Cumple, se requiere monofásico, ellos ofertan trifásicos	No presentó	No presentó	No Cumple, solicitamos monofásico, ellos ofrecen trifásico
13	3	Und.	Compresor convencional	<ul style="list-style-type: none"> • De 5 toneladas • Refrigerante R-22 • 1 ph • De buena calidad 	No presentó	No Cumple, no especifica si es monofásico	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple, pero la marca no es confiable
14	2	Und.	Compresor convencional	<ul style="list-style-type: none"> • De 5 toneladas • Refrigerante R-22 • 3 ph • De buena calidad 	No presentó	No Cumple, no especifica si es monofásico	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple, pero debe de especificar claro si es trifásico o monofásico



15	2	Und.	Compresor convencional	<ul style="list-style-type: none"> • De 3 toneladas • Refrigerante R-22 • 1 ph • De buena calidad 	No presentó	No Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
16	15	Tanques	Refrigerante	<ul style="list-style-type: none"> • R-410A • De buena calidad 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
17	12	Tanques	Refrigerante	<ul style="list-style-type: none"> • R-22 • De buena calidad 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
18	16	Latas	Refrigerante	<ul style="list-style-type: none"> • R-134A, con gusanillo • De buena calidad 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
19	30	Und.	Fan relay	<ul style="list-style-type: none"> • De 24V • De buena calidad 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica si es de 24V.
20	100	Und.	Time delay	<ul style="list-style-type: none"> • De buena calidad 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
21	30	Und.	Termostatos Honeywell	<ul style="list-style-type: none"> • Análogo • Vertical 	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple, no especifica si es análogo y vertical
22	20	Libras	Varilla de plata	<ul style="list-style-type: none"> • Al 5% 	Cumple	No Cumple, no especifica si la salida es de 5/8	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica si es al 5%
23	30	Und.	Filtro de línea	<ul style="list-style-type: none"> • Referencia 163-S • Salida 3/8 • Soldable 	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
24	10	Und.	Filtro para nevera	<ul style="list-style-type: none"> • De buena calidad 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple



25	15	Und.	Filtro de línea	• Para Split	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica si es para split
26	10	Und.	Filtro de línea	. De Referencia 415-S . Salida 5/8 . Soldable	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica la salida si es de 5/8
27	3	Rollos	Tubería flexible de cobre	• De 1/4" x50	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
28	3	Rollos	Tubería flexible de cobre	• De 1/2" x50	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
29	3	Rollos	Tubería flexible de cobre	• De 5/8" x50	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
30	3	Rollos	Tubería flexible de cobre	• De 3/8" x50	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
31	10	Und.	Bombas de drenaje	• 220V • Grandes	Cumple	No Cumple, no especifica voltaje y tamaño	No Cumple, no especifica el voltaje y tamaño	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica el voltaje y tamaño
32	24	Und.	Mapp Gas	• Para soldar • Cilindro de 16 oz.	No Cumple, ofertó de 14 oz y el solicitado es de 16 Oz.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
33	30	Und.	Válvulas para servicio con gusanillo	• De buena calidad	No Cumple, no especifica si es con gusanillo	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
34	60	Rollos	Cinta de aluminio	• De 3 pulgadas • Para P3	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica las dimensiones
35	30	Und.	Control remoto universal	• Para Split • De buena calidad	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple



36	120	Gls.	Limpiador para aire acondicionado	• De buena calidad	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
37	20	Und.	Contactores	• 3P, 40A Coil 220v	No Cumple, el voltaje es mayor al requerido	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
38	20	Und.	Contactores	• 2P, 40A, Coil 220v	No Cumple, el voltaje es mayor al requerido	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
39	15	Und.	Contactores	• 3P, 50A, Coil 220v	No Cumple, el voltaje es mayor al requerido	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
40	40	Und.	Capacitores	• De 60 μ f	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
41	40	Und.	Capacitores	• De 5 μ f	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
42	30	Und.	Capacitores	• De 45 + 5 μ f	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
43	20	Und.	Capacitores	• De 50 + 5 μ f	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
44	20	Und.	Capacitores	• De 7.5 μ f	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
45	20	Und.	Capacitores	• De 10 μ f	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
46	20	Und.	Capacitores	• De 15 μ f	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
47	20	Und.	Capacitores	• De 35 μ f	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
48	20	Und.	Capacitores	• De 12 μ f	No Cumple, la capacidad es mayor a la solicitada	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
49	500	Pies	Alambre forro de goma	• No.14/4, Awg • De cobre	Cumple	No Cumple,	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica #



						no especifica #							
50	500	Pies	Alambre estándar	<ul style="list-style-type: none"> • No.12, Awg • De cobre • Color verde 	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica #
51	50	Und.	Terminales hembra	<ul style="list-style-type: none"> • Color amarillo 	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
52	50	Und.	Terminales hembra	<ul style="list-style-type: none"> • Color azul 	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
53	50	Und.	Terminales de anilla	<ul style="list-style-type: none"> • Color azul 	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica color
54	50	Und.	Terminales de horquilla	<ul style="list-style-type: none"> • Color rojo 	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
55	50	Und.	Terminales de horquilla	<ul style="list-style-type: none"> • Color azul 	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
56	20	Rollos	Tape de vinil	<ul style="list-style-type: none"> • 3/4" x 66' • Resistencia a 600 voltios 	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica tamaño y resistencia a 600V
57	50	Und.	Expansión mecánica	<ul style="list-style-type: none"> • 5/16" x 5/8" 	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica dimensiones
58	60	Und.	Tuercas mecánicas	<ul style="list-style-type: none"> • De 5/16" 	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica dimensiones
59	60	Und.	Arandelas planas	<ul style="list-style-type: none"> • De 3/8" 	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica dimensiones
60	60	Und.	Barras roscadas	<ul style="list-style-type: none"> • De 1/16" x 6' 	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica dimensiones

Rafael Medina