




REPÚBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



**ACTA No.CCC-62-2023**

Siendo las once y cuarenta minutos de la mañana (11:40 A.M.) del día veintitrés (23) del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se reúne en el Auditorio el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, integrado por los señores: LUIS A. MORA GUZMÁN, Presidente; BILBANIA BATISTA LIZ, Directora General Administrativa; JOEL LANTIGUA PERALTA, Director de Planificación y Desarrollo; DENNY E. DÍAZ MORDÁN, Consultor Jurídico; ANA MERCEDES CASTRO RAMIREZ, Subdirectora Financiera, en representación del Director Financiero; LUIS RAFAEL VÍLCHEZ MARRANZINI, Director de Acceso a la Información Pública y ELIZABETH AMARO CAMILO, Coordinadora, con voz pero sin voto, quien se desempeña además como Secretaria, para conocer la siguiente:

**AGENDA**

- I. Informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas presentadas por los oferentes en el Concurso por Comparación de Precios Referencia: JCE-CCC-CP-2023-0007, destinado a la adquisición de aires acondicionados y materiales de refrigeración.
- II. Cualquier otro tema a tratar.

**Desarrollo del punto I:**

El presidente del Comité, luego de verificar que los demás miembros se encuentran presentes declara abierta la reunión, la cual tiene por finalidad el conocimiento del informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas del concurso bajo la modalidad de Comparación de Precios Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0007. De inmediato, instruye a la secretaria dar inicio al procedimiento correspondiente.

**Antecedentes:**

La secretaria informa que para el referido proceso, en fecha seis (6) de abril del año en curso se invitaron formalmente a las empresas **Obelca; Frío Max; Unirefri; Climaster; Refripartes; Mundo Industrial; Refricentro Rubiera; Estructument Desing; Ferroelectro Industrial; Soldier Electronic Security; Suplidores Industriales Mella, y Víctor García Aire Acondicionado**, y que el llamado a concurso y las bases fueron publicadas en la página web y las redes sociales de la Junta Central Electoral, así como también en el Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Informa que a las propuestas del “Sobre A”, conteniendo los documentos de las credenciales y las fichas técnicas de lo solicitado, se les dio apertura el día dieciséis (16) del mes de marzo del año en curso, siendo presentadas un total de ocho (8) ofertas de forma física por los siguientes oferentes: **Zoec Civil, SRL; Grupo M.P.G., SRL; Actualidades VD, SRL; Grupo Cimentados, SRL; Inversiones Inogar, SRL; Santinis Investments, SRL; Inversiones Crespo Bejarán, SRL, y Víctor García Aire Acondicionado, SRL.**

Las fichas técnicas de las empresas fueron enviadas a evaluar a la Dirección de Infraestructura Física, la cual emitió el informe siguiente: (el informe pasa a la página siguiente)

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'M' and several smaller initials.



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

**División de Servicios Eléctricos**

SENo.0510-2023

11 de mayo de 2023

**Sra. Elizabeth Amaro Camilo**  
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones  
Junta Central Electoral  
Su Despacho

JCE  
RECIBIDO  
19 MAY 2023  
2:20 pm  
*[Signature]*

Via

*[Signature]*  
**Ramón A. Mueses**  
Director de Infraestructura Física

**Distinguida Licenciada:**

Por medio de la presente, en atención a la comunicación CCC-147/2023, suscrita por la Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones, donde nos remite las ocho (8) propuestas para la adquisición de 40 aires y materiales de refrigeración, las cuales serán utilizados en las diferentes dependencias y labores de refrigeración.

En espera de cumplir con su requerimiento, le saluda

Atentamente,

*[Signature]*  
**Ing. José Osvaldo Moreno**  
Sub-Director de Conservación de Infraestructuras y Equipos  
Encargado Interino de Servicios Eléctricos



JCE  
RECIBIDO  
15 MAY 2023  
9:49 AM  
*[Signature]*

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
RECIBIDO SIN LEER  
RECIBIDO: *[Signature]*  
FECHA: 12-5-23  
HORA: 10:35 am

RECIBIDO  
SERVICIOS ELECTRICOS  
Por *[Signature]*  
Hora: 9:31 a.m. 15/05/23

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

Ítems	Cant.	Unidad	Artículos	Características	Zoe Civil	Grupo MPG	Actualidades VD	Grupo Cimentados	Inversiones Inogar	Santinis Investment	Crepeo Bejaran SRL	Victor Garcia Aire Acondicionado
1	5	Und.	Aires acondicionados, Split de pared	12,000 BTU Inverter. R-410A Eficiencia 18 en adelante. Serpentín de cobre. 220v Monofásico (1ph)	No Cumple, no especifica la eficiencia, el refrigerante, serpentín si es de cobre y si es monofásico	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín es trifásico	No Cumple, no especifica si es serpentín de cobre	Cumple	Cumple	No Cumple, eficiencia por debajo	No presentó	Cumple
2	15	Und.	Aires acondicionados, Split de pared	18,000 BTU Inverter. R-410A Eficiencia 18 en adelante. Serpentín de cobre. 220v Monofásico (1ph)	No Cumple, no especifica la eficiencia, el refrigerante, serpentín si es de cobre y si es monofásico	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín es trifásico	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, eficiencia por debajo	No Cumple, no especifica si es serpentín es de cobre	Cumple
3	10	Und.	Aires acondicionados, Split de pared	24,000 BTU Inverter. R-410A Eficiencia 18 en adelante. Serpentín de cobre. 220v Monofásico (1ph)	No Cumple, no especifica la eficiencia, el refrigerante, serpentín si es de cobre y si es monofásico	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín es trifásico	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, eficiencia por debajo	No Cumple, no especifica si es serpentín es de cobre	Cumple
4	5	Und.	Aires acondicionados, tipo manejadores ducteable	60,000 BTU Inverter. Ducteable R-410A Eficiencia 18 en adelante.	No presentó	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple, no especifica si es el serpentín	Cumple

				* Serpentín de cobre. * 220v * Monofásico (1ph)		y es trifásico				es de cobre, no faltan datos		
5	5	Und.	Aire acondicionado, Split piso techo	* 60,000 BTU * Inverter. * R-410A * Eficiencia 18 en adelante. * Serpentín de cobre. * 220v * Monofásico (1ph)	No cumple, solo especifica las toneladas y eficiencia	No Cumple, eficiencia por debajo, serpentín y es trifásico	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple
6	20	Rollos	Filtro vegetal	* De 30 Pies	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
7	20	Und.	Fan motor (abierto)	* De 1/4 hp * Con capacitor * Para manejadora	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica solicitado
8	20	Und.	Fan motor (sellado)	* De 1/4 hp * Con capacitor * Para condensador	No Cumple, no especifica si es con su capacitor y si es sellado	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, la especificación de ellos es para manejadora, la nuestra es para condensador	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica solicitado
9	20	Und.	Fan motor (sellado)	* De 1/2 hp * Con capacitor * Para condensador	No Cumple, no especifica si es con su capacitor y si es sellado	Cumple	Cumple	No presentó	No Cumple, la especificación de ellos es para manejadora, la nuestra es	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica si es para condensador.

*Rafael Medina*

10	5	Und.	Fan motor (sellado)	* De 1/3 hp * Con capacitor * Para condensador	No Cumple, no especifica si es con su capacitor y si es sellado	Cumple	Cumple	No presentó	para condensador No Cumple, la especificación de ellos es para manejadora, la nuestra es para condensador	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica si es para condensador.
11	2	Und.	Compresor Scroll	* De 5 toneladas * Refrigerante 410A * 1 ph * De buena calidad	Cumple	No Cumple, es trifásico	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
12	2	Und.	Compresor Scroll	* De 5 toneladas * Refrigerante 410A * 1 ph * De buena calidad	No Cumple, no especifica lo requerido	Cumple	No presentó	No presentó	No Cumple, se requiere monofásico, ellos ofrecen trifásicos	No presentó	No presentó	No Cumple, solicitamos monofásico, ellos ofrecen trifásico
13	3	Und.	Compresor convencional	* De 5 toneladas * Refrigerante R-22 * 1 ph * De buena calidad	No presentó	No Cumple, no especifica si es monofásico	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple, pero la marca no es confiable
14	2	Und.	Compresor convencional	* De 5 toneladas * Refrigerante R-22 * 3 ph * De buena calidad	No presentó	No Cumple, no especifica si es monofásico	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple, pero debe especificar claro si es trifásico o monofásico

*Rafael Medina*

15	2	Und.	Compresor convencional	* De 3 toneladas * Refrigerante R-22 * 1 ph * De buena calidad	No presentó	No Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
16	15	Tanques	Refrigerante	* R-410A * De buena calidad	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
17	12	Tanques	Refrigerante	* R-22 * De buena calidad	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple
18	16	Latas	Refrigerante	* R-134A, con gusanillo * De buena calidad	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
19	30	Und.	Fan relay	* De 24V * De buena calidad	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica si es de 24V. Cumple
20	100	Und.	Time delay	* De buena calidad	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
21	30	Und.	Termostatos Honeywell	* Análogo * Vertical	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple, no especifica si es análogo y vertical
22	20	Libras	Varilla de plata	* Al 5%	Cumple	No Cumple, no especifica si la salida es de 5/8	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica si es al 5%
23	30	Und.	Filtro de línea	* Referencia 163-S * Salida 3/8 * Soldable	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
24	10	Und.	Filtro para nevera	* De buena calidad	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple

*Rafael Medina*

*W*

*EBF*

*S*

*J*

*A*

*A*

25	15	Und.	Filtro de línea	* Para Split	No presentó	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica si es para split
26	10	Und.	Filtro de línea	* De Referencia 415-S * Salida 5/8 * Soldable	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica la salida si es de 5/8
27	3	Rollos	Tubería flexible de cobre	* De 1/4" x50	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
28	3	Rollos	Tubería flexible de cobre	* De 1/2" x50	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
29	3	Rollos	Tubería flexible de cobre	* De 5/8" x50	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
30	3	Rollos	Tubería flexible de cobre	* De 3/8" x50	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
31	10	Und.	Bombas de drenaje	* 220V * Grandes	Cumple	No Cumple, no especifica el voltaje y tamaño	No Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica el voltaje y tamaño
32	24	Und.	Mapp Gas	* Para soldar * Cilindro de 16 oz.	No Cumple, ofreció de 14 oz y el solicitado es de 16 Oz.	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
33	30	Und.	Válvula para servicio gusanillo	* De buena calidad	No Cumple, no especifica si es con gusanillo	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
34	60	Rollos	Cinta aluminio	* De 3 pulgadas * Para P3	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica las dimensiones
35	30	Und.	Control remoto universal	* Para Split * De buena calidad	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple

*Rafael Medina*

36	120	Gl.	Limpiador para aire acondicionado	* De buena calidad	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
37	20	Und.	Conectores	* 3P, 40A, Coil 220v	No Cumple, el voltaje es mayor al requerido	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
38	20	Und.	Conectores	* 2P, 40A, Coil 220v	No Cumple, el voltaje es mayor al requerido	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
39	15	Und.	Contactores	* 3P, 50A, Coil 220v	No Cumple, el voltaje es mayor al requerido	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
40	40	Und.	Capacitores	* De 60µf	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
41	40	Und.	Capacitores	* De 5µf	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
42	30	Und.	Capacitores	* De 45 + 5µf	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
43	20	Und.	Capacitores	* De 50 + 5µf	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
44	20	Und.	Capacitores	* De 7.5µf	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
45	20	Und.	Capacitores	* De 10µf	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
46	20	Und.	Capacitores	* De 15µf	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
47	20	Und.	Capacitores	* De 35µf	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple
48	20	Und.	Capacitores	* De 12µf	No Cumple, la capacidad es mayor a la solicitada	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
49	500	Pie	Alambre foto de goma	* No.14/4, Awg * De cobre	Cumple	No Cumple,	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No Cumple, no especifica #

50	500	Pie	Alambre estándar	* No.12, Awg * De cobre * Color verde	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica #
51	50	Und.	Terminales hembra	* Color amarillo	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
52	50	Und.	Terminales hembra	* Color azul	Cumple	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
53	50	Und.	Terminales de anillo	* Color azul	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica color
54	50	Und.	Terminales de horquilla	* Color rojo	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
55	50	Und.	Terminales de horquilla	* Color azul	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple
56	20	Rollos	Tape de vinil	* 1/2" x 66" * Resistencia 600 voltios	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica tamaño y resistencia n 600V
57	50	Und.	Expansión mecánica	* 5/16" x 5/8"	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica dimensiones
58	60	Und.	Tuercas mecánicas	* De 5/16"	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica dimensiones
59	60	Und.	Arandelas planas	* De 3/8"	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica dimensiones
60	60	Und.	Barras roscadas	* De 1/16" x 6"	No presentó	No presentó	Cumple	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No Cumple, no especifica dimensiones

Las empresas que no presentaron ofertas para algunos ítems se muestran a continuación:

**Zoec Civil:**

- Ítem 4: Aire acondicionado, manejadora ductable 60,000 BTU
- Ítem 7: Fan motor (abierto) 3/4 hp
- Ítem 13: Compresor convencional 5 toneladas 1 hp
- Ítem 14: Compresor convencional 5 toneladas 3 hp
- Ítem 15: Compresor convencional 3 toneladas 1hp
- Ítem 23: Filtro de línea
- Ítem 25: Filtros de línea para split
- Ítem 50: Alambre estándar 12
- Ítem 53: Terminales de anillo azul
- Ítem 54: Terminales de horquilla rojo
- Ítem 55: Terminales de horquilla azul
- Ítem 56: Tape de vinil
- Ítem 57: Expansión mecánica
- Ítem 58: Tuercas mecánicas
- Ítem 59: Arandelas planas
- Ítem 60: Barras roscadas

**Grupo M.P.G.:**

- Ítem 6: Filtro vegetal
- Ítem 8: Fan motor (sellado) 3/4 hp
- Ítem 21: Termostatos Honeywell
- Ítem 36: Limpiador para aires acondicionados
- Ítem 48: Capacitores 12 uf

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: "M" and "E" in blue ink.  
 - Middle right: "B.P." in blue ink.  
 - Below that: a circular blue stamp.  
 - Further down: a large blue signature.  
 - At the bottom right: another large blue signature.

- Ítem 50: Alambre estándar 12
- Ítem 52: Terminales hembra azul
- Ítem 53: Terminales de anilla azul
- Ítem 54: Terminales de horquilla rojo
- Ítem 55: Terminales de horquilla azul
- Ítem 56: Tape de vinil
- Ítem 57: Expansión mecánica
- Ítem 58: Tuercas mecánicas
- Ítem 59: Arandelas planas
- Ítem 60: Barras roscadas

**Actualidades VD:**

- Ítem 12: Compresor Scroll 5 toneladas 3 hp
- Ítem 13: Compresor convencional 5 toneladas 1 hp
- Ítem 14: Compresor convencional 5 toneladas 3 hp
- Ítem 15: Compresor convencional 3 toneladas 1hp
- Ítem 53: Terminales de anilla azul
- Ítem 54: Terminales de horquilla rojo
- Ítem 55: Terminales de horquilla azul

**Grupo Cimentados:**

- Ítem 6: Filtro vegetal
- Ítem 7: Fan motor (abierto)  $\frac{3}{4}$  hp
- Ítem 8: Fan motor (sellado)  $\frac{3}{4}$  hp
- Ítem 9: Fan motor (sellado)  $\frac{1}{2}$  hp
- Ítem 10: Fan motor (sellado)  $\frac{1}{3}$  hp
- Ítem 11: Compresor Scroll 5 toneladas 1hp
- Ítem 12: Compresor Scroll 5 toneladas 3 hp
- Ítem 13: Compresor convencional 5 toneladas 1 hp
- Ítem 14: Compresor convencional 5 toneladas 3 hp
- Ítem 15: Compresor convencional 3 toneladas 1hp
- Ítem 16: Refrigerante 410A
- Ítem 17: Refrigerante R-22
- Ítem 18: Refrigerante 134A
- Ítem 19: Fan Relay
- Ítem 20: Time Delay
- Ítem 21: Termostatos Honeywell
- Ítem 22: Varilla de plata
- Ítem 23: Filtro de línea
- Ítem 24: Filtros para neveras
- Ítem 25: Filtros de línea para split
- Ítem 26: Filtros de línea 415-S
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre  $\frac{1}{4}$ " x 50'
- Ítem 28: Tubería flexible de cobre  $\frac{1}{2}$ " x 50'
- Ítem 29: Tubería flexible de cobre  $\frac{5}{8}$ " x 50'
- Ítem 30: Tubería flexible de cobre  $\frac{3}{8}$ " x 50'
- Ítem 31: Bombas de drenaje
- Ítem 32: Mapp Gas
- Ítem 33: Válvulas para servicio con gusanillo
- Ítem 34: Cinta de aluminio
- Ítem 35: Control remoto universal
- Ítem 36: Limpiador para aires acondicionados
- Ítem 37: Contactores 3P, 40A, coil 220v.
- Ítem 38: Contactores 2P, 40A, coil 220v.
- Ítem 39: Contactores 3P, 50A, coil 220v.
- Ítem 40: Capacitores 60 uf
- Ítem 41: Capacitores 5 uf
- Ítem 42: Capacitores 45+5 uf


- Ítem 43: Capacitores 50+5 uf
- Ítem 44: Capacitores 7.5 uf
- Ítem 45: Capacitores 10 uf
- Ítem 46: Capacitores 15 uf
- Ítem 47: Capacitores 35 uf
- Ítem 48: Capacitores 12 uf
- Ítem 49: Alambre forro de goma 14/4
- Ítem 50: Alambre estándar 12
- Ítem 51: Terminales hembra amarillo
- Ítem 52: Terminales hembra azul
- Ítem 53: Terminales de anilla azul
- Ítem 54: Terminales de horquilla rojo
- Ítem 55: Terminales de horquilla azul
- Ítem 56: Tape de vinil
- Ítem 57: Expansión mecánica
- Ítem 58: Tuercas mecánicas
- Ítem 59: Arandelas planas
- Ítem 60: Barras roscadas

**Inversiones Inogar:**

- Ítem 14: Compresor convencional 5 toneladas 3 hp
- Ítem 15: Compresor convencional 3 toneladas 1hp
- Ítem 18: Refrigerante 134A
- Ítem 19: Fan Relay
- Ítem 20: Time Delay
- Ítem 21: Termostatos Honeywell
- Ítem 22: Varilla de plata
- Ítem 23: Filtro de línea
- Ítem 24: Filtros para neveras
- Ítem 25: Filtros de línea para split
- Ítem 26: Filtros de línea 415-S
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre 1/4" x 50'
- Ítem 28: Tubería flexible de cobre 1/2" x 50'
- Ítem 29: Tubería flexible de cobre 5/8" x 50'
- Ítem 30: Tubería flexible de cobre 3/8" x 50'
- Ítem 31: Bombas de drenaje
- Ítem 32: Mapp Gas
- Ítem 33: Válvulas para servicio con gusanillo
- Ítem 34: Cinta de aluminio
- Ítem 35: Control remoto universal
- Ítem 36: Limpiador para aires acondicionados
- Ítem 37: Contactores 3P, 40A, coil 220v.
- Ítem 38: Contactores 2P, 40A, coil 220v.
- Ítem 39: Contactores 3P, 50A, coil 220v.
- Ítem 40: Capacitores 60 uf
- Ítem 41: Capacitores 5 uf
- Ítem 42: Capacitores 45+5 uf
- Ítem 43: Capacitores 50+5 uf
- Ítem 44: Capacitores 7.5 uf
- Ítem 45: Capacitores 10 uf
- Ítem 46: Capacitores 15 uf
- Ítem 47: Capacitores 35 uf
- Ítem 48: Capacitores 12 uf
- Ítem 49: Alambre forro de goma 14/4
- Ítem 50: Alambre estándar 12
- Ítem 51: Terminales hembra amarillo
- Ítem 52: Terminales hembra azul
- Ítem 53: Terminales de anilla azul

WA  
SA

PBP.

0

JP

JP

- Ítem 54: Terminales de horquilla rojo
- Ítem 55: Terminales de horquilla azul
- Ítem 56: Tape de vinil
- Ítem 57: Expansión mecánica
- Ítem 58: Tuercas mecánicas
- Ítem 59: Arandelas planas
- Ítem 60: Barras roscadas

**Santinis Investments:**

- Ítem 5: Aire acondicionado, Split piso techo 60,000 BTU
- Ítem 7: Fan motor (abierto) ¾ hp
- Ítem 12: Compresor Scroll 5 toneladas 3 hp
- Ítem 13: Compresor convencional 5 toneladas 1 hp
- Ítem 14: Compresor convencional 5 toneladas 3 hp
- Ítem 20: Time Delay
- Ítem 21: Termostatos Honeywell
- Ítem 24: Filtros para neveras
- Ítem 25: Filtros de línea para split
- Ítem 26: Filtros de línea 415-S
- Ítem 31: Bombas de drenaje
- Ítem 33: Válvulas para servicio con gusanillo
- Ítem 37: Contactores 3P, 40A, coil 220v.
- Ítem 38: Contactores 2P, 40A, coil 220v.
- Ítem 39: Contactores 3P, 50A, coil 220v.
- Ítem 40: Capacitores 60 uf
- Ítem 42: Capacitores 45+5 uf
- Ítem 46: Capacitores 15 uf
- Ítem 48: Capacitores 12 uf
- Ítem 50: Alambre estándar 12
- Ítem 51: Terminales hembra amarillo
- Ítem 52: Terminales hembra azul
- Ítem 53: Terminales de anilla azul
- Ítem 54: Terminales de horquilla rojo
- Ítem 55: Terminales de horquilla azul
- Ítem 56: Tape de vinil
- Ítem 57: Expansión mecánica
- Ítem 58: Tuercas mecánicas
- Ítem 59: Arandelas planas
- Ítem 60: Barras roscadas

**Inversiones Crespo Bejarán:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split de pared 12,000 BTU
- Ítem 5: Aire acondicionado, Split piso techo 60,000 BTU
- Ítem 6: Filtro vegetal
- Ítem 7: Fan motor (abierto) ¾ hp
- Ítem 8: Fan motor (sellado) ¾ hp
- Ítem 9: Fan motor (sellado) ½ hp
- Ítem 10: Fan motor (sellado) 1/3 hp
- Ítem 11: Compresor Scroll 5 toneladas 1hp
- Ítem 12: Compresor Scroll 5 toneladas 3 hp
- Ítem 13: Compresor convencional 5 toneladas 1 hp
- Ítem 14: Compresor convencional 5 toneladas 3 hp
- Ítem 15: Compresor convencional 3 toneladas 1hp
- Ítem 16: Refrigerante 410A
- Ítem 17: Refrigerante R-22
- Ítem 18: Refrigerante 134A
- Ítem 19: Fan Relay
- Ítem 20: Time Delay

UY

BBP

⊙

JP

JP

- Ítem 21: Termostatos Honeywell
- Ítem 22: Varilla de plata
- Ítem 23: Filtro de línea
- Ítem 24: Filtros para neveras
- Ítem 25: Filtros de línea para split
- Ítem 26: Filtros de línea 415-S
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre 1/4" x 50'
- Ítem 28: Tubería flexible de cobre 1/2" x 50'
- Ítem 29: Tubería flexible de cobre 5/8" x 50'
- Ítem 30: Tubería flexible de cobre 3/8" x 50'
- Ítem 31: Bombas de drenaje
- Ítem 32: Mapp Gas
- Ítem 33: Válvulas para servicio con gusanillo
- Ítem 34: Cinta de aluminio
- Ítem 35: Control remoto universal
- Ítem 36: Limpiador para aires acondicionados
- Ítem 37: Contactores 3P, 40A, coil 220v.
- Ítem 38: Contactores 2P, 40A, coil 220v.
- Ítem 39: Contactores 3P, 50A, coil 220v.
- Ítem 40: Capacitores 60 uf
- Ítem 41: Capacitores 5 uf
- Ítem 42: Capacitores 45+5 uf
- Ítem 43: Capacitores 50+5 uf
- Ítem 44: Capacitores 7.5 uf
- Ítem 45: Capacitores 10 uf
- Ítem 46: Capacitores 15 uf
- Ítem 47: Capacitores 35 uf
- Ítem 48: Capacitores 12 uf
- Ítem 49: Alambre forro de goma 14/4
- Ítem 50: Alambre estándar 12
- Ítem 51: Terminales hembra amarillo
- Ítem 52: Terminales hembra azul
- Ítem 53: Terminales de anilla azul
- Ítem 54: Terminales de horquilla rojo
- Ítem 55: Terminales de horquilla azul
- Ítem 56: Tape de vinil
- Ítem 57: Expansión mecánica
- Ítem 58: Tuercas mecánicas
- Ítem 59: Arandelas planas
- Ítem 60: Barras roscadas

Las empresas que no cumplen, según el informe de evaluación de las ofertas técnicas para algunos ítems, se muestran a continuación:

**Zoec Civil:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split de pared 12,000 BTU
- Ítem 2: Aires acondicionados Split de pared 18,000 BTU
- Ítem 3: Aires acondicionados Split de pared 24,000 BTU
- Ítem 5: Aire acondicionado, Split piso techo 60,000 BTU
- Ítem 8: Fan motor (sellado) 3/4 hp
- Ítem 9: Fan motor (sellado) 1/2 hp
- Ítem 10: Fan motor (sellado) 1/3 hp
- Ítem 12: Compresor Scroll 5 toneladas 3 hp
- Ítem 32: Mapp Gas
- Ítem 33: Válvulas para servicio con gusanillo
- Ítem 37: Contactores 3P, 40A, coil 220v.
- Ítem 38: Contactores 2P, 40A, coil 220v.
- Ítem 39: Contactores 3P, 50A, coil 220v.

LU

BBP

Q

JP

JP



- Ítem 48: Capacitores 12 uf

#### **Grupo M.P.G.:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split de pared 12,000 BTU
- Ítem 2: Aires acondicionados Split de pared 18,000 BTU
- Ítem 3: Aires acondicionados Split de pared 24,000 BTU
- Ítem 4: Aire acondicionado, manejadora ductable 60,000 BTU
- Ítem 5: Aire acondicionado, Split piso techo 60,000 BTU
- Ítem 11: Compresor Scroll 5 toneladas 1hp
- Ítem 13: Compresor convencional 5 toneladas 1 hp
- Ítem 14: Compresor convencional 5 toneladas 3 hp
- Ítem 15: Compresor convencional 3 toneladas 1hp
- Ítem 22: Varilla de plata
- Ítem 31: Bombas de drenaje
- Ítem 49: Alambre forro de goma 14/4

#### **Actualidades VD:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split de pared 12,000 BTU
- Ítem 31: Bombas de drenaje

#### **Inversiones Inogar:**

- Ítem 8: Fan motor (sellado)  $\frac{3}{4}$  hp
- Ítem 9: Fan motor (sellado)  $\frac{1}{2}$  hp
- Ítem 10: Fan motor (sellado)  $\frac{1}{3}$  hp
- Ítem 12: Compresor Scroll 5 toneladas 3 hp

#### **Santinis Investments:**

- Ítem 1: Aires acondicionados Split de pared 12,000 BTU
- Ítem 2: Aires acondicionados Split de pared 18,000 BTU
- Ítem 3: Aires acondicionados Split de pared 24,000 BTU

#### **Inversiones Crespo Bejarán:**

- Ítem 2: Aires acondicionados Split de pared 18,000 BTU
- Ítem 3: Aires acondicionados Split de pared 24,000 BTU
- Ítem 4: Aire acondicionado, manejadora ductable 60,000 BTU

#### **Víctor García Aire Acondicionado:**

- Ítem 7: Fan motor (abierto)  $\frac{3}{4}$  hp
- Ítem 8: Fan motor (sellado)  $\frac{3}{4}$  hp
- Ítem 9: Fan motor (sellado)  $\frac{1}{2}$  hp
- Ítem 10: Fan motor (sellado)  $\frac{1}{3}$  hp
- Ítem 12: Compresor Scroll 5 toneladas 3 hp
- Ítem 19: Fan Relay
- Ítem 22: Varilla de plata
- Ítem 25: Filtros de línea para split
- Ítem 26: Filtros de línea 415-S
- Ítem 31: Bombas de drenaje
- Ítem 34: Cinta de aluminio
- Ítem 49: Alambre forro de goma 14/4
- Ítem 50: Alambre estándar 12
- Ítem 53: Terminales de anilla azul
- Ítem 56: Tape de vinil
- Ítem 57: Expansión mecánica
- Ítem 58: Tuercas mecánicas
- Ítem 59: Arandelas planas
- Ítem 60: Barras roscadas

U

BBP

⊙

JP

JP

Visto el informe de evaluación realizado por la Dirección de Infraestructura Física, y después de analizar los documentos presentados por las empresas proponentes en el concurso referencia: JCE-CCC-CP-2023-0007, el Comité decide, a unanimidad de votos, lo siguiente:

### Resolución Número Uno (1)

**ACOGER** el informe de evaluación rendido por la Dirección de Infraestructura Física sobre las propuestas técnicas presentadas en el concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0007, destinado a la adquisición de aires acondicionados y materiales de refrigeración.

### Resolución Número Dos (2)

**DECLARAR** a **Zoec Civil**, como “**Oferente Habilitado**” para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 6: Filtro vegetal
- Ítem 11: Compresor Scroll 5 toneladas 1hp
- Ítem 16: Refrigerante 410A
- Ítem 17: Refrigerante R-22
- Ítem 18: Refrigerante 134A
- Ítem 19: Fan Relay
- Ítem 20: Time Delay
- Ítem 21: Termostatos Honeywell
- Ítem 22: Varilla de plata
- Ítem 24: Filtros para neveras
- Ítem 26: Filtros de línea 415-S
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre 1/4” x 50'
- Ítem 28: Tubería flexible de cobre 1/2” x 50'
- Ítem 29: Tubería flexible de cobre 5/8” x 50'
- Ítem 30: Tubería flexible de cobre 3/8” x 50'
- Ítem 31: Bombas de drenaje
- Ítem 34: Cinta de aluminio
- Ítem 35: Control remoto universal
- Ítem 36: Limpiador para aires acondicionados
- Ítem 40: Capacitores 60 uf
- Ítem 41: Capacitores 5 uf
- Ítem 42: Capacitores 45+5 uf
- Ítem 43: Capacitores 50+5 uf
- Ítem 44: Capacitores 7.5 uf
- Ítem 45: Capacitores 10 uf
- Ítem 46: Capacitores 15 uf
- Ítem 47: Capacitores 35 uf
- Ítem 49: Alambre forro de goma 14/4
- Ítem 51: Terminales hembra amarillo
- Ítem 52: Terminales hembra azul

### Resolución Número Tres (3)

**DECLARAR** a **Grupo M.P.G.**, como “**Oferente Habilitado**” para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 7: Fan motor (abierto) 3/4 hp
- Ítem 9: Fan motor (sellado) 1/2 hp
- Ítem 10: Fan motor (sellado) 1/3 hp
- Ítem 12: Compresor Scroll 5 toneladas 3 hp
- Ítem 16: Refrigerante 410A
- Ítem 17: Refrigerante R-22

- Ítem 18: Refrigerante 134A
- Ítem 19: Fan Relay
- Ítem 20: Time Delay
- Ítem 23: Filtro de línea
- Ítem 24: Filtros para neveras
- Ítem 25: Filtros de línea para split
- Ítem 26: Filtros de línea 415-S
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre 1/4" x 50'
- Ítem 28: Tubería flexible de cobre 1/2" x 50'
- Ítem 29: Tubería flexible de cobre 5/8" x 50'
- Ítem 30: Tubería flexible de cobre 3/8" x 50'
- Ítem 32: Mapp Gas
- Ítem 33: Válvulas para servicio con gusanillo
- Ítem 34: Cinta de aluminio
- Ítem 35: Control remoto universal
- Ítem 37: Contactores 3P, 40A, coil 220v.
- Ítem 38: Contactores 2P, 40A, coil 220v.
- Ítem 39: Contactores 3P, 50A, coil 220v.
- Ítem 40: Capacitores 60 uf
- Ítem 41: Capacitores 5 uf
- Ítem 42: Capacitores 45+5 uf
- Ítem 43: Capacitores 50+5 uf
- Ítem 44: Capacitores 7.5 uf
- Ítem 45: Capacitores 10 uf
- Ítem 46: Capacitores 15 uf
- Ítem 47: Capacitores 35 uf
- Ítem 51: Terminales hembra amarillo

#### Resolución Número Cuatro (4)

**DECLARAR a Actualidades VD, como "Oferente Habilitado" para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:**

- Ítem 2: Aires acondicionados Split de pared 18,000 BTU
- Ítem 3: Aires acondicionados Split de pared 24,000 BTU
- Ítem 4: Aire acondicionado, manejadora ductable 60,000 BTU
- Ítem 5: Aire acondicionado, Split piso techo 60,000 BTU
- Ítem 6: Filtro vegetal
- Ítem 7: Fan motor (abierto) 3/4 hp
- Ítem 8: Fan motor (sellado) 3/4 hp
- Ítem 9: Fan motor (sellado) 1/2 hp
- Ítem 10: Fan motor (sellado) 1/3 hp
- Ítem 11: Compresor Scroll 5 toneladas 1hp
- Ítem 16: Refrigerante 410A
- Ítem 17: Refrigerante R-22
- Ítem 18: Refrigerante 134A
- Ítem 19: Fan Relay
- Ítem 20: Time Delay
- Ítem 21: Termostatos Honeywell
- Ítem 22: Varilla de plata
- Ítem 23: Filtro de línea
- Ítem 24: Filtros para neveras
- Ítem 25: Filtros de línea para split
- Ítem 26: Filtros de línea 415-S
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre 1/4" x 50'
- Ítem 28: Tubería flexible de cobre 1/2" x 50'
- Ítem 29: Tubería flexible de cobre 5/8" x 50'
- Ítem 30: Tubería flexible de cobre 3/8" x 50'

*U*

*BBP*

*Q*

*JP*

*JP*

- Ítem 32: Mapp Gas
- Ítem 33: Válvulas para servicio con gusanillo
- Ítem 34: Cinta de aluminio
- Ítem 35: Control remoto universal
- Ítem 36: Limpiador para aires acondicionados
- Ítem 37: Contactores 3P, 40A, coil 220v.
- Ítem 38: Contactores 2P, 40A, coil 220v.
- Ítem 39: Contactores 3P, 50A, coil 220v.
- Ítem 40: Capacitores 60 uf
- Ítem 41: Capacitores 5 uf
- Ítem 42: Capacitores 45+5 uf
- Ítem 43: Capacitores 50+5 uf
- Ítem 44: Capacitores 7.5 uf
- Ítem 45: Capacitores 10 uf
- Ítem 46: Capacitores 15 uf
- Ítem 47: Capacitores 35 uf
- Ítem 48: Capacitores 12 uf
- Ítem 49: Alambre forro de goma 14/4
- Ítem 50: Alambre estándar 12
- Ítem 51: Terminales hembra amarillo
- Ítem 52: Terminales hembra azul
- Ítem 56: Tape de vinil
- Ítem 57: Expansión mecánica
- Ítem 58: Tuercas mecánicas
- Ítem 59: Arandelas planas
- Ítem 60: Barras roscadas

**Resolución Número Cinco (5)**

**DECLARAR a Grupo Cimentados, como “Ofereinte Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 1: Aires acondicionados Split de pared 12,000 BTU
- Ítem 2: Aires acondicionados Split de pared 18,000 BTU
- Ítem 3: Aires acondicionados Split de pared 24,000 BTU
- Ítem 4: Aire acondicionado, manejadora ductable 60,000 BTU
- Ítem 5: Aire acondicionado, Split piso techo 60,000 BTU

*M*  
*EL*

*BBP*

**Resolución Número Seis (6)**

**DECLARAR a Inversiones Inogar, como “Ofereinte Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 1: Aires acondicionados Split de pared 12,000 BTU
- Ítem 2: Aires acondicionados Split de pared 18,000 BTU
- Ítem 3: Aires acondicionados Split de pared 24,000 BTU
- Ítem 4: Aire acondicionado, manejadora ductable 60,000 BTU
- Ítem 5: Aire acondicionado, Split piso techo 60,000 BTU
- Ítem 6: Filtro vegetal
- Ítem 7: Fan motor (abierto) ¾ hp
- Ítem 11: Compresor Scroll 5 toneladas 1hp
- Ítem 13: Compresor convencional 5 toneladas 1 hp
- Ítem 16: Refrigerante 410A
- Ítem 17: Refrigerante R-22

*S*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

### Resolución Número Siete (7)

**DECLARAR a Santinis Investments, como “Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 4: Aire acondicionado, manejadora ductable 60,000 BTU
- Ítem 6: Filtro vegetal
- Ítem 8: Fan motor (sellado)  $\frac{3}{4}$  hp
- Ítem 9: Fan motor (sellado)  $\frac{1}{2}$  hp
- Ítem 10: Fan motor (sellado)  $\frac{1}{3}$  hp
- Ítem 11: Compresor Scroll 5 toneladas 1hp
- Ítem 15: Compresor convencional 3 toneladas 1hp
- Ítem 16: Refrigerante 410A
- Ítem 17: Refrigerante R-22
- Ítem 18: Refrigerante 134A
- Ítem 19: Fan Relay
- Ítem 22: Varilla de plata
- Ítem 23: Filtro de línea
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre  $\frac{1}{4}$ " x 50'
- Ítem 28: Tubería flexible de cobre  $\frac{1}{2}$ " x 50'
- Ítem 29: Tubería flexible de cobre  $\frac{5}{8}$ " x 50'
- Ítem 30: Tubería flexible de cobre  $\frac{3}{8}$ " x 50'
- Ítem 32: Mapp Gas
- Ítem 34: Cinta de aluminio
- Ítem 35: Control remoto universal
- Ítem 36: Limpiador para aires acondicionados
- Ítem 41: Capacitores 5 uf
- Ítem 43: Capacitores 50+5 uf
- Ítem 44: Capacitores 7.5 uf
- Ítem 45: Capacitores 10 uf
- Ítem 47: Capacitores 35 uf
- Ítem 49: Alambre forro de goma 14/4

### Resolución Número Ocho (8)

**DECLARAR a Víctor García Aire Acondicionado, como “Oferente Habilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, en los siguientes ítems:

- Ítem 1: Aires acondicionados Split de pared 12,000 BTU
- Ítem 2: Aires acondicionados Split de pared 18,000 BTU
- Ítem 3: Aires acondicionados Split de pared 24,000 BTU
- Ítem 4: Aire acondicionado, manejadora ductable 60,000 BTU
- Ítem 5: Aire acondicionado, Split piso techo 60,000 BTU
- Ítem 6: Filtro vegetal
- Ítem 11: Compresor Scroll 5 toneladas 1hp
- Ítem 13: Compresor convencional 5 toneladas 1 hp
- Ítem 14: Compresor convencional 5 toneladas 3 hp
- Ítem 15: Compresor convencional 3 toneladas 1hp
- Ítem 16: Refrigerante 410A
- Ítem 17: Refrigerante R-22
- Ítem 18: Refrigerante 134A
- Ítem 20: Time Delay
- Ítem 21: Termostatos Honeywell
- Ítem 23: Filtro de línea
- Ítem 24: Filtros para neveras
- Ítem 27: Tubería flexible de cobre  $\frac{1}{4}$ " x 50'
- Ítem 28: Tubería flexible de cobre  $\frac{1}{2}$ " x 50'
- Ítem 29: Tubería flexible de cobre  $\frac{5}{8}$ " x 50'

W  
BBP.

EL

⊙

⊙

⊙  
⊙

- Ítem 30: Tubería flexible de cobre 3/8" x 50'
- Ítem 32: Mapp Gas
- Ítem 33: Válvulas para servicio con gusanillo
- Ítem 35: Control remoto universal
- Ítem 36: Limpiador para aires acondicionados
- Ítem 37: Contactores 3P, 40A, coil 220v.
- Ítem 38: Contactores 2P, 40A, coil 220v.
- Ítem 39: Contactores 3P, 50A, coil 220v.
- Ítem 40: Capacitores 60 uf
- Ítem 41: Capacitores 5 uf
- Ítem 42: Capacitores 45+5 uf
- Ítem 43: Capacitores 50+5 uf
- Ítem 44: Capacitores 7.5 uf
- Ítem 45: Capacitores 10 uf
- Ítem 46: Capacitores 15 uf
- Ítem 47: Capacitores 35 uf
- Ítem 48: Capacitores 12 uf
- Ítem 51: Terminales hembra amarillo
- Ítem 52: Terminales hembra azul
- Ítem 54: Terminales de horquilla rojo
- Ítem 55: Terminales de horquilla azul

**Resolución Número Nueve (9)**

**DECLARAR** a **Inversiones Crespo Bejarán**, como **“Oferente Inhabilitado”** para la apertura de Propuesta Económica, por no cumplir técnicamente en los ítems propuestos.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las doce y cinco minutos de la tarde (12:05 P.M.) del día, mes y año supra indicado se levanta la presente acta, hecha en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para archivar en el Comité de Compras y Contrataciones y la otra para los fines correspondientes, la cual la Secretaria da lectura en alta voz a los presentes, quienes en señal de conformidad la rubrican al margen y la firman al pie.

  
**LUIS A. MORA GUZMÁN**  
 Presidente

  
**BILBANIA BATISTA LIZ**  
 Directora General Administrativa

  
**DENNY E. DÍAZ MORDÁN**  
 Consultor Jurídico

  
**ANA MERCEDES CASTRO RAMIREZ**  
 Subdirectora Financiera

  
**JOEL LANTIGUA PERALTA**  
 Director de Planificación y Desarrollo

  
**LUIS R. VILCHEZ MARRANZINI**  
 Director de Acceso a la Información

  
**ELIZABETH AMARO CAMILO**  
 Coordinadora-Secretaria