



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



ACTA No.CCC-141-2023

Siendo las tres de la tarde (3:00 P.M.) del día dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), se reúne en su Salón de Sesiones el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, integrado por los señores: LUIS A. MORA GUZMÁN, Presidente; RAQUEL ALONSO VELAZQUEZ, Subdirectora Administrativa, en representación de la Directora General Administrativa; JOEL LANTIGUA PERALTA, Director de Planificación y Desarrollo; DENNY E. DÍAZ MORDÁN, Consultor Jurídico; ANA MERCEDES CASTRO RAMIREZ, Subdirectora Financiera, en representación del Director Financiero; LUIS RAFAEL VÍLCHEZ MARRANZINI, Director de Acceso a la Información Pública y ELIZABETH AMARO CAMILO, Coordinadora, con voz pero sin voto, quien se desempeña además como Secretaria, para tratar la siguiente:

AGENDA

I. Conocimiento del informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas presentadas por los oferentes en el Concurso por Comparación de Precios Referencia: JCE-CCC-CP-2023-0037, destinado a la adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en las diferentes labores que se realizan en la institución y sus dependencias.

II. Cualquier otro tema a tratar.

Desarrollo del punto I:

El Presidente del Comité, luego de verificar que los demás miembros se encuentran presentes declara abierta la reunión, la cual tiene por finalidad el conocimiento del informe de evaluación de las Propuestas Técnicas presentadas en el Concurso por Comparación de Precios Ref.: JCE-CCC- CP-2023-0037. De inmediato, instruye a la secretaria dar inicio al procedimiento correspondiente.

Antecedentes:

La secretaria informa que, para el referido proceso, en fecha veinte (20) de septiembre del año en curso se invitó formalmente a ocho (8) empresas, a saber: **Rossel; Sumar Electric; Mercantil Rami; Suplidora Hidamar; 7J Eléctricos y Servicios; Soldier Electronic Security; Suplidores Eléctricos Garcia Suriel, y Suplidores Eléctricos del Caribe (SEDECA)**. Asimismo, indica que el llamado a concurso y las bases fueron publicadas en la página web y las redes sociales de la Junta Central Electoral, así como en el Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Informa que a las propuestas del "Sobre A", conteniendo los documentos de las credenciales y las fichas técnicas de lo solicitado, se les dio apertura el día tres (3) del mes de octubre del año en curso, siendo presentadas un total de diez (10) ofertas de forma física por los siguientes oferentes: **E&C Multiservices; Fesa; Planeta Eléctrico; Stadia Intercaribe; Dos-Garcia; Mercantil Rami; Torres Malaver Corporation; Fullstack; Suplidora Hermanos DC, y Distribuidora Prisma.**

Al momento de dar apertura al Sobre A de la empresa **E&C Multiservices** se pudo constatar que toda la documentación depositada por ésta pertenece a la empresa **Soldier Electronic Security**, por lo que su oferta es rechazada.

En cuanto a las empresas **Planeta Eléctrico, Stadia Intercaribe y Distribuidora Prisma** éstas depositaron brochure en lugar de fichas técnicas, por lo que sus ofertas no serán consideradas en virtud de lo que establecen las Bases del Concurso:

"9) OFERTA TÉCNICA:

• Descripción, características, marca e imágenes claras de los artículos propuestos. (No se aceptará brochure, catálogo, ni revista como ficha técnica)."

Las fichas técnicas de las empresas Fesa; Fullstack; Dos-Garcia; Mercantil Rami; Suplidora Hermanos DC y Torres Malaver Corporation, proponentes, fueron enviadas a evaluar a la División de Servicios Eléctricos, la cual emitió el informe siguiente:




Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

División de Servicios Eléctricos

SENo.1112-2023

13 de octubre de 2023

Sra. Elizabeth Amaro Camilo
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones
Junta Central Electoral
Su Despacho



Ramón A. Mijangos
Director de Infraestructura Física


Via

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, en atención a la comunicación CCC-767/2023, suscrita por la Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones, donde nos remite seis (6) propuestas para la adquisición de materiales eléctricos, los cuales serán utilizados en las labores eléctricas que se realizan en esta Sede central y sus dependencias, tenemos a bien remitirle el resultado de nuestra evaluación de dichas propuestas.

En espera de cumplir con su requerimiento, le saluda


Atentamente,



13/10

Ing. José Osvaldo Moreno
Sub-Director de Conservación de Infraestructuras y Equipos
Encargado Interino de Servicios Eléctricos
Santo Domingo, R.D.









Ítems	Cant.	Unidad	Artículos	Características	Fesa	Fullstack	Dos-García	Mercantil Rami	Suplidora Hermanos DC	Torres Malaver Corporation
1	8,000	Pies	Alambre STD	• #12 AWG • THHN. • De cobre. • Distribución: -2,000 negro -2,000 blanco -2,000 rojo -2,000 verde	Cumple	Cumple	No Presentó	Cumple	Cumple	Cumple
2	2,000	Pies	Alambre STD	• #8 AWG • THHN. • De cobre. • Distribución: -500 negro -500 blanco -500 rojo -500 verde	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
3		Pies	Alambre STD	• #6 AWG • THHN. • De cobre. • Distribución: -500 negro -500 blanco -500 rojo -500 verde	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
4	500	Pies	Alambre de goma	• 12/3 • De cobre	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
5	500	Pies	Alambre de goma	• 8/3 • De cobre	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
6	500	Pies	Alambre de goma	• 14/2 • De cobre	Cumple	No cumple, no es lo solicitado, porque fue 14/2.	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
7	1,000	Pies	Alambre para soldar	• # 2 • De cobre	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple

Handwritten signatures and initials on the right margin:

- Handwritten signature
- Handwritten signature
- Handwritten signature
- Handwritten signature
- Handwritten signature
- Handwritten signature

Ítems	Cant.	Unidad	Artículos	Características	Fesa	Fullstack	Dos-García	Mercantil Rami	Suplidora Hermanos DC	Torres Malaver Corporation
1	8,000	Pies	Alambre STD	• #12 AWG • THHN. • De cobre. • Distribución: -2,000 negro -2,000 blanco -2,000 rojo -2,000 verde	Cumple	Cumple	No Presentó	Cumple	Cumple	Cumple
2	2,000	Pies	Alambre STD	• #8 AWG • THHN. • De cobre. • Distribución: -500 negro -500 blanco -500 rojo -500 verde	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
3		Pies	Alambre STD	• #6 AWG • THHN. • De cobre. • Distribución: -500 negro -500 blanco -500 rojo -500 verde	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
4	500	Pies	Alambre de goma	• 12/3 • De cobre	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
5	500	Pies	Alambre de goma	• 8/3 • De cobre	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
6	500	Pies	Alambre de goma	• 14/2 • De cobre	Cumple	No cumple, no es lo solicitado, porque fue 14/2.	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
7	1,000	Pies	Alambre para soldar	• # 2 • De cobre	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple

				• Multifibra						
8	500	Pies	Alambre para soldar	• # 2/0 • De cobre • Multifibra	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
9	60	Und.	Breaker doble	• 60 amp. • Grueso • De buena calidad	No cumple, no es de buena calidad	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple, hasta validar la calidad	Cumple
10	60	Und.	Breaker doble	• 40 amp. • Grueso • De buena calidad	No cumple, no es de buena calidad	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple, hasta validar la calidad	Cumple
11	100	Und.	Breaker	• 20 amp. • Fino • De buena calidad	No cumple, no es de buena calidad	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple, hasta validar la calidad	Cumple
12	60	Und.	Breaker doble	• 30 amp. • Grueso • De buena calidad	No cumple, no es de buena calidad	No cumple, no es el requerido	No presentó	Cumple	Cumple, hasta validar la calidad	Cumple
		Und.	Switch machete	• Doble tiro (2P) • 60 amp • Japonés	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
		Und.	Panel de breaker	• 2 a 4 circuitos • De metal • De buena calidad	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
15		Und.	Panel de breaker	• 4 a 8 circuitos • De metal • De buena calidad	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
16	50	Und.	Panel de breaker	• 8 a 16 circuitos • De metal • De buena calidad	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
17	250	Und.	Tomacorriente	• Doble • Decorativos • 120V-15 amp. • Color crema o blanco • De buena calidad	No cumple, porque no es decorativo	No presentó	No presentó	Cumple	No cumple, no especifica la marca	Cumple
18	100	Und.	Interruptores	• Sencillo • De buena calidad	No cumple, no es el tipo	No presentó	No presentó	Cumple	No cumple, no especifica la marca	Cumple

					que utilizamos					
19	75	Und.	Interruptores	• Doble • De buena calidad	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	No cumple, no especifica la marca	Cumple
20	150	Und.	Lámpara tipo reflector	• Luz Led • 50 watts • IP 67	No cumple, no es el IP requerido.	No presentó	No cumple, no es el IP requerido.	Cumple	Cumple	No cumple, IP no requerido
21	150	Und.	Lámpara tipo reflector	• Luz Led • 100 watts • IP 67	No cumple, no es el IP requerido.	No presentó	No cumple, no es el IP requerido.	Cumple	Cumple	No cumple, IP no requerido
22	150	Und.	Lámpara tipo reflector	• Luz Led • 150 watts • IP 67	No cumple, no es el IP requerido.	No presentó	No cumple, no es el IP requerido.	Cumple	Cumple	No cumple, IP no requerido
23	300	Und.	Bombillos Led	• 12 watts • Luz blanca • Frost	No cumple, con lo requerido	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	300	Und.	Lámpara Led	• Empotrable • Redonda • 18 watts • 6,500k • Para plafón	No Cumple, no especifica nada	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	300	Und.	Lámpara panel Led	• Empotrable • Redonda • 12 watts • 6,500k • Para plafón	No Cumple, no especifica nada	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	100	Und.	Lámpara panel Led	• De superficie • Redonda • 18 watts • 6,500k	No Cumple, no especifica nada	No presentó	No cumple, porque no ofertó 6,500K	Cumple	Cumple	Cumple
27	150	Und.	Lámpara panel Led	• De superficie • Redonda • 24 watts • 6,500k	No Cumple, no especifica nada	No presentó	No cumple, porque no ofertó 6,500K	Cumple	Cumple	Cumple
28	300	Und.	Lámpara panel Led	• 2 x 4 pies • 72 watts. • 6,500k	No presentó	No presentó	No cumple, porque no	Cumple	Cumple	Cumple

				• Empotrable • Para plafón			ofertó 6,500K			
29	300	Und.	Lámpara panel Led	• 2 x 2 pies • 48 watts. • 6,500k • Empotrable • Para plafón	No presentó	No presentó	No cumple, porque no ofertó 6,500K	Cumple	Cumple	Cumple
30	1,000	Und.	Tubos Led	• T8 • 18 watts • Frost • De 2 pin (alimentación de los 2 lados)	No Cumple, no especifica nada	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
31	200	Und.	Cajas rectangulares	• 2 x 4 x 1/2 • De metal • De buena calidad	Cumple, que sea de metal.	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
32	200	Und.	Terminales BX	• Recto • De 3/4	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
	500	Und.	Terminales C-35	• De aluminio	No cumple, no es el terminal requerido	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
	500	Und.	Terminales C-70	• De aluminio	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
35	500	Und.	Tarugo de plomo	• 5/16 x 1/2 x 1 1/2"	Cumple	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
36	500	Und.	Tornillo hexagonal	• 5/16 x 1 1/2"	Cumple	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
37	6	Und.	Escalera	• Tipo tijera • En fibra de vidrio • De 6'	No cumple, ofertó aluminio.	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
38	4	Und.	Escalera	• Tipo tijera • En fibra de vidrio • De 8'	No cumple, son de fibra de vidrio reforzada, la solicitada	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple
39	2	Und.	Escalera	• Extensible • En fibra de vidrio	No presentó	Cumple	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple

				• Hasta 20 pies						
40	200	Und.	Fotocelda	• 220 voltios • Con base	No cumple, ofertó sin base	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
41	100	Und.	Transformador	• Para lámpara 2 x 4 • 48W-120V	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	Cumple	No presentó
42	200	Rollos	Tape de vinil	• Color negro • 3/4" x 66"	No presentó	No presentó	No presentó	Cumple	Cumple	No cumple, no es el requerido



En el informe de evaluación se indica cuales empresas no presentaron oferta para algunos ítems y arroja de los ítems presentados en cuales cumplen y cuáles no; en tal sentido, serán habilitadas en los que si cumplieron cada una (ver cuadro de evaluación).

En cuanto a la empresa **Suplidora Hermanos DC** será habilitada de manera condicional en los ítems 9, 10, 11 y 12, hasta verificar las marcas de los mismos en su propuesta económica.

Visto el informe de evaluación realizado por la División de Servicios Eléctricos, y después de analizar los documentos presentados por las empresas proponentes en el concurso referencia: JCE-CCC-CP-2023-0037, el Comité decide, a unanimidad de votos, lo siguiente:

Resolución Número Uno (1)

ACOGER el informe de evaluación rendido por la División de Servicios Eléctricos sobre las propuestas técnicas presentadas en el concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2023-0037, destinado a la adquisición de materiales eléctricos, para ser utilizados en las diferentes labores que se realizan en la institución y sus dependencias.

Resolución Número Dos (2)

DECLARAR a las empresas **E&C Multiservices, Planeta Eléctrico, Stadia Intercaribe y Distribuidora Prisma**, como **“Ofertantes Inhabilitados”** para la apertura de Propuesta Económica, por las razones expuestas.

Resolución Número Tres (3)

DECLARAR a **Fesa**, como **“Ofertante Habilitado”** para los ítems siguientes:

- Ítem 1: Alambre STD #12 AWG
- Ítem 2: Alambre STD #8 AWG
- Ítem 3: Alambre STD #6 AWG
- Ítem 4: Alambre de goma 12/3
- Ítem 5: Alambre de goma 8/3
- Ítem 6: Alambre de goma 14/2
- Ítem 7: Alambre para soldar # 2
- Ítem 8: Alambre para soldar # 2/0
- Ítem 13: Switch machete doble tiro (2P)
- Ítem 14: Panel de breaker 2 a 4 circuitos
- Ítem 15: Panel de breaker 4 a 8 circuitos
- Ítem 16: Panel de breaker 8 a 16 circuitos
- Ítem 19: Interruptores doble
- Ítem 32: Terminales BX de ¾
- Ítem 35: Tarugo de plomo 5/16 x ½ x 1 ½”
- Ítem 36: Tornillo hexagonal 5/16 x 1 ½”

Resolución Número Cuatro (4)

DECLARAR a **Fullstack**, como **“Ofertante Habilitado”** para los ítems siguientes:

- Ítem 1: Alambre STD #12 AWG
- Ítem 2: Alambre STD #8 AWG
- Ítem 3: Alambre STD #6 AWG
- Ítem 4: Alambre de goma 12/3

- Ítem 5: Alambre de goma 8/3
- Ítem 7: Alambre para soldar # 2
- Ítem 8: Alambre para soldar # 2/0
- Ítem 9: Breaker doble 60 amp.
- Ítem 10: Breaker doble 40 amp.
- Ítem 11: Breaker 20 amp
- Ítem 31: Cajas rectangulares 2 x 4 x 1/2
- Ítem 32: Terminales BX de 3/4
- Ítem 33: Terminales C-35
- Ítem 34: Terminales C-70
- Ítem 36: Tornillo hexagonal 5/16 x 1 1/2"
- Ítem 37: Escalera Tipo tijera de 6'
- Ítem 38: Escalera Tipo tijera de 8'
- Ítem 39: Escalera Extensible 20 pies

Resolución Número Cinco (5)

DECLARAR a Dos-Garcia, como "Oferente Habilitado" para los ítems siguientes:

- Ítem 23: Bombillos Led 12 watts
- Ítem 24: Lampara Led 18 watts
- Ítem 25: Lampara panel Led 12 watts
- Ítem 30: Tubos Led 18 watts
- Ítem 40: Fotocelda 220 voltios
- Ítem 41: Transformador 48W-120V

Resolución Número Seis (6)

DECLARAR a Mercantil Rami, como "Oferente Habilitado" para los ítems siguientes:

- Ítem 1: Alambre STD #12 AWG
- Ítem 2: Alambre STD #8 AWG
- Ítem 3: Alambre STD #6 AWG
- Ítem 4: Alambre de goma 12/3
- Ítem 5: Alambre de goma 8/3
- Ítem 6: Alambre de goma 14/2
- Ítem 7: Alambre para soldar # 2
- Ítem 8: Alambre para soldar # 2/0
- Ítem 9: Breaker doble 60 amp.
- Ítem 10: Breaker doble 40 amp.
- Ítem 11: Breaker 20 amp
- Ítem 12: Breaker doble 30 amp
- Ítem 13: Switch machete doble tiro (2P)
- Ítem 14: Panel de breaker 2 a 4 circuitos
- Ítem 15: Panel de breaker 4 a 8 circuitos
- Ítem 16: Panel de breaker 8 a 16 circuitos
- Ítem 17: Tomacorriente doble
- Ítem 18: Interruptores sencillo
- Ítem 19: Interruptores doble
- Ítem 20: Lampara tipo reflector Luz Led 50 watts
- Ítem 21: Lampara tipo reflector Luz Led 100 watts
- Ítem 22: Lampara tipo reflector Luz Led 150 watts
- Ítem 23: Bombillos Led 12 watts
- Ítem 24: Lampara Led 18 watts
- Ítem 25: Lampara panel Led 12 watts
- Ítem 26: Lampara panel Led 18 watts
- Ítem 27: Lampara panel Led 24 watts
- Ítem 28: Lampara panel Led 72 watts
- Ítem 29: Lampara panel Led 48 watts
- Ítem 30: Tubos Led 18 watts
- Ítem 31: Cajas rectangulares 2 x 4 x 1/2
- Ítem 32: Terminales BX de 3/4
- Ítem 33: Terminales C-35

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Ly", "21", "H", "J", "Ra", and "JP".

- Ítem 34: Terminales C-70
- Ítem 35: Tarugo de plomo 5/16 x 1/2 x 1 1/2"
- Ítem 36: Tornillo hexagonal 5/16 x 1 1/2"
- Ítem 37: Escalera Tipo tijera de 6'
- Ítem 38: Escalera Tipo tijera de 8'
- Ítem 39: Escalera Extensible 20 pies
- Ítem 40: Fotocelda 220 voltios
- Ítem 41: Transformador 48W-120V
- Ítem 42: Tape de vinil 3/4" x 66'

Resolución Número Siete (7)

DECLARAR a Suplidora Hermanos DC, como "Oferente Habilitado" para los ítems siguientes:

- Ítem 1: Alambre STD #12 AWG
- Ítem 2: Alambre STD #8 AWG
- Ítem 3: Alambre STD #6 AWG
- Ítem 4: Alambre de goma 12/3
- Ítem 5: Alambre de goma 8/3
- Ítem 6: Alambre de goma 14/2
- Ítem 7: Alambre para soldar # 2
- Ítem 8: Alambre para soldar # 2/0
- Ítem 9: Breaker doble 60 amp. **(Condicional)**
- Ítem 10: Breaker doble 40 amp. **(Condicional)**
- Ítem 11: Breaker 20 amp **(Condicional)**
- Ítem 12: Breaker doble 30 amp **(Condicional)**
- Ítem 13: Switch machete doble tiro (2P)
- Ítem 14: Panel de breaker 2 a 4 circuitos
- Ítem 15: Panel de breaker 4 a 8 circuitos
- Ítem 16: Panel de breaker 8 a 16 circuitos
- Ítem 20: Lampara tipo reflector Luz Led 50 watts
- Ítem 21: Lampara tipo reflector Luz Led 100 watts
- Ítem 22: Lampara tipo reflector Luz Led 150 watts
- Ítem 23: Bombillos Led 12 watts
- Ítem 24: Lampara Led 18 watts
- Ítem 25: Lampara panel Led 12 watts
- Ítem 26: Lampara panel Led 18 watts
- Ítem 27: Lampara panel Led 24 watts
- Ítem 28: Lampara panel Led 72 watts
- Ítem 29: Lampara panel Led 48 watts
- Ítem 30: Tubos Led 18 watts
- Ítem 31: Cajas rectangulares 2 x 4 x 1/2
- Ítem 32: Terminales BX de 3/4
- Ítem 33: Terminales C-35
- Ítem 34: Terminales C-70
- Ítem 35: Tarugo de plomo 5/16 x 1/2 x 1 1/2"
- Ítem 36: Tornillo hexagonal 5/16 x 1 1/2"
- Ítem 37: Escalera Tipo tijera de 6'
- Ítem 38: Escalera Tipo tijera de 8'
- Ítem 39: Escalera Extensible 20 pies
- Ítem 40: Fotocelda 220 voltios
- Ítem 41: Transformador 48W-120V
- Ítem 42: Tape de vinil 3/4" x 66'

Resolución Número Ocho (8)

DECLARAR a Torres Malaver Corporation, como "Oferente Habilitado" para los ítems siguientes:

- Ítem 1: Alambre STD #12 AWG
- Ítem 2: Alambre STD #8 AWG
- Ítem 3: Alambre STD #6 AWG

Handwritten signatures in blue ink, including "U", "P", "B", "Ra", and "JP".

- Ítem 4: Alambre de goma 12/3
- Ítem 5: Alambre de goma 8/3
- Ítem 6: Alambre de goma 14/2
- Ítem 7: Alambre para soldar # 2
- Ítem 8: Alambre para soldar # 2/0
- Ítem 9: Breaker doble 60 amp.
- Ítem 10: Breaker doble 40 amp.
- Ítem 11: Breaker 20 amp
- Ítem 12: Breaker doble 30 amp
- Ítem 13: Switch machete doble tiro (2P)
- Ítem 14: Panel de breaker 2 a 4 circuitos
- Ítem 15: Panel de breaker 4 a 8 circuitos
- Ítem 16: Panel de breaker 8 a 16 circuitos
- Ítem 17: Tomacorriente doble
- Ítem 18: Interruptores sencillo
- Ítem 19: Interruptores doble
- Ítem 23: Bombillos Led 12 watts
- Ítem 24: Lampara Led 18 watts
- Ítem 25: Lampara panel Led 12 watts
- Ítem 26: Lampara panel Led 18 watts
- Ítem 27: Lampara panel Led 24 watts
- Ítem 28: Lampara panel Led 72 watts
- Ítem 29: Lampara panel Led 48 watts
- Ítem 30: Tubos Led 18 watts
- Ítem 31: Cajas rectangulares 2 x 4 x 1/2
- Ítem 32: Terminales BX de 3/4
- Ítem 33: Terminales C-35
- Ítem 34: Terminales C-70
- Ítem 35: Tarugo de plomo 5/16 x 1/2 x 1 1/2"
- Ítem 36: Tornillo hexagonal 5/16 x 1 1/2"
- Ítem 37: Escalera Tipo tijera de 6'
- Ítem 38: Escalera Tipo tijera de 8'
- Ítem 39: Escalera Extensible 20 pies
- Ítem 40: Fotocelda 220 voltios

No habiendo otro tema que tratar, siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (3:25 P.M.) del día, mes y año supra indicado se levanta la presente acta, en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para archivar en el Comité de Compras y Contrataciones y la otra para los fines correspondientes, la cual la secretaria da lectura en alta voz a los presentes, quienes en señal de conformidad la rubrican al margen y la firman al pie.


LUIS A. MORA GUZMÁN
 Presidente


RAQUEL ALONSO VELAZQUEZ
 Subdirectora Administrativa


DENNY E. DÍAZ MORDÁN
 Consultor Jurídico


ANA MERCEDES CASTRO RAMIREZ
 Subdirectora Financiera


JOEL LANTIGUA PERALTA
 Director de Planificación y Desarrollo


LUIS R. VILCHEZ MARRANZINI
 Director de Acceso a la Información


ELIZABETH AMARO CAMILO
 Coordinadora-Secretaria