



FRIOMAX S.R.L.

Ventas e Instalación de Equipos de Refrigeración
Aires Acondicionados - Servicios e Ingeniería - Materiales y Accesorios

Santo Domingo, Rep. Dom.
Lunes 14 de Noviembre del 2022

OFERTA TECNICA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Luego de un afectuoso saludo,

Por medio de la presente misiva, hacemos detallamos los equipos y materiales ofertados para la presentación de oferta JCE-CCC-CP-2022-0033:

DESCRIPCION	CANT.
AIRE ACONDICIONADOS TIPO FAN COIL DE 4 TONELADA(48,000 BTU)INVERTER EFICIENCIA 18 EN REFRIGERANTE MARCA COMFORT TIME ,CON SERPENTIN DE COBRE,CONDENSADOR VERTICAL,MONOFASICO (1 PH) 208-240V. 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS	3
AIRE ACONDICIONADOS TIPO FAN COIL DE 5 TONELADAS(60,000 BTU)INVERTER EFICIENCIA 18 EN REFRIGERANTE 410A MARCA COMFORT TIME ,CON SERPENTIN DE COBRE,CONDENSADOR VERTICAL,MONOFASICO (1 PH) 208-240V. 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS.	2
AIRE ACONDICIONADOS,TIPO CASSETTE,DE 2 TONELADAS (24,000 BTU) INVERTER EFICIENCIA 18 EN REFRIGERANTE 410A MARCA LENNOX,SERPENTIN DE COBRE ,CONDENSADOR VERTICAL,MONOFASICO(1 PH)208-240V. 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS	2
AIRE ACONDICIONADOS,MINI SPLIT.1 TONELADA (12,000 BTU)INVERTER ,EFICIENCIA 18 EN REFRIGERANTE 410 A MARCA COMFORT TIME,SERPENTIN DE COBRE. (1PH)208-240V. 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS	2
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8 PIES	160
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8 PIES	367
CODO DE COBRE DE 7/8	72
COUPLING DE COBRE 7/8	62
TUBERIA AISLANTE (VASCOCEL) 7/8 X 3/8 X6	282
FILTRO DE LINEA 417 S	10
VISOR DE LINEA (VISOR DE LIQUIDO) 7/8	10



BBP
BBP.
BBP



FRIOMAX S.R.L.

Ventas e Instalación de Equipos de Refrigeración
Aires Acondicionados - Servicios e Ingeniería - Materiales y Accesorios

ALAMBRE FORRO DE GOMA 12-4 PIES	380
CHANNEL UNITRUT DE 3/4 X 10	30
TUERCAS DE ACERO 3/8	110
ARANDELAS PLANAS 3/8	70
TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 7/8 PIES	207
PLANCHA DE POLIURETANO 4X13 X 3/4	13
CEMENTO PARA POLIURETANO DE 32 ONZA (1/4)	2
CINTA DE ALUMINIO PARA POLIURETANO 3 PG	12
DIFUSORES DE SUMINISTRO 12 X 12 DE VIAS	30
REJILLAS DE RETORNO 24 X 24	8
FIBRA VEGETAL (PARA FILTRO) PIES	40
TARUGO EXPANSIVO PARA BARRA DE 3/8	100
BARRA ROSCADA DE 3/8	64
REFRIGERANTE R-410A TAMQUE	5
VARILLA DE PLATA AL 5 %LIBRA	8
AIRES ACONDICIONADO ,TIPO MANEJADORA DE 5 TONELADA (60,000 BTU),INVERETR,EFICIENCIA 18,EN REFRIGARANTE 410A MARCA COMFORT TIME,MONOFASICO (1 PH)208-240V. 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS	3
AIRES ACONDICIONADO ,TIPO CASSETTE DE 5 TONELADA (60,000 BTU),INVERETR,EFICIENCIA 18,CON SERPENTIN DE COBRE EN REFRIGARANTE 410A MARCA COMFORT TIME,MONOFASICO (1 PH)208-240V. 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS	3
AIRE ACONDICIONADO,SPLIT 1 TONELADA (12,000 BTU)INVERTER ,EFICIENCIA 18 EN REFRIGERANTE 410A MARCA COMFORT TIME. 1 AÑO DE GARANTIA EN PIEZAS.	1
TUBO RIJIDO DE COBRE DE 3/8 PIES	230
TUBO RIJIDO DE COBRE DE 7/8 PIES	195
CODO DE COBRE DE 3/8	52
COUPLING DE COBRE 3/8	40
TUERCA CAMPANA DE 3/8 REFORZADAS	4
VARILLA DE PLATA AL 5 % UNIDAD	14
TUBERIA AISLANTE (VASCOCEL) 3/8 X 3/8 X6	118
FILTRO SECADOR ROSCABLE 163	2
CINTA NEGRA ROLLOS	8
YESO LIBRA	5
BARRA ROSCADA DE 5/16	36
TUERCA DE ACERO DE 5/16	96
ARANDELAS PLANAS 5/16	96



①
BBP.
②



The image contains several handwritten elements in blue ink. At the top is a scribble of three horizontal lines. Below it is a circled number '1'. To the right is a signature that appears to be 'JP'. Below the signature is the text 'BBP.' and another circled number '2'.



FRIOMAX S.R.L.

Ventas e Instalación de Equipos de Refrigeración
Aires Acondicionados - Servicios e Ingeniería - Materiales y Accesorios

TORNILLO EXPANSION MECANICA 5/16 X 5/8	24
TAPE DE VINIL COLOR NEGRO DE 3/4 (RESISTENCIA A 600V)	3
ALAMBRE FORRO DE GOMA 12-3 PIES	175
TIRILLAS PLASTICAS (TIE WRAPS) DE 8	70
PLANCHA DE POLIURETANO 4X10 X 3/4	20
CEMENTO PARA POLIURETANO GALONES	2
PLNACHA DE ZINC 4 X 8 LISO CALIBRE 24	8
REJILLA PLASTICAS 13X13	10
FULMINANTES CALIBRE 22 AMARILLOS.	100
CLAVOS CON ARANDELA DE 1 1/2 USO PISTOLA DE FIJACION A POLVORA,	100
FIBRA VEGETAL (PARA FILTRO) ROLLO	1
DIFUSORES DE SUMINISTRO 13 X 13	14
ALAMBRE DULCE CALIBRE 16 (EN ROLLO) LIBRA	10
MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8 PIES	20
ABRAZADERA SIN FIN DE 3/8 PARA MANGUERA TRANSPARENTE	8
DUCTO FLEXIBLE DE ALUMINIO DIAMETRO 10 X 25 LARGO	2
TUBO PVC SDR-26 DE 3/4 X 19	26
TUBO PVC DE 3/4	17
CODO PVC DE 3/4	18
TUBO RIJIDO DE COBRE DE 5/8 PIES	35
CODO DE COBRE DE 5/8	10
COUPLING DE COBRE DE 5/8	10
TUBERIA AISLANTE (Vascosel) 5/8 X 3/8 X 6	6
KIT DE INSTALACION PARA AIRE 12,000 BTU 1/4X3/8	1
BOMBA DRENAJE PARA AIRE 220V	1

Sin más por el momento,

Se despide,

Rafael Garcia Almonte
Gerente General



BBP.
ST
J
G