


REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



ACTA N.º. CCC-94-2022

Siendo las doce y cuarenta minutos de la tarde (12:40 P.M.) del día veinte (20) del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se reúne en el Salón de Prensa, el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, integrado por los señores: LUIS A. MORA GUZMÁN, Presidente; BILBANIA BATTISTA LIZ, Directora General Administrativa; MAYRA R. FONDEUR GÓMEZ, Encargada del Departamento de Planificación, en representación del Director de Planificación y Desarrollo; MARÍA ESTELA DE LEÓN, Subconsultora Jurídica, en representación del Consultor Jurídico; JOSÉ CUELLO DE LA CRUZ, Director Financiero; y ELIZABETH AMARO CAMILLO, Coordinadora, quien se desempeña además como Secretaria, para conocer la siguiente:

AGENDA

I. Informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas presentadas por los oferentes registrados en el Concurso por Comparación de Precios Referencia: JCE-CCC-CP-2022-0036, destinado a la adquisición e instalación de controles de acceso.

II. Cualquier otro tema a tratar.


Desarrollo del punto I

El Presidente del Comité, luego de verificar que los demás miembros se encuentran presentes se declara abierta la reunión, la cual tiene por finalidad el conocimiento del informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas del Concurso por Comparación de Precios Ref.: JCE-CCC-CP-2022-0036, y da la palabra a la Secretaria del Comité.

Antecedentes:

La Secretaría informa que a las propuestas del “Sobre A”, conteniendo los documentos de las credenciales y las fichas técnicas de lo solicitado, se les dio apertura el día ocho (8) del mes y año en curso, siendo presentadas un total de tres (3) ofertas. De éstas, una (1) fue presentada de forma física por la empresa **Vara, SRL**, y dos (2) de forma digital por medio del Portal Transaccional, por las empresas **Metro Tecnología, SRL**, y **Uxmal Comercial, SRL**.

Las fichas técnicas de las empresas fueron enviadas a evaluar a la Dirección de Seguridad Civil, la cual emitió el informe siguiente:

 Junta Central Electoral <i>Gaceta de Identidad y Dinamografía</i>	 RECIBIDO 19 DIC 2022 <i>P. Z. A. M.</i>
<i>Dirección de Seguridad Civil</i>	
DSC-22-1710 Santo Domingo, D. N. 16 de Diciembre del 2022	
A:	Sra. Elizabeth Amaro Camillo Coordinadora, Comité de Compras y Contrataciones. Su Despacho. -
Anexo:	Comunicaciones CCC-442/2022, DSC-22-0675, propuestas técnicas las empresas y Respuesta de las fichas técnicas.
Disfinguida Señora:	
Sin otro particular por el momento, le saluda.	
Atentamente:	
 Sr. Ángel María Valentin Díaz Director AMVD/Em. -	

Corrientemente, tengo a bien dirigirme a ese Despacho, con la finalidad de remitirle la comunicación CCC-442/2022 de fecha 08/12/2022, suscrita por la Sra. Elizabeth Amaro Camillo, Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones, quien solicita la evaluación de las propuestas de las compañías participantes para la adquisición de los controles de acceso externos solicitando por esta Dirección de Seguridad.

Sin otro particular por el momento, le saluda.
Atentamente:


Sr. Ángel María Valentin Díaz
Director
AMVD/Em. -

BARRERA VEHICULAR AUTOMATIZADA			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Mástil recto telescópico de aluminio	✓	✓	✓
Apertura manual, en caso de fallas	✓	✓	✓
Mástil ajustable manual de 4 a 6 metros	✓	✓	✓
Fuente de alimentación 110v hasta 220v	✓	✓	✓
Tiempo de apertura 3 a 6 seg.	✓	✓	✓
Iluminación de apertura inteligente led	✓	✓	✓
Cambio de dirección	✓	✓	✓

SENSOR DE RADAR DETECTOR VEHICULAR			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Inmunidad a las condiciones climáticas	✓	✓	✓
Comunicación RS485	✓	✓	✓
Distancia de detención 0 a 6 m	✓	✓	✓
Protección IP67	✓	✓	✓
Frecuencia de trabajo de 79 a 80 GHz	✓	✓	✓

PANEL DE CONTROL DE ACCESO UHF			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Compatible con el sistema a instalar	✓	✓	✓
Identificación biométrica interna	✓	✓	✓
Comunicación TCP/IP-RS485	✓	✓	✓
Capacidad de 30,000 a 60,000 tarjetas	✓	✓	✓
Capacidad de 3,000 a 4,000 huellas digitales	✓	✓	✓
Capacidad de 10,000 a 50,000 eventos	✓	✓	✓
Gabinete metálico con llave	✓	✓	✓
Control de acceso integrado, anti-passback, multi-usuario, huella y contraseña, entrada y salida auxiliares	✓	✓	✓

LECTORA RFID-UHF			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Largo alcance entre 0 a 12 metros	✓	✓	✓
Protección IP66	✓	✓	✓
Capacidad de 3,000 a 6,000 tarjetas	no especifica	✓	✓
Capacidad de 10,000 a 30,000 eventos	no especifica	✓	✓
Sticker UHF omnidireccional	✓	no especifica	✓
Rango de lectura de 8 a 12 metros	✓	✓	✓
Alimentación 12vdc, 2w	✓	✓	✓

TAG VEHICULAR			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Alta frecuencia de 860 a 960 MHz	✓	✓	no especifica
Alto rango de lectura de 3 a 12 metros	✓	✓	✓
Adhesivo facil instalación	✓	✓	✓
Vida útil de 80,000 a 100,000 operaciones	✓	✓	✓
Anti-desprendimiento	✓	✓	✓

CAMARA IP- LPR			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Reconocimiento de matricula	✓	✓	✓
1/1.8 progressive scan CMOS	✓	✓	✓
4 megapixel (2688x1520)	✓	✓	✓
Lente varifocal 2.8-12 mm autofocus IR	✓	✓	✓
IR alcance 100m	✓	✓	✓
Compresión H265+/H265 H264+/H264	✓	✓	✓
Captura de 100 hasta 120 Km/h	✓	✓	✓
Alertas de matricula en lista negra	✓	✓	✓

SOFTWARE DE GESTIÓN DE SISTEMA			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Compatible con los controles de accesos, Lectora TAG y brazo Automatizado	✓	✓	✓

LETREROS DE METAL			
FICHA TECNICA	PROPUESTA (A)	PROPUESTA (B)	PROPUESTA (C)
Escritura y simbología NO ENTRE 40X60 cm	✓	✓	✓
Escritura y simbología UNA VIA 70x25 cm	✓	✓	✓
Escritura y simbología PRECAUSIÓN 40X60cm	✓	✓	✓
VEHICULO AUTORIZADO 50x80 cm	✓	✓	✓

LETRERO EN ASFALTO COLOR BLANCO TRÁFICO			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
ENTRADA, SALIDA, NO ENTRE 0.8x2.20	✓	✓	✓
lineas amarillas de 4 cm ancho 5mts largo	✓	✓	✓

BLOQUEADORES SPIKER (PONCHA LLANTAS)			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Bloqueo manual	✓	✓	✓
Acero inoxidable	✓	✓	✓
Calor antirayo trafico	✓	✓	✓
6 mts y 5 mts de largo	✓	✓	✓

REDUCTOR DE VELOCIDAD			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Material de caucho	✓	✓	✓
183 cm largo x 30cm ancho	✓	distinta y no especifica unidad de medidas	✓

BOYA VIAL			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Material Plastico	✓	✓	✓
17x17x6,5 cms	✓	✓	✓

CABINA DE SEGURIDAD			
FICHA TECNICA	VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC
Dimensión 2m de largo X 1.30m ancho	✓	no especifica	✓
Losa de cimentación de 3m de largo 1.80m de ancho 0.25m de altura, esquinas curvas	✓	✓	✓
Estructura en perfil de metal, denglass a 2 caras con terminación	✓	✓	✓
Piso en porcelanato claro dentro de la caseta	✓	✓	✓
Pintura acrilica blanca interior y exterior	✓	✓	✓
Puerta de cristal de 1/4 cerradura y brazo hidráulico marco de aluminio P40 blanco, 50x210cm	✓	✓	✓
Ventana de cristal de 1/4 1m ancho x 1.10m alto, marco aluminio P40 blanco	✓	✓	✓
Lamparas LED peq.	✓	✓	✓
Paño de cristal templado 3/8 1 x 1.10 m	✓	✓	✓
Lamparas LED 2x2	✓	✓	✓
Tomas de corriente de 110v	✓	✓	✓
Interruptor doble	✓	no especifica	no especifica
Tubería de desagüe para techo	✓	✓	✓
Canaleta de desagüe, cadena de lluvia 2.20m	✓	✓	✓
Techo en aluzinc	✓	✓	✓
canalización y cableado de la cabina	✓	no especifica	✓
Plafones PVC, perfiles para techo	✓	✓	✓

RESULTADOS DE EVALUACION			
VARA SRL	UXMAL SRL	METROTEC	
70	57	70	

Propuesta VARA SRL. Cumple parcialmente

Propuesta UXMAL COMERCIAL SRL. Cumple parcialmente

Propuesta METROTEC. Cumple parcialmente,

Handwritten signatures and initials:
 W
 JF
 K
 JF
 JF
 JF

La evaluación arrojó que las tres (3) ofertas técnicas presentadas por las empresas participantes, tienen incumplimientos en algunas de las características solicitadas, en tal virtud, serán habilitadas las ofertas condicionadas a que la que resulte adjudicataria, cumpla con lo requerido en los elementos no especificados en su propuesta técnica.

Viso el informe de evaluación de las propuestas técnicas realizado por la Dirección de Seguridad Civil, y después de analizar los documentos presentados por las empresas proponentes en el concurso referencia: JCE-CCC-CP-2022-0036, el Comité decide, a unanimidad de votos, lo siguiente:


Resolución Número Uno (1)

ACOGGER en todas sus partes el informe de evaluación rendido por la Dirección de Seguridad Civil, sobre las propuestas técnicas presentadas en el concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2022-0036, destinado a la adquisición e instalación de controles de acceso.

Resolución Número Dos (2)

DECLARAR a Vara, SRL, Metro Tecnología, SRL, y Uxmal Comercial, SRL, como **“Ofertentes Habilitados Condicional”** para la apertura de Propuestas Económicas en el concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2022-0036.

No habiendo otro tema que tratar, siendo la una de la tarde (1:00 P.M.) del día, mes y año supra indicado se levanta la presente acta, hecha en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para archivar en el Comité de Compras y Contrataciones y la otra para los fines correspondientes, la cual la Secretaría da lectura en alta voz a los presentes, quienes en señal de conformidad la rubrican al margen y la firman al pie.


LUIS A. MORA GÚZMÁN
Presidente


BILBANIA BATISTÁ LIZ
Directora General Administrativa




MARÍA ESTELA DE LEÓN
Subconsultora Jurídica


JOSÉ OBEDÉS HERNÁNDEZ
Director Financiero


MAYRA R. FONDEUR GÓMEZ
Encargada de Planificación


ELIZABETH AMARO CAMILLO
Coordinadora-Secretaria