



OFERTA TECNICA



Equipo	Características	Cumplimiento
Escáner	Marca: HP Modelo: HP ScanJet Pro N4600 fnw1 Scanner - 20G07A - Tipo de escáner: AAD. - Tecnología de escaneo CIS, Superficie plana. - Tecnología de escaneo: AAD; Superficie plana. Sensor de imagen por contacto (CIS). - Modos de acceso al escáner: Función de escaneo del panel frontal: Escaneado a ordenador, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta de red, escaneado a carpeta compartida, escaneado a unidad USB y escaneado diario. HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN. - Versión TWAIN: Versión 2.4. - Escaneo en color: Sí. - Ajustes en ppp de la resolución de salida: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppp. - Rango de escalado o ampliación de la imagen: No realiza ninguna escala arbitraria. - Tamaño del escaneo: ADF: Máximo 216 x 5362 mm; Mínimo 89 x 148 mm; Plano: 216 x 356 mm. - Velocidad del escaneo: Hasta 40 ppm/80 ipm (blanco y negro, gris y color, 300 ppp). - Resolución del escáner: Óptico Hasta 600 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana); Hardware: Hasta 600 x 600 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana). - Formato del archivo de escaneo: Para páginas de texto e imagen: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (TXT), texto enriquecido (RTF), PDF con función de búsqueda, PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel(XLS), Excel(XLSX), CSV. - Niveles de la escala de gris/profundidad de bits: 256/24 bits (externo), 48 bits (interno) - Ciclo de trabajo: Ciclo de trabajo diario recomendado: 6000 páginas. - Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 100 hojas (80 g/m²). - Conectividad: Estándar Ethernet 10/100/1000 Base T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct. - Memoria: Estándar 512 MB.	Cumplimiento Si



000074

	• Tipos de soporte: Papel (banda, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación). • Tamaño del soporte (ADF): Carta; Legal; Ejecutivo; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS). • Peso del soporte (ADF): 45 a 120 g/m² • Sistemas operativos compatibles: Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux. • Potencia: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA; Consumo: 17,4 vatios (escaneado activo); 7,5 vatios (listo); 1,9 vatios (suspensión), 0,06 vatios (apagado automático), 0,06 vatios (apagado manual) ; ENERGY STAR: Sí • Certificaciones: IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 y todas las modificaciones correspondientes; CSA/UL 60950-1, 2.ª edición (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; Seguridad de EAC; cUL CoC de Canadá; China CCC; CE de la Unión Europea; PVOC de Kenia; TER de Kuwait; SON de Nigeria; SASO de Arabia Saudita; NRCS de Sudáfrica; BSMI de Taiwán; Aprobación de seguridad de Ucrania - Compatibilidad electromagnética: Emisiones de clase B; CISPR 32:2015 (Internacional); Directiva de la Unión Europea EMC 2004/108/EC, EN 55032:2015 (marca CE); China GB9254-2008 (CCC); Taiwán CNS13438:2006 (BSMI); Estados Unidos CFR47 Parte 15, Subparte B (FCC); ICES-003:2020 Número 7 (Canadá); Australia C-tick (incluye Nueva Zelanda); KN 22 y Corea KCC; Certificado EMC de EAC; Aprobación EMC de Ucrania; EN 61000-3-2:2014 (armónicos); EN 61000-3-3:2013 (parpadeo); Inmunidad 505035:2017 CECP; SEPA; Declaración ECO de TI; Registro EPEAT® Silver. • 1 año de garantía in situ.	
Impresora Blanco y Negro	Marca: HP HP LaserJet Enterprise M507dn - 1PV87A • Conectividad estándar: 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad ; 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Ethernet Gigabit; 1 compartimento de integración de hardware • Capacidad de impresión móvil: HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Google Cloud Print™ • Protocolos de red admitidos: Mediante solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo	Si  000072

	directo con puerto TCP-IP 9100, LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de servicios web, protocolo de impresión de Internet (IPP) 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, impresión FTP, Google Cloud Print; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Administración: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Seguridad: SNMPv3, SSL Cert Management, IPSec/Firewall, ACL, 802.1x. • Manejo de impresiones terminadas: Alimentador de hojas • Capacidad de salida: Hasta 250 hojas • Capacidad de salida estándar: Hasta 75 hojas • Tipo de Papel y Capacidad, Bandeja 1: Hojas: 100; Transparencias: 50; Sobres: 10. • Tipo de Papel y Capacidad, Bandeja 2: 550 Hojas • Entrada De Manejo De Papel, Estándar: Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 550 hojas, accesorio para impresión automática a doble cara • Monitor: LCD QVGA (gráficos color) de 2,7" (6,86 cm). • Velocidad de impresión en negro (Normal, Carta): Hasta 45 ppm (predeterminado); Hasta 52 ppm (HP de alta velocidad). • Velocidad De Impresión En Negro (Normal, A4): Hasta 43 ppm (predeterminado); Hasta 50 ppm (HP de alta velocidad) • Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 45 ppm (en negro) • Alimentación: Voltaje de entrada: 100 V a 127 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3 Hz), 7,5 A; Voltaje de entrada: 220 V a 240 V nominales (+/-10%), 50 - 60 Hz nominales (+/- 3Hz), 4 A. • Consumo de energía: 601 (impresión activa), 7,60 (preparado), 2,61 vatios (inactividad), 0,06 vatios (Auto-Off), 0,06 vatios (Off), y 0,73 vatios (Auto-Off y Wake on LAN). • Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 115 V o 220 V integrada. • Primera Página Impresa En Negro (Carta, Lista): 5.9 segundos. • Salida De Primera Página Impresa En Negro (A4, Preparada): 5.9 segundos.	
--	---	---



000073

	• Compatibilidad Con Impresión Directa Y Dispositivos De Almacenamiento: Unidad flash/USB frontal; Impresión USB. • Ciclo De Trabajo (Mensual, Carta): Hasta 150,000 páginas. • Lenguajes de impresión: HP PCL 6, Emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint™. • 2 Bandejas para papel • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 2,000 a 7,500 • Certificación ENERGY STAR. • Eficiencia de energía CECP. • Compatibilidad electromagnética: CISPR 22:2008 (internacional) - Clase A, CISPR32:2012 (internacional) - Clase A, EN 55032: 2012 (UE) - Clase A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, Directiva EMC 2014/30/EU, FCC CFR 47 Apartado 15 Clase A/ICES-003, Número 6 Clase A. Otras aprobaciones EMC de acuerdo con las exigencias de cada país. • Seguridad: IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internacional); EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (UE); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07, segunda edición 2011-12. • Memoria estándar 512MB: • 1 año de garantía in situ.	
Accesorio inalámbrico para impresora	Marca: HP JetDirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accy - 3JN69A • 802.11b/g/n con conexión inalámbrica de doble banda; Ethernet (2,4 GHz y 5 GHz); Wi-Fi directo; BLE; NFC (comunicación de campo cercano). • Imprima fácilmente documentos, correos electrónicos, archivos PDF, así como desde dispositivos inteligentes y computadoras portátiles con sistemas operativos iOS, Android™, Windows® 8 y 10, y Google Chrome™; generalmente, no se requiere configuración ni aplicaciones. • Hace que la impresión en red, en la nube y Wi-Fi Direct® punto a punto sea fácil para todos en	Si 

000074

	impresoras y equipos multifunción HP LaserJet Enterprise seleccionados.	
Impresora a color	Marca: HP HP Color LaserJet Pro 4203dw - 5HH48A • Velocidad de impresión 31-40 • Salida de primera página impresa en negro (A4, Preparada): 9.5 Segundos • Salida de primera página impresa a color (A4, Preparada): 10.5 Segundos • Conectividad, estándar: 1 Bluetooth de baja energía; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; USB directo; Ethernet de cruzado automático. • Capacidades de red: Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5). • Capacidad inalámbrica: Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo de energía. • Capacidad inalámbrica: Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct. • Protocolos de red admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios en la web, Apple AirPrint™, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog. • Capacidad de hojas de salida: Hasta 150 hojas. • Tipo de papel y capacidad, bandeja 1: Hojas: 50; sobres: 5. • Tipo de papel y capacidad, bandeja 2: Hojas: 250; sobres: 10.	Si



000075

	• Entrada de manejo de papel estándar: Bandeja multipropósito para 50 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas. • Dos bandejas de impresión estándar. • 4 Cartuchos de impresión (negro, cian,agenta y amarillo). • Velocidad de procesador: 1200 MHz • Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento: Wi-Fi Direct; Impresión USB; Almacenamiento opcional de trabajos a través del puerto USB integrado posterior y externo (mínimo de 16 GB); Impresión con USB directo. • Monitor: 2.0-in CircularColor LCD. • Velocidad De Impresión En Negro (Normal, Carta): Hasta 35 ppm • Velocidad De Impresión En Negro (Normal, A4): Hasta 33 ppm • Velocidad De Impresión En Color (Normal, A4): Hasta 33 ppm • Velocidad De Impresión: Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4) • Velocidad De Impresión En Color (Normal, Carta): Hasta 35 ppm. • Tamaño del soporte, bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5) • Tamaño del soporte, bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5) • Alimentación: Voltaje de entrada de 110voltios: 110 a 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220voltios: 220 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) (no doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identificador de código de opción). • Ciclo de trabajo mensual: Hasta 50,000 páginas. • Eficiencia de energía: CECP; Declaración de IT ECO; EPEAT® Silver India. • Compatibilidad electromagnética: CISPR 22:2008 (Internacional) Clase B, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase B/EN 55032:2015 Clase B +	
--	--	--



Handwritten signature or initials in blue ink.

000076

	A11:2020, CISPR 35:2016 (Internacional) /EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CRF Parte 15, Clase B, ICES-003, Número 7, Clase B. • Seguridad: IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internacional); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (UE); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser Clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE.UU./Canadá); UL62368-1 2.ª ed. 2014-12-01, CSA C22.2 n.º 62368-1-14, 2.ª ed.; Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1040.10 y 1040.11 del título 21 del Código de Regulaciones Federales (CRF). • 1 año de garantía in situ.	
Bandeja de papel	Marca: HP HP Color LaserJet 550 Sheet Paper Tray - 28N93A • Dimensiones Mínimas: 421 x 427.4 x 130mm • Hasta 850 hojas; 300 estándar y 550 adicionales	Si
Toner blanco y negro	Marca: HP HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge - CF289Y • Rendimiento: Aprox. 20,000 páginas. • Dimensiones mínimas: 373 x 122 x 281 mm	Si



Handwritten signature

000077



MEDIATRIX
IT CONSULTING AND SERVICES

Corporativo NC, Suite 501
Av. Núñez de Cáceres, No. 366
El Millón, Santo Domingo,
República Dominicana
☎ : 809-740-5240

02 de mayo del 2024

Señores: Junta Central Electoral
Atención: Comité de Compras y Contrataciones
Asunto: Tiempo de entrega
Referencia: JCE-CCC-LPN-2024-0003

Ciudad, Santo Domingo.

Estimados,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en representación de MEDIATRIX, S.R.L. para indicarles que nos comprometemos en caso de ser adjudicados, a entregar los bienes ofertados en un plazo no mayor a noventa (90) días luego de firmado y suscrito el contrato.

Sin otro particular se despide atentamente,


Darío Oleaga
CEQ





000079



02 de mayo del 2024

Señores: Junta Central Electoral
Atención: Comité de Compras y Contrataciones
Asunto: Garantía de los bienes
Referencia: JCE-CCC-LPN-2024-0003

Ciudad, Santo Domingo.

Estimados,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en representación de MEDIATRIX, S.R.L. para indicarles el tiempo y las condiciones de la garantía de los bienes ofertados.

- Todos los equipos ofertados incluyen una garantía estándar HP de un (1) año.
- El periodo de garantía comenzará en la fecha de Entrega.
- HP garantiza sus Productos de hardware contra defectos en los materiales y en la mano de obra. Esto no incluye desperfectos asociados a una mala manipulación del equipo, derrame de algún líquido, caídas o golpes.
- Quedan excluidos de la garantía los defectos que tengan su origen en:
 - o Mantenimiento inapropiado o inadecuado por parte del Cliente.
 - o Software, interfaces o suministros del Cliente o un tercero.
 - o Modificaciones no autorizadas.
 - o Uso inapropiado o funcionamiento fuera de las especificaciones del Producto.
 - o Mantenimiento o reparación no autorizada.

Sin otro particular se despide atentamente,


Darío Oleaga
CEO





000081

Dominican Republic, 30.04.2024
Reg. #: LATAM-LETTERS00071480



HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L.
Manzana 10, Lote 689
Bodegas Logistic Services Panama
Ave. Randolph, Zona Libre de Colón
Provincia de Colón, Panama

Distribuidor Autorizado

Junta Central Electoral

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

Adquisición de equipos informáticos para la Junta Central Electoral.

HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L., reconoce que:

- Mediatrix Srl, tiene la intención de presentar una oferta, la cual incluye productos HP Inc (Printing and Personal Systems) y los servicios de HP Care Pack (en lo sucesivo "Productos HP") y,
- Si la adjudicación fuere otorgada al Distribuidor Autorizado de HP, éste negociará y firmará un contrato que se registrará exclusivamente por los términos y condiciones previstos por el Cliente y el Distribuidor Autorizado HP, para el suministro de productos y servicios HP al Cliente, incluyendo los Productos HP.

HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L., reconoce que el Distribuidor Autorizado de HP es, a la fecha de esta carta, un distribuidor autorizado, pero no exclusivo de HP, para la venta de Productos HP en Dominican Republic.

Los Productos HP están cubiertos por la garantía estándar de HP con las especificaciones de los términos y condiciones de las garantías aplicables a Dominican Republic. Los servicios HP Care Pack son servicios estándares de HP prepagados y empacados. El Distribuidor Autorizado de HP podrá ofrecer dicha garantía estándar a los usuarios finales que adquieran y utilicen los Productos HP en Dominican Republic y HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L., respetará y cumplirá con dichos estándares de garantía.

No obstante, todo lo aquí mencionado:

1. El Distribuidor Autorizado de HP está actuando por su cuenta y en nombre propio, por lo que no posee derecho, poder, o autoridad alguna, para crear obligaciones o deberes, expresas o tácitas, por cuenta de HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L., o compañía alguna de HP.
2. HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L., será únicamente responsable frente al Cliente en lo que respecta a la garantía estándar y/o a los términos y condiciones del HP Care Pack. El Distribuidor Autorizado de HP será el único responsable por las ampliaciones o extensiones de dicha garantía y/o de los términos y condiciones.

Esta carta es válida para que el canal Mediatrix Srl participe en la siguiente categoría de productos HP: A4 Enterprise Printers, A4 SMB Printers, Scanners, Value Toner Supplies




Handwritten signature

Cabe destacar que entre los productos de la línea de Hardware de Impresión e imagen (Printing and Personal Systems) de HP se incluyen los productos de Hardware y suministros de Impresión de la marca Samsung, esto en virtud de que a partir del pasado 1° de noviembre de 2017 HP adquirió en su totalidad el negocio de productos de impresión de la marca Samsung a nivel mundial.

La presente certificación tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas y deja constancia de lo indicado en la misma al momento de su expedición. Si como destinatario o receptor de la misma usted requiere confirmación de que la presente contiene información fidedigna y/o sigue siendo válida a la fecha de su revisión, por favor contáctenos al correo electrónico mca_dealreg@hp.com y con gusto le ayudaremos..

Sin otro particular, les saluda atentamente,



Rodolfo Pilipiak
Representante Legal

Distribuidor Autorizado STD-1
Ref. OPD-0003750406
Comprobar la autenticidad:





HP Panama Sales and Distribution, S.
de R.L.
Manzana 10, Lote 689
Bodegas Logistic Services Panama
Ave. Randolph, Zona Libre de Colón
Provincia de Colón, Panama

30 de abril de 2024

MEDIATRIX SRL
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

Por medio de la presente **HP Panamá Sales and Distribution, S. de R.L.**, en nuestra condición de subsidiaria indirecta de propiedad total de HP Inc con más de 20 (veinte) años de presencia en CAC, PR y VZ y presencia en los 5 continentes HP Inc., les informa que contamos con nuestros ASP (Authorized Service Provider) quienes son las Empresas Proveedoras de Servicios Autorizados HP.

En el cuadro anexo encontrarán el listado de los centros de Servicio Autorizados de HP en **Dominican Republic**:

Country	Legal Company Name	BU
Dominican Republic	Infoservices IS SRL	PC/Print
Dominican Republic	Sinergit SA	A3/A4/PCs
Dominican Republic	Infomatic, S.A.	A4
Dominican Republic	Industria Nacional Del Toner Srl	A3/A4
Dominican Republic	Toner Depot International SRL	A3/A4
Dominican Republic	Distribuidora Universal, S.A.	A3/A4/PCs/S-Print
Dominican Republic	Omega Tech S.A.	PC/Print
Dominican Republic	Compu-Office Dominicana SRL	A3
Dominican Republic	Centroxpert STE	PC

La presente certificación tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas y deja constancia de lo indicado en la misma al momento de su expedición. Si como destinatario o receptor de la misma usted requiere confirmación de que la presente contiene información fidedigna y/o sigue siendo válida a la fecha de su revisión, por favor contáctenos al correo electrónico mca_dealreg@hp.com y con gusto le ayudaremos.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Rodolfo Raul Pilipiak
Representante Legal



Ref.OPD-0003750406

000053

Dominican Republic, 30.04.2024
Reg. #: LATAM-LETTERS00071483



HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L.
Manzana 10, Lote 689
Bodegas Logistic Services Panama
Ave. Randolph, Zona Libre de Colón
Provincia de Colón, Panama

Equipos Nuevos

Junta Central Electoral

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

Adquisición de equipos informáticos para la Junta Central Electoral.

Por medio de la presente, **HP Panama Sales and Distribution, S. de R.L.**, certificamos que los productos marca **HP Inc.**, ofertados en el proceso de referencia, son nuevos, fabricados con material de alta calidad y ejecutados con la mejor tecnología.

Esta carta es válida para que el canal Mediatrix Srl participe en la siguiente categoría de productos HP: A4 Enterprise Printers, A4 SMB Printers, Scanners

La presente certificación tiene una validez de seis (6) meses para licitaciones públicas y de tres (3) meses para licitaciones privadas y deja constancia de lo indicado en la misma al momento de su expedición. Si como destinatario o receptor de la misma usted requiere confirmación de que la presente contiene información fidedigna y/o sigue siendo válida a la fecha de su revisión, por favor contáctenos al correo electrónico mca_dealreg@hp.com y con gusto le ayudaremos.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Rodolfo Pilipiak
Representante Legal

Equipos Nuevos STD-12
Ref. OPD-0003750406
Comprobar la autenticidad:

