

23

10/05/2021

ESCANERES		
MARCA:	EPSON	
MODELO:	DS-730N	
SKU:	B11B259201	
Tipo de medios	Papel	
Tipo de escáner	Documento	
Marca	Epson	
Nombre del modelo	Escáner de documentos a color de red DS-730N	
Tecnología de conectividad	USB	
Dimensiones del producto	8,3"D x 11,7"Ancho x 8,5"Altura pulgadas	
Resolución	600	
Peso del artículo	10,9 libras	
Potencia	14 vatios	
8.50 x 240		
Tipo de Escáner:	Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada	
Dispositivo Fotoeléctrico:	LED RGB de 3 colores	
Resolución Óptica:	600 dpi	

Resolución Máxima: 1.200 dpi

Profundidad del Bit de Color: RGB: 10 bits de entrada/8 bits de salida

Características del escáner: Carro fijo y documento en movimiento

Sensor Óptico: Sensor de imagen de contacto a color (CIS)

Máxima Superficie de Digitalización: A 200 dpi: máx. 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") mín. 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2")

Velocidad de Escaneo: Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi: 40 ppm (simplex)/80 ipm (dúplex)¹

Capacidad: 100 páginas

Tipo: Alimentación vertical (cara abajo)

Ciclo Diario de Trabajo: Hasta 4.500 páginas²

Peso del Papel: 27 g/m² – 413 g/m²

Sistemas de Operación: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit) Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1 Mac OS X® 10.11.x a Mac OS® 10.15x El software requiere conexión a internet para descargar e instalar

Temperatura: Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)

Humedad: Funcionamiento: 15% - 80% (sin condensación)


Dimensiones: 29,7 cm x 21,1 cm x 21,6 cm - 11,7" x 8,3" x 8,5", (ancho x profundidad x altura) **Peso:** 3,6 kg

País de Origen: Indonesia

General: Formatos soportados: BMP, JPEG, PDF, PDF, TIFF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF

Software incluido: Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro®, OpenText Captiva ISIS (El software requiere conexión a internet para descargar e instalar)

Interfaces: USB 2.0 de alta velocidad Ethernet Network (RJ-45, 1.000Base-T/100Base-TX/10Base-



ORIGINAL

	Voltaje de Fuente de Poder: Adaptador CA universal 100V - 240V AC (50 Hz/60 Hz) Consumo de Energía: Modo en espera: 5,9 W Modo en reposo: 1,5 W Modo apagado: 0,1 W GARANTIA: 1 AÑO <i>Eric J. J. L.</i> 	
--	---	--



[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]



SEÑORES : JUNTA CENTRAL ELECTORAL
ATN : COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PROCESO : JCE-CCC-LPN-2024-0003
DIRECCION: AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. AVE. LUPERON

GARANTIA

Distinguidos Señores:

Luego de extenderles un cordial saludo, tenemos a bien informarles que en caso de ser adjudicados con la solicitud de referencia JCE-CCC-LPN-2024-0003 , el plazo de garantía es de 1 año , a partir de la fecha de recepción de los productos y la factura correspondiente

Sin otro particular por el momento, les saluda muy atentamente

Eric Vásquez

Gerente General



Eric Vásquez

ORIGINAL

88



SEÑORES : JUNTA CENTRAL ELECTORAL
ATN : COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PROCESO : JCE-CCC-LPN-2024-0003
DIRECCION: AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. AVE. LUPERON

ENTREGA

Distinguidos Señores:

Luego de extenderles un cordial saludo, tenemos a bien informarles que en caso de ser adjudicados con la solicitud de referencia JCE-CCC-LPN-2024-0003, el plazo de entrega sería de 10 a 15 días luego de recibida la orden y adjudicación correspondiente

Sin otro particular por el momento, les saluda muy atentamente

Eric Vásquez

Gerente General



Eric Vásquez

ORIGINAL

85



SEÑORES : JUNTA CENTRAL ELECTORAL

ATN : COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PROCESO : JCE-CCC-LPN-2024-0003

DIRECCION: AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. AVE. LUPERON, PLAZA LA BANDERA

CONDICIONES DE PAGO

Distinguidos Señores:

Luego de extenderles un cordial saludo, tenemos a bien informarles que en caso de ser adjudicados con el proceso JCE-CCC-LPN-2024-0003, el plazo de pago es 20% con la orden y el 80% restante a 30 días contra entrega

Sin otro particular por el momento, les saluda muy atentamente



Eric Vásquez

Eric Vásquez

Gerente General

ORIGINAL

85



Escáner de documentos asequible con red integrada

Características principales

- **Velocidades de escaneo rápidas, desarrolladas por el líder en tecnología de captura de imágenes:** hasta 40 ppm/80 ipm¹ con escaneo a doble cara y excelente calidad de imagen.
- **Interfaz de red incorporada para compartir fácilmente en grupos de trabajo:** envíe documentos escaneados a cualquier computadora en la red¹.
- **Escanee y envíe con un solo toque:** tres botones dedicados a envío rápido permiten a varios usuarios escanear y enviar sin usar un PC².
- **Compatibilidad perfecta con los sistemas de gestión de documentos:** incluye controladores TWAIN[®] e ISIS para una integración fácil con el software existente.
- **Escanee fácilmente pilas de documentos:** alimentador automático de documentos (ADF) de 100 páginas.
- **Diseñado para ser confiable:** características mejoradas que incluyen protección del papel, detección de suciedad y un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 4.500 hojas².
- **Escanee nuevo para presentar:** escanear a cuentas de almacenamiento en línea⁴, correo electrónico, directamente a una carpeta de red, FTP/FTPS y SharePoint[®].
- **Manejo versátil del papel:** escanee tarjetas de identificación de negocio, de plástico, hojas sueltas y páginas dobladas de hasta 11" x 17"⁴⁵ y más.
- **Administre documentos sin esfuerzo y cree archivos PDF con capacidad de búsqueda:** guarde documentos en cuentas de servicio en la nube⁴ o cree archivos editables. Software de reconocimiento de caracteres (OCR) incluido.



Escaneos rápidos de hasta
40 ppm/80 ipm¹



Ciclo de trabajo diario



ORIGINAL

20

Especificaciones técnicas

Escaneo	
Tipo de escáner	Alimentación vertical, escáner duplex a color de una pasada
Método de escaneo	Carro tipo y documento en movimiento
Alimentación de papel	Alimentación vertical (cara abajo)
Sensor óptico	Sensor de imagen de contacto a color (CIS)
Fuente de luz	LED RGB de 3 colores
Resolución óptica	600 dpi
Máxima resolución interpolada	1.200 dpi
Velocidad del escáner ¹ (A4)	Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi: 40 ppm (simplex)/60 ppm (duplex)
Área máxima de escaneo	A 200 dpi: máx. 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") min. 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2")
Profundidad de bits del escáner	RGB: 10 bits de entrada/8 bits de salida
Formatos soportados	
BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF	
Alimentador automático de documentos	
Carga de papel	27 g/m ² - 413 g/m ²
Capacidad máxima	100 páginas
Escaneo automático a dos caras	SI
Ciclo máximo de trabajo diario ²	Hasta 4.500 páginas
Conectividad	
Sistemas operativos	Windows [®] 10 (32 bit, 64 bit), Windows [®] 8/8.1 (32 bit, 64 bit) Windows [®] 7 (32 bit, 64 bit) SP1 Mac OS X [®] 10.11 o Mac OS [®] 10.15x El software requiere conexión a internet para descargar e instalar

General	
Fuente de alimentación	Adaptador CA universal 100V - 240V AC (50 Hz/60 Hz)
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet Network (RJ-45, 1.000/base 1/100/base 1X/10/base 1)
Temperatura	Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad relativa	Funcionamiento: 15% - 80% (sin condensación)
Consumo de energía (aproximado)	Modo operación: 14 W Modo en espera: 5,9 W Modo en reposo: 1,5 W Modo apagado: 0,1 W
País de origen	Indonesia
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura)	3,6 kg 29,7 cm x 21,1 cm x 21,6 cm (11,7" x 8,3" x 8,5")
¿Qué hay en la caja?	Epson WorkForce [®] DS-730N USB 2.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de inicio
Drivers compatibles	ISIS & iTWAN [®]
Software incluido	Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro [®] , OpenText Captiva ISIS (El software requiere conexión a internet para descargar e instalar)

Características ecológicas	
Cumple con la norma RoHS	
Información de producto	
Epson DS-730N	B11B259201
UPC	0 10343 96428 0
Kit de inicio	B12B819671
Foja de soporte	B12B819051
Kit de limpieza	B12B819291



1- Basado en escáneros de tamaño carta a 300 ppp en modo blanco y negro, escala de grises o color, utilizando la interfaz USB 2- El ciclo de trabajo máximo diario es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo máximo diario. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 40 ppm y un tiempo de uso diario asumido 3- Requiere la descarga y configuración del software EpsonNet Config o Epson Device Admin para la instalación 4- Con el software Epson Document Capture Pro[®] y Epson Scan 2 instalados en la PC con Windows[®] o Mac[®] conectada 5- Se requiere hoja protectora, (se vende por separado).

Distribuidor autorizado:

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L. (5411) 5167 0300	Epson Bolivia (591) 800100116	Epson Chile S.A. (562) 2484 3400	Epson Colombia Ltda. (574) 523 6000	Epson Centroamérica (506) 2588 7800	Epson México S.A. de C.V. (5255) 1323 2000	Epson Perú S.A. (511) 418 0210	Epson Venezuela S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0	Epson Ecuador 1-800-000-044
--	----------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	-----------------------------------	--	--------------------------------

Epson y WorkForce son marcas registradas. EPSON iF Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Microsoft, Windows y Windows Server son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Apple, Mac OS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Windows y Windows Server están registrados o marcas comerciales de Microsoft Corporation que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registros de sus respectivos propietarios. El punto de venta a la información sobre estos temas. Copyright 2021 Epson America, Inc. C1P0131014/05 (07/2022)

Better Products for a Better Future

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite www.epson.com

www.latin.epson.com

80



Santo Domingo, 23 de abril 2024

Atención: JUNTA CENTRAL ELECTORAL

No. Proceso: JCE-CCC-LPN-2024-0003

Referencia: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Por este medio tenemos el gusto de informarles que **VARA S. R. L.**, adquiere sus productos por medio de nuestros distribuidores autorizados para comercializar y vender los productos de EPSON en República Dominicana, marca cuya trayectoria en el país es de más de 30 años.

Por lo tanto, **VARA S. R. L.**, goza de las garantías y soporte que el fabricante EPSON tiene establecido con ellos como vendedor autorizado para República Dominicana.

Todos los productos EPSON están respaldados por las garantías que EPSON ofrece, y que están establecidas y delimitadas para cada producto en particular, por lo cual no acepta otras garantías o soportes que puedan ser ofrecidas por terceras personas / empresas más allá de lo establecido en los documentos de soporte de cada producto y definidas para cada país.

La presente certificación tiene validez de 30 días a partir de la fecha de su expedición.

Atentamente,

Abelicio Quintero;

Abelicio Quintero

Epson América, INC

EPSON AMERICA, INC.

3131 Katella Avenue
Los Alamitos, CA 90720
www.epson.com

ORIGINAL *85*