



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

Dirección Nacional de Seguridad Civil

DNSC-25-1750

Santo Domingo, D. N.

06 de junio del 2025

Licda. Ana Ysabel Salvador Moreta,
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones.
Su Despacho.-



Asunto : Remisión de Respuesta referente a la comunicación No. CCC-169/2025.

Anexo : Comunicación DNSC-UIGR-25-21, de fecha 05/06/2025, suscrita por el Arq. Samuel Mambu, Encargado Interino de la unidad de Gestión de Riesgo.

Distinguida Coordinadora:

Cortésmente, tengo a bien dirigirme a ese Despacho, con la finalidad de remitirle lo consignado en el asunto y anexo de esta comunicación, relacionado a la respuesta de la comunicación **No. CCC-169/2025**. Dicha comunicación solicita que sean aclaradas algunas preguntas propuestas por los oferentes, que se inscribieron en el concurso de adquisición de las señalizaciones para las Rutas de evacuación de esta **JCE**. En tal sentido, adjunto a la presente las respuestas correspondientes a lo solicitado.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Atentamente,


Lic. Ángel María Valentín Díaz
Director Nacional de Seguridad Civil
AMVD/js.-



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)05



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

Unidad Integral de Gestión de Riesgo

DNSC-UIGR-25-21

Santo Domingo, D. N.
05 de junio del 2025

Al : **Lic. Ángel María Valentín Díaz,**
Director Nacional De seguridad Civil.
Su Despacho. –

Asunto : **Evaluación técnica de señalizaciones para la ruta de evacuación a nivel nacional.**

Anexo : **Evaluación.**

Distinguido director:

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de remitir la **evaluación técnica relativa a la adquisición de señalizaciones para las rutas de evacuación a nivel nacional**, en atención a la comunicación **CCC-169/2025**, de fecha **29 de mayo de 2025**, suscrita por el presidente **Luis A. Mora Guzmán**.

Esta evaluación se realizó tras analizar las propuestas presentadas por los oferentes: **PAUL DESIGN, FOTOMEGRAF, GENIUS PRINT GRAPHIC y C.A. ANTOJITOS DE PAPEL**.

Sin otro particular por el momento, me despido con las más distinguidas consideraciones.

Arq. Samuel Mambrú

Encargado interino
Unidad Integral de Gestión de Riesgos
SM/ES



ID:00000002025



ER-0077/2023



SI - 0077/2023



SCN:2023/0013



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.

Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)06



ANEXO

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA PAUL DESING					
Ítems	Cant.	Artículo	Característica	Estatus	COMENTARIO
1	1,800		1. Mil ochocientos (1.800) letreros, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado izquierdo.	NO CUMPLE	El diseño de la señalización no es el solicitado.
2	1,800		2. Mil ochocientos (1.800) letreros, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado derecho.	NO CUMPLE	El diseño de la señalización no es el solicitado.
3	500		3. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida escalera) lado izquierdo.	CUMPLE	
4	500		4. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida escalera) lado derecho.	CUMPLE	
5	1,000		5. Mil (1.000) 20x30cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida).	CUMPLE	
6	1,000		6. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida) lado izquierdo.	CUMPLE	
7	1,000		7. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida) lado derecho.	CUMPLE	
8	300		8. Trecientos (300) letreros 60x41 cm, material fotoluminiscente, impreso en metal Galvanizado o material ACM: tipografía e imagen (punto de encuentro).	CUMPLE	





EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA FOTOMEGRAF					
Ítems	Cant.	Artículo	Característica	Estatus	COMENTARIO
1	1,800	ruta de evacuación) lado izquierdo.	1. Mil ochocientos (1,800) letreros, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
2	1,800	(ruta de evacuación) lado derecho.	2. Mil ochocientos (1,800) letreros, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
3	500	(salida escalera) lado izquierdo.	3. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida escalera) lado izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
4	500	(salida escalera) lado derecho.	4. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida escalera) lado derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
5	1,000	(salida).	5. Mil (1,000) 20x30cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida).	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
6	1,000	(salida) lado izquierdo.	6. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida) lado izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
7	1,000	(salida) lado derecho.	7. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida) lado derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
8	300	(punto de encuentro).	8. Trecientos (300) letreros 60x41 cm, material fotoluminiscente, impreso en metal Galvanizado o material ACM: tipografía e imagen (punto de encuentro).	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.



ID:0000002025



ER-0077/2023



SI - 0077/2023



SCN:2023/0013





EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA GENIUS PRINT GRAPHIC					
Ítems	Cant.	Artículo	Característica	Estatus	COMENTARIO
1	1,800	ruta de evacuación) lado izquierdo.	1. Mil ochocientos (1,800) letreros, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
2	1,800	(ruta de evacuación) lado derecho.	2. Mil ochocientos (1,800) letreros, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
3	500	(salida escalera) lado izquierdo.	3. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida escalera) lado izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
4	500	(salida escalera) lado derecho.	4. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida escalera) lado derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
5	1,000	(salida).	5. Mil (1,000) 20x30cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida).	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
6	1,000	(salida) lado izquierdo.	6. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida) lado izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
7	1,000	(salida) lado derecho.	7. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida) lado derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
8	300	(punto de encuentro).	8. Trecientos (300) letreros 60x41 cm, material fotoluminiscente, impreso en metal Galvanizado o material ACM: tipografía e imagen (punto de encuentro).	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.





EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA C.A ANTOJITOS DE PAPEL					
Ítems	Canf.	Artículo	Característica	Estatus	COMENTARIO
1	1,800		1. Mil ochocientos (1.800) letreros, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado izquierdo.	CUMPLE	
2	1,800		2. Mil ochocientos (1.800) letreros, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado derecho.	CUMPLE	
3	500		3. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida escalera) lado izquierdo.	CUMPLE	
4	500		4. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida escalera) lado derecho.	CUMPLE	
5	1,000		5. Mil (1,000) 20x30cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida).	CUMPLE	
6	1,000		6. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida) lado izquierdo.	CUMPLE	
7	1,000		7. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado: tipografía e imagen (salida) lado derecho.	CUMPLE	
8	300		8. Trecientos (300) letreros 60x41 cm, material fotoluminiscente, impreso en metal Galvanizado o material ACM: tipografía e imagen (punto de encuentro).	CUMPLE	

