



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



ACTA No. CCC-28-2025

Siendo las doce y diez minutos de la tarde (12:10 P.M.) del día once (11) del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), se reúne en su Salón de Sesiones el Comité de Compras y Contrataciones de la Junta Central Electoral, integrado por los señores: LUIS A. MORA GUZMÁN, Presidente; BILBANIA BATISTA LIZ, Directora General Administrativa; JOSÉ CUELLO DE LA CRUZ, Director Financiero; MAYRA R. FONDEUR GÓMEZ, Encargada de Planificación, en representación del Director de Planificación y Desarrollo; FREDDY PÉREZ CABRAL, Coordinador General de Acceso a la Información Pública, en Representación del Director de Acceso a la Información Pública, y ANA YSABEL SALVADOR MORETA, Coordinadora, con voz pero sin voto, quien se desempeña además como Secretaria, para tratar la siguiente:

AGENDA

I. Conocimiento del informe de evaluación y validación de las Propuestas Técnicas presentadas por los oferentes en el Concurso por Comparación de Precios Referencia: JCE-CCC-CP-2025-0012, destinado a la adquisición de letreros para señalización, para la implementación del plan de evacuación a nivel nacional.

II. Cualquier otro tema a tratar.

Desarrollo del punto I:

El presidente del Comité, luego de verificar que los demás miembros se encuentran presentes declara abierta la reunión, la cual tiene por finalidad el conocimiento del informe de evaluación de las Propuestas Técnicas presentadas en el Concurso por Comparación de Precios Ref.: JCE-CCC-CP-2025-0012, en virtud del requerimiento de la Dirección Nacional de Seguridad Civil. De inmediato, instruye a la secretaria dar inicio al procedimiento correspondiente.

Antecedentes:

La secretaria informa que, para el referido proceso, en fecha veinte (20) de mayo del año en curso, se invitó formalmente a siete (7) empresas, a saber: **You Color, Fotomegraf, Publi Master, Editorial Arianna, Impresora de León, Genius Print Graphic, y Compu Letras Designs**. Además, indica que el llamado a concurso y las bases fueron publicadas en la página web y las redes sociales de la Junta Central Electoral.

Informa que a la propuesta del "Sobre A", conteniendo los documentos de las credenciales y la ficha técnica de lo solicitado, se le dio apertura el día veintinueve (29) del mes de mayo del año en curso, siendo presentadas cuatro (4) ofertas de forma física por los oferentes **Paul Design, Fotomegraf, Genius Print Graphic y CA Antojitos de Papel**.

Las ofertas técnicas presentadas por los oferentes fueron enviadas a la Dirección Nacional de Seguridad Civil, a los fines de ser evaluadas, la cual emitió el informe que se muestra a continuación: (el informe pasa a la página siguiente)

Handwritten notes and signatures:
W
Inf -
h
FPC
BDF
Jesús



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

Dirección Nacional de Seguridad Civil

DNSC-25-1750
Santo Domingo, D. N.
06 de junio del 2025



Licda. Ana Ysabel Salvador Moreta,
Coordinadora del Comité de Compras y Contrataciones.
Su Despacho.-

Asunto : Remisión de Respuesta referente a la comunicación No. CCC-169/2025.

Anexo : Comunicación DNSC-UIGR-25-21, de fecha 05/06/2025, suscrita por el Arq. Samuel Mambru, Encargado Interino de la unidad de Gestión de Riesgo.

Distinguida Coordinadora:

Cortésmente, tengo a bien dirigirme a ese Despacho, con la finalidad de remitirle lo consignado en el asunto y anexo de esta comunicación, relacionado a la respuesta de la comunicación No. CCC-169/2025. Dicha comunicación solicita que sean aclaradas algunas preguntas propuestas por los oferentes, que se inscribieron en el concurso de adquisición de las señalizaciones para las Rutas de evacuación de esta JCE. En tal sentido, adjunto a la presente las respuestas correspondientes a lo solicitado.

Sin otro particular por el momento, le saluda,

Atentamente,

Lic. Ángel María Valentín Díaz,
Director Nacional de Seguridad Civil
AMVD/js.-



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)05



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

Unidad Integral de Gestión de Riesgo

DNSC-UIGR-25-21
Santo Domingo, D. N.
05 de junio del 2025

Al : Lic. Ángel María Valentín Díaz,
Director Nacional De seguridad Civil.
Su Despacho. –

Asunto : Evaluación técnica de señalizaciones para la ruta de evacuación a nivel nacional.

Anexo : Evaluación.

Distinguido director:

Cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de remitir la evaluación técnica relativa a la adquisición de señalizaciones para las rutas de evacuación a nivel nacional, en atención a la comunicación CCC-169/2025, de fecha 29 de mayo de 2025, suscrita por el presidente Luis A. Mora Guzmán.

Esta evaluación se realizó tras analizar las propuestas presentadas por los oferentes: PAUL DESIGN, FOTOMEGRAF, GENIUS PRINT GRAPHIC y C.A. ANTOJITOS DE PAPEL.

Sin otro particular por el momento, me despido con las más distinguidas consideraciones.

Arq. Samuel Mambrú
Encargado interino
Unidad Integral de Gestión de Riesgos
SM/ES



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)06

Handwritten notes in blue ink:
Am
Inf.-
FPC
BBP
Sam



ANEXO

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA PAUL DESING					
Ítems	Cant.	Artículo	Característica	Estatus	COMENTARIO
1	1,000		1. Mil ochocientos (1,800) letras, 20x40cm, material fotoluminiscente impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (punto de evacuación) todo izquierdo.	NO CUMPLE	El diseño de la señalización no es el solicitado.
2	1,000		2. Mil ochocientos (1,800) letras, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (ruta de evacuación) todo derecho.	NO CUMPLE	El diseño de la señalización no es el solicitado.
3	500		3. Quinientos (500) letras, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida escalera) todo izquierdo.	CUMPLE	
4	500		4. Quinientos (500) letras, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida escalera) todo derecho.	CUMPLE	
5	1,000		5. Mil (1,000) 20x30cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida).	CUMPLE	
6	1,000		6. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida) todo izquierdo.	CUMPLE	
7	1,000		7. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida) todo derecho.	CUMPLE	
8	300		8. Trecentos (300) letras 60x41 cm, material fotoluminiscente, impreso en metal galvanizado o material ACM. Tipografía e imagen (punto de encuentro).	CUMPLE	



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)06



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA FOTOMEGRAF					
Ítems	Cant.	Artículo	Característica	Estatus	COMENTARIO
1	1,000	[ruta de evacuación] todo izquierdo.	1. Mil ochocientos (1,800) letras, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (punto de evacuación) todo izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
2	1,000	[ruta de evacuación] todo derecho.	2. Mil ochocientos (1,800) letras, 20x40cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (ruta de evacuación) todo derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
3	500	[salida escalera] todo izquierdo.	3. Quinientos (500) letras, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida escalera) todo izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
4	500	[salida escalera] todo derecho.	4. Quinientos (500) letras, 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida escalera) todo derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
5	1,000	[salida]	5. Mil (1,000) 20x30cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida).	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
6	1,000	[salida] todo izquierdo.	6. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida) todo izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
7	1,000	[salida] todo derecho.	7. Mil (1,000) 20x29cm, material fotoluminiscente, impreso en PVC espumado. Tipografía e imagen (salida) todo derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
8	300	[punto de encuentro]	8. Trecentos (300) letras 60x41 cm, material fotoluminiscente, impreso en metal galvanizado o material ACM. Tipografía e imagen (punto de encuentro).	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)06

Handwritten signature and initials:
FPC
BB.D



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA GENIUS PRINT GRAPHIC					
Ítems	Cant.	Artículo	Característica	Estatus	COMENTARIO
1	1.800	(ruta de evacuación) lado izquierdo.	1. Mil ochocientos (1.800) letreros, 20x40cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
2	1.800	(ruta de evacuación) lado derecho.	2. Mil ochocientos (1.800) letreros, 20x40cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
3	500	(peldaño escalera) lado izquierdo.	3. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (peldaño escalera) lado izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
4	500	(peldaño escalera) lado derecho.	4. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (peldaño escalera) lado derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
5	1.000	(salida)	5. Mil (1.000) 20x30cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (salida).	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
6	1.000	(punto de encuentro) lado izquierdo.	6. Mil (1.000) 20x29cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (salida) lado izquierdo.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
7	1.000	(salida) lado derecho.	7. Mil (1.000) 20x29cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (salida) lado derecho.	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.
8	300	(punto de encuentro).	8. Trecentos (300) letreros 60x41 cm, material fotoluminescente, impreso en metal galvanizado o material ACM; tipografía e imagen (punto de encuentro).	CUMPLE	no presenta imagen del artículo solicitado.



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)06



EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA C.A. ANTOJITOS DE PAPEL					
Ítems	Cant.	Artículo	Característica	Estatus	COMENTARIO
1	1.800		1. Mil ochocientos (1.800) letreros, 20x40cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado izquierdo.	CUMPLE	
2	1.800		2. Mil ochocientos (1.800) letreros, 20x40cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (ruta de evacuación) lado derecho.	CUMPLE	
3	500		3. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (salida escalera) lado izquierdo.	CUMPLE	
4	500		4. Quinientos (500) letreros, 20x29cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (salida escalera) lado derecho.	CUMPLE	
5	1.000		5. Mil (1.000) 20x30cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (salida).	CUMPLE	
6	1.000		6. Mil (1.000) 20x29cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (salida) lado izquierdo.	CUMPLE	
7	1.000		7. Mil (1.000) 20x29cm, material fotoluminescente, impreso en PVC espumado; tipografía e imagen (salida) lado derecho.	CUMPLE	
8	300		8. Trecentos (300) letreros 60x41 cm, material fotoluminescente, impreso en metal galvanizado o material ACM; tipografía e imagen (punto de encuentro).	CUMPLE	



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)06

Handwritten notes:
L
M.L.
K
RDF
Quem
FPC

El informe de evaluación indica en cuales ítems las empresas cumplen y en cuales no; en tal sentido, serán habilitadas en los que si cumplieron cada una (ver cuadro de evaluación).

Con relación a la propuesta de la empresa **Paul Desing**, el informe indica que la misma no cumple en los ítems uno (1) y dos (2), haciendo una justificación de incumplimiento basado en que “El diseño de la señalización no es el solicitado”, sin embargo, no se aplica el mismo criterio a las demás ofertas, unas que colocaron imágenes diferentes de ejemplo y otras que no presentaron ningunas.

En tal sentido, eso no es parte del criterio a evaluar, ya que en el requerimiento se colocaron imágenes de manera referencial para que sirvan de guía a los fines de elaborar las ofertas, es por lo que la nota uno (1) del pie del requerimiento, indica lo siguiente:

“NOTAS:

1) *Los artes y/o tipografías serán entregados al (los) adjudicatario (s).”*

En tal virtud, no se acoge la parte del informe que rechaza los ítems señalados de dicha oferta.

Visto el informe de evaluación realizado por la Dirección Nacional de Seguridad Civil, y después de analizar los documentos presentados por las empresas proponentes en el concurso referencia: JCE-CCC-CP-2025-0012, el Comité decide, a unanimidad de votos, lo siguiente:


Resolución Número Uno (1)

ACOGER PARCIALMENTE, por las razones expuestas, el informe de evaluación rendido por la Dirección Nacional de Seguridad Civil, sobre las propuestas técnicas presentadas en el concurso Ref.: JCE-CCC-CP-2025-0012, destinado a la adquisición de letreros para señalización, para la implementación del plan de evacuación a nivel nacional.

Resolución Número Dos (2)

DECLARAR a Paul Desing, Fotomegraf, Genius Print Graphic y CA Antojitos de Papel, como “**Oferentes Habilitados**” en todos los ítems para la apertura de Propuesta Económica.

No habiendo otro tema que tratar, siendo las doce y veinticinco minutos de la tarde (12:25 P.M.) del día, mes y año supra indicado se levanta la presente acta, en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, una para archivar en el Comité de Compras y Contrataciones y la otra para los fines correspondientes, la cual la secretaria da lectura en alta voz a los presentes, quienes en señal de conformidad la rubrican al margen y la firman al pie.



LUIS A. MORA GUZMAN
Presidente


BILBANIA BATISTA LIZ
Directora General Administrativa


JOSÉ CUÉLLARO DE LA CRUZ
Director Financiero


MAYRA R. FONDEUR GÓMEZ
Encargada de Planificación


FREDDY PÉREZ CABRAL
Coord. Gral. de Acceso a la Información


ANA Y. SALVADOR MORETA
Coordinadora-Secretaria