


FICHA TECNICA
FL&M COMERCIAL, S.R.L
JCE-CCC-CP-2025-0008



CONECTOR RECTO BX 1/2
CONECTOR RECTO BX 3/4



LETRA LB 1 EMT



TUBO 1/2X10 EMT
TUBO 3/4X10 EMT
TUBO 1X10 EMT


Handwritten signature in blue ink, possibly 'JCE' or similar, with a circular stamp above it.



CONECTOR RECTO 1/2 EMT

CONECTOR RECTO 3/4 EMT


CONECTOR RECTO 1 EMT



COUPLING 1/2 EMT


COUPLING 3/4 EMT

COUPLING 1 EMT



CAJA 2X4X1/2 METAL

CAJA 2X4X3/4 METAL



CAJA 4X4 1/2-3/4 METAL



TAPE VINIL 33 3M



ABRAZADERA 1/2 EMT

ABRAZADERA 3/4 EMT

ABRAZADERA 1 EMT



DISCO 4-1/2 METABO



Los Clavos para pistolas de impacto cabezal de .300 "están diseñados para sujetar permanentemente un accesorio al concreto, o acero. Los clavos están formados con un vástago de 0.145 "de diámetro en varias longitudes


Tiene un tarugo plástico sobre el vástago para retener el pasador de accionamiento en la guía de fijación de la herramienta que proporciona orientación durante el impacto de la pistola.

CLAVO C/ARANDELA 1-1/2 (UND)



- Es más eficaz ya que las tiras garantizan que no se desperdicien los cartuchos
- Las tiras, una vez utilizadas, se pueden ser desechadas en la basura común, por lo que la eliminación de residuos más sencilla.
- Es una soluciones de fijación directa con pólvora de alto rendimiento, fiabilidad y versatilidad
- Los cartuchos están creados para el uso con las pistolas mecánicas de fijación directa con pólvora, como parte de un sistema de tolerancia adaptada.
- Fijación directa con pólvora en acero, hormigón y bloques de piedra caliza

FULMINANTE AMARILLO C-27 TIRILLA



- Punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo para mayor precisión de perforación, 2X mayor durabilidad que las brocas convencionales
- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento
- Zanco compatible con la mayoría de rotomartillos SDS plus
- Diseñada para evitar que se atore durante la perforación
- Empaque para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad



SDS Plus



Punta de cruz



Para
rotomartillos
SDS Plus



Concreto

BARRENA P/CONCRETO 3/16X6 T/HILTYN TRUPER



- Punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo para mayor precisión de perforación, 2X mayor durabilidad que las brocas convencionales
- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento
- Zanco compatible con la mayoría de rotomartillos SDS plus
- Diseñada para evitar que se atore durante la perforación
- Empaque para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad



Ladrillo



SDS Plus



Punta de cruz




Para
rotomartillo
SDS Plus

BARRENA P/CONCRETO 1/4X6 T/HILTYN TRUPER



- Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente a la corrosión
- Acabado pulido para fácil limpieza
- Mango cubierto de PVC que absorbe el esfuerzo y ofrece mayor comodidad
- Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos



Punta standard corte diagonal


PINZA DE CORTE 6 TRUPER



- Fabricada en acero al cromo vanadio, 2X más resistente a la corrosión
- Acabado pulido para fácil limpieza
- Mango cubierto de PVC que absorbe el esfuerzo y ofrece mayor comodidad
- Mordazas con moleteado diagonal para una sujeción firme
- Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos



Punta cónica



Mordazas
con
moleteado
diagonal

PINZA PUNTA LARGA 8 TRUPER



GUANTE NITRILO TRUPER (PAR)



- Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos
- Cinta impresa por ambos lados, recubierta de lacca para máxima duración de la graduación
- Gancho doble que facilitan la medición por ambos lados (excepto FH-3M)
- Clip de palanca para mejor sujeción




Clip



Resistente a impactos

CINTA METRICA 8MTS TRUPER



- Cuchilla de acero SK4
- Grip antiderrapante
- Seguro y cambio automático de cuchilla



CUCHILLA MULTIUSO TRUPER



ESCALERA T/TIJERA 6 FIBRA INCO

ESCALERA T/TIJERA 8 FIBRA INCO



- Motor de 950 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Interruptor en mango trasero con función de uso continuo
- Mango ergonómico antiderrapante de 2 posiciones, mejor control para el operador
- Carbones expuestos
- Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra



Operación a
dos manos




Guarda de
ajuste réctido



Cuerpo
ergonómico
compacto y
ligero

PULIDORA 4-1/2 INDUSTRIAL 950W 11RPM TRUPER



Color	Turquesa
Peso	0.406Kg
Piezas	9 Pzas
Uso	Profesional
Material	Cromo Vanadio
Tipo	Llaves
Antichispas	No

JUEGO LLAVES ALLEN TOTAL THT106191 9 PZAS 1.5-10 MM

- Fabricada en polipropileno
- Broches de conexión rápida
- Asa plegable para mayor comodidad y fácil transportación
- Compartimentos en la tapa para almacenar piezas pequeñas sin necesidad de abrir la caja
- Ruedas grandes de uso rudo de 7 1/2" (19 cm)



Soporia


Caja para herramientas 19"x25" 3 en 1 desmontable con ruedas




Caja superior
18" x 8" x 11"
(46 x 20 x 28 cm)



Charola
19" x 5 1/8" x 11"
(48 x 13 x 28 cm)



Caja inferior
18 1/2" x 10 1/2" x 11"
(47 x 27 x 28 cm)




- Cabeza forjada en acero, cara totalmente pulida y alojamiento imantado para clavos
- Mango de fibra de vidrio con Grip antiderrapante de doble inyección que reduce vibraciones
- Ideal para clavar o extraer clavos



Alojamiento imantado para clavos

Martillo 16 oz uña curva, mango fibra de vidrio, Truper



- Cuerpo robusto, fundido en hierro dúctil
- Pedal ancho y antiderrapante para un mejor apalancamiento y mayor estabilidad
- Ángulos de 30°, 45°, 60° y 90° marcados en alto relieve para alinear de forma rápida y fácil
- Para mejores resultados en tubos delgados o ángulos cerrados se recomienda rellenar por completo el interior del tubo con arena fina y seca, sellando los extremos




Base roscada
NPT



DOBLADOR P/TUBERIA CONDUIT 3/4 TRUPER

Para mango
diámetro 35 mm



Capacidad para tubos:
Pared delgada 1"
Pared gruesa 3/4"


- Cuerpo robusto, fundido en hierro dúctil
- Pedal ancho y antiderrapante para un mejor apalancamiento y mayor estabilidad
- Ángulos de 30°, 45°, 60° y 90° marcados en alto relieve para alinear de forma rápida y fácil
- Para maneral con diámetro de 35 mm (no incluido)
- Para mejores resultados en curvas delgadas o ángulos cerrados se recomienda rellenar por completo el interior del tubo con arena fina y seca, sellando los extremos



Base rosca
NPT



Doblador de tubo conduit 1", Truper



- Guía de acero al alto carbono con tratamiento térmico para mayor rigidez y fácil arrastre
- Carcasa de polipropileno con protección al impacto
- Mango ergonómico para mayor agarre
- Para jalar cables eléctricos durante las labores de instalación



Punta
trazadora

CINTA P/ALAMBRE

1.50 Ft) GRIA-15 TRUPER

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



JCE-CCC-CP-2025-0008

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

05/04/2025

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

- TUBERIA CONDUFLEX 3/4" (PIE)
- TUBERIA CONDUFLEX 1" (PIES)
- CONECTOR RECTO BX 1/2"
- CONECTOR RECTO BX 3/4"
- LETRA LB 1" EMT
- TUBERIA METALICA 1/2X10 EMT
- TUBERIA METALICA 3/4X10 EMT
- TUBERIA METALICA 1X10 EMT
- CONECTOR RECTO 1/2 EMT
- CONECTOR RECTO 3/4 EMT
- CONECTOR RECTO 1 EMT
- COUPLING 1/2 EMT
- COUPLING 3/4 EMT
- COUPLING 1 EMT
- CAJA 2X4X1/2 METAL USA
- CAJA 2X4X3/4 METAL USA
- CAJA 4X4 KNOX 1/2-3/4 METAL USA
- TORNILLO 1-1/2X8 DIABLITO (UND)
- TARUGO 3/16X1-1/2" ROJO PLASTICO
- TORNILLO 3X12 DIABLITO (UND)
- TARUGO 3/8X1-1/2" MAMEY (UND)



[Firmas manuscritas]

TAPE VINIL 33 3M
 ABRAZADERA 1/2 EMT
 ABRAZADERA 3/4" EMT
 ABRAZADERA 1 EMT
 CLAVO C/ARANDELA 1-1/2 (UND)
 FULMINANTE AMARILLO C-27 (TIRILLA)
 CANALETA 1/2 (15X10) ELECT C/ABDESIVO SAF
 DISCO P/CORTE 4-1/2X1/16 ULTRA FINO METABO
 BARRENA P/CONCRETO BS-3/16X6 T/HILTY TRUPER
 BARRENA P/CONCRETO BS-1/4X6 T/HILTIN TRUPER
 PINZA DE CORTE 6" T202-6 TRUPER
 PINZA PUNTA LARGA 8" T203-8 TRUPER

GUANTE NITRILO GU-NIT-M TRUPER (PAR)
 CINTA METRICA 8MTS 26" FH-8M TRUPER
 CUCHILLA MULTIUSO CUT-6X TRUPER
 ESCALERA T/TIJERA 6" FIBRA REFORZADA INCO
 ESCALERA T/TIJERA 8" FIBRA REFORZADA INCO
 PULIDORA 4-1/2" INDUSTRIAL 950W 11,000RPM ESMA-4590N
 TRUPER (1) AÑO DE G.
 JGO. LLAVE ALLEN 9PZA. 1.5MM-10MM THT106191 TOTAL
 CAJA P/HERRAMIENTA 3 EN 1 19"X25" DESMONTABLE
 C/RUEDA TRUPER
 MARTILLO CARP. 16OZ C/MANGO FIBRA MA-16F TRUPER
 REGISTRO 10X10X6 NEMA 1
 DOBLADOR P/TUBERIA CONDUIT 3/4" DUTO-5075 TRUPER
 DOBLADOR P/TUBERIA CONDUIT 1" DUTO-50 TRUPER
 CINTA P/LAMBRAR 15MTS (50FT) GUIA-15 TRUPER



- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

EDWARD MICHEL PEREZ LOPEZ en calidad de REPRESENTANTE DE VENTAS
debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
(FL&M COMERCIAL, S.R.L).

Firma _____

Sello



[Handwritten signatures and initials in blue ink]