

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

- Todos los equipos tienen un año de garantía en piezas y servicios.
- Crédito a 45 días.
- Todos los equipos serán entregados de 3 a 15 días calendarios.

1. Nikon D6 DSLR Camera (Body Only)



Características principales

- Sensor CMOS de formato FX de 20,8 MP
- Procesador de imágenes EXPEED 6
- Multi-CAM 37K 105 puntos. Enfoque automático de tipo cruzado.

Handwritten signature

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

- Disparo a 14 fps, ISO extendido 328000
- Grabación de video 4K UHD a 30 fps
- Monitor LCD táctil de 3,2" y 2,36 millones de puntos
- Visor de pentaprisma de aumento 0,72x
- Sensor RGB de 180 000 píxeles y AF de área de grupo
- Wi-Fi, Bluetooth y GPS integrados
- Compatibilidad con LAN cableada Gigabit 1000 Base-T

2. Nikon SB-5000 AF Speedlight



Características principales

- Iluminación inalámbrica avanzada con control por radio

www.baetek.com.do //  @baetek /



BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

- Sistema de enfriamiento para 100 disparos consecutivos
 - Compatible con Nikon i-TTL
 - Número de guía: 113' a ISO 100 y 35 mm
 - Rango de zoom: 24-200 mm (14 mm con panel)
 - Se inclina de -7° a 90°
 - Gira a la izquierda y a la derecha 180°
 - Botón de información para acceso rápido a la configuración
 - Tiempo de reciclaje: 1,8-2,6 segundos
 - Sincronización de primera y segunda cortina lenta y de alta velocidad
3. Nikon AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED Lens



Características principales

- Lente de montura F/formato FX

www.baetek.com.do //  @baetek /

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

- Rango de apertura: f/2.8 a f/32
 - Un elemento de dispersión extra baja
 - Recubrimientos nanocristalinos y súper integrados
 - Aumento 1:1, enfoque mínimo de 1'
 - Sistema de enfoque automático con motor Silent Wave
 - Estabilización de imagen VR
 - Diafragma redondeado de 9 hojas
4. Tiffen 77mm UV Protector Filter



Características principales

- Ayuda a absorber la luz ultravioleta
- Reduce el tono azulado de la luz del día
- Filtro protector general
- Tecnología ColorCore

Signature

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

El **filtro protector UV Tiffen de 77 mm** es un filtro transparente de uso general que ayuda a absorber la luz ultravioleta y a reducir el tono azulado de la luz diurna. Este filtro es especialmente útil para fotografiar a gran altitud o cerca de cuerpos de agua. No proporciona coloración ni contraste adicional, lo que permite combinarlo con otros filtros.

5. SanDisk 512GB Extreme PRO CFexpress Type B Memory Card



Características principales

- Capacidad de almacenamiento de 512 GB
- Velocidad máxima de lectura: 1700 MB/s
- Velocidad máxima de escritura: 1400 MB/s
- Graba vídeo 4K sin procesar
- Compatible con dispositivos XQD seleccionados
- Software de recuperación de fotos descargable

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters.

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

6. Nikon EN-EL18c Rechargeable Lithium-Ion Battery and BL-5 Cover Kit



Características principales

- Batería de iones de litio EN-EL18c
- Tapa del compartimento de la batería BL-5
- Para DSLRs D800/E, D810/A, D500 y D850
- Adapta EN-EL18c para empuñadura MB-D12/17/18

Aumente su tiempo de disparo con la **batería recargable de iones de litio Nikon EN-EL18c** y el **kit de tapa BL-5** de B&H Photo . La tapa del compartimento de la batería BL-5 se conecta a la batería EN-EL18b y permite insertarla en las empuñaduras de batería MB-D12, MB-D17 y MB-D18 para las cámaras réflex digitales D800, D800E, D810, D810A, D500 y D850. Como la batería EN-EL18c

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

7. Lexar Professional CFexpress Type B/SD USB 3.2 Gen 2 Card Reader



Características principales

- Para profesionales de la fotografía y el vídeo
- Ranura para tarjeta CFexpress tipo B
- Ranura para tarjetas SDXC UHS-II
- Interfaz USB-C 3.2 Gen 2 de 10 Gb/s
- Lecturas secuenciales de hasta 1050 MB/s
- Escrituras secuenciales de hasta 1000 MB/s
- Transferir videos e imágenes en formato 8K sin procesar
- Incluye cable USB-C a USB-C
- Incluye cable USB-C a USB-A

Inf

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gascue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

8. GoPro HERO13 Black Accessories Bundle



Características principales

- Cámara HERO13 Black con sensor de 1/1,9"
- Mango flotante Handler
- Paquete de 2 baterías recargables de iones de litio
- Soportes adhesivos planos y curvos
- Tarjeta de memoria microSDXC de 64 GB y adaptador SD
- Estuche ligero para cámara Casey LITE
- Vídeo 5.3K60/4K120/2.7K240, fotos de 27MP
- Ecosistema de montaje mejorado
- Soporte y estabilidad de mano
- 2,5 horas a 1080p30, 1,5 a 5,3K30



BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

9. Lowepro ProTactic BP 450 AW II Camera and Laptop Backpack (Black, 25L)



Características principales

- Tiene capacidad para dos DSLR y 8 lentes
- Sistema divisorio interior personalizable
- Cuatro puntos de acceso
- El sistema ActivZone brinda soporte para la espalda y los hombros
- Cinturón de cintura extraíble
- Cinturón que también funciona como cinturón utilitario
- Fabricado de forma sostenible con tejido reciclado
- Panel trasero ventilado
- Llevar externamente un trípode o monópode
- Cubierta para todo tipo de clima

www.baetek.com.do //  @baetek /

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

10. Bescor Dual Bay LCD Charger for EN-EL18C-Style Batteries



Características principales

- Para baterías EN-EL18C
- Se conecta directamente a las tomas de corriente CA
- Operación multivoltaje para uso mundial

El **cargador LCD de doble bahía para baterías tipo EN-EL18C** de **Bescor** carga dos baterías tipo EN-EL18 por separado. Una pantalla LCD muestra el porcentaje de carga de cada batería y el cargador se conecta directamente a una toma de CA con un cable de alimentación incluido.

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

11. Nikon MH-25a Battery Charger



Características principales

- Para baterías EN-EL15 y EN-EL15a/b/c

El **cargador de batería Nikon MH-25a** es un cargador de pared para las baterías de iones de litio EN-EL15 y EN-EL15a/b/c.

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

12. SanDisk 4TB Extreme Portable SSD V2 (Black)



Características principales

- Capacidad total de almacenamiento de 4 TB
- USB-C 3.2 de 2.ª generación
- Velocidad de lectura de hasta 1050 MB/s
- Velocidad de escritura de hasta 1000 MB/s
- Alimentado por autobús
- Cifrado de hardware AES de 256 bits
- Resistencia al agua y al polvo IP65
- Mosquetón para facilitar el transporte



BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

13. Ruggard Leda Memory Card Case for XQD or CFexpress Type B Cards (Black)



Características principales

- Compatible con 6 tarjetas XQD o CFexpress tipo B
- Revestimiento de caucho moldeado
- Carcasa exterior de policarbonato
- Cierre a presión
- Ojal moldeado
- Mosquetón incluido

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

14. Sensei Microfiber Lens Cleaning Cloth (Gray)



Características principales

- La microfibra suave no raya el vidrio
- Limpiar lentes/pantallas/binoculares/gafas
- Recubrimiento de goma texturizado para un agarre seguro
- Aprox. 18 % de gris para ayudar con la configuración de balance de blancos
- Tamaño pequeño, ideal para viajar
- Lavable en la lavadora

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by several loops and a long vertical stroke.

BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

15. VSGO Camera Lens & Sensor Cleaning Kit



Características principales

- Limpia una variedad de vidrios y ópticas
- Soplador manual
- Lápiz para lentes que elimina manchas y huellas dactilares
- 30 ml de solución de limpieza de lentes
- 15 ml de solución de limpieza de sensores
- Hisopos de limpieza de sensores

www.baetek.com.do //  @baetek /



BAETEK S.R.L

C/30 de Marzo No. 10, Segundo Nivel, Local 1D, Gazcue, Distrito Nacional
email.: baetekRD@gmail.com RNC: 1-32-69259-4 Reg. Mer.: 187494SD

- Toallitas húmedas
- Paños de limpieza de microfibra
- Tejido para lentes
- Incluye estuche de transporte con cremallera

Agradeciendo de antemano su atención,
se despide.



Johanna Martinez
Gerente

