

**Partners**



Authorized Solution Provider



**Infraestructura RICOH Sugerida para JCE**

La plataforma de equipos abarca la instalación de equipos **totalmente nuevos y de última generación**, atendiendo a las necesidades actuales y futuras de JCE, las cuales sugerimos de acuerdo con lo solicitado.

Condiciones de pago: contra entrega

Tiempo de entrega: tres semanas a partir de la recepción de la orden de compra.

Garantía: un año

**Plataforma**

**Escenario Propuesto**

JCE:

| Product       | EDP Code     | CANTIDAD |
|---------------|--------------|----------|
| SCANNER SV600 | PA03641-B305 | 50       |

**Ricoh ScanSnap SV600**

- **Velocidad de escaneo:** 3 segundos por página (tamaño A3).
- **Resolución Óptica:** \* Horizontal: 285 a 218 dpi.
  - Vertical: 283 a 152 dpi.
  - Resolución de salida controlada hasta 600 dpi.
- **Síplex / Dúplex:** Síplex (escaneo de una sola cara superior; permite escanear libros abiertos y objetos 3D).
- **Capacidad del alimentador:** No aplica (escaneo manual sobre tapete; cuenta con detección de paso de página automático).
- **Tamaño de papel:** Hasta **A3** (11.7" x 16.5") o doble carta.
- **Interfaz:** USB 2.0 / USB 1.1 (conector tipo B).
- **Sistemas Operativos soportados:** Windows 11, Windows 10, macOS.

**Santo Domingo:**  
Calle Jose A. Aybar C. No.153, La Esperilla.  
T: 809.567.0022 | F: 809.567.0080

**Santiago:**  
Av. Francia 22, Suite 1-A, La Zurza  
T: 809.583.0609 | F: 809.583.0689

**La Romana:**  
C/ Altagracia, Edif. Michelli, Piso 1  
T: 809.550.0012 | F: 809.813.5174

**Bávaro:**  
Av. España, Edificio Angelina, 1er piso. Friusa, Bavaro, La Altagracia  
T: 809.552.1911 | F: 809.813.5174

**Parque Industrial PIISA**  
PIISA Industrial Park KM 18 ½  
(Antigua Carretera Sánchez Itabo, Haina, San Cristobal  
T: 809.957.3454 | F: 809.813.5174

**ScanSnap SV600**





ScanSnap



ScanSnap SV600

## ScanSnap SV600

- Captura con un solo toque en PC y Mac
- El escaneo más versátil para cualquier tipo de documentos, como papeles sueltos, documentos encuadernados o material delicado
- Escanea y recorta múltiples documentos de forma instantánea
- Capacidad de escaneo continuo con "detección de paso de página" y "escaneo temporizado"
- La "tecnología VI" ayuda a minimizar cualquier irregularidad en la calidad de la imagen
- Corrección de la distorsión y la curvatura de libros mediante "Book Image Correction"
- El tamaño reducido y el diseño robusto facilitan la instalación en cualquier entorno

ScanSnap  
SV600



**FUJITSU**

shaping tomorrow with you


# ScanSnap SV600

## Una Nueva Perspectiva Del Escaneo




### Digitalice fácilmente todo tipo de documentos y objetos

El ScanSnap SV600 le permite escanear periódicos, documentos encuadernados, revistas o libros sin necesidad de cortar ni provocar desperfectos.




#### Escanee cualquier cosa, desde tarjetas de visita hasta documentos de tamaño A3 apaisados

Cualquier documento, incluso superior al formato A4, como por ejemplo mapas, documentos históricos y planos, se escanean colocándolos sobre la superficie negra y escaneando directamente sin ningún esfuerzo adicional. El usuario puede sujetar los documentos en la posición adecuada sin tener que preocuparnos de que los dedos aparezcan en la imagen, gracias a la herramienta de retoque incluida.



#### Ningún problema para escanear documentos encuadernados

El SV600 puede escanear libros y revistas así como documentos con notas adhesivas con facilidad.



#### No tendrá que preocuparse por sus documentos o libros delicados

Gracias a la tecnología VI, podemos escanear sin necesidad de tocar el documento. No tenemos que preocuparnos ni de si se trata de fotos, pinturas al óleo, a lápiz o carboncillo porque se trata de una captura sin contacto.



### Nueva tecnología VI

Equipado con la tecnología VI, que combina una lente con gran profundidad de campo, un sensor de imagen lineal CCD y una lámpara LED de alta directividad, el SV600 es capaz de minimizar sin esfuerzo cualquier irregularidad en la calidad de la imagen y de generar una imagen estable incluso al escanear a distancia.

### Estructura elevada



Tarda 3 segundos en escanear



#### Lente de gran profundidad de campo

Amplia área de autoenfoco incluso cuando la distancia de enfoque sea variable

#### Sensor de imagen lineal CCD

Ayuda a crear imágenes de máxima calidad



#### El SV600 digitaliza documentos con un cabezal móvil que incorpora una lámpara LED direccional

Ayuda a mantener el mismo nivel de brillo sin que pueda afectar ningún tipo de interferencia

RNC: 101898852

Santo Domingo, R.D.



## Funcionamiento ágil con diversas funciones de asistencia

El SV600 incorpora una serie de características personalizadas que continúan con el concepto de ScanSnap de escaneo simple, rápido y compacto.

### El Menú rápido facilita el manejo

El Quick Menu de ScanSnap aparece de forma automática tras la captura facilitando enlazar la información capturada con las aplicaciones de forma rápida y sencilla, enlazar con aplicaciones cloud para por ejemplo compartir tus documentos.



### Recorte automáticamente varios documentos mediante "Detección de documentos múltiples"

Con un solo toque podrás capturar multitud de formatos y tamaños de documentos en una sola captura. Colocar varias tarjetas de visita, recibos y fotos siempre que se encuentren en el área de escaneo del SV600, recortándolos a su tamaño.

\*Hasta 10 documentos pueden recortarse automáticamente.



### El encendido rápido y la gran velocidad de escaneo ahorran tiempo y mejoran la eficiencia

El SV600 está listo para escanear nada más que pulsando el botón, y son solo 3 segundos los que tarda en digitalizar un documento A3.



### Diseño compacto que ocupa poco espacio

El SV600 es increíblemente robusto, está dotado de una base de apoyo firme y es lo suficientemente compacto como para permitir el uso eficiente de su espacio de trabajo, sin interferir en sus rutinas diarias cuando no se está utilizando.

## Nuevo ScanSnap Receipt

- Organiza los recibos: gestione todos los recibos desde un mismo lugar
- Extracción de información: obtenga la información de los recibos fácilmente
- Muestra de forma eficaz impuestos y gastos: expórtelos en formato CSV



## ScanSnap SV600 incluye el software de gestión de archivos ScanSnap Organizer

ScanSnap SV600 presenta una manera única e intuitiva de escanear libros, revistas y periódicos para sus dispositivos electrónicos de lectura. Incluye el software de gestión de archivos ScanSnap Organizer, que le permite leer y organizar de manera sencilla el material que escanee.

### Paso 1 ¡Escanee con un solo toque!

Gracias a una serie de prácticas funciones, podrá escanear continuamente múltiples páginas en un proceso fluido.

Detección de paso de página

Detección automática al pasar la página.

Modo temporizado

- Puede programar el tiempo que transcurrirá hasta el inicio del escaneo tras pulsar el botón "Scan".
- Para una captura continua se puede configurar el intervalo de tiempo entre una captura y otra.

### Paso 2 Autocorrección de imagen; mejora la experiencia de lectura

Corrección de imagen de libro – Corrige automáticamente la distorsión causada por la curvatura de un libro abierto o revista. Puede confirmar y afinar las imágenes escaneadas en el diálogo de vista previa después del escaneo o bien realizarlo de forma automática.



#### Corrección de imagen de libro

Permite corregir fácilmente la distorsión del documento.

#### Retoque por interacción del usuario

Permite corregir fácilmente las imágenes de dedos escaneadas mientras se sujeta el documento.


### Paso 3 Deshágase del papel gracias a la tecnología de gestión digital de archivos

Recopile todos sus documentos en archivos digitales, inserte páginas adicionales posteriormente y organícelos de forma estructurada.



### Paso 4 Organización y visualización en cualquier lugar

Lleve consigo sus documentos escaneados allí donde vaya y en cualquier momento. Puede explorar el material digitalizado y escanear desde su tablet o smartphone. ScanSnap Organizer permite sincronizar documentos en dispositivos personales, como ordenadores Windows y Mac OS, o tablets iOS y Android, mediante sitios en la nube (como Dropbox).



# ScanSnap SV600 Especificaciones

|                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre de producto</b>                                |                         | <b>ScanSnap SV600</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sistemas operativos soportados</b>                    |                         | Compatible con Windows y Mac OS, consulte <a href="http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es">http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es</a> para obtener más información                                                                                         |
| <b>Tipo de escáner</b>                                   |                         | Sistema elevado                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scanning modes</b>                                    |                         | Escaneo simplex, Escala de grises / Monocromo / Automático (detección de color / escala de grises / monocromo)                                                                                                                                                 |
| <b>Sensor de imagen</b>                                  |                         | Óptica de reducción de lente / CCD de color x 1                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuente de luz</b>                                     |                         | (LED blanco + iluminación de lente) x 2                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resolución óptica</b>                                 |                         | Escaneo horizontal: 285 a 218 ppp / Escaneo vertical: 283 a 152 ppp <sup>71</sup><br>Simplex "modo mejorado" o "modo óptimo": 3 segundos / página                                                                                                              |
| <b>Velocidad de escaneo<sup>72</sup></b><br>(A3 paisaje) | Modo Auto <sup>73</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | Modo Normal             | Simplex (color / escala de grises 150 dpi) (monocromo 300 dpi): 3 segundos / página <sup>74</sup>                                                                                                                                                              |
|                                                          | Modo Mejorado           | Simplex (color / escala de grises 200 dpi) (monocromo 400 dpi): 3 segundos / página <sup>74</sup>                                                                                                                                                              |
|                                                          | Modo Óptimo             | Simplex (color / escala de grises 300 dpi) (monocromo 600 dpi): 3 segundos / página <sup>74</sup>                                                                                                                                                              |
| <b>Tamaño de documento</b>                               |                         | A3 (paisaje), A4, A5, A6, B4, B5, B6, Tarjeta postal, Tarjeta de visita, Carta doble (paisaje), Carta, Legal (paisaje) y tamaño Personalizado<br>Mínimo: 25,4 x 25,4 mm / Máximo: 432 x 300 mm <sup>75</sup> / Detecta automáticamente el tamaño del documento |
| <b>Grosor de documento</b>                               |                         | 30 mm o menos                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cómo empezar a escanear<sup>76</sup></b>              |                         | Selección de una de las siguientes opciones: 1. Escaneo normal: Pulse el botón "Scan" para cada página<br>2. Escaneo con intervalo temporizado (Modo temporizado) / 3. Detección de paso de página                                                             |
| <b>Interfaz<sup>77</sup></b>                             |                         | USB 2.0 (USB 1.1 Soportados)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Funciones de procesamiento de imagen</b>              |                         | Alineación por texto en el documento / Detección automática del tamaño del papel, Rotación automática de imágenes / Detección automática del color, Corrección de imagen de libro <sup>78</sup> , / Detección de documentos múltiples <sup>79</sup>            |
| <b>Aumento en escaneo vertical (longitud)</b>            |                         | ±1.5%                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Alimentación eléctrica</b>                            |                         | 100 a 240V CA, 50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Consumo de energía</b>                                |                         | Durante el funcionamiento: 20W o menos (Durante el modo de reposo: 2.6W o menos) Durante el modo de espera: 0.4W o menos                                                                                                                                       |
| <b>Entorno de funcionamiento</b>                         |                         | Temperatura: 5 a 35 °C (41 a 95 °F) / Humedad relativa: 20 al 80 % (sin-condensación)                                                                                                                                                                          |
| <b>Dimensiones (An x P x Al) / peso del dispositivo</b>  |                         | 210 X 156 x 383 mm / 3.0kg                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Cumplimiento medioambiental</b>                       |                         | ENERGY STAR <sup>®</sup> / RoHS <sup>™</sup> / Ecodesign <sup>71</sup>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Controlador</b>                                       |                         | Controlador específico (No compatible con TWAIN / ISIS <sup>™</sup> )                                                                                                                                                                                          |

| Software Integrado | Propósito                     | Software                                                              | PC Compatible | MAC Compatible |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                    | Controlador de escáner        | ScanSnap Manager                                                      | ✓             | ✓              |
|                    | Gestión de archivos           | ScanSnap Organizer                                                    | ✓             | ✓              |
|                    | Gestión de tarjetas de visita | CardMinder <sup>™</sup>                                               | ✓             | ✓              |
|                    | Reconocimiento de texto       | ABBYY FineReader para ScanSnap <sup>™</sup>                           | ✓             | ✓              |
|                    | Edición de PDF                | Nuance Power PDF                                                      | ✓             | ✓              |
|                    |                               | Nuance Power PDF Converter                                            |               | ✓              |
|                    | Software de enlace ECM        | Scan to Microsoft <sup>®</sup> SharePoint <sup>™</sup> <sup>712</sup> | ✓             |                |
|                    | Gestión de recibos            | ScanSnap Receipt <sup>713</sup>                                       | ✓             | ✓              |
|                    | Sincroniza sus dispositivos   | ScanSnap Sync <sup>713</sup>                                          | ✓             | ✓              |

| Consumibles y opciones | Número de pieza | Comentarios                                  |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| Kit de mantenimiento   | SC-CLE-SS       | Toallitas 24 líquido de limpieza impregnadas |
| Negro pad fondo        | PA03641-0052    | Pad fondo de reemplazo                       |

- <sup>71</sup> La resolución óptica puede diferir debido a variaciones del ángulo de escaneo en el mismo documento.
- <sup>72</sup> La velocidad de escaneo puede variar en función del entorno de sistema utilizado.
- <sup>73</sup> La alternancia entre el "Modo mejorado" y el "Modo óptimo" depende de la longitud del documento. A4 (retrato): 200 ppp, tamaño A6 o inferior: 300 ppp
- <sup>74</sup> Tiempo entre el inicio real del escaneo (papel de escaneo) y el fin del escaneo.
- <sup>75</sup> Para documentos con un grosor superior a 5 mm, el tamaño máximo del documento es de 400 x 300 mm.
- <sup>76</sup> Al realizar escaneo continuo, se requiere un tiempo para que el cabezal de escaneo vuelva a su posición original.
- <sup>77</sup> Compatible con puerto USB3.0, pero la conexión funcionará a velocidad de USB2.0.
- <sup>78</sup> Corrige automáticamente la distorsión causada por la curvatura de un libro o revista abiertos.
- <sup>79</sup> Digitaliza múltiples documentos reorientando automáticamente varios documentos en una pasada de escaneo. Se requiere una separación mínima de 15 mm entre documentos.
- <sup>710</sup> PFU Limited, una compañía Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con los requisitos RoHS (2011/65/UE)
- <sup>711</sup> PFU Limited, una compañía Fujitsu, ha determinado que este producto cumple con la Directiva Requisitos de diseño ecológico (2009/125/CE)
- <sup>712</sup> El software está disponible para su descarga desde el sitio de ScanSnap <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/es/>
- <sup>713</sup> Disponible mediante actualización online



ENERGY STAR<sup>®</sup> compliant

Todos los nombres, nombres de fabricantes, designaciones de productos y marcas están sujetos a los derechos de marcas comerciales especiales y son marcas comerciales de fabricantes y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. No son vinculantes todas las indicaciones. Los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Las especificaciones sobre el producto están sujetas a cambios sin previo aviso, debido a modificaciones del mismo.



**PFU (EMEA) Limited**  
Hayes Park Central  
Hayes End Road, Hayes  
Middlesex UB4 8FE  
Reino Unido  
Tel: +44 (0)20 8573 4444

**PFU (EMEA) Limited**  
Frankfurter Ring 211  
80807 Munich  
Alemania  
Tel: +49 (0)89 32378 0

**PFU (EMEA) Limited**  
Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italia  
Tel: +39 02 26294 1

**PFU (EMEA) Limited**  
Camino Cerro de los Gamos, 1  
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid  
España  
Tel: +34 91 784 90 00

[www.ScanSnap.it](http://www.ScanSnap.it)

