


JUNTA CENTRAL ELECTORAL COMISIÓN DE LICITACIONES

"Año del Centenario del Nacimiento de Juan Bosch"



ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES No. 100-2009 "COMPARACIÓN DE PRECIOS"

En la oficina de la Comisión de Licitaciones, sito en la Av. Gregorio Luperón, No. 118, Zona Industrial de Herrera, siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 P.M.) del día treintiuno (31) del mes de agosto, del año dos mil nueve (2009), se reunieron los miembros de la referida Comisión, señores: DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, Presidente, DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ, Miembro, DR. LUÍS RAMÓN CORDERO GONZÁLEZ, Miembro, LIC. GUARÍNO CRUZ, Asesor Legal y el LIC. LEONARDO GARCÍA, Miembro-Secretario, todos de conformidad con la convocatoria que les fuera hecha al efecto por el Presidente de la misma.

El presidente de la Comisión de Licitaciones, DR. PEDRO VÍCTOR GONZÁLEZ, dejó abierta la sesión, comunicando a los presentes, que esta reunión había sido convocada para conocer y decidir sobre la siguiente:

AGENDA:

- a) Conocimiento del Expediente No. 2009-01359, relativo a la adquisición de CINCO (5) AIRES ACONDICIONADOS Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, para la adecuación y remodelación de la nave donde funcionaba la empresa Johnson & Cia., C. por A. y que aloja diversas oficinas de esta Junta Central Electoral.
- b) Tratar cualquier otro asunto de interés.

El Presidente informó que la institución tenía que abocarse a la programación y ejecución de las compras, conforme a la Ley 340-06, de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificación contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006) y al manual de procedimiento de la Junta Central Electoral.

VISTA: La comunicación S/N, fechada el 25 de agosto del 2009, a la firma del Lic. Jorge Valdez, Encargado de la División de Compras y Suministro, en la que remite a la Comisión de Licitaciones, el expediente correspondiente a la compra de los equipos necesarios para la climatización de la nave donde funcionarán el Departamento de Organización electoral (Logística) de la Dirección Nacional de Elecciones y un área para la Dirección de Informática, en el edificio donde funcionaba la empresa Johnson & Cia., C. por Λ.

VISTO: La copia del oficio EEFP-177, de fecha 12 del mes de agosto del año 2009, del Ing. Luís E. Dionicio, Encargado del Departamento de Servicios Generales, dirigido al Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Cámara Administrativa y demás Miembros, en la cual solicita la aprobación, para realizar trabajos de adecuación y remodelación de la nave donde funcionaban la empresa Johnson & Cia. y que alojarán diversas oficinas de esta Junta Central Electoral. (El oficio original se encuentra, en el Memo 2935, de la Dirección Administrativa, según nota de la División de Compras).

VISTA: La copia del presupuesto para la adecuación y reconstrucción de la nave donde funcionarán el Departamento de Organización electoral (Logística) de la Dirección Nacional de Elecciones y un área para la Dirección de Informática, en el edificio donde funcionaba la empresa Johnson & Cia., C. por A., a la firma del Ing. LUÍS Julio Mota, Enc. de Formulación de Presupuesto. (El original se encuentra, en el Memo 2935, de la Dirección Administrativa, según nota de la División de Compras)

VISTO: El requerimiento No. 2009-01213, de fecha 13 del mes de agosto del año 2009, del Ing. Cesar Antonio Pineda Garrido, Encargado de Almacén, para tramitar la compra de los bienes objetos del presente procedimiento.

VISTA: Las solicitudes de cotizaciones cursadas por la División de Compras y Suministros en fecha 21 de agosto del año 2009, a las empresas REFRICENTRO SAN VICENTE, C. por A., CENTRAL DE REFRIGERANCION, C. por A., FRIOAIRE, S. A., REFRIPARTES, C. por A., REFRICENTRO ALCANTARA, C. por A. y SUMNISTRADORA INDUSTRIAL, C. por A. (REFRIEQUIPOS).

VISTA: Las cotizaciones presentadas por las empresas invitadas a participar en el presente concurso.

VISTA: La Ley 340-06, sobre Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil seis (2006), y sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06, el decreto No. 490 de fecha 30 de agosto del año dos mil siete (2007), reglamento de la citada Ley.

CONSIDERANDO: Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones estén ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para los oferentes.

Ky.

CONSIDERANDO: Que las cotizaciones presentadas por las empresas participantes en este concurso fueron las siguientes:

REFRICENTRO SAN VICENTE, C. por A., cotiza:

70

) (

of the

| Cant. | Descripción | P/Unidad | Total |
|-------|--|-------------------|---------------|
| 13 | Tubo insulacion 7/8 x 3/8 x 6 | 55.00 | 715.00 |
| 5 | Tubería cobre flexible 7/8, pies y/o rollo | 4,550.00 | 22,750.00 |
| 65 | Gas R-22, libra | 48.00 | 3,120.00 |
| 8 | Varillas plata Gair, 0%, unidad/libra | 260.00 | 2,080.00 |
| 30 | Tuerca camp. 3/8 Ref. NUT, NS4-6 | 20.00 | 600.00 |
| 230 | Alambre telefónico 4 hilo, pies/rollo | 1.50 | 345.00 |
| | Subtotal | | 29,610.00 |
| | Más 16 % ITBIS | | 4,737.60 |
| | Total General | | RD\$34,347.60 |
| | Esta propuesta no incluyó los sig | uientes artículos | 5 |
| 5 | A/A piso-techo de 5 toneladas | | |
| 5 | Consolas para aire | | |
| 8 | Tubería de cobre | | |
| 4 | Barras roscadas | | |
| 20 | Tarugos de expansión | | |

Condiciones de pago: 15 días. Tiempo de entrega: No indica. Garantía: No indica.

Arandelas de 3/8

30

CENTRAL DE REFRIGERANCION, C. por A., cotiza:

| Descripción | P/Unidad | Total |
|--|--|--|
| Aire acondicionado tipo split piso techo 5 | 53,448.2759 | 53,448.28 |
| ton marca Keeprite 208-200V PH1 60HZ | | |
| Gas R-22 (cilindro de 30 LBS) | 1,163.7931 | 2,327.59 |
| Varilla de plata 0.050 x 1/8 x 20 | 237.0690 | 1,896.55 |
| Subtotal | | 57,672.42 |
| Más 16 % ITBIS | | 9,227.59 |
| Total General | | RD\$66,900.00 |
| Esta propuesta no incluyó los sigu | uientes artículos | |
| A/A piso-techo de 5 toneladas, | | |
| (cotizó uno) | | |
| Consolas para aire | | |
| Goma aislante | | |
| Rollos Tubería de cobre | | |
| Gas Freon T22 (cotizó dos) | | |
| Tubería de cobre | | |
| Soldadura de Plata | | |
| Barras roscadas | | |
| Tarugos de expansión | | |
| Arandelas de 3/8 | | |
| Alambre de 22/4 Tel | | |
| | Aire acondicionado tipo split piso techo 5 ton marca Keeprite 208-200V PH1 60HZ Gas R-22 (cilindro de 30 LBS) Varilla de plata 0.050 x 1/8 x 20 Subtotal Más 16 % ITBIS Total General Esta propuesta no incluyó los sigual A/A piso-techo de 5 toncladas, (cotizó uno) Consolas para aire Goma aislante Rollos Tubería de cobre Gas Freon T22 (cotizó dos) Tubería de cobre Soldadura de Plata Barras roscadas Tarugos de expansión Arandelas de 3/8 | Aire acondicionado tipo split piso techo 5 ton marca Keeprite 208-200V PH1 60HZ Gas R-22 (cilindro de 30 LBS) 1,163.7931 Varilla de plata 0.050 x 1/8 x 20 237.0690 Subtotal Más 16 % ITBIS Total General Esta propuesta no incluyó los siguientes artículos A/A piso-techo de 5 toncladas, (cotizó uno) Consolas para aire Goma aislante Rollos Tubería de cobre Gas Freon T22 (cotizó dos) Tubería de cobre Soldadura de Plata Barras roscadas Tarugos de expansión Arandelas de 3/8 |

Condiciones de pago: Contado. Tiempo de entrega: No indica. Garantía: No indica.

FRIOAIRE, S. A., cotiza:

| Cant. | Descripción | P/Unidad | Total | |
|-------|--|-----------|---------------|--|
| 1 | Condensador Comfortstar 60,000 BTU | 35,300.00 | 35,300.00 | |
| 1 | Consola Comfortstar 60,000 BTU 220VT | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| 13 | Goma aislante 7/8 x 3/8 (tubo 6") | 43.45 | 564.85 | |
| 1 | Tubo cobre rollo 3/8 x 50" (V) | 1,250.00 | 1,250.00 | |
| 8 | Tubo cobre rígido 7/8 x 20" | 1,551.72 | 12,413.76 | |
| 2 | Refrigerante 22 tanque 30LB | 1,060.00 | 2,120.00 | |
| 8 | Varilla plata 0% (libra) | 189.00 | 1,512.00 | |
| | Subtotal | | 73,360.61 | |
| | Más 16 % ITBIS | } | 11,737.70 | |
| | Total General | | RD\$85,098.31 | |
| | Esta propuesta no incluyó los siguientes artículos | | | |
| 4 | A/A piso-techo de 5 toneladas, (cotizó uno) | | | |
| 4 | Consolas para aire, (cotizó uno) | | | |
| 4 | Rollos Tubería de cobre, (cotizó uno) | | | |
| 4 | Barras roscadas | | | |
| 30 | Tuercas de 3/8 | | | |
| 20 | Tarugos de expansión | | | |
| 30 | Arandelas de 3/8 | | | |
| 230 | Alambre de 22/4 Tel | | | |

Condiciones de pago: No indica. Tiempo de entrega: No indica. Garantía: No indica.

REFRIPARTES, C. por A., cotiza:

| Cant. | Descripción | P/Unidad | Total |
|-------|--|-----------|------------|
| 5 | Aire acondicionado tipo consola de 5 ton | 59,224.14 | 296,120.70 |
| | piso/techo 208/230 VT 1 PH | | |
| 13 | Tubo aislamiento 7/8" x 3/8" | 42.24 | 549.12 |
| 250 | Pie de tubo de cobre 3/8" flexible | 24.14 | 6,035.00 |
| 160 | Pie de tubo de cobre ACR 7/8" | 106.03 | 16,964.80 |

Jan 19 Ho

Refrig. 22 libra 51.72 3,361.80 65 Soldadura plata 0% 1/8" x 20" 1 LB 8 327.59 2,620.72 4 Varilla de rosca corrida 3/8" x 6" 413.80 103.45 Tarugos mecánicos (Hilti) 3/8" x 3/4" 20 36.21 724.20 30 Tuerca galvanizada 3/8" 1.21 36.30 30 Arandela galvanizada 3/8" 1.42 42.60 230 Pie de alambre goma 14/4 18.97 4,363.10 Subtotal 331,232.14 Más 16 % ITBIS 52,997.16 Total General RD\$384,229.30

Condiciones de pago: No indica. Tiempo de entrega: No indica. Garantía: 1 año en partes mecánicas del compresor, no en partes eléctricas.

Esta propuesta no indica la marca de los aires acondicionados y oferta 230 pies de alambre 14/4, en lugar de 22/4, como se requiere.

REFRICENTRO ALCANTARA, C. por A., cotiza:

| Cant. | Descripción | P/Unidad | Total |
|-------|--|-----------|----------------|
| 5 | Unidad consola P/T 5 ton. Confortime | 63,880.00 | 319,400.00 |
| 13 | Vacu Set 7/8 x 3/8 | 48.00 | 624.00 |
| 5 | Tubería cobre 3/8 flexible (rollo 50 pic) | 1,207.00 | 6,035.00 |
| 8 | Tubería cobre 7/8 rígida (tubo de 20 pies) | 2,328.00 | 18,624.00 |
| 65 | Gas freon 22 por libra (tanque 30 lib.) | 52.00 | 3,380.00 |
| 8 | Varilla plata 0% (lib. igual 28 varilla) | 345.00 | 2,760.00 |
| 4 | Barra roscada 3/8" x 6 | 100.00 | 400.00 |
| 20 | Expansión Hilti HDI 3/8 | 26.00 | 520.00 |
| 30 | Tuerca R/G 3/8 para barra roscada | 2.00 | 60.00 |
| 30 | Arandela plana 3/8 | 2.00 | 60.00 |
| 230 | Alambre de teléfono 4 hilos #22 | 5.00 | 1,150.00 |
| | Subtotal | | 353,013.00 |
| | Más 16 % ITBIS | | 56,482.08 |
| | Total General | | RD\$409,495.08 |



Condiciones de pago: 15 días. Tiempo de entrega: Inmediata. Garantía: 1 año en compresor.





SUMNISTRADORA INDUSTRIAL, C. por A. (REFRIEQUIPOS), cotiza:

| Cant. | Descripción | P/Unidad | Total |
|-------|---------------------------|-----------|----------------|
| 5 | Unidad de condensador 60. | 46,034.48 | 230,172.40 |
| 5 | Consola montura Univers | 28,017.24 | 140,086.20 |
| 13 | Armaflex $7/8 \times 3/8$ | 47.41 | 616.33 |
| 250 | Pie tubo flex | 31.90 | 7,975.00 |
| 160 | Pie tubo rígido | 132.76 | 21,241.60 |
| 65 | Lib. freon | 64.66 | 4,202.90 |
| 8 | Var. soldadura plata | 482.76 | 3,862.08 |
| 4 | Barras roscables 3/8 x 6 | 116.38 | 465.52 |
| 20 | Tarugo HDI-3/8 Hilti | 38.79 | 775.80 |
| 30 | Tuerca acero 3/8 | 4.31 | 129.30 |
| 30 | Arandela plana ½ | 4.31 | 129.30 |
| 230 | Pie de alambre 22/4 | 6.90 | 1,587.00 |
| | Subtotal | | 411,243.43 |
| | Más 16 % ITBIS | | 65,798.95 |
| | Total General | | RD\$477,042.38 |

Condiciones de pago: Crédito 15 días. Tiempo de entrega: Inmediata. Garantía: 5 años

CONSIDERANDO: Que la propuesta de la empresa **REFRIPARTES, C. por A.,** no indica la marca de los aires acondicionados propuestos y cotiza los 230 pies de alambre de un tipo diferente al requerido.

CONSIDERANDO: Que la empresa REFRICENTRO SAN VICENTE, C. por A., sólo cotizó Seis (6) de los doce (12) ítems solicitados en la invitación a cotizar No. 2009-01359, remitida por la División de Compras y Suministros

CONSIDERANDO: Que la empresa CENTRAL DE REFRIGERANCION, C. por A., sólo cotizó tres (3) de los doce (12) ítems solicitados en la invitación a cotizar No. 2009-01359, remitida por la División de Compras y Suministros

CONSIDERANDO: Que la empresa **FRIOAIRE, S. A.,** sólo cotizó siete (7) de los doce (12) ítems solicitados en la invitación a cotizar No. 2009-01359, remitida por la División de Compras y Suministros.

Esta Comisión de Licitaciones, válidamente reunida, resuelve, por unanimidad de votos, adoptar la siguiente:

Resolución Única:

SUGERIR como al efecto SUGIERE, adjudicar a la empresa REFRICENTRO ALCANTARA, C. por A., la adquisición de CINCO (5) AIRES ACONDICIONADOS, marca CONFORTIME Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION, para la adecuación y remodelación de la nave donde funcionaba la empresa Johnson & Cia., C. por A. y que aloja diversas oficinas de esta Junta Central Electoral, por un valor total de Cuatrocientos Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos con 08/100 (RD\$409,495.08), IMPUESTOS INCLUIDOS.

Siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 P.M.) del día, mes y año supra indicados, se levanta esta acta, la cual leen los presentes y en señal de conformidad la firman al pie.

PEDRO VICTOR GONZALEZ

Presidente

LIC. LEONARDO GARCÍA

Miembro-Secretario

DRA. ZAIDA MEDINA SÁNCHEZ

Micmbro

DR. LUÍS RAMÓN CÓRDERO GONZÁ

Miembro

LIC. GUARINO CRUZ

Consultor Jurídico Asosor Legal